




DELIMITAÇÃO DE ÁREA PARA PAVIMENTAÇÃO
Planta de Localização
ESC.1/3000



FONTE: Google Earth (2023), com adaptações do autor

DESCRIÇÃO

METRAGEM LINEAR DA VIA	860 m
LARGURA DA VIA PÚBLICA	7,40 m
ÁREA DE INTERVENÇÃO	6.364,00 m²

COORDENADAS

PONTOS	COORDENADAS	NÍVEL	DISTÂNCIA REAL ACUMULADA	ESTACA
P1	10°47'54.83"S 37°50'24.71"O	242,0 m	-	E0
P2	10°48'3.93"S 37°50'21.45"O	237,0 m	300 m	E15
P3	10°48'13.12"S 37°50'18.27"O	233,0 m	600 m	E30
P4	10°48'20.77"S 37°50'15.50"O	232,0 m	860 m	E43+00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS

Rua Presidente Vargas, 129
Fone: (79) 3611-1382
prefeiturasimaodias@yahoo.com.br

AUTOR DO PROJETO: CHRISTIAN SANTOS MATOS – ENGENHEIRO CIVIL		CARIMBO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO: CHRISTIAN SANTOS MATOS – ENGENHEIRO CIVIL		
APROVAÇÃO:		
TIPO DE PROJETO: DELIMITAÇÃO DE TRECHO PARA PAVIMENTAÇÃO		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		
LOCALIZAÇÃO: POV. PAU DE LEITE, SIMÃO DIAS – SE		
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS - CNPJ: 13.108.089/0001-56		
CONTEUDO DA PRANCHA: PLANTA DE LOCALIZAÇÃO		
ESCALA: 1/3000	DATA: MAIO / 2024	PRANCHA: 01/05
DESENHO/DIGITALIZAÇÃO: ENG. CIVIL: ALAN ANDRADE DE CARVALHO		TIPO DE PROJETO: -

The top drawing, titled 'DET. LINHA D'AGUA', shows a cross-section of a roof assembly. A vertical pipe labeled 'PASSEIO' (walkway) passes through a sloped roof. The roof is composed of a base layer labeled 'ATERRO' (fill) and a top layer of gravel. A horizontal line indicates the 'M.F.' (water line). A dimension of '1.20' is shown for the horizontal distance from the pipe to the water line. A slope of '10%' is indicated for the roof surface.

The bottom drawing, titled 'DET. CONECTOR', shows a cross-section of a circular connector. A vertical pipe passes through the center of a circular structure. The pipe is secured by a nut and washer assembly on top. A dimension of '1.10' is shown for the height of the pipe above the connector. A diagonal line indicates the internal structure of the connector.



Piso tático em concreto 0,30x0,30cm

Inclinação: 8,33%

Piso Cimentado




Inclinação: 8,33%

Passeio

1,50 1,50 1,50

0,30x0,30


Em caso de cruzamentos de vias e a defender, entalçamentos, lançamentos, pontes, túneis, e outros acessos, com a própria largura da via, a rampa deve sempre ser feita com a inclinação posicional em ambos os lados, a fim de manter a continuidade do passeio e proporcionar a acessibilidade em toda a sua extensão.



DELIMITAÇÃO DE ÁREA PARA PAVIMENTAÇÃO

Drenagem Pluvial, Acessibilidade e Sinalização


ESC.1/1000






			Rua Presidente Vargas, 129 Fone: (79) 3611-1382 prefeitasimaodias@yahoo.com.br		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS					
AUTOR DO PROJETO CHRISTIAN SANTOS MATOS – ENGENHEIRO CIVIL			CARIMBO		
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO CHRISTIAN SANTOS MATOS – ENGENHEIRO CIVIL					
APROVAÇÃO					
TIPO DE PROJETO DELIMITAÇÃO DE TRECHO PARA PAVIMENTAÇÃO					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO					
LOCALIZAÇÃO: POV. PAU DE LEITE, SIMÃO DIAS – SE					
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS – CNPJ: 13.108.088/0001-06					
CONTEÚDO DA PRANCHA: PLANTA DE LOCALIZAÇÃO					
ESCALA: 1/1000		DATA: MAIO / 2024		PRANCHA: 02/05	
DESENHO/DIGITALIZAÇÃO: ENG. CIVIL: ALAN ANDRADE DE CARVALHO				TIPO DE PROJETO -	

RELATÓRIO DE	PROJETO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

DELIMITAÇÃO DE ÁREA PARA PAVIMENTAÇÃO
PROJETO PLANIMÉTRICO
ESC 1/250



ESTAQUEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO		
ESTACA	X (m E)	Y (m N)
E0+0	626794.6700	8806052.8400
E2+10	626811.2775	8806005.6421
E5+0	626827.9019	8805958.4867
E7+10	626844.7069	8805911.3982
E10+0	626861.9232	8805864.4612
E12+10	626878.0921	8805817.1477
E15+0	626894.2609	8805769.8341
E17+10	626910.4410	8805722.5245
E20+0	626926.3524	8805675.1397
E22+10	626939.7080	8805626.9911
E25+0	626956.6559	8805579.9510
E27+10	626973.6037	8805532.9109
E30+0	626990.6080	8805485.8913
E32+10	627007.7535	8805438.9229
E35+0	627024.8991	8805391.9545
E37+10	627042.0067	8805344.9725
E40+0	627058.5738	8805297.7970
E42+10	627075.1410	8805250.6215
E43+0	627071.8300	8805260.0600
Comprimento	860 m	



PP1-2

NOTAS DE TERRAPLANAGEM

- UTILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA REMOÇÃO DE SOLO DESAGREGADO; VEGETAÇÃO; MOVIMENTAÇÃO E REMANEJO DE SOLO EM PEQUENAS DISTÂNCIAS; E FORMAÇÃO DO PERFIL DA PAVIMENTAÇÃO.
- OS TRECHOS SERÃO PAVIMENTADOS SOBRE SUBLEITO COM MATERIAL DE BOA RESISTÊNCIA DEVIDAMENTE COMPACTADO DE ACORDO COM AS NORMAS E COM INCLINAÇÃO INDICADA EM PROJETO, ESTANDO DEVIDAMENTE PREPARADO O PERFIL DA RUA, SERÁ FEITO O ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO.

NOTAS DE PAVIMENTAÇÃO

- A PAVIMENTAÇÃO, DISCRIMINADO EM PROJETO, SERÁ EXECUTADA COM BLOCOS DE PARALEPÍPEDOS SOB COLCHÃO DE AREIA, SENDO REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.
- AS DIMENSÕES DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO ESTAR CONFORME O CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS DA NORMA NBR 9077.
- O MEIO-FIO SERÁ IMPLANTADO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.
- DEVE-SE APRESENTAR UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DOS MATERIAIS CONSTITUINTES E ESTAREM SENTOS DE VEIOS, FALHAS, MATERIAIS EM DESAGREGAÇÃO OU ARESTAS QUEBRADAS.
- A PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA DEVERÁ OBEDECER NÃO SÓ AS DIMENSÕES E DETALHAMENTO DESSE PROJETO BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO TRAÇO DO CIMENTO E DEMAS ESPECIFICAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DESCRITAS.

NOTAS DE ACESSIBILIDADE

- AS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DEVEREM SER EXECUTADAS NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, NBR 9050/2020, SEQUENDO AS DIMENSÕES, INCLINAÇÃO E MATERIAS ESPECIFICADOS.
- SERÁ IMPLEMENTADO PROTOCOLO DIRECIONAL E DE ALBERTA, EM CONCRETO COLORIDO, PIVOTANTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-8, REJUNTADO, EM TODA A EXTENSÃO DO PASSEIO.

NOTAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO

- SERÁ IMPLEMENTADA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME O PROJETO, PADRÃO DNT, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,30M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X30

NOTAS DE DRENAGEM PLUVIAL

- TODA DRENAGEM PLUVIAL DA VIA SERÁ ENCAMINHADA, COLETADA E DESCARREGADA PELO PAVIMENTO E SARJETAS A PARTIR DA INCLINAÇÃO ADEQUADA DA PAVIMENTAÇÃO, DESDE A RECEPÇÃO ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL EM TERRENO NATURAL OU EM VIAS DE SOLO BATIDO, COM CIMENTO SUFICIENTE PARA A SUA CONDUÇÃO.



Rua Presidente Vargas, 129
Fone: (79) 3611-1382
prefeiturasmadodias@yahoo.com.br

AUTOR DO PROJETO	CARDOSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO	CHRISTIAN SANTOS MATOS - ENGENHEIRO CIVIL

APROVAÇÃO

TIPO DE PROJETO
DELIMITAÇÃO DE TRECHO PARA PAVIMENTAÇÃO

OBRA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDO

LOCALIZAÇÃO
PO: PAU DE LEITE, SIMÃO DIAS - SE

PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS - CNPJ: 13.108.088/0001-06


CONTÉUDO DA PRANCHA
PROJETO PLANIMÉTRICO

ESCALA: 1/250 DATA: MAIO / 2024 PRANCHA: 03/05




DESENHO/DIGITALIZAÇÃO: ENG. CIVIL: ALAN ANDRADE DE CARVALHO TIPO DE PROJETO:

RELATÓRIO DE REVISÃO
REVISÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

DELIMITAÇÃO DE ÁREA PARA PAVIMENTAÇÃO
PROJETO PLANIMÉTRICO
ESC. 1/250



ESTAQUEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO		
ESTACA	X (m E)	Y (m N)
E0+0	626794.6700	8806052.8400
E2+10	626811.2775	8806005.6421
E5+0	626827.9019	8805958.4867
E7+10	626844.7069	8805911.3982
E10+0	626861.9232	8805864.4612
E12+10	626878.0921	8805817.1477
E15+0	626894.2609	8805769.8341
E17+10	626910.4410	8805722.5245
E20+0	626926.3524	8805675.1397
E22+10	626939.7080	8805626.9911
E25+0	626956.6559	8805579.9510
E27+10	626973.6037	8805532.9109
E30+0	626990.6080	8805485.8913
E32+10	627007.7535	8805438.9229
E35+0	627024.8991	8805391.9545
E37+10	627042.0067	8805344.9725
E40+0	627058.5738	8805297.7970
E42+10	627075.1410	8805250.6215
E43+0	627071.8300	8805260.0600
Comprimento	860 m	



NOTAS DE TERRAPLANAGEM
- UTILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA REMOÇÃO DE SOLO DESAGREGADO; VEGETAÇÃO; MOVIMENTAÇÃO E REMANEJO DE SOLO EM PEQUENAS DISTÂNCIAS; E FORMAÇÃO DO PERFIL DA PAVIMENTAÇÃO. - OS TRECHOS SERÃO PAVIMENTADOS SOBRE SUBLEITO COM MATERIAL DE BOA RESISTÊNCIA DEVIDAMENTE COMPACTADO DE ACORDO COM AS NORMAS E COM INCLINAÇÃO INDICADA EM PROJETO, ESTANDO DEVIDAMENTE PREPARADO O PERFIL DA RUA, SERÁ FEITO O ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO.
NOTAS DE PAVIMENTAÇÃO
- A PAVIMENTAÇÃO, DISCRIMINADO EM PROJETO, SERÁ EXECUTADA COM BLOCOS DE PARALELEPÍPEDOS SOB COLCHÃO DE AREIA, SENDO REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. - AS DIMENSÕES DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO ESTAR CONFORME O CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS DA NORMA NBR 9077. - O MEIO-FIO SERÁ IMPLANTADO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. - DEVE-SE APRESENTAR UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DOS MATERIAIS CONSTITUINTES E ESTAREM SENTOS DE VÊLOS, FALHAS, MATERIAS EM DESAGREGAÇÃO OU ARESTAS QUEBRADAS. - A PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA DEVERÁ OBEDECER NÃO SÓ AS DIMENSÕES E DETALHAMENTO DESSE PROJETO BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO TRACÇO DO CIMENTO E DENAS ESPECIFICAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DESCRITAS.
NOTAS DE ACESSIBILIDADE
- AS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DEVEREM SER EXECUTADAS NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, NBR 9050/2020, SEQUINDO AS DIMENSÕES, INCLINAÇÃO E MATERIAS ESPECIFICADOS. - SERÁ IMPLANTADO PRO-TÍL DIRECIONAL E DE ALBERTA EM CONCRETO COLORIDO, PIVERTICENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-8, REJUNTADO, EM TODA A EXTENSÃO DO PASSEIO.
NOTAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO
SERÁ IMPLEMENTADA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME O PROJETO, PADRÃO DNT, LARGURA 0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,30M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X30.
NOTAS DE DRENAGEM PLUVIAL
TODA DRENAGEM PLUVIAL DA VIA SERÁ ENCAMINHADA, COLETADA E DESCARREGADA PELO PAVIMENTO E SARJETA A PARTIR DA INCLINAÇÃO ADEQUADA DA PAVIMENTAÇÃO, DESDE A RECEPÇÃO ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL EM TERRENO NATURAL OU EM VIAS DE SOLO BATIDO, COM CIMENTO SUCIENTE PARA A SUA CONDUÇÃO.




Rua Presidente Vargas, 129
Fone: (79) 3611-1382
prefeiturasmadrias@yahoo.com.br

AUTOR DO PROJETO	CARDOSO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO	CHRISTIAN SANTOS MATOS - ENGENHEIRO CIVIL	
APROVAÇÃO		
TIPO DE PROJETO	DELIMITAÇÃO DE TRECHO PARA PAVIMENTAÇÃO	
OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	
LOCALIZAÇÃO	POB. PAU DE LESTE, SIMÃO DIAS - SE	
PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS - CNPJ: 13.108.088/0001-06	
CONTÉUDO DA PRANCHA	PROJETO PLANIMÉTRICO	
ESCALA:	1/250	DATA: MAIO / 2024
DESENHO/DIGITALIZAÇÃO	ENG. CIVIL: ALAN ANDRADE DE CARVALHO	PRANCHA: 04/05
		TIPO DE PROJETO: -

RELATÓRIO DE PAVIMENTAÇÃO
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
42.000
43.000
44.000
45.000
46.000
47.000
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000
53.000
54.000
55.000
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
61.000
62.000
63.000
64.000
65.000
66.000
67.000
68.000
69.000
70.000
71.000
72.000
73.000
74.000
75.000
76.000
77.000
78.000
79.000
80.000
81.000
82.000
83.000
84.000
85.000
86.000
87.000
88.000
89.000
90.000
91.000
92.000
93.000
94.000
95.000
96.000
97.000
98.000
99.000
100.000

DELIMITAÇÃO DE ÁREA PARA PAVIMENTAÇÃO
PROJETO PLANIMÉTRICO
ESC. 1/250



ESTAQUEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO		
ESTACA	X (m E)	Y (m N)
E0+0	626794.6700	8806052.8400
E2+10	626811.2775	8806005.6421
E5+0	626827.9019	8805958.4867
E7+10	626844.7069	8805911.3982
E10+0	626861.9232	8805864.4612
E12+10	626878.0921	8805817.1477
E15+0	626894.2609	8805769.8341
E17+10	626910.4410	8805722.5245
E20+0	626926.3524	8805675.1397
E22+10	626939.7080	8805626.9911
E25+0	626956.6559	8805579.9510
E27+10	626973.6037	8805532.9109
E30+0	626990.6080	8805485.8913
E32+10	627007.7535	8805438.9229
E35+0	627024.8991	8805391.9545
E37+10	627042.0067	8805344.9725
E40+0	627058.5738	8805297.7970
E42+10	627075.1410	8805250.6215
E43+0	627071.8300	8805260.0600
Comprimento	860 m	

