



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA nº 2424 - LEI 14.133/21

Execução

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA		Emissão: 05/12/2024
Área Requisitante (Órgão / Unidade Orçamentária)	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Responsável pela Demanda	SAMARA ARAGAO ANDRADE	
Matrícula / CPF	48384 / 052.748.575-66	
Email		
Telefone	() -	

2. OBJETO
Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos audiovisual para estruturação das clínicas de saúde da Família.
Destinação: Material permanente / equipamento.
Forma de Contratação Sugerida: Modalidades da Lei n.º 14.133/2021

3. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
para estruturação das clínicas de saúde da Família.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO
Como dispõe o art. 12, inciso VII da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, a demanda descrita neste DFD deve ser instrumento de formalização do PCA para contratações públicas do exercício de 2024 .

5. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA			
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade
7309	Nome: APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, TENSÃO 127/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-RIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTRO	UND	15,0000
7311	Nome: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA Especificação: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA - PURIFICADOR DE ÁGUA, REFRIGERADO, COR BRANCO, 1 TORNEIRA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, DISPENSA O USO DE GALÕES, LIGADO NA REDE DE ÁGUA NORMAL, FABRICADO EM PLÁSTICO INJETADO COM SUPORTE DE FERRO, SISTEMA DE FILTRAGEM, REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICA, VOLTAGEM 220, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO	UND	5,0000
11662	Nome: AR CONDICIONADO 18000 BTUs Especificação: AR CONDICIONADO 18000 BTUs Ar condicionado, tipo SPLIT HI WALL; Tipo frio, de parede, capacidade de refrigeração mínima de 18.000BTU/h, 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.	UND	15,0000

11663	Nome: AR CONDICIONADO 22000BTUs Especificação: AR CONDICIONADO 22000BTUs Ar condicionado, tipo SPLIT HI WALL; Tipo frio, de parede, capacidade de refrigeração mínima de 22.000BTU/h, 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.	UND	10,0000
11664	Nome: AR CONDICIONADO 30000BTUs Especificação: AR CONDICIONADO 30000BTUs Ar condicionado, tipo SPLIT HI WALL; Tipo frio, de parede, capacidade de refrigeração mínima de 30.000BTU/h, 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.	UND	5,0000
7495	Nome: BEBEDOURO DE COLUNA 3,5 LITROS Especificação: BEBEDOURO DE COLUNA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE REGRIGERAÇÃO DE 3,5 LITROS, CONTENDO TERMOSTATO COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA, POSSUINDO ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.	UND	20,0000
11658	Nome: BEBEDOURO INDUSTRIAL GRANDE 100L 3 TORNEIRAS GELADAS+FILTRO 110V Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL GRANDE 100L 3 TORNEIRAS GELADAS+FILTRO 110V COMPOSIÇÃO: Reservatório de 100 Litros em Polipropileno; Isolamento em EPS; Revestimento externo em Inox 430; Aparador com dreno em Inox 430; Serpentina interna em aço inox 304; FUNCIONALIDADES: Capacidade de armazenamento de 100 Litros; Acompanha Filtro de água; Bandeja coletora de água com ralo acoplada; 3 torneiras de rosca geladas; A boia controladora do nível de água e refrigeração por compressor. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Tensão nominal: 110V; Frequência: 60 Hz; Potência: 350 W; Vazão Máxima: 50L/H; Temperatura de Operação: Máxima 30oC // Mínima 05oC; Termostato: 7 níveis de temperatura; Gás: ecológico R134A; Tomada: 03 pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351; DIMENSÕES: Útil da bandeja coletora: 4x69,5x16 cm; Altura total: 131 cm; Largura total: 71 cm; Comprimento total: 52,5.	UND	5,0000
14106	Nome: CAFEITEIRA Especificação: CAFEITEIRA • Capacidade para 15 cafés • Acompanha colher dosadora • Filtro permanente e porta filtro removível • Reservatório de água com capacidade para 600ml • Prática jarra de vidro, pode ser levada à mesa • Sistema corta-pingos • Placa de aquecimento, mantém o café aquecido após o preparo • Botão liga/desliga luminoso • Composição: plástico, metal e vidro.	UND	20,0000
14108	Nome: CAIXA DE SOM 2200W Especificação: Caixa de Som 2200W Tipo de alto-falante: subwoofer. Possui conectividade Bluetooth. Possui luzes LED. Função de karaokê integrada. Diferentes efeitos de voz. Potência de 2200W. Inclui controle remoto. Conector de entrada: USB. Quantidade de alto-falantes: 2. Lugar de colocação: o piso. Dimensões: 33.2cm de largura, 114.2cm de altura e 37cm de profundidade.	UND	5,0000
3736	Nome: CÂMARA FRIA REFRIGERADA. Especificação: CÂMARA FRIA REFRIGERADA - com as seguintes características: Medidas de 3,90 mt x 2,95mt x 2,42 de altura, com temperatura de 0° (grau C), sistema de refrigeração completo, com unidade condensadora e evaporadora, painel de comando com controlador de temperatura, válvulas de segurança, gabinete 70 mm, dupla face em poliuretano, porta completa de 1,80 x 0,80 m, quadro elétrico com display eletrônico. Mão de obra especializada para instalação da Câmara fria, assegurando um padrão de qualidade de montagem e funcionalidade da Câmara.	UND	1,0000
8137	Nome: CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL DH 1080P LED LUMINOSO 20M Especificação: Câmera de Alta definição de imagens Full DH 1080P. Modelo Bullet. Possua Menu OSD que permita a configuração e os ajustes finos nas imagens em qualquer cenário de instalação. Esses ajustes são realizados através do próprio DRV. Alcance de Led Luminoso 20m. Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V). lente 3,6 mm. Saída de vídeo 75 BNC fêmea. Alimentação conector P4 fêmea. Grau de proteção IP67. Local de instalação interno/externo. LED inteligente. Quantidade de LEDs 1. Protocolos de vídeo HDCVI/AHD-M / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS). High Light Compensation (HLC) Ajustável. Tipo case / material Bullet / Metálico e Plástico.	UND	50,0000

14109	Nome: DVR Gravador de Vídeo Especificação: DVR Gravador de vídeo Integrado de alto desempenho 16 canais BNC + 4 canais IP ou 16 canais IP no modo NVR Analogico (CVBS) NTSC / PAL HDCVI 1080p / 720p HDTVI 1080p / 720p AHD 1080p / 720p IP 5M-N / 1080p / 720p 2 canal com conector do tipo RCA 1 canal com conector do tipo RCA 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 1/4/8/9/16 H.264 / H.265 / H.265+ Manua, Continua, Agenda, Detecção de movimento, Mascaramento de Câmera, Perda de Vídeo, Alarme, Detecção de Face HDCVI, AHD, HDTVI 1080N (16FPS) / 720p/960H/D1 (BOFPS) IP 3MP (15FPS) Analógico (CVBS) 960H/D1/CIF BOFPS) HDCVI, AHD, HDTVI D1 (7FPS)/ CIF (BOFPS) P OVGA (15FPS) Analógico D1 (7FPSY CIF (30FPS) Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro Detecção de movimento, Por Face De 1 até 4 canais simultâneo "Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital." Dispositivo USB (com formatação FAT 32), downicad por rede, disco rígido R.45 (10/100Mbps) HTTP, IPV4, TCP/IP, DDNS, UPNP, RTSP, FTP, NTP, DHCP, DNS, NETIP, ONVIF XMEye Pro - Compatível com: 1OS (iPhone®, iPadO) e dispositivas Androide 1 porta padrão SATA de até 4TB 2 portas USB 2.0 traseira 1 porta para controle PTZ e/ou conexão de acessório :12 Vdc / 3A O modo NVR. permite que todos os canais analógicos se tornem IP	UND	5,0000
9146	Nome: FOGÃO 04 BOCAS A GAS Especificação: FOGÃO 04 BOCAS A GAS, MESA INOX COM FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	UND	6,0000
11665	Nome: FORNO MICRO ONDAS Especificação: FORNO MICRO ONDAS com especificações mínimas: capacidade total mínima 30 litros; painel de controle eletrônico de fácil manuseio; funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, relógio; trava de segurança; tecla início rápido; 127 volts; Garantia mínima de 1 ano; Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	15,0000
11659	Nome: FREEZER HORIZONTAL 534L DUAS PORTAS – BRANCO Especificação: FREEZER HORIZONTAL 534L DUAS PORTAS – BRANCO Dimensões: Altura: 90 cm; Largura: 76 cm; Profundidade: 157,3 cm; Peso: 65,5 kg; 110 volts. contendo dreno frontal de descongelamento, dotados de pés com rodízios para facilitar sua movimentação, Revestimento interno e externo em Aço pré-pintado preferencialmente na cor branca, 2 portas e capacidade para aproximadamente 534 litros, controle de temperatura externo, Temperatura mínima/máxima: -16°C a -20°C, Garantia mínima 12 meses, classificação energética A.	UND	5,0000
14105	Nome: FRIGOBAR. Especificação: Frigobar Prateleiras de Vidro: mais estabilidade para latas e garrafas * Controle de temperatura * Espaço: comporta garrafas de 2L * Baixo nível de ruídos 51P x 44,5L x 63A centímetros Voltage: 110 Volts capacidade: 67L	UND	5,0000
11657	Nome: GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 375 LITROS - BRANCA Especificação: GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 375 LITROS - BRANCA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Branca; Consumo aproximado de energia: 48,8kw/ano; Corrente (Amperagem): 2,5ª; Frequência: 60 hz; Tipo de controle Painel: Touch; Tipo de Display: Led; Voltagem: 110V ou bivolt; DIMENSÕES TÉCNICAS: Altura: 176,0cm; Largura: 62,1cm; Profundidade: 75,5 cm; Peso: 58,0 kg; GARANTIA 01 Ano.	UND	10,0000
12913	Nome: LIQUIDIFICADOR 2,2LTS - COR: BRANCO/CINZA - VOLTAGEM (TENSÃO): 127V/220V - ITENS INCLUSOS: 01 LIQUIDIFICADOR - MANUAL DE Especificação: LIQUIDIFICADOR 2,2LTS - COR: BRANCO/CINZA - VOLTAGEM (TENSÃO): 127V/220V - ITENS INCLUSOS: 01 LIQUIDIFICADOR - MANUAL DE INSTRUÇÕES - MATERIAL DO COPO: PP - CAPACIDADE (TOTAL): 2,2L - CAPACIDADE ÚTIL: 1,6L - POTÊNCIA: 550W - VELOCIDADES: 3 VELOCIDADES - FUNÇÃO PULSAR: SIM - FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA: SIM -FILTRO: SIM - DIMENSÕES DO PRODUTO: 41CM X 21CM X 20CM (AXLXP) - PESO DO PRODUTO: 2KG - GARANTIA: 1 ANO	UND	20,0000

11655	Nome: MICROFONE SEM FIO DUPLO PROFISSIONAL ORIGINAL Especificação: MICROFONE SEM FIO DUPLO PROFISSIONAL ORIGINAL microfone de alta qualidade com transmissão de som limpo e definido; com controlador de volume do som; . com duas saídas XLR balanceadas caso queira utilizar o microfone com fio; transmissão sem fio é abaixo das frequências de celulares, ou seja não causa interferências; . fonte bivolt 110/220v padrão novo 3 pinos, com cabo P10xP10 e 4 pilhas AA; . produto aprovado e certificado pela Anatel.	UND	5,0000
3722	Nome: PROJETOR LED DE ALTA DEFINIÇÃO 4K 4000 LUMENS, 1920 X 1080P Especificação: PROJETOR LED DE ALTA DEFINIÇÃO 4K 4000 LUMENS, 1920 X 1080P compatível com HDMI USB 1080P Video Beamer compatível para espelhamento de telefone celular. Interface de hardware: VGA, USB, HDMI, Cartão Secure Digital. Especificações Técnicas: Resolução física: 1280 x 720P. Resolução de suporte: 1920 x 1080P. Brilho: 4000 lumens. Contraste: 3000: 1. Tamanho de projeção: 40-300 polegadas. Melhor tamanho de projeção: 60-200 polegadas. Sistema: Sistema de apresentação multimídia. Voltagem: 110V ou bivolt. Correção Keystone: Vertical: +/- 15 °. Alto-falantes: 4O, 5W x 1. Interface: USB, HDMI, VGA, AV, cartão TF. Potência: no mínimo 60W.	UND	5,0000
14110	Nome: SANDUICHEIRA GRIL 2 EM 1, POTÊNCIA MÍNIMA 750W Especificação: Características: Sanduicheira gril 2 em 1, com potência de mínima de 750 W; Chapas antiaderentes; Guarda fio; Fechamento interno da articulação; Chapas antiaderentes; Preto e/ou inox escovado; Lâmpadas Piloto; Voltagem 110V Cor Preto/Inox; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 1 ano.	UND	20,0000
14104	Nome: SMART TV DE 32 POLEGADAS Especificação: SMART TV DE 32 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Conectividade Wi-Fi; • Tecnologia da tela: LED; • Tamanho da tela: 32 polegadas • Resolução: FULL HD; • Bluetooth; • Frequência: mínimo 144 Hz; • Sistema Operacional proprietário; • Conversor Digital; • Potência de som (RMS): 20W; • Conexões mínimas: 03 x HDMI 02 x USB 01 x Antena 01 x Saída Digital Óptica 01 x LAN (RJ45); • Controle remoto; • Alimentação (Voltagem): 0 V ou Bivolt; • Garantia mínima de 12 meses.	UND	20,0000
11651	Nome: SMART TV DE 43 POLEGADAS Especificação: SMART TV DE 43 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Conectividade Wi-Fi; • Tecnologia da tela: LED; • Tamanho da tela: 43 polegadas • Resolução: FULL HD; • Bluetooth; • Frequência: mínimo 144 Hz; • Sistema Operacional proprietário; • Conversor Digital; • Potência de som (RMS): 20W; • Conexões mínimas: 03 x HDMI 02 x USB 01 x Antena 01 x Saída Digital Óptica 01 x LAN (RJ45); • Controle remoto; • Alimentação (Voltagem): 0 V ou Bivolt; • Garantia mínima de 12 meses.	UND	20,0000
11652	Nome: SUPORTE PARA TV FIXO UNIVERSAL Especificação: SUPORTE PARA TV FIXO UNIVERSAL Suporte fácil instalação, para televisores de 10" a 84"; Suporte fixo, pode ser fixado na parede ou painel de MDF e Madeira Suporta até 100 kg; ITENS INCLUSO NA EMBALAGEM: 1 Suporte universal fixo para TV, 4 Parafusos M4 x 30mm, 4 Parafusos M6 x 30mm; 4 Parafusos M8 x 55mm, 4 Parafusos 6.3X50mm, 4 Bucha N°10 4 Bucha N° 10, 4 Parafusos para fixação em painel, 1 Nível bolha, 1 Manual com gabarito de instalação, 16 Espaçadores para adaptação em qualquer modelo de TV, Compatível com todas marcas de TV do mercado.	UND	40,0000
12917	Nome: TELA DE PROJEÇÃO 110" COM TRIPÉ EM ALUMÍNIO - MONOCOMANDO - TAMANHO 200 X 200 CM RETRÁTIL - POLEGADAS 110 POLEGADAS - T Especificação: TELA DE PROJEÇÃO 110" COM TRIPÉ EM ALUMÍNIO - MONOCOMANDO - TAMANHO 200 X 200 CM RETRÁTIL - POLEGADAS 110 POLEGADAS - TAMANHO DA TELA: 210x215 CM - TAMANHO DO TRIPÉ: 86X196X86CM - TAMANHO DO PRODUTO (ÁREA VISUAL) LXAXC 200x200 CM - TAMANHO DA EMBALAGEM LXAXC 228X20X13 CM - PESO BRUTO 10,4 KG -PESO LÍQUIDO 9 KG	UND	5,0000
11716	Nome: VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ - 40CM Especificação: VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ - 40CM Especificações: Ventilador de Coluna Com Pé Turbo 40cm, Coluna Mega turbo, 127V, Preto, 30cm, Hélice de 6 pás, 3 opções de Oscilação, Potência 75W.	UND	50,0000
11676	Nome: VENTILADOR DE COLUNA PRETO 50CM TURBO Especificação: VENTILADOR DE COLUNA PRETO 50CM TURBO Detalhes e Especificações Técnicas: Motor Turbo; Hélice 6 Pás; Chave de Ligação no Capacete; Grade fechada; Oscilação horizontal; Regulagem de inclinação manual; Três velocidades; Altura ajustável: de 115cm a 130cm; Potência: 200W; RPM: 1500; Hélice: 440mm; Grade: 500mm; Vazão: 0,93 metros cúbicos; Voltagem: Bivolt (Ajuste manual no seletor); Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.	UND	50,0000

7658	Nome: VENTILADOR DE PAREDE 60CM Especificação: Ventilador de parede, Diâmetro de hélice entre 50mm e 55mm; Diâmetro de grade de proteção em aço entre 55mm e 60mm; Cor: preto; Oscilante, três velocidades definidas. Base de fixação à parede em aço carbono, com 04 parafusos. Medindo 90mm comprimento, 90mm altura e com 1,2mm de espessura; Inclinação vertical ajustável, suporte de ligação entre base e carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e acabamento em pintura eletrostática, na cor preta. Acionamento tipo controle de parede e com resistência a antichama, bivolt. Certificação INMETRO e/ou selo PROCEL A. Garantia mínima de 12 meses.	UND	10,0000
------	--	-----	---------

6. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Programa de Trabalho	0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Ação Orçamentária	2015 - MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE
Natureza de Despesa	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento de Despesa	44905206 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso	15001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Estimativa preliminar do valor de contratação (Conforme o PCA)	

7. Informações Complementares

Indicação da data pretendida para a conclusão do Contrato.	05/12/2024
Grau de Prioridade da Despesa*	Alta

Legenda: * De acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante.

8. IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

CPF	Nome	Email	Designação	Início
	Cargo	Telefone	Qualificação	Fim
Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições. Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação.				
_____ Diretor do Departamento Responsável pelo Planejamento do Órgão Requisitante				

9. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos, bem como às necessidades da área requisitante.
2. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos responsável pelos certames paraprovidências necessárias.
_____ Responsável