

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

COM IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

, CENTRO CAPELA-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00124
Cod. Obra : 01
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada						UNID		
10042 / ORSE	01.001							m2		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10505 / ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada						m2	1,0000	61,90	61,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	61,90	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	61,90	BDI(21,7300 %)	13,45	75,35		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 10505 / ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso							m2	1,0000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Transporte com caminhão carroceria 15t de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_02/2026						UNID		
106685 / SINAPI	01.002							txkm		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44061 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)						un	0,0000	707.073,80	0,20
37741 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico)						un	0,0000	122.083,91	0,03
MATERIAL										
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0031	0,63	0,00
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500						l	0,0586	5,73	0,34
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0031	2,96	0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0031	1,39	0,00
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0031	0,11	0,00
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0031	0,02	0,00
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0031	0,80	0,00
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)						h	0,0031	12,26	0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,68	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,7300 %)	0,15	0,83		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 06248 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive carroceria							chp	0,002222	
O 06253 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive carroceria							chi	0,000835	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

COM IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

, CENTRO CAPELA-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00124
Cod. Obra : 01
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte						UNID		
01900 / ORSE	01.003							m²		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01927 / ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte						m²	1,0000	20,00	20,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	20,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	20,00	BDI(21,7300 %)	4,35	24,35		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 01927 / ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte							m²	1,0000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,6 x 12,50 x 0,50 m - chi diu						UNID	
106253 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37741 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico)					un	0,0001	122.083,91	6,60
44061 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0001	707.073,80	38,25
MATERIAL									
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,96	2,96
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,63	0,63
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,39	1,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,11	0,11
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,02	0,02
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,80	0,80
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)					h	1,0051	12,26	26,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	76,80	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,7300 %)	16,69	93,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88282 / SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares							h	1,0000
O 06227 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive carroceria							h	1,0000
O 06228 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive carroceria							h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

COM IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

, CENTRO CAPELA-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00124
Cod. Obra : 01
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,6 x 12,50 x 0,50 m - chi diu	UNID
106253/SINAPI			chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
0 06230 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive carroceria	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,6 x 12,50 x 0,50 m - chp diu	UNID
106248/SINAPI			chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
37741 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico)	un	0,0001	122.083,91	14,45					
44061 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0001	707.073,80	83,72					
MATERIAL										
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,80	0,80					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,63	0,63					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,11	0,11					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,39	1,39					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,96	2,96					
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	26,3800	5,73	151,16					
MÃO-DE-OBRA (111,51%)										
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	1,0051	12,26	26,06					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	281,25	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,7300 %)	61,12	342,37

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
0 88282 / SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h	1,0000
0 06227 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive carroceria	h	1,0000
0 06228 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive carroceria	h	1,0000
0 06229 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive carroceria	h	1,0000
0 06230 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive carroceria	h	1,0000
0 06231 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive carroceria	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

COM IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

, CENTRO CAPELA-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00124
Cod. Obra : 01
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive ca rroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,6 x 12,50 x 0,50 m - depreci						UNID
106227/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
44061 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0000	707.073,80 24,25
37741 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico)					un	0,0000	122.083,91 4,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	28,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,7300 %)	6,18	34,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 37741 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cav						un	0,0000343
E 44061 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv						un	0,0000343

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive ca rroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,6 x 12,50 x 0,50 m - imposto							UNID
106230/SINAPI									h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
44061 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0000	707.073,80 4,03	
37741 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico)					un	0,0000	122.083,91 0,70	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,72	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,7300 %)	1,03	5,75	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37741 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cav							un	0,0000057
E 44061 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv							un	0,0000057

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive ca rroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,6 x 12,50 x 0,50 m - juros.	UNID		
106228/SINAPI			h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44061 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000	707.073,80	9,97

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

COM IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

, CENTRO CAPELA-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00124
Cod. Obra : 01
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive ca rroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,6 x 12,50 x 0,50 m - juros.							UNID
106228/SINAPI									h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37741 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico)					un	0,0000	122.083,91 1,72	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		11,68 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,7300 %)		2,54 14,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37741 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cav							un	0,0000141
E 44061 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv							un	0,0000141

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive ca rroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,6 x 12,50 x 0,50 m - manuten						UNID	
106229/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
44061 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0001	707.073,80 45,46	
37741 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico)					un	0,0001	122.083,91 7,85	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		53,30 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,7300 %)		11,58 64,88	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 37741 / SINAPI	Semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cav							un	0,0000643
E 44061 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv							un	0,0000643

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive ca rroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,6 x 12,50 x 0,50 m - materia						UNID
106231/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					l	26,3800	5,73 151,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		151,15 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,7300 %)		32,84 183,99

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

COM IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA
, CENTRO CAPELA-SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00124
Cod. Obra : 01
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Caminhão toco, pbt 23.000 kg, carga útil máx. 16.540 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 256 cv, inclusive ca rroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,6 x 12,50 x 0,50 m - materia	UNID
106231/ SINAPI			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 04221/ SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	1	26,3800

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista						UNID		
95347/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)						h	0,0051	12,26	0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,13	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,7300 %)	0,03	0,16		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)							h	0,00509	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Motorista de caminhão com encargos complementares						UNID		
88282/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,80	0,80
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,11	0,11
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,39	1,39
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,63	0,63
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,96	2,96
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,02	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)						h	1,0051	12,26	26,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	31,97	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,7300 %)	6,95	38,92		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

COM IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00124

Cod. Obra : 01

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Capela

Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro

Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

, CENTRO CAPELA-SE

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Motorista de caminhão com encargos complementares	UNID
88282 / SINAPI			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95347 / SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar