

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cilindro gás

Descrição Detalhada: Cilindro Gás Material: Descartável, Tipo Gás: Metil Acetileno Propadieno, Volume: 400GR, Características Adicionais: Cilindro Descartável Para Maçarico Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225 **Quantidade Mínima Cotada:** 225

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 450

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (225)

Grupo: G1

2 - Conjunto manifold

Descrição Detalhada: Conjunto manifold Componentes: Mangueira, Conexões, Aplicação: Amostradores De Ar, Características Adicionais: Bomba A Vácuo E Manifold

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (6)

Grupo: G1

3 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Propileno Aluminizada, Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Com Adesivo À Base De Resina, Cor: Prata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (450)

Grupo: G1

4 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Pvc, Largura: 100MM, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Utilizada No Envolvimento De Instalações, Finalidade: Isolamento Em Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (450)

Grupo: G1

5 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R 141b, Aplicação: Limpeza / Detecção Vazamento Sistema Refrigeração, Apresentação: Tambor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 785,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (38)

Grupo: G1

6 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R-22, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado, Apresentação: Cilindro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 681,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (45)

Grupo: G1

7 - Gás Refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R32, Apresentação: Botija De 3,0 Kg., Elemento Básico: Odp Zero, 1/3 Do Gwp Dos Refrigerantes R22 E R410a, Características Adicionais: Baixa Inflamabilidade E Baixa Toxicidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113 **Quantidade Mínima Cotada:** 113

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 298,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (113)

Grupo: G1

8 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R410a, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central, Elemento Básico: Diclorotrifluoretano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113 **Quantidade Mínima Cotada:** 113

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 543,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (113)

Grupo: G1

9 - Maçarico solda

Descrição Detalhada: Maçarico solda Tipo Gás: Mapp, Temperatura Chama: Até 1.100 °C, Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Tubo Cobre/Latão/Alumínio/Aço, Características Adicionais: Acendimento Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (14)

Grupo: G1

10 - Solda

Descrição Detalhada: Solda Tipo: Foscope, Diâmetro: 2,50 MM, Aplicação: Serviço Elétrico E Eletrônico, Características Adicionais: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 234,20

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (75)

Grupo: G1

11 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte aparelho ar condicionado Material: Aço, Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Para Aparelho Com 36.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (75)

Grupo: G1

12 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Aço, Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Para Aparelho Com 60.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (38)

Grupo: G1

13 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Concreto Armado Pré-Moldado, Formato: Caixa Retangular, Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Para Aparelho Com 24.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (75)

Grupo: G1

14 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Ferro Galvanizado, Formato: Caixa Retangular, Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Para Aparelho Com 35.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (38)

Grupo: G1

15 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Ferro Galvanizado, Formato: Caixa Retangular, Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Para Aparelho Com 12.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (75)

Grupo: G1

16 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Quantidade Mínima Cotada: 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,16

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1125)

Grupo: G1

17 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Quantidade Mínima Cotada: 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,16

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1125)

Grupo: G1

18 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,33

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (450)

Grupo: G1

19 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Quantidade Mínima Cotada: 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1125)

Grupo: G1

20 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 5/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	450	Quantidade Mínima Cotada:	450
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,16		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	900
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (450)

Grupo: G1

21 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	375	Quantidade Mínima Cotada:	375
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,16		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	750
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

22 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 1/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	375	Quantidade Mínima Cotada:	375
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,83		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	750
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

23 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Esponja, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 1 1/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	375	Quantidade Mínima Cotada:	375
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,10		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	750
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

24 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Diâmetro: 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	375	Quantidade Mínima Cotada:	375
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,26		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	750
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

25 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 5/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	375	Quantidade Mínima Cotada:	375
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,35		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	750
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

26 - Tubo flexível polietileno

Descrição Detalhada: Tubo Flexível Polietileno Tipo: Dreno, Diâmetro Interno: 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	750	Quantidade Mínima Cotada:	750
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,85		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	1500
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (750)

Grupo: G1

27 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1500	Quantidade Mínima Cotada:	1500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,66		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	3000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1500)

Grupo: G1

28 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 1/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,16

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1500)

Grupo: G1

29 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Esponja, Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 3/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,83

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1500)

Grupo: G1

30 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2M, Diâmetro: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,93

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1500)

Grupo: G1

31 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Diâmetro: 7/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,34

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

32 - Cilindro gás

Descrição Detalhada: Cilindro Gás Material: Descartável, Tipo Gás: Metil Acetileno Propadieno, Volume: 400GR, Características Adicionais: Cilindro Descartável Para Maçarico Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (75)

Grupo: G2

33 - Conjunto manifold

Descrição Detalhada: Conjunto Manifold Componentes: Mangueira, Conexões, Aplicação: Amostradores De Ar, Características Adicionais: Bomba A Vácuo E Manifold

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

Grupo: G2

34 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Propileno Aluminizada, Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Com Adesivo À Base De Resina, Cor: Prata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G2

35 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Pvc, Largura: 100 MM, Comprimento: 10 M, Características Adicionais: Utilizada No Envolvimento De Instalações, Finalidade: Isolamento Em Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G2

36 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R 141b, Aplicação: Limpeza / Detecção Vazamento Sistema Refrigeração, Apresentação: Tambor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	785,77		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (12)

Grupo: G2

37 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R-22, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado, Apresentação: Cilindro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	681,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (15)

Grupo: G2

38 - Gás Refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R32, Apresentação: Botija De 3,0 Kg., Elemento Básico: Odp Zero, 1/3 Do Gwp Dos Refrigerantes R22 E R410a, Características Adicionais: Baixa Inflamabilidade E Baixa Toxicidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	37	Quantidade Mínima Cotada:	37
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	298,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	74
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (37)

Grupo: G2

39 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R410a, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central, Elemento Básico: Diclorotrifluoretano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	37	Quantidade Mínima Cotada:	37
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	543,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	74
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (37)

Grupo: G2

40 - Maçarico solda

Descrição Detalhada: Maçarico Solda Tipo Gás: Mapp, Temperatura Chama: Até 1.100 °C, Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Tubo Cobre/Latão/Alumínio/Aço, Características Adicionais: Acendimento Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (4)

Grupo: G2

41 - Solda

Descrição Detalhada: Solda Tipo: Foscope, Diâmetro: 2,50 MM, Aplicação: Serviço Elétrico E Eletrônico, Características Adicionais: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 234,20

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (25)

Grupo: G2

42 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Aço, Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Para Aparelho Com 36.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (25)

Grupo: G2

43 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Aço, Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Para Aparelho Com 60.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (12)

Grupo: G2

44 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Concreto Armado Pré-Moldado, Formato: Caixa Retangular, Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Para Aparelho Com 24.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (25)

Grupo: G2

45 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Ferro Galvanizado, Formato: Caixa Retangular, Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Para Aparelho Com 35.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (12)

Grupo: G2

46 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Ferro Galvanizado, Formato: Caixa Retangular, Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Para Aparelho Com 12.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (25)

Grupo: G2

47 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,16

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G2

48 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	375	Quantidade Mínima Cotada:	375
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,16		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	750
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G2

49 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	42,33		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G2

50 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	375	Quantidade Mínima Cotada:	375
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,00		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	750
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G2

51 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 5/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,16		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G2

52 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,16

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

53 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 1/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,83

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

54 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Esponja, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 1 1/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,10

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

55 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Diâmetro: 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,26

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

56 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 5/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,35

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

57 - Tubo flexível polietileno

Descrição Detalhada: Tubo Flexível Polietileno Tipo: Dreno, Diâmetro Interno: 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,85

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (250)

Grupo: G2

58 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,66

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (500)

Grupo: G2

59 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 1/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,16

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (500)

Grupo: G2

60 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Esponja, Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 3/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,83

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (500)

Grupo: G2

61 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Diâmetro: 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,93

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (500)

Grupo: G2

62 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2 M, Diâmetro: 7/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,34

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cilindro gás	225	Unidade
2	Conjunto manifold	6	Unidade
3	Fita	450	Unidade
4	Fita	450	Unidade
5	Gás refrigerante	38	Unidade
6	Gás refrigerante	45	Unidade
7	Gás Refrigerante	113	Unidade
8	Gás refrigerante	113	Unidade
9	Maçarico solda	14	Unidade
10	Solda	75	Quilograma
11	Suporte aparelho ar condicionado	75	Unidade
12	Suporte aparelho ar condicionado	38	Unidade
13	Suporte aparelho ar condicionado	75	Unidade
14	Suporte aparelho ar condicionado	38	Unidade
15	Suporte aparelho ar condicionado	75	Unidade
16	Tubo cobre	1125	Metro
17	Tubo cobre	1125	Metro
18	Tubo cobre	450	Metro

19	Tubo cobre	1125	Metro
20	Tubo cobre	450	Metro
21	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	375	Metro
22	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	375	Metro
23	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	375	Metro
24	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	375	Metro
25	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	375	Metro
26	Tubo flexível polietileno	750	Metro
27	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	1500	Metro
28	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	1500	Metro
29	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	1500	Metro
30	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	1500	Metro
31	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	375	Metro

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Cilindro gás	75	Unidade
33	Conjunto manifold	2	Unidade
34	Fita	150	Unidade
35	Fita	150	Unidade
36	Gás refrigerante	12	Unidade
37	Gás refrigerante	15	Unidade
38	Gás Refrigerante	37	Unidade
39	Gás refrigerante	37	Unidade
40	Maçarico solda	4	Unidade
41	Solda	25	Quilograma
42	Suporte aparelho ar condicionado	25	Unidade
43	Suporte aparelho ar condicionado	12	Unidade
44	Suporte aparelho ar condicionado	25	Unidade
45	Suporte aparelho ar condicionado	12	Unidade
46	Suporte aparelho ar condicionado	25	Unidade
47	Tubo cobre	375	Metro
48	Tubo cobre	375	Metro
49	Tubo cobre	150	Metro
50	Tubo cobre	375	Metro
51	Tubo cobre	150	Metro
52	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	125	Metro
53	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	125	Metro
54	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	125	Metro
55	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	125	Metro
56	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	125	Metro
57	Tubo flexível polietileno	250	Metro
58	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	500	Metro
59	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	500	Metro
60	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	500	Metro
61	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	500	Metro
62	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	125	Metro