RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Inclinação: 10GRA, Comprimento: 600MM, Espessura: 6MM, Largura: 1.100 MM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R$): 90,85
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 750
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)
Grupo: G1

2 - Haste âncora

Descrição Detalhada: Haste Âncora Material: Aço Carbono, Elemento Fixação: Porca Quadrada, Proteção Superficial: Galvanizado Por Imersão A Quente, Diâmetro Nominal Da Haste: 16MM, Comprimento Haste: 2400MM, Carga Ruptura: 4500KGF, Normas Técnicas: Nbr 8159; Pb 1040
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3750 **Quantidade Mínima Cotada:** 3750
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R$): 3,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7500
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (3750)
Grupo: G1

3 - Haste âncora

Descrição Detalhada: Haste Âncora Material: Aço Carbono, Elemento Fixação: Porca Quadrada, Proteção Superficial: Galvanizado Por Imersão A Quente, Diâmetro Nominal Da Haste: 16MM, Comprimento Haste: 2400MM, Carga Ruptura: 4500KGF, Normas Técnicas: Nbr 8159; Pb 1040
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R$): 3,42
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1500)
Grupo: G1

4 - Parafuso fixação telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono, Acabamento Superficial: Zincado, Comprimento: 250MM, Diâmetro: 5/16POL, Tipo Rosca: Soberba, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3750 **Quantidade Mínima Cotada:** 3750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7500

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (3750)

Grupo: G1

5 - Parafuso fixação telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono, Comprimento: 110MM, Diâmetro: 5/16POL, Características Adicionais: Arruela Metal E Arruela Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3750 **Quantidade Mínima Cotada:** 3750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7500

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (3750)

Grupo: G1

6 - Prego Para Telha

Descrição Detalhada: Prego Para Telha Material Corpo: Arame Para Prego, Material Cabeça: Chapa Metálica Estampada, Tipo Corpo: Helicoidal, Tipo Ponta: Diamante, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Bitola: 18 X 27MM, Material Vedação: Anel Borracha Flexível, Aplicação: Telha Zinco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 33,86

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

7 - Prego ardox com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Ardox Com Cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Helicoidal, Tipo Ponta: Diamante, Bitola: 15 X 15MM, Acabamento Superficial: Polido, Aplicação: Plataforma

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 28,76

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

8 - Prego ardox com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Ardox Com Cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Helicoidal, Tipo Ponta: Diamante, Bitola: 16 X 27MM, Acabamento Superficial: Polido, Aplicação: Plataforma

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 22,44

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

9 - Prego ardox com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Ardox Com Cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Espiral, Tipo Ponta: Diamante, Bitola: 18 X 30MM, Acabamento Superficial: Polido, Aplicação: Plataforma

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 21,48

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

10 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Zincado, Tipo: Ondulada, Comprimento: 300CM, Largura: 102,5CM, Acabamento Superficial: Pré-Pintado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 66,93

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (900)

Grupo: G1

11 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica, Tipo: Colonial, Comprimento: 46CM, Largura: 18CM, Rendimento: 28UN/M2, Tolerância Absorção Água: 12,50PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa, Acabamento Superficial: Natural, Cor: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.781,66

Unidade de Fornecimento: Milheiro **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (38)

Grupo: G1

12 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 244CM, Largura: 110CM, Espessura: 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500 **Quantidade Mínima Cotada:** 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 134,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 15000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (7500)

Grupo: G1

13 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Inclinação: 10GRA, Comprimento: 600MM, Espessura: 6MM, Largura: 1.100 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 90,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

14 - Haste âncora

Descrição Detalhada: Haste Âncora Material: Aço Carbono, Elemento Fixação: Porca Quadrada, Proteção Superficial: Galvanizado Por Imersão A Quente, Diâmetro Nominal Da Haste: 16MM, Comprimento Haste: 2400MM, Carga Ruptura: 4500KGF, Normas Técnicas: Nbr 8159; Pb 1040

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250 **Quantidade Mínima Cotada:** 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1250)

Grupo: G2

15 - Haste âncora

Descrição Detalhada: Haste Âncora Material: Aço Carbono, Elemento Fixação: Porca Quadrada, Proteção Superficial: Galvanizado Por Imersão A Quente, Diâmetro Nominal Da Haste: 16MM, Comprimento Haste: 2400MM, Carga Ruptura: 4500KGF, Normas Técnicas: Nbr 8159; Pb 1040

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (500)

Grupo: G2

16 - Parafuso fixação telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono, Acabamento Superficial: Zincado, Comprimento: 250MM, Diâmetro: 5/16POL, Tipo Rosca: Soberba, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250 **Quantidade Mínima Cotada:** 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1250)

Grupo: G2

17 - Parafuso fixação telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono, Comprimento: 110MM, Diâmetro: 5/16POL, Características Adicionais: Arruela Metal E Arruela Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250 **Quantidade Mínima Cotada:** 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1250)

Grupo: G2

18 - Prego Para Telha

Descrição Detalhada: Prego Para Telha Material Corpo: Arame Para Prego, Material Cabeça: Chapa Metálica Estampada, Tipo Corpo: Helicoidal, Tipo Ponta: Diamante, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Bitola: 18 X 27MM, Material Vedação: Anel Borracha Flexível, Aplicação: Telha Zinco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 33,86

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

19 - Prego ardox com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Ardox Com Cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Helicoidal, Tipo Ponta: Diamante, Bitola: 15 X 15MM, Acabamento Superficial: Polido, Aplicação: Plataforma

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 28,76

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

20 - Prego ardox com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Ardox Com Cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Helicoidal, Tipo Ponta: Diamante, Bitola: 16 X 27MM, Acabamento Superficial: Polido, Aplicação: Plataforma

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 22,44

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

21 - Prego ardox com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Ardox Com Cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Espiral, Tipo Ponta: Diamante, Bitola: 18 X 30MM, Acabamento Superficial: Polido, Aplicação: Plataforma

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 21,48

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

22 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Zincado, Tipo: Ondulada, Comprimento: 300CM, Largura: 102,5CM, Acabamento Superficial: Pré-Pintado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 66,93

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

Grupo: G2

23 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica, Tipo: Colonial, Comprimento: 46CM, Largura: 18CM, Rendimento: 28UN/M2, Tolerância Absorção Água: 12,50PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa, Acabamento Superficial: Natural, Cor: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.781,66

Unidade de Fornecimento: Milheiro **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (12)

Grupo: G2

24 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 244CM, Largura: 110CM, Espessura: 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 134,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2500)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cumeeira	375	Unidade
2	Haste âncora	3750	Unidade
3	Haste âncora	1500	Unidade
4	Parafuso fixação telhado	3750	Unidade
5	Parafuso fixação telhado	3750	Unidade
6	Prego Para Telha	375	Pacote 1,00 KG
7	Prego ardox com cabeça	375	Pacote 1,00 KG
8	Prego ardox com cabeça	375	Pacote 1,00 KG
9	Prego ardox com cabeça	375	Pacote 1,00 KG
10	Telha	900	Metro Quadrado
11	Telha	38	Milheiro
12	Telha	7500	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Cumeeira	125	Unidade
14	Haste âncora	1250	Unidade
15	Haste âncora	500	Unidade
16	Parafuso fixação telhado	1250	Unidade
17	Parafuso fixação telhado	1250	Unidade
18	Prego Para Telha	125	Pacote 1,00 KG
19	Prego ardox com cabeça	125	Pacote 1,00 KG
20	Prego ardox com cabeça	125	Pacote 1,00 KG
21	Prego ardox com cabeça	125	Pacote 1,00 KG
22	Telha	300	Metro Quadrado
23	Telha	12	Milheiro
24	Telha	2500	Unidade