RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 230MM, Largura: 7,60MM, Espessura: 1,70MM, Aplicação: Amarração, Travamento: Definitivo, Características Adicionais: Sem Sistema Fixação
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R$): 23,88
Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)
Grupo: G1

2 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 100MM, Largura: 2,5MM, Aplicação: Instalações Elétricas
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R$): 6,07
Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)
Grupo: G1

3 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 150MM, Largura: 3,6MM, Aplicação: Fios E Cabos, Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R$): 13,85
Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)
Grupo: G1

4 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon 6.6, Comprimento Total: 200MM, Largura: 4,5MM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R$): 17,86
Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)
Grupo: G1

5 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Base Acrílica, Densidade: 1,25G/CM3, Função: Proteção Contra Umidade, Aplicação: Concreto E Argamassa, Cor: Branca, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350 **Quantidade Mínima Cotada:** 1350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 16,52

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2700

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1350)

Grupo: G1

6 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes, Tipo: Ac Ii

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45000 **Quantidade Mínima Cotada:** 45000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,86

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 90000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (45000)

Grupo: G1

7 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac Iii, Normas Técnicas: Nbr 14081

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45000 **Quantidade Mínima Cotada:** 45000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,69

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 90000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (45000)

Grupo: G1

8 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Sais Metálicos E Silicatos, Densidade: 1 G/M3, Função: Proteção Contra Umidade, Aplicação: Concreto E Argamassa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 131,56

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (90)

Grupo: G1

9 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 3/8POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500 **Quantidade Mínima Cotada:** 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 15000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (7500)

Grupo: G1

10 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 5/16POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500 **Quantidade Mínima Cotada:** 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 15000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (7500)

Grupo: G1

11 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 1/4POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500 **Quantidade Mínima Cotada:** 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 15000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (7500)

Grupo: G1

12 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Rosca Unificada Grossa, Material: Aço Inoxidável, Tipo: Roscada, Bitola Ii: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 19,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G1

13 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Sextavado, Bitola: 3/8POL, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Passo Unc 16 E Rosqueada, Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 8,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G1

14 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Rosca Métrica Grossa, Material: Aço Inoxidavel 304, Tipo: Roscada, Bitola Ii: M20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 8,21

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G1

15 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Polipropileno, Tipo: Trançada, Diâmetro: 10 MM, Cor: Verde Oliva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 414,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (75)

Grupo: G1

16 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Espessura: 100 MICRA, Largura: 4 M, Comprimento: 100 M, Cor: Preta, Aplicação: Construção Civil, Material: Polietileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 240,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (75)

Grupo: G1

17 - Garrafão

Descrição Detalhada: Garrafão Material: Polipropileno, Isolamento Em Pu, Capacidade: 12L, Aplicação: Líquidos Quentes E Frios, Características Adicionais: Botijão Térmico Com Tripé Retrátil, Alça Embutida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 259,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (45)

Grupo: G1

18 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 2POL, Diâmetro: 4,8MM, Características Adicionais: Com Bucha S8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45000 **Quantidade Mínima Cotada:** 45000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (45000)

Grupo: G1

19 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Ferro, Tipo: Auto-Rosqueante, Comprimento: 60MM, Características Adicionais: Para Bucha S6, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500 **Quantidade Mínima Cotada:** 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 15000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (7500)

Grupo: G1

20 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Metal Cromado, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 75 MM, Diâmetro: 8 MM, Características Adicionais: Com Bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000 **Quantidade Mínima Cotada:** 15000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (15000)

Grupo: G1

21 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65MM, Diâmetro: 5,50MM, Características Adicionais: Com Bucha S10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45000 **Quantidade Mínima Cotada:** 45000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (45000)

Grupo: G1

22 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Aplicação Tipo Pneu: Carro De Mão, Tamanho: Aro 3,25 X 8, Características Adicionais: Bico Revestido De Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 18,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (450)

Grupo: G1

23 - Compensado Madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Camadas Finas De Madeira Coladas Cruzadamente, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Espessura: 10MM, Aplicação: Confecção De Móveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 120,68

Unidade de Fornecimento: Chapa **Quantidade Máxima para Adesões:** 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (450)

Grupo: G1

24 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110MM, Diâmetro Furo: 20MM, Características Adicionais: Bucha De Redução Para 16 Mm, Corte Sêco/Úmido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500 **Quantidade Mínima Cotada:** 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 8,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 15000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (7500)

Grupo: G1

25 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Diamantado, Diâmetro: 350MM, Diâmetro Furo: 25,40MM, Velocidade Máxima: 4250RPM, Aplicação: Concretos E Asfalto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4500 **Quantidade Mínima Cotada:** 4500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 10,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 9000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (4500)

Grupo: G1

26 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Diamantado, Diâmetro: 450MM, Diâmetro Furo: 25,40MM, Velocidade Máxima: 4250RPM, Aplicação: Concretos E Asfalto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 16,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1500)

Grupo: G1

27 - Espuma Expansiva

Descrição Detalhada: Espuma Expansiva Tipo: Baixa Pressão, Material: Poliuretano, Apresentação: Spray, Aplicação: Vedação, Fixação, Isolamento Térmico E Acústico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 28,11

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (450)

Grupo: G1

28 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação De Solo, Largura: 50MM, Comprimento: 30M, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 27,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

29 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação De Solo, Largura: 50MM, Comprimento: 30M, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 28,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

30 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação De Solo, Largura: 50MM, Comprimento: 30M, Cor: Vermelha, Aplicação: Demarcação Piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 24,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

31 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral, Tipo: Estuque, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3,80

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (3000)

Grupo: G1

32 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Carbono, Largura: 185MM, Espessura: 2,0MM, Quantidade Dentes: 24

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 18,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (90)

Grupo: G1

33 - Lâmina serra manual

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Manual Material: Aço Rápido, Quantidade Dentes: 24 Dentes Por Polegada, Largura: 1/2"POL, Comprimento: 12" POL, Características Adicionais: Bi-Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 13,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (900)

Grupo: G1

34 - Lápis

Descrição Detalhada: Lápis Tipo: Carpinteiro, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 33,74

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (45)

Grupo: G1

35 - Desengrimpante

Descrição Detalhada: Desengripante Apresentação: Spray, Finalidade: Eliminar Ferrugem / Repelir Umidade / Lubrificar, Aplicação: Lubrificante E Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 16,63

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G1

36 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Comprimento: 10M, Largura: 45CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 140,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (450)

Grupo: G1

37 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos, Comprimento: 10M, Largura: 90CM, Espessura: 1MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225 **Quantidade Mínima Cotada:** 225

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 193,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 450

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (225)

Grupo: G1

38 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Emulsão Asfáltica, Densidade: 0,90G/CM3, Função: Proteção Contra Umidade, Aplicação: Concreto E Argamassa, Cor: Preta, Tipo: Brilhante, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 297,40

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

Grupo: G1

39 - Massa plástica

Descrição Detalhada: Massa Plástica Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos, Características Adicionais: Com Catalisador, Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 39,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (750)

Grupo: G1

40 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 60MM, Diâmetro: 14MM, Características Adicionais: Rosca Inteira, Tipo Rosca: M-16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500 **Quantidade Mínima Cotada:** 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 15000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (7500)

Grupo: G1

41 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidavel(Aisi-316), Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 1/4POL, Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500 **Quantidade Mínima Cotada:** 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 15000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (7500)

Grupo: G1

42 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 2POL, Diâmetro: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500 **Quantidade Mínima Cotada:** 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 15000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (7500)

Grupo: G1

43 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 3,25 X 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 61,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (450)

Grupo: G1

44 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 1/4POL, Características Adicionais: 20 Fios Por Polegada, Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500 **Quantidade Mínima Cotada:** 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 15000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (7500)

Grupo: G1

45 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 5/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1500)

Grupo: G1

46 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Ferro, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 5/8POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500 **Quantidade Mínima Cotada:** 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 15000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (7500)

Grupo: G1

47 - Selante Adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Resina Sintética, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Cinza, Aplicação: Pistola, Características Adicionais: Selante, Flexível Alta Aderência, Vedar Calhas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 17,45

Unidade de Fornecimento: Tubo 280,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (750)

Grupo: G1

48 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Apresentação: Pastosa, Composição Química: Adesivo Selante Tixotrópico Monocomponente, Tipo: Acético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 26,57

Unidade de Fornecimento: Embalagem 280,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (750)

Grupo: G1

49 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação, Largura: 48MM, Comprimento: 14M, Cor: Amarela, Aplicação: Para Demarcação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 25,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

50 - Fita Sinalização

Descrição Detalhada: Fita Sinalização Material: Plástico, Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Demarcação E Isolamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 27,79

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

51 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 230MM, Largura: 7,60MM, Espessura: 1,70MM, Aplicação: Amarração, Travamento: Definitivo, Características Adicionais: Sem Sistema Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 23,88

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

Grupo: G2

52 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 100MM, Largura: 2,5MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 6,07

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

Grupo: G2

53 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 150MM, Largura: 3,6MM, Aplicação: Fios E Cabos, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 13,85

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

Grupo: G2

54 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon 6.6, Comprimento Total: 200MM, Largura: 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 17,86

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

Grupo: G2

55 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Base Acrílica, Densidade: 1,25G/CM3, Função: Proteção Contra Umidade, Aplicação: Concreto E Argamassa, Cor: Branca, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 16,52

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (450)

Grupo: G2

56 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes, Tipo: Ac Ii

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000 **Quantidade Mínima Cotada:** 15000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,86

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 30000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (15000)

Grupo: G2

57 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac Iii, Normas Técnicas: Nbr 14081

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000 **Quantidade Mínima Cotada:** 15000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,69

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 30000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (15000)

Grupo: G2

58 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Sais Metálicos E Silicatos, Densidade: 1G/M3, Função: Proteção Contra Umidade, Aplicação: Concreto E Argamassa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 131,56

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (30)

Grupo: G2

59 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 3/8POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2500)

Grupo: G2

60 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 5/16POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2500)

Grupo: G2

61 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 1/4POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2500)

Grupo: G2

62 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Rosca Unificada Grossa, Material: Aço Inoxidável, Tipo: Roscada, Bitola Ii: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 19,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

Grupo: G2

63 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Sextavado, Bitola: 3/8POL, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Passo Unc 16 E Rosqueada, Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 8,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

Grupo: G2

64 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Rosca Métrica Grossa, Material: Aço Inoxidavel 304, Tipo: Roscada, Bitola Ii: M20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 8,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

Grupo: G2

65 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Polipropileno, Tipo: Trançada, Diâmetro: 10MM, Cor: Verde Oliva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 414,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (25)

Grupo: G2

66 - Lona Plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Espessura: 100MICRA, Largura: 4M, Comprimento: 100M, Cor: Preta, Aplicação: Construção Civil, Material: Polietileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 240,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (25)

Grupo: G2

67 - Garrafão

Descrição Detalhada: Garrafão Material: Polipropileno, Isolamento Em Pu, Capacidade: 12L, Aplicação: Líquidos Quentes E Frios, Características Adicionais: Botijão Térmico Com Tripé Retrátil, Alça Embutida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 259,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (15)

Grupo: G2

68 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 2POL, Diâmetro: 4,8MM, Características Adicionais: Com Bucha S8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000 **Quantidade Mínima Cotada:** 15000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (15000)

Grupo: G2

69 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Ferro, Tipo: Auto-Rosqueante, Comprimento: 60MM, Características Adicionais: Para Bucha S6, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2500)

Grupo: G2

70 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Metal Cromado, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 75MM, Diâmetro: 8MM, Características Adicionais: Com Bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5000)

Grupo: G2

71 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65MM, Diâmetro: 5,50MM, Características Adicionais: Com Bucha S10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000 **Quantidade Mínima Cotada:** 15000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (15000)

Grupo: G2

72 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Aplicação Tipo Pneu: Carro De Mão, Tamanho: Aro 3,25 X 8, Características Adicionais: Bico Revestido De Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 18,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G2

73 - Compensado Madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Camadas Finas De Madeira Coladas Cruzadamente, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Espessura: 10MM, Aplicação: Confecção De Móveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 120,68

Unidade de Fornecimento: Chapa **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G2

74 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110MM, Diâmetro Furo: 20MM, Características Adicionais: Bucha De Redução Para 16 Mm, Corte Sêco/Úmido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 8,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2500)

Grupo: G2

75 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Diamantado, Diâmetro: 350MM, Diâmetro Furo: 25,40MM, Velocidade Máxima: 4250RPM, Aplicação: Concretos E Asfalto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 10,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1500)

Grupo: G2

76 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Diamantado, Diâmetro: 450MM, Diâmetro Furo: 25,40MM, Velocidade Máxima: 4250RPM, Aplicação: Concretos E Asfalto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 16,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (500)

Grupo: G2

77 - Espuma Expansiva

Descrição Detalhada: Espuma Expansiva Tipo: Baixa Pressão, Material: Poliuretano, Apresentação: Spray, Aplicação: Vedação, Fixação, Isolamento Térmico E Acústico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 28,11

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G2

78 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação De Solo, Largura: 50MM, Comprimento: 30M, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 27,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

79 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação De Solo, Largura: 50MM, Comprimento: 30M, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 28,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

80 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação De Solo, Largura: 50MM, Comprimento: 30M, Cor: Vermelha, Aplicação: Demarcação Piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 24,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

81 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral, Tipo: Estuque, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3,80

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1000)

Grupo: G2

82 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Carbono, Largura: 185MM, Espessura: 2,0MM, Quantidade Dentes: 24

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 18,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (30)

Grupo: G2

83 - Lâmina serra manual

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Manual Material: Aço Rápido, Quantidade Dentes: 24 Dentes Por Polegada, Largura: 1/2"POL, Comprimento: 12" POL, Características Adicionais: Bi-Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 13,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

Grupo: G2

84 - Lápis

Descrição Detalhada: Lápis Tipo: Carpinteiro, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 33,74

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (15)

Grupo: G2

85 - Desengrimpante

Descrição Detalhada: Desengripante Apresentação: Spray, Finalidade: Eliminar Ferrugem / Repelir Umidade / Lubrificar, Aplicação: Lubrificante E Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 16,63

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

Grupo: G2

86 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Comprimento: 10M, Largura: 45CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 140,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G2

87 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos, Comprimento: 10M, Largura: 90CM, Espessura: 1MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 193,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (75)

Grupo: G2

88 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Emulsão Asfáltica, Densidade: 0,90G/CM3, Função: Proteção Contra Umidade, Aplicação: Concreto E Argamassa, Cor: Preta, Tipo: Brilhante, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 297,40

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

Grupo: G2

89 - Massa plástica

Descrição Detalhada: Massa Plástica Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos, Características Adicionais: Com Catalisador, Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 39,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (250)

Grupo: G2

90 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 60MM, Diâmetro: 14MM, Características Adicionais: Rosca Inteira, Tipo Rosca: M-16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2500)

Grupo: G2

91 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidavel(Aisi-316), Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 1/4POL, Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2500)

Grupo: G2

92 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 2POL, Diâmetro: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2500)

Grupo: G2

93 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 3,25 X 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 61,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G2

94 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 1/4POL, Características Adicionais: 20 Fios Por Polegada, Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2500)

Grupo: G2

95 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 5/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (500)

Grupo: G2

96 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Ferro, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 5/8POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2500)

Grupo: G2

97 - Selante Adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Resina Sintética, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Cinza, Aplicação: Pistola, Características Adicionais: Selante, Flexível Alta Aderência, Vedar Calhas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 17,45

Unidade de Fornecimento: Tubo 280,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (250)

Grupo: G2

98 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Apresentação: Pastosa, Composição Química: Adesivo Selante Tixotrópico Monocomponente, Tipo: Acético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 26,57

Unidade de Fornecimento: Embalagem 280,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (250)

Grupo: G2

99 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação, Largura: 48MM, Comprimento: 14M, Cor: Amarela, Aplicação: Para Demarcação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 25,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

100 - Fita Sinalização

Descrição Detalhada: Fita Sinalização Material: Plástico, Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Demarcação E Isolamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 27,79

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (125)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Abraçadeira	300	Pacote 100,00 UN
2	Abraçadeira	300	Pacote 100,00 UN
3	Abraçadeira	300	Pacote 100,00 UN
4	Abraçadeira	300	Pacote 100,00 UN
5	Impermeabilizante	1350	Litro

6	Argamassa	45000	Quilograma
7	Argamassa	45000	Quilograma
8	Impermeabilizante	90	Balde 18,00 KG
9	Arruela	7500	Unidade
10	Arruela	7500	Unidade
11	Arruela	7500	Unidade
12	Barra aço	150	Unidade
13	Barra aço	150	Unidade
14	Barra Aço	150	Metro
15	Corda	75	Unidade
16	Lona plástica	75	Rolo 100,00 M
17	Garrafão	45	Unidade
18	Parafuso	45000	Unidade
19	Parafuso	7500	Unidade
20	Parafuso	15000	Unidade
21	Parafuso	45000	Unidade
22	Câmara ar pneu	450	Unidade
23	Compensado Madeira	450	Chapa
24	Disco Corte	7500	Unidade
25	Disco Corte	4500	Unidade
26	Disco corte	1500	Unidade
27	Espuma Expansiva	450	Embalagem 500,00 ML
28	Fita adesiva	375	Unidade
29	Fita adesiva	375	Unidade
30	Fita adesiva	375	Unidade
31	Gesso	3000	Quilograma
32	Lâmina serra	90	Unidade
33	Lâmina serra manual	900	Unidade
34	Lápis	45	Caixa 12,00 UN
35	Desengrimpante	150	Frasco 300,00 ML
36	Manta asfáltica	450	Unidade
37	Manta asfáltica	225	Unidade
38	Impermeabilizante	300	Balde 18,00 L
39	Massa plástica	750	Unidade
40	Parafuso	7500	Unidade
41	Parafuso	7500	Unidade
42	Parafuso	7500	Unidade
43	Pneu carrinho mão	450	Unidade
44	Porca	7500	Unidade
45	Porca	1500	Unidade
46	Porca	7500	Unidade
47	Selante Adesivo	750	Tubo 280,00 G
48	Silicone	750	Embalagem 280,00 G
49	Fita adesiva	375	Unidade
50	Fita Sinalização	375	Rolo 200,00 M

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
51	Abraçadeira	100	Pacote 100,00 UN
52	Abraçadeira	100	Pacote 100,00 UN
53	Abraçadeira	100	Pacote 100,00 UN
54	Abraçadeira	100	Pacote 100,00 UN
55	Impermeabilizante	450	Litro
56	Argamassa	15000	Quilograma
57	Argamassa	15000	Quilograma
58	Impermeabilizante	30	Balde 18,00 KG
59	Arruela	2500	Unidade
60	Arruela	2500	Unidade
61	Arruela	2500	Unidade
62	Barra aço	50	Unidade
63	Barra aço	50	Unidade
64	Barra Aço	50	Unidade
65	Corda	25	Unidade
66	Lona Plástica	25	Rolo 100,00 M
67	Garrafão	15	Unidade

68	Parafuso	15000	Unidade
69	Parafuso	2500	Unidade
70	Parafuso	5000	Unidade
71	Parafuso	15000	Unidade
72	Câmara ar pneu	150	Unidade
73	Compensado Madeira	150	Chapa
74	Disco Corte	2500	Unidade
75	Disco Corte	1500	Unidade
76	Disco corte	500	Unidade
77	Espuma Expansiva	150	Embalagem 500,00 ML
78	Fita adesiva	125	Unidade
79	Fita adesiva	125	Unidade
80	Fita adesiva	125	Unidade
81	Gesso	1000	Quilograma
82	Lâmina serra	30	Unidade
83	Lâmina serra manual	300	Unidade
84	Lápis	15	Caixa 12,00 UN
85	Desengrimpante	50	Frasco 300,00 ML
86	Manta asfáltica	150	Unidade
87	Manta asfáltica	75	Unidade
88	Impermeabilizante	100	Balde 18,00 KG
89	Massa plástica	250	Unidade
90	Parafuso	2500	Unidade
91	Parafuso	2500	Unidade
92	Parafuso	2500	Unidade
93	Pneu carrinho mão	150	Unidade
94	Porca	2500	Unidade
95	Porca	500	Unidade
96	Porca	2500	Unidade
97	Selante Adesivo	250	Tubo 280,00 G
98	Silicone	250	Embalagem 280,00 G
99	Fita adesiva	125	Unidade
100	Fita Sinalização	125	Rolo 200,00 M