

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo Aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: 6 Fios Trançados Com Alma De Fibra, Bitola: 5/8POL, Aplicação: Tirolesa, Características Adicionais: Classificação 6x25, Comprimento: 10M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G1

2 - Pinhão de transmissão

Descrição Detalhada: Pinhão De Transmissão Referência: 23801kk9960, Modelo: Cb 450

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 335,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (75)

Grupo: G1

3 - Pinhão de transmissão

Descrição Detalhada: Pinhão De Transmissão Referência: 23801kk9960, Modelo: Cb 450

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (75)

Grupo: G1

4 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Acionamento: Alavanca Termomagnética, Número De Fases: Trifásico, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380/440V, Corrente Nominal: 100A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 600,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (75)

Grupo: G1

5 - Coroa transmissão

Descrição Detalhada: Coroa Transmissão Referência: 025001404, Aplicação: Roçadeira De Trator, Tipo: Coroa Modelo Rotter 1800 Td

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.611,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (113)

Grupo: G1

6 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Alumínio, Diâmetro Total: 90MM, Aplicação: Moto Bomba Yanmar, Características Adicionais: Referência: Nsb18r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.390,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (38)

Grupo: G1

7 - Tambor

Descrição Detalhada: Tambor Material: Chapa Aço Carbono, Volume: 5.000 L, Aplicação: Armazenamento Combustível, Características Adicionais: Bomba De Abastecimento E Bomba De Transferência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.352,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (113)

Grupo: G1

8 - Retentor Cubo Roda

Descrição Detalhada: Retentor Cubo Roda Referência: 01850 Brge, Aplicação: Veículo Chevrolet Opala Diplomata 1992, Posição: Dianteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 435,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (38)

Grupo: G1

9 - Engrenagem**Descrição Detalhada:** Engrenagem Aplicação: Lavadora De Louça Industrial Netter Nt 800**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.534,27**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (75)**Grupo:** G1**10 - Cinta de transferência****Descrição Detalhada:** Cinta De Transferência Referência: 40x5403, Aplicação: Impressora Lexmark C544dn**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 38**Quantidade Mínima Cotada:** 38**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 535,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (38)**Grupo:** G1**11 - Correia motor****Descrição Detalhada:** Correia Motor Referência: Avibras 125369-7, Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astros II, Tipo: "V", Características Adicionais: Resistente A Óleos, Graxas, Altas Temperaturas,, Material: Borracha E Fibra**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 338**Quantidade Mínima Cotada:** 338**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 56,31**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (338)**Grupo:** G1**12 - Rolamento****Descrição Detalhada:** Rolamento Aplicação: Bomba De Vacuo, Referência: Rna 4906 Tn/Vu R50160/250/305d**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Quantidade Mínima Cotada:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 62,79**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (150)**Grupo:** G1

13 - Eixo cardan

Descrição Detalhada: Eixo Cardan Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel, Uso: Tração Dianteira, Referência: 6011.008.036.00.7

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (38)

Grupo: G1

14 - Graxeira / peça / componente

Descrição Detalhada: Graxeira / Peça / Componente Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 1/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (375)

Grupo: G1

15 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Polia Tensora, Aplicação: Veículo Blindado 113br, Tipo: Cônico, Referência 1: Nsn:3110-00-100-5328

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 137,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (38)

Grupo: G1

16 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Polia Tensora, Aplicação: Veículo Blindado 113br, Tipo: Cônico, Referência 1: Nsn:3110-00-100-5328

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (38)

Grupo: G1

17 - Trilho

Descrição Detalhada: Trilho Material: Alumínio, Tipo: Rm-022, Comprimento: 2M, Aplicação: Porta De Mdf 15mm,18mm E 20mm, Características Adicionais: Inferior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 782,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (38)

Grupo: G1

18 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Base, Aplicação 5: Catraca De Acesso A Estação Ferroviaria., Referência 5: Bloqueio Eletrônico De Transportes Metropolitanos, Material Estrutura: Aco Sae 1020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 449,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G1

19 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Base, Aplicação 5: Catraca De Acesso A Estação Ferroviaria., Referência 5: Bloqueio Eletrônico De Transportes Metropolitanos, Material Estrutura: Aco Sae 1020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 459,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G1

20 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Base, Aplicação 5: Catraca De Acesso A Estação Ferroviaria., Referência 5: Bloqueio Eletrônico De Transportes Metropolitanos, Material Estrutura: Aco Sae 1020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 453,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

Grupo: G1

21 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Plástico/Metal, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: Para Hidrometro, Com Bucha De Metal, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (750)

Grupo: G1

22 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Interno: 20 MM, Tipo: Baixa Pressão, Características Adicionais: Código 51161130, Aplicação: Lavadora Alta Pressão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (750)

Grupo: G1

23 - Arruela lisa

Descrição Detalhada: Arruela Lisa Referência Fabril: 1/4, Aplicação: Fixar Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (750)

Grupo: G1

24 - Arruela Vedação

Descrição Detalhada: Arruela Vedação Material: Borracha, Diâmetro Externo: 29,6 MM, Diâmetro Interno: 23 MM, Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Características Adicionais: Para Hidrômetros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (750)

Grupo: G1

25 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Zinco E Cromato, Tipo Cabeça: Hexágono, Tipo Rosca: Unc, Diâmetro Nominal: 0,312 POL, Comprimento: 0,875 POL, Características Adicionais: Nsn: 5306002264833 P/N: B1821bh031c200n

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (750)

Grupo: G1

26 - Arruela lisa

Descrição Detalhada: Arruela Lisa Referência Fabril: 1/4, Aplicação: Fixar Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (750)

Grupo: G1

27 - Mancal Tipo Bipartido

Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: Ucll 210, Aplicação: Mancal Tipo Bipartido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.023,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (113)

Grupo: G1

28 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

Grupo: G1

29 - Mola**Descrição Detalhada:** Mola Aplicação: Túnel De Esterilização**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 113**Quantidade Mínima Cotada:** 113**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 30,01**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (113)**Grupo:** G1**30 - Engrenagem****Descrição Detalhada:** Engrenagem Aplicação: Lavadora De Louça Industrial Netter Nt 800**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 113**Quantidade Mínima Cotada:** 113**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 239,63**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (113)**Grupo:** G1**31 - Cabo****Descrição Detalhada:** Cabo Aplicação: P/ Eletrodo, Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 19,09**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (75)**Grupo:** G1**32 - Cabo Aço****Descrição Detalhada:** Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: 6 Fios Trançados Com Alma De Fibra, Bitola: 5/8 POL, Aplicação: Tirolesa, Características Adicionais: Classificação 6x25, Comprimento: 10 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 247,85**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (50)**Grupo:** G2

33 - Pinhão de transmissão**Descrição Detalhada:** Pinhão De Transmissão Referência: 23801kk9960, Modelo: Cb 450**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 335,37**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (25)**Grupo:** G2**34 - Pinhão de transmissão****Descrição Detalhada:** Pinhão De Transmissão Referência: 23801kk9960, Modelo: Cb 450**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 134,61**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (25)**Grupo:** G2**35 - Disjuntor média tensão****Descrição Detalhada:** Disjuntor Média Tensão Acionamento: Alavanca Termomagnética, Número De Fases: Trifásico, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380/440 V, Corrente Nominal: 100 A**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 600,83**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (25)**Grupo:** G2**36 - Coroa transmissão****Descrição Detalhada:** Coroa Transmissão Referência: 025001404, Aplicação: Roçadeira De Trator, Tipo: Coroa Modelo Rotter 1800 Td**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 37**Quantidade Mínima Cotada:** 37**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.611,63**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (37)**Grupo:** G2

37 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Alumínio, Diâmetro Total: 90 MM, Aplicação: Moto Bomba Yanmar, Características Adicionais: Referência: Nsb18r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.390,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (12)

Grupo: G2

38 - Tambor

Descrição Detalhada: Tambor Material: Chapa Aço Carbono, Volume: 5.000 L, Aplicação: Armazenamento Combustível, Características Adicionais: Bomba De Abastecimento E Bomba De Transferência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.352,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (37)

Grupo: G2

39 - Retentor Cubo Roda

Descrição Detalhada: Retentor Cubo Roda Referência: 01850 Brge, Aplicação: Veículo Chevrolet Opala Diplomata 1992, Posição: Dianteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 435,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (12)

Grupo: G2

40 - Engrenagem

Descrição Detalhada: Engrenagem Aplicação: Lavadora De Louça Industrial Netter Nt 800

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.534,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (25)

Grupo: G2

41 - Cinta de transferência

Descrição Detalhada: Cinta De Transferência Referência: 40x5403, Aplicação: Impressora Lexmark C544dn

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 535,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (12)

Grupo: G2

42 - Correia motor

Descrição Detalhada: Correia Motor Referência: Avibras 125369-7, Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astros Ii, Tipo: "V", Características Adicionais: Resistente A Óleos, Graxas, Altas Temperaturas,, Material: Borracha E Fibras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (112)

Grupo: G2

43 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Aplicação: Bomba De Vacuo, Referência: Rna 4906 Tn/Vu R50160/250/305d

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

Grupo: G2

44 - Eixo cardan

Descrição Detalhada: Eixo Cardan Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel, Uso: Tração Dianteira, Referência: 6011.008.036.00.7

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (12)

Grupo: G2

45 - Graxeira / peça / componente**Descrição Detalhada:** Graxeira / Peça / Componente Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 1/8 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 125**Quantidade Mínima Cotada:** 125**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 11,31**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (125)**Grupo:** G2**46 - Rolamento****Descrição Detalhada:** Rolamento Tipo Uso: Polia Tensora, Aplicação: Veiculo Blindado 113br, Tipo: Cônico, Referência 1: Nsn:3110-00-100-5328**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 137,83**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (12)**Grupo:** G2**47 - Rolamento****Descrição Detalhada:** Rolamento Tipo Uso: Polia Tensora, Aplicação: Veiculo Blindado 113br, Tipo: Cônico, Referência 1: Nsn:3110-00-100-5328**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 81,62**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (12)**Grupo:** G2**48 - Trilho****Descrição Detalhada:** Trilho Material: Alumínio, Tipo: Rm-022, Comprimento: 2 M, Aplicação: Porta De Mdf 15mm,18mm E 20mm, Características Adicionais: Inferior**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 782,96**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (12)**Grupo:** G2

49 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Base, Aplicação 5: Catraca De Acesso A Estação Ferroviária., Referência 5: Bloqueio Eletrônico De Transportes Metropolitanos, Material Estrutura: Aço Sae 1020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 449,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

Grupo: G2

50 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Base, Aplicação 5: Catraca De Acesso A Estação Ferroviária., Referência 5: Bloqueio Eletrônico De Transportes Metropolitanos, Material Estrutura: Aço Sae 1020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 459,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

Grupo: G2

51 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Base, Aplicação 5: Catraca De Acesso A Estação Ferroviária., Referência 5: Bloqueio Eletrônico De Transportes Metropolitanos, Material Estrutura: Aço Sae 1020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 453,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

Grupo: G2

52 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Plástico/Metal, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: Para Hidrometro, Com Bucha De Metal, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (250)

Grupo: G2

53 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Interno: 20 MM, Tipo: Baixa Pressão, Características Adicionais: Código 51161130, Aplicação: Lavadora Alta Pressão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (250)

Grupo: G2

54 - Arruela lisa

Descrição Detalhada: Arruela Lisa Referência Fabril: 1/4, Aplicação: Fixar Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (250)

Grupo: G2

55 - Arruela Vedação

Descrição Detalhada: Arruela Vedação Material: Borracha, Diâmetro Externo: 29,6 MM, Diâmetro Interno: 23 MM, Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Características Adicionais: Para Hidrômetros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (250)

Grupo: G2

56 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Zinco E Cromato, Tipo Cabeça: Hexágono, Tipo Rosca: Unc, Diâmetro Nominal: 0,312 POL, Comprimento: 0,875 POL, Características Adicionais: Nsn: 5306002264833 P/N: B1821bh031c200n

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (250)

Grupo: G2

57 - Arruela lisa**Descrição Detalhada:** Arruela Lisa Referência Fabril: 1/4, Aplicação: Fixar Parafuso**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 250**Quantidade Mínima Cotada:** 250**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,99**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (250)**Grupo:** G2**58 - Mancal Tipo Bipartido****Descrição Detalhada:** Mancal Tipo Bipartido Tipo: Ucf1 210, Aplicação: Mancal Tipo Bipartido**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 37**Quantidade Mínima Cotada:** 37**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.023,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (37)**Grupo:** G2**59 - Parafuso****Descrição Detalhada:** Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (100)**Grupo:** G2**60 - Mola****Descrição Detalhada:** Mola Aplicação: Túnel De Esterilização**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 37**Quantidade Mínima Cotada:** 37**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 30,01**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (37)**Grupo:** G2

61 - Engrenagem**Descrição Detalhada:** Engrenagem Aplicação: Lavadora De Louça Industrial Netter Nt 800**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 37**Quantidade Mínima Cotada:** 37**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 239,63**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (37)**Grupo:** G2**62 - Cabo****Descrição Detalhada:** Cabo Aplicação: P/ Eletrodo, Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 19,09**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (25)**Grupo:** G2**63 - Amortecedor Suspensão****Descrição Detalhada:** Amortecedor Suspensão Tipo: Coxim / Batente Do Amortecedor Traseiro, Aplicação: Gm S10 2012/2024, Uso: Amortecedor Traseiro, Referência: 52095268, Componentes: Coxim / Batente Do Amortecedor Traseiro**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 600**Quantidade Mínima Cotada:** 600**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 92,03**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (600)**Grupo:** G3**64 - Polia****Descrição Detalhada:** Polia Material: Rolamento Rígido De Esferas Gaiola De Latão Maciço, Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra 2.0 Ano 2010, Tipo: Polia Do Alternador, Referência: 6244, Ncm 84835090**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Quantidade Mínima Cotada:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 78,91**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (150)**Grupo:** G3

65 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 100MF, Tensão: 63V, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

Grupo: G3

66 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 1,00MICROF, Tensão: 450 VV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

Grupo: G3

67 - Mancal Tipo Bipartido

Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: Ucfl 210, Aplicação: Mancal Tipo Bipartido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

Grupo: G3

68 - Chave Liga/Desliga

Descrição Detalhada: Chave Liga/Desliga Localização Chave: Painéis Ou Bastidores, Aplicação: Acionamento Circuito Elétrico, Quantidade Posições: 2, Características Adicionais: Chave Alavanca, Referência: Tr-800, Corrente Máxima: 15A, Quantidade Fases: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (113)

Grupo: G3

69 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 1/2POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (600)

Grupo: G3

70 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável A2/304, Tipo: Gaiola, Características Adicionais: Padrão Racks Telecom 19", Diâmetro Nominal: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (600)

Grupo: G3

71 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Panela, Comprimento: 12MM, Diâmetro: 5/32POL, Características Adicionais: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (600)

Grupo: G3

72 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Referência: 209077, Aplicação: Máquina Encapsuladora Mg2, Material: Aço Sinterizado, Diâmetro Externo: 20MM, Diâmetro Interno: 16MM, Comprimento: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

Grupo: G3

73 - Rolamento**Descrição Detalhada:** Rolamento Aplicação: Bomba De Vacuo, Referência: Rna 4906 Tn/Vu R50160/250/305d**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 69,21**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (300)**Grupo:** G3**74 - Correia****Descrição Detalhada:** Correia Material: Borracha Sintetica, Largura: 20MM, Espessura: 1MM, Comprimento: 350MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 10,47**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (300)**Grupo:** G3**75 - Correia****Descrição Detalhada:** Correia Material: Borracha Sintetica, Largura: 20MM, Espessura: 1MM, Comprimento: 350MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 225**Quantidade Mínima Cotada:** 225**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 22,19**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (225)**Grupo:** G3**76 - Rolamento****Descrição Detalhada:** Rolamento Aplicação: Bomba De Vacuo, Referência: Rna 4906 Tn/Vu R50160/250/305d**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 22,69**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (300)**Grupo:** G3

77 - Amortecedor Suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Coxim / Batente Do Amortecedor Traseiro, Aplicação: Gm S10 2012/2024, Uso: Amortecedor Traseiro, Referência: 52095268, Componentes: Coxim / Batente Do Amortecedor Traseiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (200)

Grupo: G4

78 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Rolamento Rígido De Esferas Gaiola De Latão Maciço, Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra 2.0 Ano 2010, Tipo: Polia Do Alternador, Referência: 6244, Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

Grupo: G4

79 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 100MF, Tensão: 63V, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

Grupo: G4

80 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 100MF, Tensão: 63V, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

Grupo: G4

81 - Mancal Tipo Bipartido

Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: Ucll 210, Aplicação: Mancal Tipo Bipartido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

Grupo: G4

82 - Chave Liga/Desliga

Descrição Detalhada: Chave Liga/Desliga Localização Chave: Painéis Ou Bastidores, Aplicação: Acionamento Circuito Elétrico, Quantidade Posições: 2, Características Adicionais: Chave Alavanca, Referência: Tr-800, Corrente Máxima: 15A, Quantidade Fases: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (37)

Grupo: G4

83 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 1/2POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (200)

Grupo: G4

84 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável A2/304, Tipo: Gaiola, Características Adicionais: Padrão Racks Telecom 19", Diâmetro Nominal: 16 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (200)

Grupo: G4

85 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Panela, Comprimento: 12MM, Diâmetro: 5/32POL, Características Adicionais: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (200)

Grupo: G4

86 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Referência: 209077, Aplicação: Máquina Encapsuladora Mg2, Material: Aço Sinterizado, Diâmetro Externo: 20MM, Diâmetro Interno: 16MM, Comprimento: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

Grupo: G4

87 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Aplicação: Bomba De Vacuo, Referência: Rna 4906 Tn/Vu R50160/250/305d

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

Grupo: G4

88 - Correia

Descrição Detalhada: Correia Material: Borracha Sintetica, Largura: 20MM, Espessura: 1MM, Comprimento: 350MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

Grupo: G4

89 - Correia**Descrição Detalhada:** Correia Material: Borracha Sintetica, Largura: 20MM, Espessura: 1MM, Comprimento: 350MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 22,19**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (75)**Grupo:** G4**90 - Rolamento****Descrição Detalhada:** Rolamento Aplicação: Bomba De Vacuo, Referência: Rna 4906 Tn/Vu R50160/250/305d**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 22,69**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (100)**Grupo:** G4**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cabo Aço	150	Unidade
2	Pinhão de transmissão	75	Unidade
3	Pinhão de transmissão	75	Unidade
4	Disjuntor média tensão	75	Unidade
5	Coroa transmissão	113	Unidade
6	Polia	38	Unidade
7	Tambor	113	Unidade
8	Retentor Cubo Roda	38	Unidade
9	Engrenagem	75	Unidade
10	Cinta de transferência	38	Unidade
11	Correia motor	338	Unidade
12	Rolamento	150	Unidade
13	Eixo cardan	38	Unidade
14	Graxeira / peça / componente	375	Unidade
15	Rolamento	38	Unidade
16	Rolamento	38	Unidade
17	Trilho	38	Unidade
18	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	150	Unidade
19	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	150	Unidade
20	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	150	Unidade
21	Porca	750	Unidade
22	Arruela	750	Unidade
23	Arruela lisa	750	Unidade
24	Arruela Vedação	750	Unidade
25	Parafuso máquina	750	Unidade
26	Arruela lisa	750	Unidade
27	Mancal Tipo Bipartido	113	Unidade
28	Parafuso	300	Unidade
29	Mola	113	Unidade
30	Engrenagem	113	Unidade
31	Cabo	75	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Cabo Aço	50	Unidade
33	Pinhão de transmissão	25	Unidade
34	Pinhão de transmissão	25	Unidade
35	Disjuntor média tensão	25	Unidade
36	Coroa transmissão	37	Unidade
37	Polia	12	Unidade
38	Tambor	37	Unidade
39	Retentor Cubo Roda	12	Unidade
40	Engrenagem	25	Unidade
41	Cinta de transferência	12	Unidade
42	Correia motor	112	Unidade
43	Rolamento	50	Unidade
44	Eixo cardan	12	Unidade
45	Graxeira / peça / componente	125	Unidade
46	Rolamento	12	Unidade
47	Rolamento	12	Unidade
48	Trilho	12	Unidade
49	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	50	Unidade
50	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	50	Unidade
51	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	50	Unidade
52	Porca	250	Unidade
53	Arruela	250	Unidade
54	Arruela lisa	250	Unidade
55	Arruela Vedação	250	Unidade
56	Parafuso máquina	250	Unidade
57	Arruela lisa	250	Unidade
58	Mancal Tipo Bipartido	37	Unidade
59	Parafuso	100	Unidade
60	Mola	37	Unidade
61	Engrenagem	37	Unidade
62	Cabo	25	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
63	Amortecedor Suspensão	600	Unidade
64	Polia	150	Unidade
65	Capacitor	300	Unidade
66	Capacitor	300	Unidade
67	Mancal Tipo Bipartido	300	Unidade
68	Chave Liga/Desliga	113	Unidade
69	Arruela	600	Unidade
70	Porca	600	Unidade
71	Parafuso	600	Unidade
72	Bucha	300	Unidade
73	Rolamento	300	Unidade
74	Correia	300	Unidade
75	Correia	225	Unidade
76	Rolamento	300	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
77	Amortecedor Suspensão	200	Unidade
78	Polia	50	Unidade
79	Capacitor	100	Unidade
80	Capacitor	100	Unidade
81	Mancal Tipo Bipartido	100	Unidade
82	Chave Liga/Desliga	37	Unidade
83	Arruela	200	Unidade
84	Porca	200	Unidade
85	Parafuso	200	Unidade
86	Bucha	100	Unidade
87	Rolamento	100	Unidade
88	Correia	100	Unidade

89	Correia	75	Unidade
90	Rolamento	100	Unidade