

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Freezer			
Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 546L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220vV, Características Adicionais: Dreno Frontal, Altura: 94,40CM, Largura: 166,50CM, Profundidade: 69CM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	94	Quantidade Mínima Cotada:	94
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.695,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (94)			

2 - Freezer			
Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 546L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220vV, Características Adicionais: Dreno Frontal, Altura: 94,40CM, Largura: 166,50CM, Profundidade: 69CM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	31	Quantidade Mínima Cotada:	31
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.695,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (31)			

3 - Soprador			
Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Roots., Acionamento: Elétrico, Voltagem: 220/380V, Potência: 7,5 HpHP, Volume Ar: 3,9 M3/Min.L/MIN, Características Adicionais: Modelo Srv-0831 .			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	56	Quantidade Mínima Cotada:	56
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.879,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (56)			

4 - Soprador			
Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Roots., Acionamento: Elétrico, Voltagem: 220/380V, Potência: 7,5 HpHP, Volume Ar: 3,9 M3/Min.L/MIN, Características Adicionais: Modelo Srv-0831 .			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	19	Quantidade Mínima Cotada:	19
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.879,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (19)			

5 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 127/220V, Potência: 1.200W, Volume Ar: 450L/MIN, Aplicação: Serigrafia, Características Adicionais: Temperatura: 220°C A 350°C, Comprimento: 235MM, Largura: 73MM, Altura: 188MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.131,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (56)

6 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 127/220V, Potência: 1.200W, Volume Ar: 450L/MIN, Aplicação: Serigrafia, Características Adicionais: Temperatura: 220°C A 350°C, Comprimento: 235MM, Largura: 73MM, Altura: 188MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.131,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (19)

7 - Máquina Solda Portátil

Descrição Detalhada: Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora, Tensão: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 4.3 KVA, Fator Potência: 0,85, Faixa Corrente: 20 A 120 A, Aplicação: Solda Com Eletrodo Revestido Até 3,25 Mm, Características Adicionais: Cabo Negativo Com Garra, Ventilação Forçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88.324,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (19)

8 - Máquina Solda Portátil

Descrição Detalhada: Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora, Tensão: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Potência Máxima: 4.3KVA, Fator Potência: 0,85, Faixa Corrente: 20 A 120A, Aplicação: Solda Com Eletrodo Revestido Até 3,25 Mm, Características Adicionais: Cabo Negativo Com Garra, Ventilação Forçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88.324,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (6)

9 - Equipamento preparação ração animal

Descrição Detalhada: Equipamento Preparação Ração Animal Quantidade Facas: 2UN, Quantidade Martelos: 20UN, Quantidade Correias: 3UN, Diâmetro Polia: 110MM, Aplicação: Fabricação Ração Animal, Material Corpo: Aço, Tipo: Extrusora, Capacidade: 300KG, Potência Motor: 9CV, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49.355,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (19)

10 - Equipamento preparação ração animal

Descrição Detalhada: Equipamento Preparação Ração Animal Quantidade Facas: 2UN, Quantidade Martelos: 20UN, Quantidade Correias: 3UN, Diâmetro Polia: 110MM, Aplicação: Fabricação Ração Animal, Material Corpo: Aço, Tipo: Extrusora, Capacidade: 300KG, Potência Motor: 9CV, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49.355,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (6)

11 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 220V, Potência: 1.600W, Volume Ar: 350 - 550 1/MinL/MIN, Características Adicionais: C/Bicos Acessórios (Bico De Solda De Velocidade Re

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.175,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (19)

12 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 220V, Potência: 1.600W, Volume Ar: 350 - 550 1/MinL/MIN, Características Adicionais: C/Bicos Acessórios (Bico De Solda De Velocidade Re

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.175,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (6)

13 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável 304, Comprimento: 56CM, Largura: 56CM, Altura: 111CM, Voltagem: 220V, Capacidade De Produção: 75KG/DIA, Modelo: De Piso Com Rodízios, Tipo Gelo: Cubo, Profundidade: 56CM, Capacidade Depósito: 25KG, Potencia: 630W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.991,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

14 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável 304, Comprimento: 56CM, Largura: 56CM, Altura: 111CM, Voltagem: 220V, Capacidade De Produção: 75KG/DIA, Modelo: De Piso Com Rodízios, Tipo Gelo: Cubo, Profundidade: 56CM, Capacidade Depósito: 25KG, Potencia: 630W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.991,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (3)