



FMS- Fundo Municipal de Saúde de Aracaju-SE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2024
PROCESSO LICITATÓRIO FMS-PE0064/ 2024



EXTRATO DE ATA

Contratante: FMS- Fundo Municipal de Saúde de Aracaju-SE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PERFUROCORTANTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ARACAJU, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, SOB A FORMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Empresa Vencedora: UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Item	Status	Especificação	Un	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	HOMOLOGADO	AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDO MOLE 12GX10CM CARACTERÍSTICAS AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDO MOLE 12GX10CM PARA USO EM PISTOLA (ALPHA CORE) COM DISPARADOR AUTOMÁTICO. COMPOSTA DE CONDUTOR GRADUADO DA AGULHA EXTERNA E FIXADOR DE PLÁSTICO AGULHA INTERNA COM GAVETA PARA RETIRADA DE MATERIAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CALIBRETAMANHO 12GX10CM O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	80,00	UNIT / TC-B 12/10	R\$ 55,00	R\$ 4.400,00
2	HOMOLOGADO	AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDO MOLE 14GX10CM CARACTERÍSTICAS AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDO MOLE 14GX10CM PARA USO EM PISTOLA (ALPHA CORE) COM DISPARADOR AUTOMÁTICO. COMPOSTA DE CONDUTOR GRADUADO DA AGULHA EXTERNA E FIXADOR DE PLÁSTICO AGULHA INTERNA COM GAVETA PARA RETIRADA DE MATERIAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CALIBRETAMANHO 14GX10CM O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	160,00	UNIT / TC-B 14/10	R\$ 45,00	R\$ 7.200,00
Total R\$ 11.600,00							

Empresa Vencedora: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Status	Especificação	Un	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
3	HOMOLOGADO	AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 13 X 045 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETORDE AGULHA	Unidade	61.920,00	WILTEX / AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 13 X 045 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS	R\$ 0,23	R\$ 14.241,60

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.

RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETOR DE AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.

4	HOMOLOGADO	AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 20 X 055 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CARACTERÍSTICAS AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 20 X 055 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETOR DE AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	35.914,00	WILTEX / AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 20 X 055 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CARACTERÍSTICAS AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 20 X 055 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETOR DE AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM	R\$ 0,23	R\$ 8.260,22
---	------------	---	---------	-----------	---	----------	--------------

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



					INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.		
5	HOMOLOGADO	AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 25 X 07 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CARACTERÍSTICAS AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 25 X 07 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETOR DE AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	27.930,00	WILTEX / AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 25 X 07 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CARACTERÍSTICAS AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 25 X 07 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETOR DE AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E	R\$ 0,23	R\$ 6.423,90

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



6	HOMOLOGADO	AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 25 X 08 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CARACTERÍSTICAS AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 25 X 08 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETOR DE AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	20.000,00	NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO. WILTEX / AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 25 X 08 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CARACTERÍSTICAS AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 25 X 08 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETOR DE AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	R\$ 0,23	R\$ 4.600,00
7	HOMOLOGADO	AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 30 X 07 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CARACTERÍSTICAS AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 30 X 07 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER	Unidade	126.700,00	WILTEX / AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 30 X 07 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CARACTERÍSTICAS AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 30 X 07 COM DISPOSITIVO DE	R\$ 0,23	R\$ 29.141,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



		CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETOR DE AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.				SEGURANÇA. ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETOR DE AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.		
8	HOMOLOGADO	AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 30 X 08 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CARACTERÍSTICAS AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 30 X 08 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETOR DE AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	237.600,00	WILTEX / AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 30 X 08 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CARACTERÍSTICAS AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 30 X 08 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR	R\$ 0,23	R\$ 54.648,00	

Assinado por: 1 pessoa: JOAO VITOR BUURGOS MOTA

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



					CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETOR DE AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.		
10	HOMOLOGADO	AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 40 X 12 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CARACTERÍSTICAS AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 40 X 12 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETOR DE AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	40.748,00	WILTEX / AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 40 X 12 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CARACTERÍSTICAS AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 40 X 12 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETOR DE AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS	R\$ 0,23	R\$ 9.372,04

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



						DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO. UNIQUE MED / AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 025 MM X 030 MM CARACTERÍSTICAS AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 025 MM X 030 MM AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 025MM X 030 MM ESTÉRIL FILIFORME E CILÍNDRICA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO GRAU COM CONTEÚDO REDUZIDO DE NÍQUEL. AS AGULHAS DEVEM SER EMBALADAS EM PACOTES DE 10 UNIDADES NO MÁXIMO E UM MANDRIL POR PACOTE NO MÍNIMO E COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO NÚMERO DO LOTE MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.			
11	HOMOLOGADO	AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 025 MM X 030 MM CARACTERÍSTICAS AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 025 MM X 030 MM AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 025MM X 030 MM ESTÉRIL FILIFORME E CILÍNDRICA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO GRAU COM CONTEÚDO REDUZIDO DE NÍQUEL. AS AGULHAS DEVEM SER EMBALADAS EM PACOTES DE 10 UNIDADES NO MÁXIMO E UM MANDRIL POR PACOTE NO MÍNIMO E COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO NÚMERO DO LOTE MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	18.000,00		R\$ 0,13	R\$ 2.340,00		
12	HOMOLOGADO	AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 025 MM X 040 MM CARACTERÍSTICAS AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 025 MM X 040 MM AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 025MM X 040 MM ESTÉRIL FILIFORME E CILÍNDRICA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO GRAU COM CONTEÚDO REDUZIDO DE NÍQUEL. AS AGULHAS DEVEM SER EMBALADAS EM PACOTES DE 10 UNIDADES NO MÁXIMO E UM MANDRIL POR PACOTE NO MÍNIMO E COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO NÚMERO DO LOTE MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	22.000,00		R\$ 0,13	R\$ 2.860,00		

Assinado por: 1 pessoa: JOAO VITOR IRIGOS MOTA

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.

SER EMBALADAS EM PACOTES DE 10 UNIDADES NO MÁXIMO E UM MANDRIL POR PACOTE NO MÍNIMO E COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO NÚMERO DO LOTE MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



13	HOMOLOGADO	AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 030 MM X 075 MM CARACTERÍSTICAS AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 030 MM X 075 MM AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 030MM X 075 MM ESTÉRIL FILIFORME E CILÍNDRICA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO GRAU COM CONTEÚDO REDUZIDO DE NÍQUEL. AS AGULHAS DEVEM SER EMBALADAS EM PACOTES DE 10 UNIDADES NO MÁXIMO E UM MANDRIL POR PACOTE NO MÍNIMO E COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO NÚMERO DO LOTE MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	4.800,00	UNIQUE MED / AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 030 MM X 075 MM CARACTERÍSTICAS AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 030 MM X 075 MM AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 030MM X 075 MM ESTÉRIL FILIFORME E CILÍNDRICA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO GRAU COM CONTEÚDO REDUZIDO DE NÍQUEL. AS AGULHAS DEVEM SER EMBALADAS EM PACOTES DE 10 UNIDADES NO MÁXIMO E UM MANDRIL POR PACOTE NO MÍNIMO E COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO NÚMERO DO LOTE MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	R\$ 0,15	R\$ 720,00
14	HOMOLOGADO	AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 020 MM X 015 MM CARACTERÍSTICAS AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 020 MM X 015 MM AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 020MM X 015 MM ESTÉRIL FILIFORME E CILÍNDRICA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO GRAU COM CONTEÚDO REDUZIDO DE NÍQUEL. AS AGULHAS DEVEM SER EMBALADAS EM PACOTES DE 10 UNIDADES NO MÁXIMO E UM MANDRIL POR PACOTE NO MÍNIMO E COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO NÚMERO DO LOTE MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	10.650,00	UNIQUE MED / AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 020 MM X 015 MM CARACTERÍSTICAS AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 020 MM X 015 MM AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 020MM X 015 MM AGULHA PARA ACUPUNTURA CALIBRE 020MM X 015 MM ESTÉRIL FILIFORME E CILÍNDRICA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO GRAU COM CONTEÚDO REDUZIDO DE NÍQUEL. AS AGULHAS DEVEM SER EMBALADAS EM PACOTES DE 10 UNIDADES NO MÁXIMO E UM MANDRIL POR PACOTE NO MÍNIMO E COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E CONTENHA EXTERNAMENTE	R\$ 0,15	R\$ 1.597,50

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



					DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO NÚMERO DO LOTE MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.		
15	HOMOLOGADO	BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 11 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXC CARACTERÍSTICAS BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 11 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXCARBONO ESTÉRIL COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE ASSEGURA A SUA RESISTÊNCIA E ALTO PODER DE CORTE. O BISTURI CONTA COM UM PROTETOR TRANSPARENTE DE ABS SOBRE A LÂMINA QUE TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE ATRAVÉS DE UM BOTÃO DESLIZANTE O PROTETOR É DESLOCADO PARA TRÁS E TRAVADO EXPONDO A LÂMINA PARA O USO. QUANDO A UTILIZAÇÃO É FINALIZADA O MOVIMENTO OPOSTO DO BOTÃO VOLTA A POSICIONAR O PROTETOR SOBRE A LÂMINA GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA NO MOMENTO DO DESCARTE EM CUMPRIMENTO A NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75 DA VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Unidade	10.100,00	WILTEX / BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 11 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXC CARACTERÍSTICAS BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 11 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXCARBONO ESTÉRIL COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE ASSEGURA A SUA RESISTÊNCIA E ALTO PODER DE CORTE. O BISTURI CONTA COM UM PROTETOR TRANSPARENTE DE ABS SOBRE A LÂMINA QUE TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE ATRAVÉS DE UM BOTÃO DESLIZANTE O PROTETOR É DESLOCADO PARA TRÁS E TRAVADO EXPONDO A LÂMINA PARA O USO. QUANDO A UTILIZAÇÃO É FINALIZADA O MOVIMENTO OPOSTO DO BOTÃO VOLTA A POSICIONAR O PROTETOR SOBRE A LÂMINA GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA NO MOMENTO DO DESCARTE EM CUMPRIMENTO A NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO DATA E VALIDADE DE	R\$ 1,40	R\$ 14.140,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



					ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75 DA VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE		
16	HOMOLOGADO	BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 15 BISTURI DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 15 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXCARBONO ESTÉRIL COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE ASSEGURA A SUA RESISTÊNCIA E ALTO PODER DE CORTE. O BISTURI CONTA COM UM PROTETOR TRANSPARENTE DE ABS SOBRE A LÂMINA QUE TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE ATRAVÉS DE UM BOTÃO DESLIZANTE O PROTETOR É DESLOCADO PARA TRÁS E TRAVADO EXPONDO A LÂMINA PARA O USO. QUANDO A UTILIZAÇÃO É FINALIZADA O MOVIMENTO OPOSTO DO BOTÃO VOLTA A POSICIONAR O PROTETOR SOBRE A LÂMINA GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA NO MOMENTO DO DESCARTE EM CUMPRIMENTO A NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75 DA VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Unidade	8.500,00	WILTEX / BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 15 BISTURI DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 15 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXCARBONO ESTÉRIL COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE ASSEGURA A SUA RESISTÊNCIA E ALTO PODER DE CORTE. O BISTURI CONTA COM UM PROTETOR TRANSPARENTE DE ABS SOBRE A LÂMINA QUE TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE ATRAVÉS DE UM BOTÃO DESLIZANTE O PROTETOR É DESLOCADO PARA TRÁS E TRAVADO EXPONDO A LÂMINA PARA O USO. QUANDO A UTILIZAÇÃO É FINALIZADA O MOVIMENTO OPOSTO DO BOTÃO VOLTA A POSICIONAR O PROTETOR SOBRE A LÂMINA GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA NO MOMENTO DO DESCARTE EM CUMPRIMENTO A NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75 DA VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO	R\$ 1,40	R\$ 11.900,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



						MINISTÉRIO DA SAÚDE WILTEX / BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 21 CARACTERÍSTICAS BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 21 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXCARBONO ESTÉRIL COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE ASSEGURA A SUA RESISTÊNCIA E ALTO PODER DE CORTE. O BISTURI CONTA COM UM PROTETOR TRANSPARENTE DE ABS SOBRE A LÂMINA QUE TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE ATRAVÉS DE UM BOTÃO DESGLIZANTE O PROTETOR É DESLOCADO PARA TRÁS E TRAVADO EXPONDO A LÂMINA PARA O USO. QUANDO A UTILIZAÇÃO É FINALIZADA O MOVIMENTO OPOSTO DO BOTÃO VOLTA A POSICIONAR O PROTETOR SOBRE A LÂMINA GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA NO MOMENTO DO DESCARTE EM CUMPRIMENTO A NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75 DA VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
17	HOMOLOGADO	BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 21 CARACTERÍSTICAS BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 21 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXCARBONO ESTÉRIL COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE ASSEGURA A SUA RESISTÊNCIA E ALTO PODER DE CORTE. O BISTURI CONTA COM UM PROTETOR TRANSPARENTE DE ABS SOBRE A LÂMINA QUE TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE ATRAVÉS DE UM BOTÃO DESGLIZANTE O PROTETOR É DESLOCADO PARA TRÁS E TRAVADO EXPONDO A LÂMINA PARA O USO. QUANDO A UTILIZAÇÃO É FINALIZADA O MOVIMENTO OPOSTO DO BOTÃO VOLTA A POSICIONAR O PROTETOR SOBRE A LÂMINA GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA NO MOMENTO DO DESCARTE EM CUMPRIMENTO A NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75 DA VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	6.640,00	R\$ 1,40	R\$ 9.296,00			
18	HOMOLOGADO	BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 22 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXC CARACTERÍSTICAS BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 22 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXCARBONO ESTÉRIL COM TRATAMENTO	Unidade	4.000,00	R\$ 1,40	R\$ 5.600,00			
						WILTEX / BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 22 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO			

Assinado por: João Vitor Buírgos Mota

Assinado por Pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



TÉRMICO QUE ASSEGURA A SUA RESISTÊNCIA E ALTO PODER DE CORTE. O BISTURI CONTA COM UM PROTETOR TRANSPARENTE DE ABS SOBRE A LÂMINA QUE TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE ATRAVÉS DE UM BOTÃO DESLIZANTE O PROTETOR É DESLOCADO PARA TRÁS E TRAVADO EXPONDO A LÂMINA PARA O USO. QUANDO A UTILIZAÇÃO É FINALIZADA O MOVIMENTO OPOSTO DO BOTÃO VOLTA A POSICIONAR O PROTETOR SOBRE A LÂMINA GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA NO MOMENTO DO DESCARTE EM CUMPRIMENTO A NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75 DA VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

INOXC
CARACTERÍSTICAS
BISTURI DESCARTÁVEL
COM DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA Nº 22
BISTURI DESCARTÁVEL
Nº 22
CONFECCIONADO COM
LÂMINA EM AÇO
INOXCARBONO
ESTÉRIL COM
TRATAMENTO
TÉRMICO QUE
ASSEGURA A SUA
RESISTÊNCIA E ALTO
PODER DE CORTE. O
BISTURI CONTA COM
UM PROTETOR
TRANSPARENTE DE
ABS SOBRE A LÂMINA
QUE TEM POR
OBJETIVO ASSEGURAR
MAIOR SEGURANÇA E
HIGIENE ATRAVÉS DE
UM BOTÃO
DESLIZANTE O
PROTETOR É
DESLOCADO PARA
TRÁS E TRAVADO
EXPONDO A LÂMINA
PARA O USO. QUANDO
A UTILIZAÇÃO É
FINALIZADA O
MOVIMENTO OPOSTO
DO BOTÃO VOLTA A
POSICIONAR O
PROTETOR SOBRE A
LÂMINA GARANTINDO
TOTAL SEGURANÇA NO
MOMENTO DO
DESCARTE EM
CUMPRIMENTO A NR
32. EMBALAGEM
INDIVIDUAL COM
SELAGEM EFICIENTE
QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO
PRODUTO ATÉ O
MOMENTO DE SUA
UTILIZAÇÃO PERMITA
A ABERTURA E
TRANSFERÊNCIA COM
TÉCNICA ASSÉPTICA
TRAZENDO
EXTERNAMENTE OS
DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO
PROCEDÊNCIA
NÚMERO DE LOTE
MÉTODO DATA E
VALIDADE DE
ESTERILIZAÇÃO DATA
DE FABRICAÇÃO
PRAZO DE VALIDADE.
O PRAZO DE VALIDADE
MÍNIMO DEVE SER
SUPERIOR A 75 DA
VALIDADE TOTAL A
PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. EXIGÊNCIAS
REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA
SAÚDE

19	HOMOLOGADO	BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 23 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXC CARACTERÍSTICAS BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 23 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXCARBONO ESTÉRIL COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE ASSEGURA A SUA RESISTÊNCIA E ALTO PODER DE CORTE. O BISTURI CONTA COM UM PROTETOR TRANSPARENTE DE ABS SOBRE A LÂMINA QUE TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE ATRAVÉS DE UM BOTÃO DESLIZANTE O	Unidade	3.500,00	WILTEX / BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 23 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXC CARACTERÍSTICAS BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 23 BISTURI DESCARTÁVEL	R\$ 1,40	R\$ 4.900,00
----	------------	---	---------	----------	--	----------	--------------

Assinado por 1 pessoa: JOÃO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



PROTETOR É DESLOCADO PARA TRÁS E TRAVADO EXPONDO A LÂMINA PARA O USO. QUANDO A UTILIZAÇÃO É FINALIZADA O MOVIMENTO OPOSTO DO BOTÃO VOLTA A POSICIONAR O PROTETOR SOBRE A LÂMINA GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA NO MOMENTO DO DESCARTE EM CUMPRIMENTO A NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75 DA VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Nº 23 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXCARBONO ESTÉRIL COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE ASSEGURA A SUA RESISTÊNCIA E ALTO PODER DE CORTE. O BISTURI CONTA COM UM PROTETOR TRANSPARENTE DE ABS SOBRE A LÂMINA QUE TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE ATRAVÉS DE UM BOTÃO DESLIZANTE O PROTETOR É DESLOCADO PARA TRÁS E TRAVADO EXPONDO A LÂMINA PARA O USO. QUANDO A UTILIZAÇÃO É FINALIZADA O MOVIMENTO OPOSTO DO BOTÃO VOLTA A POSICIONAR O PROTETOR SOBRE A LÂMINA GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA NO MOMENTO DO DESCARTE EM CUMPRIMENTO A NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75 DA VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

20	HOMOLOGADO	BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 CARACTERÍSTICAS BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXCARBONO ESTÉRIL COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE ASSEGURA A SUA RESISTÊNCIA E ALTO PODER DE CORTE. O BISTURI CONTA COM UM PROTETOR TRANSPARENTE DE ABS SOBRE A LÂMINA QUE TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE ATRAVÉS DE UM BOTÃO DESLIZANTE O PROTETOR É DESLOCADO PARA TRÁS E TRAVADO EXPONDO A LÂMINA PARA O USO. QUANDO A UTILIZAÇÃO É FINALIZADA O MOVIMENTO OPOSTO DO BOTÃO VOLTA A POSICIONAR O PROTETOR SOBRE A LÂMINA GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA NO MOMENTO DO DESCARTE EM CUMPRIMENTO A	Unidade	4.360,00	WILTEX / BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 CARACTERÍSTICAS BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 CONFECCIONADO COM LÂMINA EM AÇO INOXCARBONO ESTÉRIL COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE ASSEGURA A SUA RESISTÊNCIA E ALTO	R\$ 1,40	R\$ 6.104,00
----	------------	--	---------	----------	---	----------	--------------

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75 DA VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PODER DE CORTE. O BISTURI CONTA COM UM PROTETOR TRANSPARENTE DE ABS SOBRE A LÂMINA QUE TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR MAIOR SEGURANÇA E HIGIENE ATRAVÉS DE UM BOTÃO DESLIZANTE O PROTETOR É DESLOCADO PARA TRÁS E TRAVADO EXPONDO A LÂMINA PARA O USO. QUANDO A UTILIZAÇÃO É FINALIZADA O MOVIMENTO OPOSTO DO BOTÃO VOLTA A POSICIONAR O PROTETOR SOBRE A LÂMINA GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA NO MOMENTO DO DESCARTE EM CUMPRIMENTO A NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER SUPERIOR A 75 DA VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

30	HOMOLOGADO	SCALP CALIBRE 19G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32) CARACTERÍSTICAS SCALP CALIBRE 19G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32) DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 19G DESCARTÁVEL ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO BI ANGULADO AFIADO EM AÇO INOX COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS TUBO DE VINIL TRANSPARENTE SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA EXTENSÃO DA AGULHA CONECTOR TIPO LUER LOK. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	763,00	SAFER / SCALP CALIBRE 19G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32) CARACTERÍSTICAS SCALP CALIBRE 19G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32) DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 19G DESCARTÁVEL ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO BI ANGULADO AFIADO EM AÇO INOX COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS TUBO DE VINIL TRANSPARENTE SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA EXTENSÃO DA AGULHA CONECTOR TIPO LUER	R\$ 0,37	R\$ 282,31
----	------------	--	---------	--------	--	----------	------------

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



					LOK. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.		
31	HOMOLOGADO	SCALP CALIBRE 21G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32) CARACTERÍSTICAS SCALP CALIBRE 21G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32)DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 21G DESCARTÁVEL ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO AFIADO EM AÇO INOX COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS TUBO DE VINIL TRANSPARENTE SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA EXTENSÃO DA AGULHA. CONECTOR TIPO LUER LOCK. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	2.260,00	MEDIX / SCALP CALIBRE 21G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32) CARACTERÍSTICAS SCALP CALIBRE 21G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32)DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 21G DESCARTÁVEL ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO AFIADO EM AÇO INOX COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS TUBO DE VINIL TRANSPARENTE SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA EXTENSÃO DA AGULHA. CONECTOR TIPO LUER LOCK. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO	R\$ 0,37	R\$ 836,20

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



32	HOMOLOGADO	SCALP CALIBRE 23G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32) CARACTERÍSTICAS SCALP CALIBRE 23G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32)DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO 23G DESCARTÁVEL ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO AFIADO EM AÇO INOX COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS TUBO DE VINIL TRANSPARENTE SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA EXTENSÃO DA AGULHA. CONECTOR TIPO LUER LOCK. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	2.405,00	MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO. MEDIX / SCALP CALIBRE 23G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32) CARACTERÍSTICAS SCALP CALIBRE 23G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32)DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO 23G DESCARTÁVEL ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO AFIADO EM AÇO INOX COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS TUBO DE VINIL TRANSPARENTE SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA EXTENSÃO DA AGULHA. CONECTOR TIPO LUER LOCK. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	R\$ 0,30	R\$ 721,50
33	HOMOLOGADO	SCALP CALIBRE 25G COM DISPOSITIVO DE SERURANÇA (NR 32). CARACTERÍSTICAS DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 25G DESCARTÁVEL ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISELTRIFACETADO AFIADO EM AÇO INOX COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS TUBO DE VINIL TRANSPARENTE SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA EXTENSÃO DA AGULHA. CONECTOR TIPO LUERLOK. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE	Unidade	1.120,00	MEDIX / SCALP CALIBRE 25G COM DISPOSITIVO DE SERURANÇA (NR 32). CARACTERÍSTICAS DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 25G DESCARTÁVEL ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISELTRIFACETADO AFIADO EM AÇO INOX COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS TUBO DE VINIL TRANSPARENTE SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS	R\$ 0,30	R\$ 336,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



		LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.			DE OXIDAÇÃO PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA EXTENSÃO DA AGULHA. CONECTOR TIPO LUERLOK. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.		
34	HOMOLOGADO	SCALP CALIBRE 27G COM DISPOSITIVO DE SERURANÇA (NR 32). CARACTERÍSTICAS DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 27G DESCARTÁVEL ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISELTRIFACETADO AFIADO EM AÇO INOX COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS TUBO DE VINIL TRANSPARENTE SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA EXTENSÃO DA AGULHA. CONECTOR TIPO LUERLOK. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DEVALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	400,00	MEDIX / SCALP CALIBRE 27G COM DISPOSITIVO DE SERURANÇA (NR 32). CARACTERÍSTICAS DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 27G DESCARTÁVEL ESTÉRIL. AGULHA SILICONIZADA COM BISELTRIFACETADO AFIADO EM AÇO INOX COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS TUBO DE VINIL TRANSPARENTE SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COBRINDO TODA EXTENSÃO DA AGULHA. CONECTOR TIPO LUERLOK. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DEVALIDADE. REGISTRO NO	R\$ 0,30	R\$ 120,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



					MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.		
					DESCARPACK / SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML SEM AGULHA CARACTERÍSTICAS SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML SEM AGULHA SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 1 ML CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM BICO CENTRAL TIPO LUER SLIP CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA VISÍVEL COM DIVISÕES DE 010 ML E SUBDIVISÕES DE 002 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DO INMETRO. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.		
35	HOMOLOGADO	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML SEM AGULHA CARACTERÍSTICAS SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML SEM AGULHA SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 1 ML CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM BICO CENTRAL TIPO LUER SLIP CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA VISÍVEL COM DIVISÕES DE 010 ML E SUBDIVISÕES DE 002 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DO INMETRO. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	25.790,00	R\$ 0,11	R\$ 2.836,90	
36	HOMOLOGADO	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA CARACTERÍSTICAS SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 ML CONFECCIONADA EM PLÁSTICO	Unidade	174.096,00	R\$ 0,19	R\$ 33.078,24	

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR RUIRGOS MOTA

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



TRANSPARENTE ATÓXICO COM BICO CENTRAL TIPO LUERSLIP CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA VISÍVEL COM DIVISÕES DE 10ML E SUBDIVISÕES DE 02ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DO INMETRO. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.

DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 ML CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM BICO CENTRAL TIPO LUERSLIP CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA VISÍVEL COM DIVISÕES DE 10ML E SUBDIVISÕES DE 02ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DO INMETRO. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.

37 HOMOLOGADO SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM GULHA CARACTERÍSTICAS SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM GULHA SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 20 ML CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM BICO LATERAL TIPO LUERSLIP CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA E VISÍVEL COM DIVISÕES DE 50 ML E SUBDIVISÕES DE 10 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A

Unidade 168.962,00 MEDIX / SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM GULHA CARACTERÍSTICAS SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM GULHA SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 20 ML CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM BICO LATERAL TIPO LUERSLIP CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS COM

R\$ 0,29 R\$ 48.998,90

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURELOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DO INMETRO. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.

ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA E VISÍVEL COM DIVISÕES DE 50 ML E SUBDIVISÕES DE 10 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DO INMETRO. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.

38	HOMOLOGADO	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM GULHA CARACTERÍSTICAS SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM GULHA SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 20 ML CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM BICO LATERAL TIPO LUERSLIP CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA E VISÍVEL COM DIVISÕES DE 50 ML E SUBDIVISÕES DE 10 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DO INMETRO. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	29.816,00	MEDIX / SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM GULHA CARACTERÍSTICAS SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM GULHA SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 20 ML CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM BICO LATERAL TIPO LUERSLIP CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA E VISÍVEL COM DIVISÕES DE 50 ML E SUBDIVISÕES DE 10 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL	R\$ 0,34	R\$ 10.137,44
----	------------	--	---------	-----------	--	----------	---------------

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



						AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DO INMETRO. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.		
39	HOMOLOGADO	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA CARACTERÍSTICAS SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 3 ML CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM BICO CENTRAL TIPO LUER SLIP CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA VISÍVEL COM DIVISÕES DE 050 ML E SUBDIVISÕES DE 010 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E POSSUIR CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DO INMETRO. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	225.000,00	DESCARPACK / SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA CARACTERÍSTICAS SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 3 ML CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM BICO CENTRAL TIPO LUER SLIP CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA VISÍVEL COM DIVISÕES DE 050 ML E SUBDIVISÕES DE 010 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O	R\$ 0,11	R\$ 24.750,00	

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BUIRGOS MOTA

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



					MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote data de fabricação método data e validade de esterilização prazo de validade. registro no ministério da saúde e possuir certificação e conformidade do inmetro. o prazo de validade mínimo no dia da entrega deve ser de 75 da validade total do produto.		
40	HOMOLOGADO	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA CARACTERÍSTICAS SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 05 ML CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM BICO CENTRAL TIPO LUER SLIP CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA E VISÍVEL DIVISÕES DE 1.0 ML E SUBDIVISÕES DE 02 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote data de fabricação método data e validade de esterilização prazo de validade. registro no ministério da saúde e certificação e conformidade do inmetro. o prazo de validade mínimo no dia da entrega deve ser de 75 da validade total do produto.	Unidade	238.810,00	MEDIX / SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA CARACTERÍSTICAS SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 05 ML CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM BICO CENTRAL TIPO LUER SLIP CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA E VISÍVEL DIVISÕES DE 1.0 ML E SUBDIVISÕES DE 02 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote data de fabricação método data e validade de esterilização	R\$ 0,14	R\$ 33.433,40

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



41	HOMOLOGADO	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML SEM AGULHA CARACTERÍSTICAS SERINGA DESCARTÁVEL 60ML SEM AGULHA SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM CAPACIDADE PARA 60 ML CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM BISEL CENTRAL TIPO CATETER PARA USO EM ALIMENTAÇÃO ENTERAL CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA E VISÍVEL ÊMBOLO DESLIZÁVEL AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO.	Unidade	44.280,00	PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DO INMETRO. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO. MEDIX / SERINGA DESCARTÁVEL 60ML SEM AGULHA CARACTERÍSTICAS SERINGA DESCARTÁVEL 60ML SEM AGULHA SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM CAPACIDADE PARA 60 ML CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM BISEL CENTRAL TIPO CATETER PARA USO EM ALIMENTAÇÃO ENTERAL CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA E VISÍVEL ÊMBOLO DESLIZÁVEL AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO.	R\$ 1,19	R\$ 52.693,20
Total R\$ 394.368,43							

Empresa Vencedora: BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA

Item	Status	Especificação	Un	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
9	HOMOLOGADO	AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 40 X 12 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CARACTERÍSTICAS AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 40 X 12 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESTÉRIL DESCARTÁVEL SILICONIZADA CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) BISEL TRIFACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM	Unidade	230.908,00	VENPER / COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	R\$ 0,22	R\$ 50.799,76

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO E ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO. O PROTETOR DE AGULHA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.

Total R\$ 50.799,76

Empresa Vencedora: MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

Item	Status	Especificação	Un	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
21	HOMOLOGADO	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14G CARACTERÍSTICAS CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14GAGULHADO RADIOPACO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL FLEXÍVEL E COM ESPESSURA ADEQUADA DE MODO A IMPEDIR A FORMAÇÃO DE RUGAS TORÇÕES OU RACHADURAS COM CANHÃO EM PLÁSTICO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO RÍGIDO ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO. AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) SILICONIZADA COM BISEL TRI FACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE COM TAMPA DE FECHO HERMÉTICO E BARREIRA.PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	2.448,00	ABL / CATETER INTRAVENOSO	R\$ 1,15	R\$ 2.815,20
22	HOMOLOGADO	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16G CARACTERÍSTICAS CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16GAGULHADO RADIOPACO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL FLEXÍVEL E COM ESPESSURA ADEQUADA DE MODO A IMPEDIR A FORMAÇÃO DE RUGAS TORÇÕES OU RACHADURAS COM CANHÃO EM PLÁSTICO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO RÍGIDO ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO. AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) SILICONIZADA COM BISEL TRI FACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE COM TAMPA DE FECHO HERMÉTICO E BARREIRA.PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E	Unidade	1.500,00	ABL / CATETER INTRAVENOSO	R\$ 1,12	R\$ 1.680,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



23	HOMOLOGADO	TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote data de fabricação data de esterilização prazo de validade. exigências registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo no dia da entrega deve ser de 75 da validade total do produto.	Unidade	3.024,00	ABL / CATETER INTRAVENOSO	R\$ 1,12	R\$ 3.386,88
		CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM dispositivo de segurança nº 18g características cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança nº 18g agulhado radiopaco em material biocompatível estéril descartável flexível e com espessura adequada de modo a impedir a formação de rugas torções ou rachaduras com canhão em plástico na cor que identifica o calibre translúcido rígido atóxico com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento. agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (nbr 5601) siliconizada com bisele tri facetado afiado sem					
		REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE oxidação com câmara de refluxo em plástico rígido transparente com tampa de fecho hermético e barreira. protetor em plástico rígido com trava. embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência asséptica trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote data de fabricação data de esterilização prazo de validade. exigências registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo no dia da entrega deve ser de 75 da validade total do produto.					
24	HOMOLOGADO	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM dispositivo de segurança nº 20g características cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança nº 20g agulhado radiopaco em material biocompatível estéril descartável flexível e com espessura adequada de modo a impedir a formação de rugas torções ou rachaduras com canhão em plástico na cor que identifica o calibre translúcido rígido atóxico com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento. agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (nbr 5601) siliconizada com bisele tri facetado afiado sem	Unidade	25.344,00	ABL / CATETER INTRAVENOSO	R\$ 1,12	R\$ 28.385,28
		REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE oxidação com câmara de refluxo em plástico rígido transparente com tampa de fecho hermético e barreira. protetor em plástico rígido com trava. embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência asséptica trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote data de fabricação data de esterilização prazo de validade. exigências registro no ministério da saúde. o prazo de validade no momento da entrega deve ter no mínimo 75 da validade total do produto.					
		CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM dispositivo de segurança nº 22g características cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança nº 22g agulhado radiopaco em material biocompatível estéril descartável flexível e com espessura adequada de modo a impedir a formação de rugas torções ou rachaduras com					
25	HOMOLOGADO		Unidade	71.539,00	ABL / CATETER INTRAVENOSO	R\$ 1,12	R\$ 80.123,68

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



26	HOMOLOGADO	CANHÃO EM PLÁSTICO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO RÍGIDO ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO. AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) SILICONIZADA COM BISEL TRI FACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE COM TAMPA DE FECHO HERMÉTICO E BARREIRA. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote data de fabricação data de esterilização prazo de validade. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO. CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22G CARACTERÍSTICAS CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22GAGULHADO RADIOPACO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL FLEXÍVEL E COM ESPESSURA ADEQUADA DE MODO A IMPEDIR A FORMAÇÃO DE RUGAS TORÇÕES OU RACHADURAS COM CANHÃO EM PLÁSTICO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO RÍGIDO ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO. AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) SILICONIZADA COM BISEL TRI FACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE COM TAMPA DE FECHO HERMÉTICO E BARREIRA. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote data de fabricação data de esterilização prazo de validade. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Unidade	12.624,00	ABL / CATETER INTRAVENOSO	R\$ 1,12	R\$ 14.138,88
27	HOMOLOGADO	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24G CARACTERÍSTICAS CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24GAGULHADO RADIOPACO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL FLEXÍVEL E COM ESPESSURA ADEQUADA DE MODO A IMPEDIR A FORMAÇÃO DE RUGAS TORÇÕES OU RACHADURAS COM CANHÃO EM PLÁSTICO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE TRANSLÚCIDO RÍGIDO ATÓXICO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO. AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601) SILICONIZADA COM BISEL TRI FACETADO AFIADO SEM REBARBAS RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE COM TAMPA DE FECHO HERMÉTICO E BARREIRA. PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA Trazendo externamente os dados de	Unidade	43.000,00	ABL / CATETER INTRAVENOSO	R\$ 1,12	R\$ 48.160,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178



IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. EXIGÊNCIAS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.

Total R\$ 178.689,92

Empresa Vencedora: MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Item	Status	Especificação	Un	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
28	HOMOLOGADO	KIT DE CATETERIZAÇÃO CATÉTER DE ACESSO VENOSO CENTRAL CATÉTER DUPLO LUMEN 4 FR X 13 CM CARACTERÍSTICAS KIT DE CATETERIZAÇÃO CATÉTER DE ACESSO VENOSO CENTRAL CATÉTER DUPLO LUMEN 4 FR X 13 CM. DEVERÁ CONTER EM CADA KIT 01 CATÉTER DUPLO LÚMEN 4 FR X 13 CM 01 FIO GUIA AVANÇADOR 01 AGULHA INTRODUTÓRIA DE USO EXCLUSIVO PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA 01 DILATADOR 01 SERINGA FENESTRADA DE USO EXCLUSIVO PARA AUXÍLIO NA INSERÇÃO DO FIO GUIA 02 CONECTORES LIVRES DE AGULHA E TAMPA. ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Kit	58,00	BIOMEDICAL / CH4D13BW	R\$ 55,56	R\$ 3.222,48
29	HOMOLOGADO	KIT DE CATETERIZAÇÃO CATÉTER DE ACESSO VENOSO CENTRAL CATÉTER DUPLO LUMEN 7 FR X 20 CM CARACTERÍSTICAS KIT DE CATETERIZAÇÃO CATÉTER DE ACESSO VENOSO CENTRAL CATÉTER DUPLO LUMEN 7 FR X 20 CM DEVERÁ CONTER EM CADA KIT 01 CATÉTER DUPLO LÚMEN 7FR X 20CM 01 FIO GUIA AVANÇADOR 01 AGULHA INTRODUTÓRIA DE USO EXCLUSIVO PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA 01 DILATADOR 01 SERINGA FENESTRADA DE USO EXCLUSIVO PARA AUXÍLIO NA INSERÇÃO DO FIO GUIA 02 CONECTORES LIVRES DE AGULHA E TAMPA. ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	Kit	350,00	BIOMEDICAL / CH7D20S	R\$ 44,44	R\$ 15.554,00
							Total R\$ 18.776,48

Empresa Vencedora: EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Status	Especificação	Un	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
42	HOMOLOGADO	SERINGA DESCARTÁVEL 100 UI PARA APLICAÇÃO DE INSULINA CARACTERÍSTICAS SERINGA DESCARTÁVEL 100 UI PARA APLICAÇÃO DE INSULINA SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM AGULHA FIXA DE 127 A 13 X 030 A 033 MM SEM ESPAÇO MORTO CILINDRO PARA CONFIGURAÇÃO SEM BLOCO BISEL TRIFACETADO AGULHA SILICONIZADA SOLDADA DIRETO NO CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA ESCALA GRADUADA POR UNIDADE INSULÍNICA TAMPA CONECTADO AO CILINDRO ENCAPSULADO A EXTREMIDADE DA FLANGE E DA HASTE. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. 1 O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO NO DIA DA ENTREGA DEVE SER DE 75 DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.. 2 O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER MATERIAL EDUCATIVO SOBRE APLICAÇÃO DE INSULINA E TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES. O TREINAMENTO DEVERÁ SER RECONHECIDO	Unidade	154.000,00	SR / SR	R\$ 0,27	R\$ 41.580,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178>



POR UMA INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA DE
DIABETES.

Total R\$ 41.580,00

Homologo, no dia 10 de Dezembro de 2024.

João Vitor Burgos Mota
Gestor(a) do FMS

Assinado por 1 pessoa: JOAO VITOR BURGOS MOTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178> e informe o código 8A7A-EFE3-0782-A178





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8A7A-EFE3-0782-A178

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOAO VITOR BURGOS MOTA (CPF 027.XXX.XXX-30) em 12/12/2024 12:03:42 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8A7A-EFE3-0782-A178>