

Secretaria Municipal de Governo

13/08/25, 11:07

LICITANET - EXTRATO DE ATA



SEGOV-Secretaria Municipal de Governo de Aracaju-SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025

PROCESSO LICITATÓRIO SEGOV-PE0026/2025



EXTRATO DE ATA

Contratante: SEGOV-Secretaria Municipal de Governo de Aracaju-SE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS (CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA), PARA MOBILIAR O GABINETE DA PREFEITA E SEGOV, EM RAZÃO DA REFORMA QUE SERÁ REALIZADA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empresa Vencedora: M.AMORIM COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Lote	Status	Especificação	Un	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	HOMOLOGADO	ESTANTE PRATELEIRAS ILUMINAÇÃO DIMSENSÃO: COM 3000X500/2120 MM COR DAS PRATELEIRAS: ARGILA COR DO ARMÁRIO: ARGILA CARACTERÍSTICAS: Estante PRATELEIRAS ILUMINAÇÃO DIMSENSÃO: COM 3000X500/2120 MM COR DAS PRATELEIRAS: ARGILA COR DO ARMÁRIO: ARGILA COR DA ESTRUTURA: TOFFE FITA LED: 3000 K ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIO MEDINDO 3000X500/740 MM COM 8 PORTAS: CORPO DO ARMÁRIO EM MADEIRA AGLOMERADA APRE S. QU ANT UND 1 E PREÇO UNIT. R PREÇO TOTAL DO ITEM R MARCA E MODELO DO ITEM SOB MEDIDA FOTO ILUSTRATIVA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ASSINADO POR 1 PESSOA: VALERIA LIMA ROCHA DUARTE PARA VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS, ACESSE HTTPS://ARACAJU.IDOC.COM.BR/VERIFICACAO/02A9-CE98-644B-4128 E INFORME O CÓDIGO 02A9-CE98-644B-4128ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. TAMPO NO MESMO MATERIAL, DE 18 MM DE ESPESSURA, FITA POLIESTIRENO EM DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA ESPESSURA 2,0 MM. PORTAS EM DE MADEIRA AGLOMERADA FENÓLICA COM RESINA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 1,0 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. DOBRADIÇA DO TIPO CANECO DIÂMETRO 35 MM PARA PORTAS DE ARMÁRIOS, CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA, COM TECNOLOGIA SILENT SYSTEM, QUE PERMITE FECHAMENTO SUAVE DA PORTA ATRAVÉS DE UM SISTEMA COM MICRO PISTÃO HIDRÁULICO, COM AMORTECEDOR INTEGRADO DOBRADIÇA, À IMPEDINDO AS TRADICTIONAIS PANCADAS DA PORTA AO FECHAR. SISTEMA DE MONTAGEM COM CALÇO TIPO CLICK, EVITANDO O USO DE PARAFUSOS. REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 105 PARA PORTAS COM RECOBRIMENTO TOTAL, COM AMORTECIMENTO E SISTEMA DE ALOJAMENTO INTERNO NA MADEIRA PARA UM MELHOR ACABAMENTO AO MÓVEL E PARA GERAR MAIOR ESPAÇO INTERNO DO MESMO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. POSSIBILITA O USO EM PORTAS COM ESPESSURAS ENTRE 14 E 21 MM. APRESENTA COBERTURA DE ACABAMENTO ENCAIXADA PARA CORPO E CANECO, EVITANDO O ACÚMULO DE POEIRA E GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AOS COMPONENTES. FIXAÇÃO AO MÓVEL ATRAVÉS DE PARAFUSOS PARA MADEIRA. PRATELEIRA PARA ARMÁRIOS, CONFECCIONADA EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO EM TODOS OS ASSINADO POR 1 PESSOA: VALERIA LIMA ROCHA DUARTE PARA VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS, ACESSE HTTPS://ARACAJU.IDOC.COM.BR/VERIFICACAO/02A9-CE98-644B-4128 E INFORME O CÓDIGO 02A9-CE98-644B-4128LADOS, SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,5MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE FUROS E PINOS FIXADOS ÀS LATERAIS INTERNAS DO ARMÁRIO, EQUIDISTANTES 96MM ENTRE SI. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM BATENTE INTERNO NA PORTA ESQUERDA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE PARA MADEIRA, COM FECHADURA FRONTAL E CHAVE PARA PORTA DIREITA COM ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM	Unidade	1,00	SCA / Executado conforme especificação do projeto neste edital	R\$ 12.205,93	R\$ 12.205,93

13/08/25, 11:07

LICITANET - EXTRATO DE ATA

POLIETILENO INJETADO COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, E MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO USUÁRIO. ESTANTE DE 2780X350/1780 MM: ESTRUTURA ESQUERDA OU DIREITA PARA ESTANTES NA COR TOFFE, COMPOSTA POR PÉ VERTICAL E TRÊS SUPORTE DE APOIO ÀS PRATELEIRAS. PÉ VERTICAL COMPOSTO DE TUBOS VERTICAL E HORIZONTAL, FABRICADOS EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020, DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 E PAREDE COM ESPESSURA DE 1,06MM, COM UNIÃO EM 45 ATRAVÉS DE SOLDA, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE LIXA. NA PARTE INFERIOR INTERNA, HÁ UM CHAPA, COM ESPESSURA 3MM E FURO CENTRAL COM ROSCA 5/16 PARA ROSCAR A SAPATA, FIXADO AO TUBO ATRAVÉS DE SOLDA. NO TUBO VERTICAL HÁ 10 REBITES DE REPUXE COM ROSCA INTERNA M6, PARA FIXAÇÃO DOS SUPORTES DE APOIO SUPORTES DE APOIO ÀS PRATELEIRAS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM ESPESSURA DE 3MM, COM CORTE ATRAVÉS DE PROCESSO À LASER, DOBRADA COM ÂNGULO DE 90. POSSUI 2 FUROS EM UMA DAS ABAS, COM DIÂMETRO 8MM, PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE AO PÉ, ATRAVÉS DE PARAFUSOS MÉTRICOS M6, MAIS 2 FUROS NA OUTRA ABA COM DIÂMETRO 5MM PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS COM PARAFUSOS TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA. CANTONEIRA PARA FIXAÇÃO DA ESTANTE NA PAREDE, FABRICADA COM PERFIL L DE AÇO SAE 1010/1020 COM ESPESSURA DE 3MM, DE ABAS IGUAIS DE 38MM, COM 1 FURAÇÃO EM UMA DAS ABAS PARA FIXAR NO ASSINADO POR 1 PESSOA: VALERIA LIMA ROCHA DUARTE PARA VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS, ACESSE [HTTPS://ARACAJU.1DOC.COM.BR/VERIFICACAO/02A9-CE98-644B-4128](https://ARACAJU.1DOC.COM.BR/VERIFICACAO/02A9-CE98-644B-4128) E INFORME O CÓDIGO 02A9-CE98-644B-4128INTERIOR DO TUBO HORIZONTAL DA ESTANTE, COM PARAFUSO MÉTRICO M6 E 2 FUROS NA OUTRA ABA PARA FIXAR NA PAREDE. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAR EM MADEIRA, OU PARAFUSOS COM BUCHA PARA FIXAR EM ALVENARIA OU GESSO. SAPATAS DE AJUSTE DE ALTURA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ROSCA PADRÃO 5/16 COMPRIMENTO DE 19MM. E SUPORTE CENTRAL NA COR TOFFE: ESTRUTURA CENTRAL, COMPOSTA POR PÉ VERTICAL E SEIS SUPORTES DE APOIO ÀS PRATELEIRAS. PÉ VERTICAL COMPOSTO DE TUBOS VERTICAL E HORIZONTAL, FABRICADOS EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020, DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 E PAREDE COM ESPESSURA DE 1,06MM, COM UNIÃO EM 45 ATRAVÉS DE SOLDA, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE LIXA. NA PARTE INFERIOR INTERNA, HÁ UM CHAPA, COM ESPESSURA 3MM E FURO CENTRAL COM ROSCA 5/16 PARA ROSCAR A SAPATA, FIXADO AO TUBO ATRAVÉS DE SOLDA. NO TUBO VERTICAL, HÁ 10 REBITES DE REPUXE COM ROSCA INTERNA M6, PARA FIXAÇÃO DOS SUPORTES DE APOIO DAS PRATELEIRAS. PARA FIXAÇÃO DOS SUPORTES DE PRATELEIRAS NO LADO OPOSTO AO REBITE, OS FUROS SÃO PASSANTES E OS PARAFUSOS COM COMPRIMENTO DE 30MM, O QUE POSSIBILITA O TRAVAMENTO COM PORCA MÉTRICA M6. SUPORTES DE APOIO ÀS PRATELEIRAS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM ESPESSURA DE 3MM, COM CORTE ATRAVÉS DE PROCESSO À LASER, DOBRADA COM ÂNGULO DE 90. POSSUI 2 FUROS EM UMA DAS ABAS, COM DIÂMETRO 8MM, PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE AO PÉ, ATRAVÉS DE PARAFUSOS MÉTRICOS M6, MAIS 2 FUROS NA OUTRA ABA COM DIÂMETRO 5MM PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS COM PARAFUSOS TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA. CANTONEIRA PARA FIXAÇÃO DA ESTANTE NA PAREDE, FABRICADA COM PERFIL L DE AÇO SAE 1010/1020 COM ESPESSURA DE 3MM, DE ABAS IGUAIS DE 38MM, COM 1 FURAÇÃO EM UMA DAS ABAS PARA FIXAR NO INTERIOR DO TUBO HORIZONTAL DA ESTANTE, COM PARAFUSO MÉTRICO M6 E 2 FUROS NA OUTRA ABA PARA FIXAR NA PAREDE. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAR EM MADEIRA, OU PARAFUSOS COM BUCHA PARA ASSINADO POR 1 PESSOA: VALERIA LIMA ROCHA DUARTE PARA VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS, ACESSE [HTTPS://ARACAJU.1DOC.COM.BR/VERIFICACAO/02A9-CE98-644B-4128](https://ARACAJU.1DOC.COM.BR/VERIFICACAO/02A9-CE98-644B-4128) E INFORME O CÓDIGO 02A9-CE98-644B-4128FIXAR EM ALVENARIA OU GESSO. SAPATAS DE AJUSTE DE ALTURA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ROSCA PADRÃO 5/16 COMPRIMENTO DE 19MM. PRATELEIRAS: PRATELEIRA COM LARGURA DE 895MM, PARA ESTANTE DE 900MM, EM CADA COLUNA NA COR ARGILA. PRATELEIRA FABRICADA EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO E COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 2 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. HÁ UM REBAIXO EM CADA LADO DA PRATELEIRA PARA OCULTAR A CABEÇA DOS PARAFUSOS. FITA LED: ILUMINAÇÃO EM LED, COR 3000K APLICADA NA PARTE INFERIOR E AO FUNDO EM TODAS AS PRATELEIRAS.

1	HOMOLOGADO	TAMPO EM L 2000X500/755MM COR: GIANDUIA ESPECIFICAÇÕES: TAMPO: EM L EM MDF 25 MM NA COR GIANDUIA CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM L 2000X500/755MM COR: GIANDUIA ESPECIFICAÇÕES: TAMPO: EM L EM MDF 25 MM NA COR GIANDUIA NA	Unidade	1,00 SCA / Executado conforme especificação do projeto neste edital	R\$ 1.964,65	R\$ 1.964,65
---	------------	--	---------	---	--------------	--------------

13/08/25, 11:07

LICITANET - EXTRATO DE ATA

1	HOMOLOGADO	DIMENSÃO DE 2000X500/755 MM. FABRICADA EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 2 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. TAMPO EM L 1380X500/755MM COR: ARGILA ESPECIFICAÇÕES: TAMPO: EM L EM MDF 25 MM NA COR ARGILA CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM L 1380X500/755MM COR: ARGILA ESPECIFICAÇÕES: TAMPO: EM L EM MDF 25 MM NA COR ARGILA NA DIMENSÃO DE 1380X500/755 MM. FABRICADA EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 2 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS.	Unidade	1,00	SCA / Executado conforme especificação do projeto neste edital	R\$ 1.751,62	R\$ 1.751,62
1	HOMOLOGADO	ARMÁRIO AÉREO COM 4 PORTAS EM ESPELHO PRATA - 1850X180/1240MM ESPECIFICAÇÕES: COR DO MDF: BRANCO COR DO ESPELHO: PRATA CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO AÉREO COM 4 PORTAS EM ESPELHO PRATA - 1850X180/1240MM ESPECIFICAÇÕES: COR DO MDF: BRANCO COR DO ESPELHO: PRATA TAMANHO: 1850X180/1240 MM FIXADO NA PAREDE ARMÁRIO: COM 2 BLOCOS VERTICAIS, SENDO CADA BLOCO COMPOSTO POR DUAS PORTAS VERTICAIS, SENDO O PRIMEIRO BLOCO COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS E O SEGUNDO BLOCO COM UMA PRATELEIRA E SUPORTE PARA CABIDE. FABRICADA EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 2 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS EM ESPELHO: 4 PORTAS INTEIRAS DE 450X1240 MM CADA COM ESPELHO PRATA DE 4MM. PUXADOR OCULTO NA PEÇA.	Unidade	1,00	SCA / Executado conforme especificação do projeto neste edital	R\$ 4.430,73	R\$ 4.430,73
1	HOMOLOGADO	ARMÁRIO PARA LAVATÓRIO EM MDF ESPECIFICAÇÕES: COR: ADEGA TAMANHO: 1000X520/450MM FIXADO NA PAREDE ARMÁRIO: CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO PARA LAVATÓRIO EM MDF ESPECIFICAÇÕES: COR: ADEGA TAMANHO: 1000X520/450MM FIXADO NA PAREDE ARMÁRIO: ARMÁRIO DIVIDIDO EM 2 MÓDULOS VERTICAIS, SENDO 3 COM PORTAS DE ABRIR COM UMA PRATELEIRA INTERNA NO MEIO NO SEGUNDO BLOCO, PUXADOR OCULTO NA PEÇA. FABRICADO EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 2 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PUXADOR OCULTO NA PEÇA.	Unidade	1,00	SCA / Executado conforme especificação do projeto neste edital	R\$ 1.333,25	R\$ 1.333,25
1	HOMOLOGADO	ESTANTE METALON E MDF DE 300X250/2680 MM ESPECIFICAÇÕES: Estante composta por 8 nichos de 300x250/260 mm. CARACTERÍSTICAS: Estante METALON E MDF DE 300X250/2680 mm ESPECIFICAÇÕES: Estante composta por 8 nichos de 300x250/260 mm CADA EM MDF 18 mm NA COR VIENA, COM ESTRUTURA EM METALON 18X18mm PINTADO NA COR TOFFE. O FUNDO DOS NICHOS SERÃO FECHADOS E COM ILUMINAÇÃO EM FITA DE LED 4000K.	Unidade	1,00	SCA / Executado conforme especificação do projeto neste edital	R\$ 4.382,16	R\$ 4.382,16
1	HOMOLOGADO	ARMÁRIO COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRAS COR: BRANCO ESPECIFICAÇÕES: TAMPO: EM L EM MDF 25 MM NA COR BRANCO. CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRAS COR: BRANCO ESPECIFICAÇÕES: TAMPO: EM L EM MDF 25 MM NA COR BRANCO NA DIMENSÃO DE 100X500/693 MM. ARMÁRIO DE 1 PORTA COM UMA PRATELEIRA INTERNA EM MDF 18 MM NA COR BRANCA NA DIMENSÃO DE 450X500/668 MM; PRATELEIRAS: APRE S. QUA NT. UND 1 PREÇO UNIT. R PREÇO TOTAL DO ITEM R MARCA E MODELO DO ITEM SOB MEDIDA FOTO ILUSTRATIVA PRATELEIRA EM MDF 25 MM NA COR BRANCA FIXADA NA PAREDE, SENDO UMA ASSINADO POR 1 PESSOA: VALERIA LIMA ROCHA DUARTE PARA VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS, ACESSE HTTPS://ARACAJU.IDOC.COM.BR/VERIFICACAO/188B-26D7-7814-342F E INFORME O CÓDIGO 188B-26D7-7814-342FUNIDADE NA DIMENSÃO DE 1400X250MM E 2 UNIDADES NA DIMENSÃO DE 900X25MM.	Unidade	1,00	SCA / Executado conforme especificação do projeto neste edital	R\$ 2.229,08	R\$ 2.229,08
1	HOMOLOGADO	ARMÁRIO PARA BALCÃO DE COZINHA EM MDF ESPECIFICAÇÕES: COR: CINZA CRISTAL TAMANHO: 1380X560/900MM FIXADO NA PAREDE. CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO PARA BALCÃO DE COZINHA EM MDF ESPECIFICAÇÕES: COR: CINZA CRISTAL TAMANHO: 1380X560/900MM FIXADO NA PAREDE ARMÁRIO: COM 3 PORTAS DE ABRIR COM UMA PRATELEIRA NO MEIO, 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO EM MDF 18 MM. PUXADOR OCULTO NA PEÇA.	Unidade	1,00	SCA / Executado conforme especificação do projeto neste edital	R\$ 2.599,15	R\$ 2.599,15
1	HOMOLOGADO	TAMPO EM MDF 25MM ARTICULADO COR: CINZA CRISTAL TAMANHO: 1200X400MM. ESPECIFICAÇÕES: TAMPO EM MDF 25MM. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDF 25MM ARTICULADO COR: CINZA CRISTAL TAMANHO: 1200X400MM. ESPECIFICAÇÕES: TAMPO EM MDF 25MM COM SUPORTE MÃO FRANCESA RETRÁTIL REFORÇADA 35CM MESA DOBRÁVEL FIXADO NA PAREDE.	Unidade	1,00	SCA / Executado conforme especificação do projeto neste edital	R\$ 956,67	R\$ 956,67

13/08/25, 11:07

LICITANET - EXTRATO DE ATA

1	HOMOLOGADO	ARMÁRIO PARA LAVATÓRIO EM MDF ESPECIFICAÇÕES: COR: BRANCO TAMANHO: 1780X510/550MM FIXADO NA PAREDE. CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO PARA LAVATÓRIO EM MDF ESPECIFICAÇÕES: COR: BRANCO TAMANHO: 1780X510/550MM FIXADO NA PAREDE ARMÁRIO: ARMÁRIO DIVIDIDO EM 5 MÓDULOS VERTICAIS, SENDO 4 COM PORTAS DE ABRIR COM UMA PRATELEIRA INTERNA NO MEIO, E 1 COM 2 NICHOS EM MDF 18 MM. PUXADOR OCULTO NA PEÇA.	Unidade	1,00	SCA / Executado conforme especificação do projeto neste edital	R\$ 2.246,76	R\$ 2.246,76

Subtotal Lote R\$ 34.100,00
Total R\$ 34.100,00

Homologo, no dia 13 de Agosto de 2025.

ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA
Gestor - Segov