

ATA PREGÃO CIM JEQUITINHONHA

PREGÃO CIM JEQUITINHONHA Nº. 0010/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0013/2024

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Às 09:00 do dia 16/05/2024, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da , designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão CIM JEQUITINHONHA, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de preços para futura e eventual aquisição de pisos poliédricos para manutenção de áreas internas e externas esportivas e recreativas, em atendimento as necessidades dos municípios consorciados ao CIM-JEQUITINHONHA.).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: 01/05/2024
Limite de impugnação: 13/05/2024 09:00
Final da Proposta/Início da Sessão: 16/05/2024 às 09:00

Esclarecimentos e Impugnações
Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1 BRINCADEIRAS RECREATIVAS E PISOS
--

Fornecedor: CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA	CNPJ/CPF: 05.725.151/0001-20		
Data/hora de envio 15/05/2024 15:35:56	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - SUPERFÍCIE ARTICULADA INDOOR COM PINOS DE AMORTECIMENTO Piso Modular Indoor Fornecimento e instalação. DO PISO INDOOR: Material: PP - Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência; Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm - 1mm de desvio para mais ou menos 42 pinos de amortecimento por peça O piso deverá ter um alojamento específico para parafuso na peça, permitindo a fixação do mesmo. Encaixes: 10 travas macho + 10 travas fêmea; Garantia: 10 anos; Aditivos de proteção: UV Superfície Antirreflexo; Resistência à umidade: 100%; Retorno de bola: 100% comparado ao concreto; Alta resistência mecânica; Alta absorção de impacto; Baixa absorção de calor; Baixa amplitude dimensional; Resistente a umidade, não forma limo; Aditivo Antiestática, não causa descarga por acúmulo de energia estática; Alto coeficiente de atrito (antiderrapante inclusivo molhado); Rápida montagem (2 dias); Piso atóxico. OBSERVAÇÃO: A quadra modular é instalada sobre a base atual (piso atual da quadra), porém possui a necessidade de espaçamento das paredes para o trabalho do material de maneira correta. Por esse motivo, as dimensões da quadra modular quando possuem layout em paredes nas extremidades são executadas com uma pequena diferença de 7cm a 10cm das extremidades atuais da quadra existente. Este modo de execução é obrigatório para o andamento correto do desempenho da quadra, evitando patologias nas placas ao sofrerem a dilatação natural climática.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

SUPERFÍCIE ARTICULADA INDOOR COM PINOS DE AMORTECIMENTO Piso Modular Indoor Fornecimento e instalação. DO PISO INDOOR: Material: PP - Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência; Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm - 1mm de desvio para mais ou menos 42 pinos de amortecimento por peça O piso deverá ter um alojamento específico para parafuso na peça, permitindo a fixação do mesmo. Encaixes: 10 travas macho + 10 travas fêmea; Garantia: 10 anos; Aditivos de proteção: UV Superfície Antirreflexo; Resistência à umidade: 100%; Retorno de bola: 100% comparado ao concreto; Alta resistência mecânica; Alta absorção de impacto; Baixo absorção de calor; Baixa amplitude dimensional; Resistente a umidade, não forma limo; Aditivo Antiestática, não causa descarga por acúmulo de energia estática; Alto coeficiente de atrito (antiderrapante inclusivo molhado); Rápida montagem (2 dias); Piso atóxico. OBSERVAÇÃO: A quadra modular é instalada sobre a base atual (piso atual da quadra), porém possui a necessidade de espaçamento das paredes para o trabalho do material de maneira correta. Por esse motivo, as dimensões da quadra modular quando possuem layout em paredes nas extremidades são executadas com uma pequena diferença de 7cm a 10cm das extremidades atuais da quadra existente. Este modo de execução é obrigatório para o andamento correto do desempenho da quadra, evitando patologias nas placas ao sofrerem a dilatação natural climática.				40.000,00	M²	530,00
Marca: PRÓPRIAFabricante: PRÓPRIAModelo: PISO MODULAR INDOOR						
Descrição Comprador						
2 - SUPERFÍCIE ARTICULADA INDOOR COM MANTA PEBD 3,00 MM; Piso Modular Indoor Fornecimento e instalação. DO PISO INDOOR: Material: PP - Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência; Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm O piso deverá ter um alojamento específico para parafuso na peça, permitindo a fixação do mesmo. Encaixes: 10 travas macho + 10 travas fêmea; Garantia: 10 anos; Aditivos de proteção: UV Superfície Antirreflexo; Resistência à umidade: 100%; Retorno de bola: 100% comparado ao concreto; Alta resistência mecânica; Alta absorção de impacto; Baixo absorção de calor; Baixa amplitude dimensional; Resistente a umidade, não forma limo; Aditivo Antiestática, não causa descarga por acúmulo de energia estática; Alto coeficiente de atrito (antiderrapante inclusivo molhado); Rápida montagem (2 dias); Piso atóxico. DA MANTA PEBD: Esta manta proporciona maior agilidade e resistência quanto a manuseio, proporcionando ainda os benefícios de amortecimento, memória prolongada (baixa deformação), rápida desmontagem e montagem. Denominação técnica: Espuma de células fechadas obtidas a partir da expansão de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NOMINAL/TOLERÂNCIA Espessura (mm) 3,0 (+/-0,2) Densidade (Kg/m³) 17 (+/- 2) Estrutura de Células Fechada Absorção de Água Menor que 2%. Benefícios que fazem a diferença da manta PEBD: Baixo peso e grande resistência; Isolante de umidade: não absorve água, mantendo os produtos secos; Isolante térmico: evita que variações térmicas excessivas afetem diretamente o produto; Excelente durabilidade; Alta estabilidade dimensional; Versatilidade de aplicações; Muitas possibilidades de transformações						
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto			
SUPERFÍCIE ARTICULADA INDOOR COM MANTA PEBD 3,00 MM; Piso Modular Indoor Fornecimento e instalação. DO PISO INDOOR: Material: PP - Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência; Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm O piso deverá ter um alojamento específico para parafuso na peça, permitindo a fixação do mesmo. Encaixes: 10 travas macho + 10 travas fêmea; Garantia: 10 anos; Aditivos de proteção: UV Superfície Antirreflexo; Resistência à umidade: 100%; Retorno de bola: 100% comparado ao concreto; Alta resistência mecânica; Alta absorção de impacto; Baixo absorção de calor; Baixa amplitude dimensional; Resistente a umidade, não forma limo; Aditivo Antiestática, não causa descarga por acúmulo de energia estática; Alto coeficiente de atrito (antiderrapante inclusivo molhado); Rápida montagem (2 dias); Piso atóxico. DA MANTA PEBD: Esta manta proporciona maior agilidade e resistência quanto a manuseio, proporcionando ainda os benefícios de amortecimento, memória prolongada (baixa deformação), rápida desmontagem e montagem. Denominação técnica: Espuma de células fechadas obtidas a partir da expansão de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NOMINAL/TOLERÂNCIA Espessura (mm) 3,0 (+/-0,2) Densidade (Kg/m³) 17 (+/- 2) Estrutura de Células Fechada Absorção de Água Menor que 2%. Benefícios que fazem a diferença da manta PEBD: Baixo peso e grande resistência; Isolante de umidade: não absorve água, mantendo os produtos secos; Isolante térmico: evita que variações térmicas excessivas afetem diretamente o produto; Excelente durabilidade; Alta estabilidade dimensional; Versatilidade de aplicações; Muitas possibilidades de transformações	50.000,00	M²	330,00			
Marca: PRÓPRIAFabricante: PRÓPRIAModelo: PISO MODULAR INDOOR						
Descrição Comprador						

3 - SUPERFÍCIE ARTICULADA OUTDOOR DO PISO OUTDOOR Material: PP - Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência. Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm Garantia: 10 anos. Aditivos de proteção: UV Sistema de trava antifurto Resistência à umidade: 100% Alta resistência mecânica. Alta absorção de impacto. Baixo absorção de calor. Baixa amplitude dimensional. Resistente a umidade, não forma limo. Drenante. DA DEMARCAÇÃO ESPORTIVA Demarcação com tinta flexível bi-componente à base de PU. Primer: sólidos (20 +/-2%) / Espessura úmida (10 à 30 microns). Tinta: sólidos (40 +/-2%) / Espessura úmida (80 microns) / veículo PU acrílico + cianato alifático. Aplicado com rolo especial.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SUPERFÍCIE ARTICULADA OUTDOOR DO PISO OUTDOOR Material: PP - Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência. Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm Garantia: 10 anos. Aditivos de proteção: UV Sistema de trava antifurto Resistência à umidade: 100% Alta resistência mecânica. Alta absorção de impacto. Baixo absorção de calor. Baixa amplitude dimensional. Resistente a umidade, não forma limo. Drenante. DA DEMARCAÇÃO ESPORTIVA Demarcação com tinta flexível bi-componente à base de PU. Primer: sólidos (20 +/-2%) / Espessura úmida (10 à 30 microns). Tinta: sólidos (40 +/-2%) / Espessura úmida (80 microns) / veículo PU acrílico + cianato alifático. Aplicado com rolo especial.	50.000,00	M²	330,00
Marca: PRÓPRIA		Fabricante: PRÓPRIA	
Modelo: PISO MODULAR OUTDOOR			
Descrição Comprador			
4 - BASE LÚDICA MODULAR OUTDOOR COM PINOS DE AMORTECIMENTO Material: PP - Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência. Dimensões: 300mm x 300mm x 15mm com pinos de amortecimento; 44 pinos de amortecimento por peça; Garantia: 10 anos; Aditivos de proteção: UV; Atóxico; Sistema de trava antifurto; Resistência à umidade: 100%; Alta resistência mecânica; Alta absorção de impacto; Baixo absorção de calor; Baixa amplitude dimensional; Resistente a umidade, não forma limo; Aditivo Antiestática, não causa choque por acúmulo de energia estática; Alto coeficiente de atrito (antiderrapante inclusivo molhado) Rápida montagem; Drenante. DA DEMARCAÇÃO: Demarcação com tinta flexível bi-componente à base de PU. Primer: sólidos (20 +/-2%) / Espessura úmida (10 à 30 microns). Tinta: sólidos (40 +/-2%) / Espessura úmida (80 microns) / veículo PU acrílico + cianato alifático. Aplicado com rolo especial.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BASE LÚDICA MODULAR OUTDOOR COM PINOS DE AMORTECIMENTO Material: PP - Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência. Dimensões: 300mm x 300mm x 15mm com pinos de amortecimento; 44 pinos de amortecimento por peça; Garantia: 10 anos; Aditivos de proteção: UV; Atóxico; Sistema de trava antifurto; Resistência à umidade: 100%; Alta resistência mecânica; Alta absorção de impacto; Baixo absorção de calor; Baixa amplitude dimensional; Resistente a umidade, não forma limo; Aditivo Antiestática, não causa choque por acúmulo de energia estática; Alto coeficiente de atrito (antiderrapante inclusivo molhado) Rápida montagem; Drenante. DA DEMARCAÇÃO: Demarcação com tinta flexível bi-componente à base de PU. Primer: sólidos (20 +/-2%) / Espessura úmida (10 à 30 microns). Tinta: sólidos (40 +/-2%) / Espessura úmida (80 microns) / veículo PU acrílico + cianato alifático. Aplicado com rolo especial.	40.000,00	M²	525,00
Marca: PRÓPRIA		Fabricante: PRÓPRIA	
Modelo: ´PISO MODULAR OUTDOOR			
Descrição Comprador			
5 - ALFABETO E NÚMEROS Confeccionado com o mesmo material do item 4, e fornecido em embalagem individualizada que permita a rearmazenagem quando desmontado, e possuir as características conforme na imagem (dimensões em cm) com sequência de letras e números.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ALFABETO E NÚMEROS Confeccionado com o mesmo material do item 4, e fornecido em embalagem individualizada que permita a rearmazenagem quando desmontado, e possuir as características conforme na imagem (dimensões em cm) com sequência de letras e números.	2.000,00	UNID	3.456,00
Marca: PRÓPRIA		Fabricante: PRÓPRIA	
Modelo: ALFABETO + NÚMERO			
Descrição Comprador			
6 - JOGO DA VELHA Confeccionado com o mesmo material do item 4, e fornecido em embalagem individualizada que permita a rearmazenagem quando desmontado, com 8 pinos, sendo 4 de cada cor para diferenciar os jogadores e possuir as características conforme na imagem (dimensões em cm).			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

JOGO DA VELHA Confeccionado com o mesmo material do item 4, e fornecido em embalagem individualizada que permita a reamarzenagem quando desmontado, com 8 pinos, sendo 4 de cada cor para diferenciar os jogadores e possuir as características conforme na imagem (dimensões em cm).	2.000,00	UNID	1.265,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: JOGO DA VELHA	
Descrição Comprador			
7 - PÉ E MÃO Confeccionado com o mesmo material do item 4, e fornecido em embalagem individualizada que permita a reamarzenagem quando desmontado, e possuir as características conforme na imagem (dimensões em cm) com sequencia de pés e mãos.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PÉ E MÃO Confeccionado com o mesmo material do item 4, e fornecido em embalagem individualizada que permita a reamarzenagem quando desmontado, e possuir as características conforme na imagem (dimensões em cm) com sequencia de pés e mãos.	2.000,00	UNID	1.650,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: PÉ E MÃO	
Descrição Comprador			
8 - XADREZ COMPLETO Confeccionado com o mesmo material do item 4, e fornecido em embalagem individualizada que permita a reamarzenagem quando desmontado, com 32 peças em plástico com duas cores, com aditivo antiUV, (Dimensões em cm das peças, sendo: “Rei” altura 75 x base 33 e “Peões” altura 45 x base 27) e possuir as características conforme na imagem (dimensões em cm).			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
XADREZ COMPLETO Confeccionado com o mesmo material do item 4, e fornecido em embalagem individualizada que permita a reamarzenagem quando desmontado, com 32 peças em plástico com duas cores, com aditivo antiUV, (Dimensões em cm das peças, sendo: “Rei” altura 75 x base 33 e “Peões” altura 45 x base 27) e possuir as características conforme na imagem (dimensões em cm).	500,00	UNID	18.565,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: XADREZ	
Descrição Comprador			
9 - LUDO Confeccionado com o mesmo material do item 4, e fornecido em embalagem individualizada que permita a reamarzenagem quando desmontado, com 16 pinos, sendo 4 de cada cor para diferenciar os jogadores e possuir as características conforme na imagem (dimensões em cm).			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LUDO Confeccionado com o mesmo material do item 4, e fornecido em embalagem individualizada que permita a reamarzenagem quando desmontado, com 16 pinos, sendo 4 de cada cor para diferenciar os jogadores e possuir as características conforme na imagem (dimensões em cm).	500,00	UNID	12.650,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: LUDO	
Descrição Comprador			
10 - AMARELINHA Confeccionado com o mesmo material do item 4, e fornecido em embalagem individualizada que permita a reamarzenagem quando desmontado, e possuir as características conforme na imagem (dimensões em cm) com sequencia de números.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AMARELINHA Confeccionado com o mesmo material do item 4, e fornecido em embalagem individualizada que permita a reamarzenagem quando desmontado, e possuir as características conforme na imagem (dimensões em cm) com sequencia de números.	2.000,00	UNID	1.650,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: AMARELINHA	

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
------	--------	------------	----------------	-----------

Lote 1	Aberta	STAR PRODUTOS E COMERCIO LDTA 46.153.320/0001-82	180.000.000,00	16/05/2024 09:07:31
Lote 1	Aberta	STAR PRODUTOS E COMERCIO LDTA 46.153.320/0001-82	106.845.000,00	16/05/2024 09:11:46
Lote 1	Aberta	STONE EDITORA E COMERCIO EM GERAL LTDA 51.432.495/0001-69	106.844.900,00	16/05/2024 09:13:11
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA 05.725.151/0001-20	94.002.000,00	16/05/2024 09:13:12
Lote 1	Aberta	STAR PRODUTOS E COMERCIO LDTA 46.153.320/0001-82	94.000.000,00	16/05/2024 09:13:35
Lote 1	Aberta	STONE EDITORA E COMERCIO EM GERAL LTDA 51.432.495/0001-69	93.900.000,00	16/05/2024 09:14:09
Lote 1	Negociação	STONE EDITORA E COMERCIO EM GERAL LTDA 51.432.495/0001-69	93.900.000,00	16/05/2024 09:18:35
Lote 1	Negociação	STAR PRODUTOS E COMERCIO LDTA 46.153.320/0001-82	94.000.000,00	16/05/2024 10:08:20
Lote 1	Negociação	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA 05.725.151/0001-20	94.002.000,00	16/05/2024 10:37:22

Chat		
Apelido	Mensagem	Data/Hora
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	16/05/2024 09:05:03
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	16/05/2024 09:05:03
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	16/05/2024 09:05:16
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	16/05/2024 09:05:25
Pregoeiro(a)	Sr licitante .. consegue conceder mais desconto?	16/05/2024 09:18:46
Fornecedor 5	Bom dia,Sr.Pregoeiro, já estamos no nosso valor limite	16/05/2024 09:20:12
Pregoeiro(a)	ok	16/05/2024 09:24:02
Sistema	O fornecedor 05 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	16/05/2024 09:24:25
Sistema	O fornecedor STONE EDITORA E COMERCIO EM GERAL LTDA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: CNAE da empresa e Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto licitado.	16/05/2024 10:08:06
Pregoeiro(a)	Fornecedor 03 .. consegue conceder desconto?	16/05/2024 10:08:49
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	16/05/2024 10:09:12
Fornecedor 3	Prezados, bom dia!	16/05/2024 10:09:29
Fornecedor 3	Estamos em nosso menor valor	16/05/2024 10:09:37
Pregoeiro(a)	ok	16/05/2024 10:09:41
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	16/05/2024 10:09:45
Sistema	O fornecedor STAR PRODUTOS E COMERCIO LDTA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Apesar de apresentar diversos atestados, a empresa não atende à exigência contida no item 8.4 do edital.	16/05/2024 10:37:12
Pregoeiro(a)	Fornecedor 02 .. consegue conceder desconto?	16/05/2024 10:37:37
Fornecedor 2	bom dia senhor pregoeiro (a), estamos no nosso valor limite.	16/05/2024 10:38:03
Pregoeiro(a)	ok	16/05/2024 10:38:19

Sistema	O fornecedor 02 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	16/05/2024 10:38:24
Fornecedor 2	proposta atualizada	16/05/2024 10:40:53
Pregoeiro(a)	ok	16/05/2024 10:41:20
Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	16/05/2024 10:51:46
Pregoeiro(a)	Fica convocada a empresa vencedora, para apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de hoje, 16/05/2024, para apresentar amostra dos produtos.	16/05/2024 10:52:50
Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	16/05/2024 10:52:59
Sistema	O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até 5 minuto(s) - (<i>Prazo final: 16/05/2024 10:58:13</i>).	16/05/2024 10:53:13
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicados para o fornecedor CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA .	16/05/2024 11:06:13
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologados para o fornecedor CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA .	16/05/2024 11:06:17

Julgamento de Recursos e Contrarrazões
<i>Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.</i>

Lista de Classificação do Lote 1			
Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA	05.725.151/0001-20	94.002.000,00

Avisos do processo	
Data / Hora	Descrição

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes		
Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	16/05/2024 11:06:13	16/05/2024 11:06:17

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 16 de Maio de 2024, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 24 de Novembro de 2025.

OTÁVIO DE OLIVEIRA SANTOS - Equipe de Apoio