

000006
mh

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP COMPLETO

ID (PAC):

Estava prevista no levantamento do PAC 2023 e 2024 tão somente os itens de aquisições de ar condicionado incluindo as instalações, conforme licitações anteriores na modalidade pregão eletrônico nº06/2023, 16/2023, 18/2023, 64/2023, 73/2023, 80/2023. No entanto, as empresas registradas manifestaram impases em relação a entrega do produto, para toda e qualquer solicitação que a administração pública municipal estartar-se, sendo necessária a realização de Contratação Emergencial, até que seja concluído novo processo licitatório, que está sendo agora instruído na fase preparatória, concomitantemente apurando a responsabilidade das empresas de maneira administrativa, podendo conter aplicações de penalidade futuras.

A. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

Contratação de empresa para realização de aquisição de ares condicionados conforme solicitação das despesas das secretarias demandantes, decorrente da falha da prestação de serviços de empresas anteriores.

B. JUSTIFICATIVA EXPRESSA PARA A CONTRATAÇÃO

A contratação é necessária para/porque (expor a finalidade e os motivos da necessidade da contratação)

São diversos motivos que podem ser citados, de acordo com juntada de documentos que serão anexados nesse procedimento administrativo, demonstra que os setores administrativos vem passando por diversos transtornos devido a falta desses equipamentos.

- 1) A central do DTI, onde ficam os servidores de dados, necessita de um local refrigerado para não ter pane nos equipamentos, conforme foto anexada, estavam-se valendo de um ventilador, sem contar no desligamento do equipamento que causa uma interrupção nos setores administrativos em relação as redes de internet.
- 2) Nas escolas e creches, a administração através da secretaria da Educação, formalizaram diversos empenhos e ordens de serviço que não lograram êxito com as empresas prestadoras do serviço registradas em ata. Acumulando diversos transtornos nos locais em relação as crianças e servidores públicos. A contratação é necessária porque o atual Contratação Emergencial tendo em vista a situação precária das escolas em alguns locais sem a utilização do ar condicionado.
- 3) O setor de Controle Interno conforme fotos anexadas, também formalizaram empenhos e ordens de serviços que não lograram êxito.
- 4) Em resumo de toda essa narrativa, anexam-se aos autos todos os pedidos de solicitações em diversos órgãos e secretarias do âmbito municipal que já estavam em situação calamitosa, e que por muitas vezes desgastantes, quando nota-se que a meta é justamente solucionar todos os percalços em detrimento da prestação dos serviços públicos. Sabe-se que nosso Estado e Município de Barra dos Coqueiros, vem enfrentando fortes ondas de calor, onde os índices climáticos registrados



000007
LNR

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

atingem cerca de mais de 30 graus positivos, com sensação térmica de mais de 40 graus, consoante apontam os setores de controles climáticos do nosso Estado. As altas temperaturas que assolam Sergipe nos últimos meses, exigem atenção especial com a saúde dos munícipes usuários do serviço público, servidores e agentes públicos deste município da Barra dos Coqueiros. Recentemente a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Ações Climáticas emitiu um alerta para as temperaturas, calor intenso e sensação térmica acima do esperado, com possibilidade de chuvas intensas com trovoadas, e que após o calor intenso deve persistir. Em nossa região o clima é predominantemente tropical e apresenta duas estações bem definidas. O verão quente e chuvoso com temperaturas elevadas, e inverno seco, com estiagem prolongada e mesmo nas temperaturas amenas varia entre 18 e 26 graus, é típico durante todo o ano, sendo que a maior temporada é de clima com calor intenso. É nesse sentido que se percebe a necessidade de tentar amenizar a sensação de calor evitando o mal-estar para o corpo humano. A médica nefrologista e professora da Universidade Tiradentes (Unit), Susan Carvalho, alerta para a importância de se manter hidratado e evitar esforços físicos durante os períodos de calor intenso: “Na esfera da saúde corporal, o organismo está habituado a operar em uma determinada temperatura. No entanto, quando ocorre uma variação climática, isso inevitavelmente afeta o corpo, gerando diversas necessidades, como a redução da frequência urinária. Isso ocorre devido à capacidade do corpo de regular-se através da transpiração, resultando na perda de líquidos”, orienta. É comum, segundo Susan, em períodos de alteração na temperatura corporal, observar mudanças na pressão arterial. “Algumas pessoas tendem a experimentar aumento da pressão, enquanto outras podem apresentar redução. Estudos indicam que durante o verão, há um aumento no número de casos de infarto. Especificamente, os idosos constituem um grupo mais propenso a experimentar redução da pressão arterial nesse contexto”, alerta.¹

- 5) Pois bem. Diante dessas ponderações, resta claro a necessidade de promover o bem-estar dos munícipes e usuários do serviço público, bem como dos agentes públicos e servidores mantenedores e essenciais para o bom andamento da máquina administrativa deste município. Para tanto, manter a temperatura, ao menos, amena nos ambientes de trabalho dos setores e órgãos da Saúde, Escolas, Secretarias e repartições públicas é imprescindível para que se evitem os problemas de saúde, higiene e até mesmo segurança, tendo em vista o grande fluxo de pessoas, em atendimento do serviço público desta cidade. Nas escolas municipais, recebem crianças de todas as idades e condições de saúde; Nos Postos de saúde, pessoas já acometidas por alguma enfermidade, bem como os grupos mais vulneráveis: gestantes, idosos e hipertensos; Nos setores públicos de pronto atendimento, também é necessário garantir a saúde e integridade física dos servidores. Nos prédios administrativos, para a manutenção dos equipamentos de informática, também é necessário o devido refrigeração. Portanto, os serviços em questão são condição para o funcionamento, dada sua importância e imprescindibilidade, não sendo possível sua interrupção ou sobrestamento.

¹ <https://portal.unit.br/blog/noticias/ondas-de-calor-exigem-cuidados-redobrados-com-a-saude-no-verao-sergipano/>



nr

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

A não contratação implicará (expor as consequências advindas da não contratação)

- a) A situação tornou-se insustentável, como levantado no processo, unúmeras tentativas de aquisição dessa prestação de serviço público por meio de diversos pregões, sendo consideradas infrutíferas todas as solicitações. Porém, serão apuradas através de procedimento administrativo sancionador instaurados os motivos apresentados pelas empresas registradas anteriormente. E mais uma vez, a administração já iniciou um procedimento na modalidade pregão em sua fase preparatória.

Solução nº	Descrição das alternativas de solução disponíveis para a situação	Fontes de consulta (órgãos públicos que adotaram a solução, fornecedores etc.)
1	Fazer um pregão eletrônico pela 6ª (sexta) tentativa para tentar a possibilidade de registrar preços através de atas, sendo até mesmo possível que as mesmas empresas registradas logrem êxito no certame, já que não se pode desabilitar em decorrência do andamento do procedimento sancionador.	
2	Providenciar adesão a atas de municípios circunvizinhos, porém quando encontra-se atas que possibilitam a adesão, ou o tipo dos btus não se alinha com a necessidade ou os quantitativos previstos. Ainda temos que citar que as mesmas empresas fornecem para diversos municípios, ou seja, fazem adesão externa com prestadoras de serviços que não assumiram as obrigações no município de Barra dos Coqueiros.	Consulta na transparência de Aracaju, São Cristóvão. Banco de Preços filtrou atas vigentes de Rosário do Catete e Pedrinhas.
3	Formalizar um procedimento emergencial para suprir a demanda urgente, providenciar as apurações das responsabilidades das empresas anteriormente registradas, deflagrar procedimento licitatório pregão eletrônico, porém sem a possibilidade dessas empresas que causaram a má falha de prestação do serviço público continuarem causando o mesmo transtorno, informando que não tem ar condicionado em estoque ou pedindo troca de marca de aparelhos devido a ausência deles no mercado.	

Ainda assim, dadas as especificidades existentes em cada situação, consequentemente, o valor contratado, sofrerão consideráveis variações. Tais como, tipo da marca do equipamento, algumas atas possuem previsão de instalação, ou características particulares que demandem a necessidade de determinados profissionais em detrimento de outros, como também a locomoção de acordo com as localidades de cada empresa.



000009

UR

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

C. ESTIMATIVA DE PREÇOS DAS ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO

A presente contratação em questão envolve serviços realizados por meio de uma contratação direta emergencial, devendo ser analisado o preço disposto pelas empresas provocadas para efetiva prestação de serviços.

D. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O Objeto não é divisível, até porque a aquisição do ar condicionado com a instalação efetuada pelo próprio fornecedor prevalece a garantia do produto entregue através do fornecedor.

E. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ORGÃO

Não se aplica

F. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

Manter a frota em uso constante e em boas condições, com manutenção preventivas e corretivas e custo mais baixo para a administração, com maior controle nas aquisições de peças, quando necessário.

G. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Não será necessário nenhuma adequação ou providência a ser adotada no ambiente do órgão para que as ações que compõem a solução possam acontecer.

H. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE

Considerando as análises ora empreendidas no presente Estudo Preliminar da Contratação e demais informações, manifesta-se no sentido de considerar viável, tanto nos aspectos técnicos quanto econômicos, a realização da aquisição pretendida, para atender as demandas de Barra dos Coqueiros.

Elizabeth Vieira Pessoa
Engenheira Civil