



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

ANEXO I - MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/25/PE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001.20250109/0001-24

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para futura, eventual e parcelada aquisição de material odontológico diversos, destinados a atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas de Crateús, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador:

SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	Broca Alta Rotação	50,00	Unidade
especificação: broca alta rotação 1012 haste curta de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
2	Broca Alta Rotação	50,00	Unidade
especificação: broca alta rotação 1012 haste longa de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
3	BROCA ALTA ROTAÇÃO	50,00	Unidade
- especificação: broca alta rotação 1014 haste curta de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
4	Broca Alta Rotação	50,00	Unidade
especificação: broca alta rotação 1014 haste longa de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
5	Broca Alta Rotação	50,00	Unidade
especificação: broca alta rotação 1016 haste curta de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
6	Broca Alta Rotação	50,00	Unidade
especificação: broca alta rotação 1016 haste longa de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
7	Broca Alta Rotação	50,00	Unidade
especificação: broca alta rotação 1190 f de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
8	Broca Alta Rotação	50,00	Unidade
especificação: broca alta rotação 2135 f de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
9	Broca Alta Rotação	70,00	Unidade
especificação: broca alta rotação 3168 f de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

10	BROCA ALTA ROTAÇÃO CÔNICA	100,00	Unidade
especificação: broca alta rotação 2200 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída de uma peça especial temperada a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
11	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA	40,00	Unidade
especificação: broca cirúrgica número 700 curta, registrada na anvisa, conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químicos; embalada individualmente			
12	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA	40,00	Unidade
especificação: broca cirúrgica número 702 curta, registrada na anvisa, conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químicos; embalada individualmente.			
13	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA	40,00	Unidade
especificação: broca cirúrgica número 702 longa, registrada na anvisa, conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químicos; embalada individualmente			
14	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19mm)	20,00	Unidade
especificação: broca carbide esférica fg (19mm) nº 03 - indicada para preparo de cavidades. desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. permitem múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. embalagem com 1 unidade.			
15	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19mm)	20,00	Unidade
especificação: broca carbide esférica fg (19mm) nº 05- indicada para preparo de cavidades. desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. permitem múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. embalagem com 1 unidade			
16	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19mm)	20,00	Unidade
especificação: broca carbide esférica fg (19mm) nº 1/2 - indicada para preparo de cavidades. desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. permitem múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. embalagem com 1 unidade.			
17	BROCA DE TUNGSTÊNIO	60,00	Unidade
maxcut; peça reta; comprimento da ponta ativa 12.2; diâmetro ponta ativa 060; número komet 351.			
18	BROCA DE TUNGSTÊNIO	60,00	Unidade
maxcut; peça reta; comprimento da ponta ativa 12.2; diâmetro ponta ativa 060; número komet 77.			
19	BROCA DE TUNGSTÊNIO	60,00	Unidade
maxcut; peça reta; comprimento da ponta ativa 13.9; diâmetro ponta ativa 060; número komet 251.			
20	BROCA DE TUNGSTÊNIO	60,00	Unidade
maxcut; peça reta; comprimento da ponta ativa 17.0; diâmetro ponta ativa 023; número komet 257.			
21	BROCA DE TUNGSTÊNIO	60,00	Unidade
maxcut; peça reta; comprimento da ponta ativa 7.0; diâmetro ponta ativa 080; número komet 71.			
22	BROCA DE TUNGSTÊNIO	60,00	Unidade
maxcut; peça reta; comprimento da ponta ativa 8.0; diâmetro ponta ativa 023; número komet 138.			
23	BROCA DE TUNGSTÊNIO	60,00	Unidade
minicut; peça reta; comprimento da ponta ativa 12.9; diâmetro ponta ativa 045; número komet 79, nº 15717 formato de péra, cruzado fino.			
24	BROCA DE TUNGSTÊNIO	60,00	Unidade
minicut; peça reta; comprimento da ponta ativa 13.9; diâmetro ponta ativa 060; número komet 251 nº 1511, formato agulha, cruzado fino.			
25	BROCA DE TUNGSTÊNIO	60,00	Unidade
minicut; peça reta; comprimento da ponta ativa 15.0; diâmetro ponta ativa 060; número komet 79. nº 1520, formato tronco cônico, cruzado fino.			
26	BROCA DIAMANTADA PM	60,00	Unidade



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

granulação fina ponta de agulha.			
27	BROCA ENDO-Z	50,00	Unidade
especificação: broca para altaração, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, na cordurada, fabricada em aço inoxidável din 1.4197, contendo 13% de cromo. sua ponta é inativa, apresentando 0,9mm de diâmetro. o modelo de altaração arte longa e tendo parte ativa de 9mm. blister contendo 01 unidade. registra no anvisa conforme a rdc 185/2001 e arde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial			
28	BROCA ENDO-Z	50,00	Unidade
especificação: broca para baixa rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa, na cordurada, fabricada em aço inoxidável din 1.4197, contendo 13% de cromo. sua ponta é inativa, apresentando 0,9mm de diâmetro. o modelo de altaração arte longa e tendo parte ativa de 9mm. blister contendo 01 unidade. registra no anvisa conforme a rdc 185/2001 e arde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial.			
29	BROCA LENTULO 25 a 25	40,00	Caixa
especificação: 25mm indicada para o varcamento e medicação o interior do canal. formato espiral com encaixar (baixa rotação). embalagem com 4 unidades			
30	BROCA LENTULO 25 A 40	40,00	Caixa
especificação: 21mm indicada para o varcamento e medicação o interior do canal. formato espiral com encaixar (baixa rotação). embalagem com 4 unidades			
31	BROCA ODONTOLÓGICA	20,00	Caixa
especificação - broca de aço carbono; de forma esférica; número 02 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registra no anvisa conforme a rdc 185/2001 e arde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. caixa com 06 unidades.			
32	BROCA ODONTOLÓGICA	20,00	Caixa
especificação: broca de aço carbono; de forma esférica; número 02; haste curta de baixa rotação (contra ângulo); registra no anvisa conforme a rdc 185/2001 e arde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. caixa com 06 unidades.			
33	BROCA ODONTOLÓGICA	20,00	Caixa
especificação: broca de aço carbono; de forma esférica; número 04; haste curta de baixa rotação (contra ângulo); registra no anvisa conforme a rdc 185/2001 e arde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. caixa com 06 unidades			
34	BROCA ODONTOLÓGICA	20,00	Caixa
especificação: broca de aço carbono; de forma esférica; número 04 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registra no anvisa conforme a rdc 185/2001 e arde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. caixa com 06 unidades.			
35	BROCA ODONTOLÓGICA	20,00	Caixa
especificação: broca de aço carbono; de forma esférica; número 06 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registra no anvisa conforme a rdc 185/2001 e arde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. caixa com 06 unidades.			
36	BROCA ODONTOLÓGICA	20,00	Caixa
especificação: broca de aço carbono; de forma esférica; número 06; haste curta de baixa rotação (contra ângulo); registra no anvisa conforme a rdc 185/2001 e arde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. caixa com 06 unidades.			
37	BROCA ODONTOLÓGICA	20,00	Caixa
especificação: broca odontológica - de aço carbono; de forma esférica; número 08 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registra no anvisa conforme a rdc 185/2001 e arde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. caixa com 06 unidades			
38	BROCA ODONTOLÓGICA	20,00	Caixa
especificação: broca odontológica - de aço carbono; de forma esférica; número 08; haste curta de baixa rotação (contra ângulo); registra no anvisa conforme a rdc 185/2001 e arde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. caixa com 06 unidades			
39	BROCA ODONTOLÓGICA	50,00	Unidade
especificação: broca odontológica - de aço inox e diamantes; de forma tronco-cônica; número 3083; de altaração; registra no anvisa conforme a rdc 185/2001 e arde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.			
40	BROCA ODONTOLÓGICA	50,00	Unidade
especificação: broca odontológica - de aço inox e diamantes; de forma tronco-cônica; número 3082; de altaração; registra no anvisa conforme a rdc 185/2001 e arde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente			
41	BROCA SHOFU	1,00	Unidade
especificação para remover resina ortodontia.			
42	BROCA TUNGSTENIO HP ROXO	20,00	Unidade



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: assegura uma superfície excepcionalmente lisa em todas as ligas, especialmente no titânio; o corte espiral evita que resíduos se acumulem nas lâminas. broca formato de pera; corte espiral fino; dimensões: 14mm embalagem com 1 broca. ref: 5424.060			
43	BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT	20,00	Unidade
especificação: american burrs azul - 1503 - corte cruzado médio - fresa de tungstênio com corte cruzado médio. para corte primário de ligas não preciosas, resina acrílica e redução grossa de todos os tipos de materiais, semarranhar a superfície. bastão com topo inativo dimensões: 16mm rmi: 15.000rpm.			
44	BROCA TUNGSTÊNIO PÊRA MAXICUT	30,00	Unidade
especificação: corte cruzado médio nº 1251 14mm fresa para uso em todos os materiais, semarranhar a superfície. para desgaste em ligas metálicas e resina acrílica. embalagem com 01 unidade.			
45	BROCA TUNGSTÊNIO PÊRA MAXICUT	30,00	Unidade
especificação: corte cruzado médio nº 1510 de 13mm (truncocônica/79) fresa para uso em todos os materiais, semarranhar a superfície. para desgaste em ligas metálicas e resina acrílica. embalagem com 01 unidade			
46	BROCA ZEKRYA EXTRA CURTA	15,00	Unidade
especificação: broca zekrya extra longa - 21mm - indicada como auxiliar em cirurgias orais. material: tungstênio. formato tronco-cônico; para alta rotação. embalagem com 1 unidade.			
47	BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA	15,00	Unidade
especificação: broca zekrya extra longa - 23mm - indicada como auxiliar em cirurgias orais. material: tungstênio. formato tronco-cônico; para alta rotação. embalagem com 1 unidade.			
48	BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA	15,00	Unidade
especificação: broca zekrya extra longa - 28 mm - indicada como auxiliar em cirurgias orais. material: tungstênio. formato tronco-cônico; para alta rotação. embalagem com 1 unidade.			
49	BROCA: GATES	15,00	Caixa
nº 02 (diâmetro 0,70), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 31 mm (com uma haste de 19mm). o cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. pontas ausente de capacidade de corte. conforme as normas n° 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização por meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial, caixa com 06 unidades.			
50	BROCA: GATES	15,00	Caixa
nº 03 (diâmetro 0,90), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 31 mm (com uma haste de 19 mm). o cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. pontas ausente de capacidade de corte. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e ardc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial, caixa com 06 unidades.			
51	BROCA: GATES	15,00	Caixa
nº 04 (diâmetro 1,10), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 31 mm (com uma haste de 19 mm). o cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. pontas ausente de capacidade de corte. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e ardc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial. caixa com 06 unidades			
52	BROCA: GATES	15,00	Unidade
nº 05 (diâmetro 1,10), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 31 mm (com uma haste de 19 mm). o cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. pontas ausente de capacidade de corte. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e ardc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial. caixa com 06 unidades			
53	BROCA: GATES	15,00	Caixa
nº 06, em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 31 mm (com uma haste de 19mm). o cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. pontas ausente de capacidade de corte. caixa com seis unidades individuais. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e ardc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial, numeração.			
54	BROCA CARBIDE CÔNICA INVERTIDA FG (19mm)	20,00	Unidade
- especificação: broca carbide cônica invertida fg (19mm) nº 34 - indicada para criar retenções mecânicas. as lâminas de corte afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando o tipo de vibração indesejada; a matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autolavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; a calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos; validade: indeterminada; registro anvisa: 81204700004. embalagem com 1 unidade.			
55	BROCA CARBIDE OPERATÓRIA CILÍNDRICA LISA PONTA PLANA FG (19MM)	20,00	Unidade
especificação: broca carbide operatória cilíndrica lisa ponta plana fg (19mm) nº 56 - tem um design pensado, para criar preparos com paredes paralelas e assoalho plano. úteis na criação da periferia do preparo. * precisão devido ao formato da lâmina, a concentricidade da ponta ativa, alinhada com o mandril, apresenta balanceamento absoluto o que evita vibrações. desempenho fabricadas com a tecnologia mirror grinding, a estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade em espiral, resultam em um poderoso desempenho de corte. durabilidade com ponta ativa fabricada com 100% carboneto de tungstênio k20 de grão fino, mais caro e durável, produz uma lâmina afiada e precisa, mantendo a forma ao desgastar. registro anvisa: 81144440012. embalagem com 01 unidade.			
56	BROCA CARBIDE OPERATÓRIA CILÍNDRICA LISA PONTA PLANA FG (19MM)	20,00	Unidade
especificação: broca carbide operatória cilíndrica lisa ponta plana fg (19mm) nº 571 - tem um design pensado, para criar preparos com paredes paralelas e assoalho plano. úteis na criação da periferia do preparo. precisão devido ao formato da lâmina, a concentricidade da ponta ativa, alinhada com o mandril, apresenta balanceamento absoluto o que evita vibrações. desempenho fabricadas com a tecnologia mirror grinding, a estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade em espiral, resultam em um poderoso desempenho de corte. durabilidade com ponta ativa fabricada com 100% carboneto de tungstênio k20 de grão fino, mais caro e durável, produz uma lâmina afiada e precisa, mantendo a forma ao desgastar. registro anvisa: 81144440012. embalagem com 01 unidade.			
57	BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT PM (12mm)	20,00	Unidade



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

especificação: código1506 - tarja: azul - ponta ogival 5215 indicado para desgaste de metal e resina acrílica. registraanvisa: isento.cortepreciso, semdeixarriscos. brocastarjaazul, com corte cruzado médio.para corte primário de ligasãoopreciosas e resinas acrílicas e reduçãogrossa de todosostipos de materiais, semarranhar a superfície. embalagem com 1 unidade.			
58	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN	15,00	Caixa
especificação: fabricadoemaoinoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 25 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
59	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN	15,00	Caixa
especificação: fabricadoemaoinoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 30 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
60	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN	15,00	Caixa
especificação: fabricadoemaoinoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 35 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
61	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN	20,00	Caixa
- especificação: fabricadoemaoinoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 40 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
62	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN	20,00	Caixa
especificação: fabricadoemaoinoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 45 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
63	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN	20,00	Caixa
- especificação: fabricadoemaoinoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 50 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
64	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN	20,00	Caixa
especificação: fabricadoemaoinoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 60 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
65	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN	20,00	Caixa
especificação: fabricadoemaoinoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 70 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
66	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN	20,00	Caixa
especificação: fabricadoemaoinoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 55 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
67	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN	20,00	Caixa
especificação: fabricadoemaoinoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 80 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
68	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO	20,00	Unidade
especificação: utilizado nalimpeza da câmarapulpar e naremoção de dentinacariada. fabricadoemaço inox. autoclavável. conhecidotambémcomocolher de dentina.validade: 5 anosapós a data de fabricação. embalagem com 1 unidade.			
69	ESCOVA DE AÇO	50,00	Unidade
especificação: escova para limpeza de brocas, com corpoplástico, capaprotetora e mecanismoretrátil. a peça deveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
70	ESCOVA DE ALGODÃO PARA POLIMENTO PM	30,00	Unidade
especificação: escovaindicada para polimento e brilho final em resinas, metais e cerâmicas com ousemuso de pasta de polimento. fabricada com algodão.tamanho: 22mm. embalagem com 1 unidade.			
71	ESCOVA DE FELTRO	30,00	Unidade
especificação: escova para polimentoem metal. indicado para polimento e brilho final em resinas, metais e cerâmicas com ousemuso de pasta de polimento. escova de feltro pm. diâmetro: 22mm. embalagem com 1 unidade			
72	ESCOVA DE POLIMENTO PANO	30,00	Unidade
especificação: indicada para polimento de diversosmateriais. para usoemtorno.validadeindeterminada. embalagem com 1 unidade.			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

73	ESCOVA DE ROBINSON	30,00	Unidade
especificação: escova para contra-ângulo retabrança. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
74	ESCOVA PARA LIMPEZA AUTOCLAVE	20,00	Unidade
especificação: kit de escovas para limpeza de autoclave; cabo telescópico de alumínio que varia de 61cm a 122cm de comprimento; escova com cerdas de nylon categoriabrancamédica, 14cm por 19cm de comprimento com cerdas arredondadas; escova de mão, 11,5 cm x 14 cm em nylon categoriabrancamédica. produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.			
75	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL	20,00	Unidade
- especificação: indicada para limpeza de instrumentais em geral: tesouras, pinças hemostáticas e outros. possui 17,78 cm de comprimento, cerdas de nylon nas duas extremidades, sendo que em uma das extremidades possui três filas de cerdas para descontaminação delicada e fina. possui cabo antiderrapante que facilita o uso. formato diversos. produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.			
76	ESCOVA DE POLIMENTO ACRÍLICO	50,00	Unidade
especificação: indicado para polimento com cerdas espessas de alta qualidade. polimento de resina acrílica em prótese total, parcial ou provisórios. escova com centro de madeira. embalagem com 1 unidade.			
77	LIMA EASY CLEAN	10,00	Caixa
especificações: lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares; utiliza da agitação mecânica de substâncias irrigadoras. embalagem com 48 limas esterilizadas descartáveis.			
78	LIMA EASY PRODESIGN S	20,00	Caixa
especificação: lima easyprodesigns - sequência 1-4 – 25mm - lima endodôntica de níquel-titânio utilizada para tratamento de canais radiculares. embalagem com 4 unidades.			
79	LIMA EASY PRODESIGN S	20,00	Caixa
especificação: lima easyprodesign s - sequência 1-4 – 21mm - lima endodôntica de níquel-titânio utilizada para tratamento de canais radiculares. embalagem com 4 unidades.			
80	LIMA EASY PRODESIGN S	20,00	Caixa
especificação: lima easyprodesign s - sequência 1-4 – 31mm - lima endodôntica de níquel-titânio utilizada para tratamento de canais radiculares. embalagem com 4 unidades.			
81	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 06, 25 mm	30,00	Caixa
especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. pontacônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
82	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 06, 31mm	30,00	Caixa
especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. pontacônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
83	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 08, 21 mm	30,00	Caixa
especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. pontacônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
84	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 08, 25 mm	100,00	Caixa
especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. pontacônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
85	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 08, 31 mm	30,00	Caixa
especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. pontacônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
86	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 10, 21mm	30,00	Unidade
especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. pontacônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. passível de			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

esterilizaçãoem meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
87	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 10, 25 mm	100,00	Caixa
especificação: caboplástico e pontameaçao inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. pontacônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. passível de esterilizaçãoem meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
88	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 10, 31mm	30,00	Caixa
especificação: caboplástico e pontameaçao inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. pontacônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. passível de esterilizaçãoem meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
89	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 15, 21mm	30,00	Caixa
especificação: caboplástico e pontameaçao inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. pontacônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. passível de esterilizaçãoem meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
90	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 15, 25mm	100,00	Caixa
especificação: caboplástico e pontameaçao inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. pontacônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. passível de esterilizaçãoem meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
91	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 15, 31mm	30,00	Caixa
especificação: caboplástico e pontameaçao inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. pontacônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. passível de esterilizaçãoem meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
92	LIMA FLEXOFIL	100,00	Caixa
especificação: 1ª série (15 a 40) 31mm, caboplástico e pontameaçao inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilizaçãoem meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
93	LIMA FLEXOFIL	30,00	Caixa
especificação: 2ª série (45 a 80) 31mm, caboplástico e pontameaçao inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilizaçãoem meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
94	LIMA FLEXOFIL	30,00	Caixa
especificação: 1ª série (15 a 40) 21mm, caboplástico e pontameaçao inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilizaçãoem meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
95	LIMA FLEXOFIL	100,00	Caixa
especificação: 1ª série (15 a 40) 25mm, caboplástico e pontameaçao inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilizaçãoem meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
96	LIMA FLEXOFIL	30,00	Caixa
especificação: 2ª série (45 a 80) 21mm, caboplástico e pontameaçao inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilizaçãoem meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

97	LIMA FLEXOFIL	30,00	Caixa
especificação: 2ª série (45 a 80) 25mm, caboplástico e pontamão inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação oaisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização por meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
98	LIMA FLEXOFIL 1ª SÉRIE (15 a 40) 21mm	250,00	Caixa
especificação: caboplástico e pontamão inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação oaisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização por meios físico-químicos. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
99	LIMA FLEXOFIL 1ª SÉRIE (15 a 40) 25mm	250,00	Caixa
especificação: caboplástico e pontamão inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação oaisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização por meios físico-químicos. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
100	LIMA FLEXOFIL 1ª SÉRIE (15 a 40) 31mm	250,00	Caixa
especificação: caboplástico e pontamão inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação oaisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização por meios físico-químicos. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
101	LIMA HEDSTROEM	180,00	Caixa
especificação: 1ª série 25 mm lima hedstroem 1ª série maillefer – nº 15-40. limas com alto poder de corte, indicadas nas manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico do canal radicular. lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação oaisi 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por usinagem. cabofabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação pa 6.6. seriação iso nos números de 08 ao 140. seção transversal em forma de gota com pontal. com stops de silicone. caixa com 6 unidades. ref: 279436			
102	LIMA HEDSTROEM	180,00	Caixa
especificação: 1ª série 31 mm lima hedstroem 1ª série maillefer – nº 15-40. limas com alto poder de corte, indicadas nas manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico do canal radicular. lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação oaisi 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por usinagem. cabofabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação pa 6.6. seriação iso nos números de 08 ao 140. seção transversal em forma de gota com pontal. com stops de silicone. caixa com 6 unidades. ref: 431643			
103	LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE	30,00	Caixa
especificação: nº 10 – 25mm. indicada para procedimentos de endodontia (canal). é a mais forte dentre as limas manuais devido a sua seção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. ultrapassa obstáculos com muita facilidade, sendo desenvolvida para proporcionar uma sensação tátil suave durante a instrumentação. validade: indeterminada. registro anvisa: 10392990029. embalagem com 6 unidades.			
104	LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE	30,00	Caixa
– especificação: nº 10 – 31mm. indicada para procedimentos de endodontia (canal). é a mais forte dentre as limas manuais devido a sua seção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. ultrapassa obstáculos com muita facilidade, sendo desenvolvida para proporcionar uma sensação tátil suave durante a instrumentação. validade: indeterminada. registro anvisa: 10392990029. embalagem com 6 unidades			
105	LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE	30,00	Caixa
especificação: nº 15 – 25mm. indicada para procedimentos de endodontia (canal). é a mais forte dentre as limas manuais devido a sua seção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. ultrapassa obstáculos com muita facilidade, sendo desenvolvida para proporcionar uma sensação tátil suave durante a instrumentação. validade: indeterminada. registro anvisa: 10392990029. embalagem com 6 unidades			
106	LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE	30,00	Caixa
especificação: nº 15 – 31mm. indicada para procedimentos de endodontia (canal). é a mais forte dentre as limas manuais devido a sua seção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. ultrapassa obstáculos com muita facilidade, sendo desenvolvida para proporcionar uma sensação tátil suave durante a instrumentação. validade: indeterminada. registro anvisa: 10392990029. embalagem com 6 unidades.			
107	LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE	30,00	Caixa
especificação: nº 15-40 – 21mm. indicada para procedimentos de endodontia (canal). é a mais forte dentre as limas manuais devido a sua seção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. ultrapassa obstáculos com muita facilidade, sendo desenvolvida para proporcionar uma sensação tátil suave durante a instrumentação. validade: indeterminada. registro anvisa: 10392990029. embalagem com 6 unidades			
108	LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE	30,00	Caixa
especificação: nº 15-40 – 25mm. indicada para procedimentos de endodontia (canal). é a mais forte dentre as limas manuais devido a sua seção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. ultrapassa obstáculos com muita facilidade, sendo desenvolvida para proporcionar uma sensação tátil suave durante a instrumentação. validade: indeterminada. registro anvisa: 10392990029. embalagem com 6 unidades			
109	LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE	30,00	Caixa
especificação: nº 20 – 25mm. indicada para procedimentos de endodontia (canal). é a mais forte dentre as limas manuais devido a sua seção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. ultrapassa obstáculos com muita facilidade, sendo desenvolvida para proporcionar uma sensação tátil suave durante a instrumentação. validade: indeterminada. registro anvisa: 10392990029. embalagem com 6 unidades.			
110	LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE	30,00	Caixa



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: nº 20 – 31mm. indicada para procedimentos de endodontia (canal). é a mais forte dentre as limasmanuaisdevido a suasecção transversal quadrada, com menorpotencial de fratura. ultrapassaobstáculos com muitomaisfacilidade, sendodesenvolvida para proporcionarumasensaçãoótátil suave duranteinstrumentação. validade: indeterminada. registroanvisa: 10392990029. embalagem com 6 unidades.			
111	LIMA K FILE 1ª SÉRIE	250,00	Caixa
especificação: nº 15-40 – 25mm. indicada para procedimentos de endodontia (canal). é a mais forte dentre as limasmanuaisdevido a suasecção transversal quadrada, com menorpotencial de fratura. ultrapassaobstáculos com muitomaisfacilidade, sendodesenvolvida para proporcionarumasensaçãoótátil suave duranteinstrumentação. validade: indeterminada. registroanvisa: 10392990029. embalagem com 6 unidades.			
112	LIMA K FILE 1ª SÉRIE	250,00	Caixa
especificação: nº 15-40 – 31mm. indicada para procedimentos de endodontia (canal). é a mais forte dentre as limasmanuaisdevido a suasecção transversal quadrada, com menorpotencial de fratura. ultrapassaobstáculos com muitomaisfacilidade, sendodesenvolvida para proporcionarumasensaçãoótátil suave duranteinstrumentação. validade: indeterminada. registroanvisa: 10392990029. embalagem com 6 unidades			
113	LIMA K FILE 1ª SÉRIE	250,00	Caixa
especificação: nº 15-40 – 31mm. indicada para procedimentos de endodontia (canal). é a mais forte dentre as limasmanuaisdevido a suasecção transversal quadrada, com menorpotencial de fratura. ultrapassaobstáculos com muitomaisfacilidade, sendodesenvolvida para proporcionarumasensaçãoótátil suave duranteinstrumentação. validade: indeterminada. registroanvisa: 10392990029. embalagem com 6 unidades.			
114	LIMA KERR	30,00	Caixa
especificação: 1ª série, 21 mm, com 06 unidades. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricaçãoominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
115	LIMA KERR	30,00	Caixa
especificação: 1ª série, 25 mm, com 06 unidades. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricaçãoominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
116	LIMA KERR	30,00	Caixa
especificação: 2ª série, 21 mm, com 06 unidades. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricaçãoominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
117	LIMA KERR	30,00	Caixa
especificação: 2ª série, 25 mm, com 06 unidades. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricaçãoominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
118	LIMA KERR	30,00	Caixa
especificação: 2ª série, 31 mm, com 06 unidades. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricaçãoominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
119	LIMA KERR	30,00	Caixa
especificação:1ª série, 31 mm, com 06 unidades. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricaçãoominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
120	LIMA ROTATÓRIA	100,00	Cartela
especificação: 31 mm 50, cartela com 04 – tiporeciproc. deveráestar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricaçãoominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
121	LIMA ROTATÓRIA	100,00	Cartela
especificação: 40 mm 25, cartela com 04 – tiporeciproc. deveráestar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricaçãoominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
122	LIMA SELDIN PARA OSSO	30,00	Unidade
especificação: utilizada para remodelar o osso emcirurgia oral. aço inox. autoclavável. embalagem com 1 unidade. parte superior do formulárioparte inferior do formulário			
123	LIMAPARA OSSO	20,00	Unidade
especificação: utilizada para remodelar o osso. 18cm. produzidoemaçoinoxidávelaisi 304 e aisi 420. embalagem com 1 unidade.			
124	LIMAROTATÓRIA	120,00	Cartela
especificação: 25 mm 25m cartela com 04 – tiporeciproc. deveráestar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricaçãoominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

125	LIMAS NIQUEL TITÂNIO NITIFLEX	30,00	Caixa
especificação: 1ª série - 21 mm. indicada para canais com curvatura acentuada. fabricada em liga de níquel-titânio. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem com 6 unidades			
126	LIMAS NIQUEL TITÂNIO NITIFLEX	30,00	Caixa
especificação: 1ª série - 25 mm. indicada para canais com curvatura acentuada. fabricada em liga de níquel-titânio. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem com 6 unidades.			
127	ADESIVO PARA CIMENTAÇÃO RESINOSA	40,00	Caixa
especificação: adesivo/cimento fotopolimerizável para colagem de bráquetes ortodônticos feitos em policarbonato, metal e cerâmica. maior praticidade: primer e bond namesma seringa; redução de passo clínico; fotopolimerizável: permite instalação dos arcos logo após fotopolimerização do cimento/adesivo. alta qualidade estética: resistente à variação de cor ao longo do tempo. consistência adequada: mais fácil posicionamento do bráquete no esmalte; amplo espectro de aplicação: cimentado em diversos tipos de bráquetes (empolicarbonato, metal ou cerâmica). registro na anvisa: 80172310043. parte superior do formulário kit com 1 seringa com 4g + 1 condicionador ácido condac 37% + instruções para o profissional. parte inferior do formulário			
128	ALGODÃO EM ROLO	600,00	Pacote
especificação: algodão em roletes para isolamento relativo, uso odontológico, pacote c/ 100 unidades. a peça deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
129	ALGODÃO HIDRÓFILO	400,00	Pacote
especificação: algodão em massa fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. embalagem c/ dados de identificação e procedência, peso: 500g. a peça deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
130	ALMOTOLIA	50,00	Unidade
especificação: almotolia para uso médico hospitalar para soluções, confeccionada em plástico marrom, bico central longo com protetor, tampar queável, capacidade 250 ml, embalagem em invólucro adequado. a peça deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
131	AVENTAL DE PROCEDIMENTO	3.000,00	Unidade
especificação: avental descartável manga longa. o avental descartável com manga longa é indicado para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. produto fabricado em tecido 100% polipropileno (tnt); possui tiras para amarração no pescoço e cintura; elástico no punho; não deve ser utilizado em atividades com grande quantidade de fluidos; não estéril; proibido reprocessar; produto descartável. tamanho médio			
132	AVENTAL DE PROCEDIMENTO	2.500,00	Unidade
especificação: avental descartável manga longa. o avental descartável com manga longa é indicado para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. produto fabricado em tecido 100% polipropileno (tnt); possui tiras para amarração no pescoço e cintura; elástico no punho; não deve ser utilizado em atividades com grande quantidade de fluidos; não estéril; proibido reprocessar; produto descartável. tamanho grande			
133	AVENTAL IMPERMEÁVEL	2.000,00	Unidade
especificação: avental impermeável, manga longa, estéril, confeccionado em tecido de processos ms. gramatura de no mínimo 45g/m², na cor azul. hipoalergênico. barreira microbiana comprovada por laudos de eficiência de filtração bacteriana (bfe) e eficiência de filtração viral (vfe). proteção impermeável nas mangas, tórax e abdome. manga longa com punho em malha canalada, sistema de ajuste com transpênsulas e fixação através de dois pares de amarrilhos nas costas e cintura. embalagem com dados de identificação, procedência, tipo e validade da esterilização e registro em órgão competente.			
134	AVENTAL PLUMBÍFERO PANORÂMICO - ADULTO - PROTEÇÃO 0,25mm pb	1,00	Unidade
especificação: avental plumbífero panorâmico - modelo: adulto - proteção 0,25mm pb. garantia de 1 ano (defeitos de fabricação). estamos a 34 anos no mercado de proteção radiológica. medidas: 0,75x0,60m. proteção nas costas (coluna) uso para paciente adulto. fabricado em nylon emborrachado. acabamento em deblum. proteção interna com borracha plumbífera flexível - certificado iso 9001:2000. proteção interna de 0,25 mm pb. cores: azul marinho - cinza - verde.			
135	AVENTAL PLUMBÍFERO PANORÂMICO - INFANTIL - PROTEÇÃO 0,25mm pb	1,00	Unidade
especificação: avental plumbífero panorâmico - modelo: infantil - proteção 0,25mm pb. garantia de 1 ano (defeitos de fabricação). estamos a 34 anos no mercado de proteção radiológica. medidas: 0,60x0,50m. proteção nas costas (coluna) uso para paciente infantil. fabricado em nylon emborrachado. acabamento em deblum. proteção interna com borracha plumbífera flexível - certificado iso 9001:2000. proteção interna de 0,25 mm pb. cores: azul marinho - cinza - verde.			
136	BABADOR DESCARTÁVEL	500,00	Pacote
especificação: babador de algodão adulto com 2 camadas de papel mais uma camada de plástico. pacote 100 unidades. a peça deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
137	COLETOR PERFURO CORTE	40,00	Unidade
especificação: coletor descartável 5,3 litros - o coletor em papelão é utilizado para o descarte de materiais perfurocortantes como agulhas, lancetas, vidro sem geral, lâminas de bisturi, ampolas e cateter. possui trava e alça dupla para transporte. ideal para ambiente hospitalar, clínicas, consultórios e estúdios de tatuagem. é indicado para descarte de materiais perfurocortantes (como agulhas, lancetas, vidro sem geral, lâminas de bisturi, ampolas, cateter, entre outros). utilizado em hospitais, laboratórios, farmácias, consultórios médicos, odontológicos e veterinários, clínicas de estética, estúdios de piercing e tatuagens, entre outros; alça dupla para transporte: facilita o transporte com praticidade e segurança; trava: proporciona segurança durante seu uso. volume de 5,3 litros. produto com validade superior a 1 ano a 1 ano a contar da data de entrega.			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

138	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL	600,00	Pacote
especificação: indicado para procedimentocirúrgico, curtativos de todos tipos, assepsias. 100% algodão. registroanvisa: 80384550002. embalagem com 500 unidades. tamanho 7,5 x 7,5cm dobrada de 09 fiospor cm ² com 08 camadas e 5 dobrascada			
139	COTONETES	30,00	Caixa
especificação: cotonete com hastes inquebráveis e pontas de algodãonãosoltamfiapos, com fixaçãosegura e higiênica. composição: hastes de prolipropileno, algodão, hidroxietilcelulose, triclosan. caixa com 150 unidades. a pecadeveraapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
140	FIXADOR PARA RAO X	30,00	Frasco
especificação: fixadorindicado para a fixação da imagemnapelícula de filme. conteúdo: sulfito de sódio, dietilenoglycol, hidroquinona. pronto uso. validade: 1 ano. embalagem com 500ml.			
141	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL	3.000,00	Kit
especificação: kit cirúrgicoestérildescartável: contendo 02 toalhasabsorventes, 02 aventaiscirúrgicos, 01 campo fenestrado (1,40x0,90m) para corpr e face do paciente , 01 campo para mesa auxiliar (0,70x0,90m), 02 toucascirúrgicas , 02 protetores para cabos, 01 protetorrefletor, registroanvisa			
142	LÁPIS CÓPIA	8,00	Caixa
especificação: lápis cópia 1800 faber-castell. especial para trabalhos em gesso. tipo: traço permanente (nãoapagável); mina solúvel, à base de água e anilina. indicado para uso de desenhos, tauagens, preenchimento de documentoscontábeis, fiscais, cópiasempapel vegetal e decalques de chassis. embalagemcaixa com 12 unidades.			
143	LENÇOL DE BORRACHA	200,00	Caixa
- especificação: lençol de borracha usodontocom embalagensindividuais- aplicação: para isolamentoabsoluto do campo operatório; apresentação: espessura / 5" x 5", 14x14cm; matéria prima: látex; cor: azul; indicado para isolamentoabsoluto do campo operatório, a base de látex tipo 1, aromatizado, elasticidade e resistência suficiente para permitir o isolamento de um oumaisdentessmrsgaroudeformar, mesmoapósperfurados. caixa com 26 unidades. deveraapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
144	LUVA	2.000,00	Caixa
especificação: luva de procedimento, descartável, nãoestéril - pequeno; espessuramédia de 0,16mm, tamanho do punho normal, hipoaalergênica, com bainha, boa elasticidade, resistenteao calcar, lubrificada com pó bio - absorvível, confortável e anatômica com empunhadurajusta. caixa com 100 unidades. deveraapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
145	LUVA	400,00	Caixa
especificação: luva de procedimento, descartável, nãoestéril - tamanhogrande; espessuramédia de 0,16mm, tamanho do punho normal, hipoaalergênica, com bainha, boa elasticidade, resistenteao calcar, lubrificada com pó bio - absorvível, confortável e anatômica com empunhadurajusta. caixa com 100 unidades. deveraapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
146	LUVA	800,00	Caixa
especificação: luva de procedimento, descartável, nãoestéril - tamanhomédio; espessuramédia de 0,16mm, tamanho do punho normal, hipoaalergênica, com bainha, boa elasticidade, resistenteao calcar, lubrificada com pó bio - absorvível, confortável e anatômica com empunhadurajusta. caixa com 100 unidades. deveraapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
147	LUVA	2.000,00	Par
especificação: luvacirúrgica - número 7,5; com pó bio-absorvível; emlátex natural, texturauniforme, espessuramédia de 0,17mm e comprimentoomínimo de 28 cm,ajusteanatômico, confortoaoso, boa elasticidade e resistente a tração, altasensibilidadetátil,acabamento no punhoemfrisosoubainha, numeração de acordo com o padrãoacional, númeroimpressonaluva, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embaladaem par, em envelope marcandomaodireita e esquadadobradadosobres, esterilizadaempapelgraucirúrgico com aberturaempétala. deveraapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
148	LUVA	500,00	Par
especificação: luvacirúrgica - número 8,0; com pó bio-absorvível; emlátex natural, texturauniforme, espessuramédia de 0,17mm e comprimentoomínimo de 28 cm,ajusteanatômico, confortoaoso, boa elasticidade e resistente a tração, altasensibilidadetátil,acabamento no punhoemfrisosoubainha, numeração de acordo com o padrãoacional, númeroimpressonaluva, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embaladaem par, em envelope marcandomaodireita e esquadadobradadosobres, esterilizadaempapelgraucirúrgico com aberturaempétala. deveraapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
149	LUVA	1.800,00	Par
especificação: luvacirúrgica, número 6,5; com pó bio-absorvível; emlátex natural, texturauniforme, espessuramédia de 0,17mm e comprimentoomínimo de 28 cm,ajusteanatômico, confortoaoso, boa elasticidade e resistente a tração, altasensibilidadetátil,acabamento no punhoemfrisosoubainha, numeração de acordo com o padrãoacional, númeroimpressonaluva, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embaladaem par, em envelope marcandomaodireita e esquadadobradadosobres, esterilizadaempapelgraucirúrgico com aberturaempétala. deveraapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

150	LUVA	1.800,00	Par
especificação: luva cirúrgica, número 7,0 com pó bio-absorvível; em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,17mm e comprimento mínimo de 28 cm, ajuste anatômico, confortável ao uso, boa elasticidade e resistente a tração, alta sensibilidade tátil, acabamento no punho em friso ou bainha, numeração de acordo com o padrão nacional, número impresso na luva, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embalada em par, em envelope marcando a direita e esquerda dobrados sobre si, esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura em péta. deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome), registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
151	LUVA	2.000,00	Caixa
especificação: luva de procedimento, descartável, não estéril - tamanho - extra pequeno; em látex; espessura média de 0,16mm, tamanho do punho normal, hipoaérgica, com bainha, boa elasticidade, resistente ao calçar, lubrificada com pó bio-absorvível, confortável e anatômica com empunhadura justa. caixa com 100 unidades. deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome), registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
152	MÁSCARA DESCARTÁVEL	800,00	Caixa
especificação: máscara descartável, contendo três camadas de duas externas em tecido atóxico hipoaérgico inodoro com tratamento repelente a agentes líquidos e uma camada de filtro melt blown. modelo retangular com pregas longitudinais, com dispositivo de ajuste nasais, com duas tiras laterais de elástico para fixação aorelha gramatura total entre 60 e 80 gramas. caixa c/50 unidades deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome), registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
153	MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL CONCHA SEM VÁLVULA PFF2 N95	500,00	Unidade
máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2 é um respirador purificador de ar, semi- facial e filtrante de partículas. foi desenvolvido para proteger as vias respiratórias contra diversos tipos de infecções. pode ser usada para evitar o contato com poeiras, névoas, fumos e vírus de gripe ou outros. possui clip nasal; formato anatômico; contém 02 tiras de elástico para fixação; fácil manuseio e colocação; confortável; inerte e antisséptico; hipoaérgico e atóxico; baixa condutividade térmica; baixa inflamabilidade. a máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2, oferece segurança e proteção contra contaminação cruzada em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante. cor: azul. composição: fibra sintética de flocado, elementos filtrantes com tratamento eletrostático, fitas de borracha natural e tira de alumínio. aprovada pelo ministério do trabalho (ca) e inmetro. tamanho único.			
154	TOUCA DESCARTÁVEL	600,00	Pacote
- especificação: touca confeccionada a base de fibras 100% polipropileno; formato anatômico, gramatura 30g; com capacidade de ventilação, resistente; com elástico em todas as extremidades, diâmetro de 30cm. deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome), registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. pacote com 50 unidades			
155	AGENTE DE UNÃO SILANO	6,00	Caixa
especificação: aumenta a adesão química entre materiais orgânicos, adesivos contendo monômeros metacrílicos e inorgânicos, tais como cerâmicos, resina composta, pinos de fibra de vidro e cerâmicas que contém fase vítrea. o silano são moléculas bifuncionais que atuam como promotores de adesão. é um agente de ligação com o propósito de aumentar a adesão química entre materiais orgânicos, adesivos contendo monômeros metacrílicos e inorgânicos, tais como cerâmicos, resina composta, pinos de fibra de vidro e cerâmicas que contém fase vítrea. a utilização do silano como agente de ligação é essencial pois a resistência do composto é determinada pela resistência adesiva entre o preenchimento e a matriz. embalagem de 5ml			
156	AGENTE HEMOSTÁTICO	20,00	Caixa
- especificação: agente hemostático ou odontológico em esponja; composto de colágeno liofilizado; para hemorragias, capilares, pós-operatório; agente hemostático colágeno liofilizado de origem bovina, forma cúbica, esterilizado por oxido de etileno, hemostático e cicatrizante. caixa com 12 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
157	ANTI SÉPTICO BUCAL	800,00	Unidade
- especificação: antisséptico bucal gluconato de clorexidina - com concentração de 0,12 por cento + 0,5 por cento fluoreto de sódio; utilizado em profilaxia, infecção cariogênica, gengivite; solução bactericida para uso oral, sabor variado. embalagem com 01 litro a peça deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome), registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
158	CÁPSULA DE AMÁLGAMA	10,00	Pacote
especificação: amálgama gs-80 – sdi. utilizado com restaurador dentário. não utilizar em pessoas com alergia ao mercúrio. excelente manuseio. a consistência da mistura de gs-80, facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa, asseguram que o resultado final da restauração esteja de acordo com as necessidades do profissional. presa regular. variação dimensional positiva. a variação dimensional positiva de gs-80 assegura um excelente resultado nas margens. variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório. composição: 40% de prata, 31,3% de estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de mercúrio. embalagem com 50 cápsulas de 02 porções.			
159	CERA PARA MOLDAGEM	300,00	Caixa
- especificação: cera de uso odontológico - composta de hidrocarboneto, óleo mineral, corante; em lamina; tipo cera rosa número 07; caixa com no mínimo 12 lâminas. a peça deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome), registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses.			
160	CERA PERIFÉRICA	20,00	Caixa
especificação: cera para utilizar em moldeira de estoque nº 06. composição para fina, cera de abelha, corante vermelho. cor rosa. caixa com 40 bastões. a peça deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome), registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses			
161	CERA UTILIDADE	100,00	Caixa



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: cera à base de cera de abelhas, corante, parafina, cerezinaz, vaselinacorvermelha, termoplástica à temperaturacompatível com uso intra oral e apresentarflexibilidade e aderênciaaosdentesartificiais. caixa com no mínimo 05 lâminas.			
162	CIMENTO A BASE ÓXIDO DE ZINCO SEM EUGENOL	60,00	Caixa
especificação: cimento para obtençãoprovisória entre sessões de tratamentoodontônico, vedamentehermético da câmarapulparemrelaçãoaomeiobucal, adequação do meiobucal, curativo para clareamento de dentesdesvitalizados. frasco 25g. (cimpat rosa oucitodur hard) garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. coltosol			
163	CIMENTO CIRÚRGICO	30,00	Caixa
especificação: cimento não contém eugenol, nemsabor, nem odor desagradável. o kit possui 90 gramas de base e 90 gramas de catalizador (pasta/ pasta). garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
164	CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCOE EUGENOL	20,00	Caixa
especificação: cimento (material restauradorintermediário líquido) frasco com 15 ml. composição: eugenol 99,5%, ácidoacético 0,5%. + pó - frasco com 38g. composição: óxido de zinco, polimetacrilato de metila a pecadeveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitosde fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. irm			
165	CIMENTO ENDODÔNTICO	50,00	Caixa
especificação: (óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio) líquido (eugenol e óleo de amêndoasdoce) apres. pófrasco c/ 12 grs.líquidofrasco c/ 10 ml. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. endofill			
166	CIMENTO ENDODÔNTICO SELADOR AH PLUS	50,00	Caixa
especificação: cimentoobturador de polímero de aminaepóxica, utilizadocomoseladordefinitivo para todas as técnicas de obtenção. cimentoobturador de polímero de aminaepóxica, utilizadocomoseladordefinitivo para todas as técnicas de obtenção.promoveselamentosemespaços. fácilmanipulaçãoomuitobaixovazamento, baixacontração, altaestabilidade. tolera o calor não perdeno suas propriedades químicas durante a termoplastificação.oferecemáximacompatibilidadebiológica, radiopacidade e estabilidade de cor. seusistema pasta-pasta permitemaiorlimpeza, ótimaviscosidade.registroanvisa: 10186370111. embalagem com pasta a 4ml + pasta b 4ml + bloco de mistura.			
167	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	40,00	Caixa
especificação: cimentocomposto de hidróxido de cálcio biocompatível, radiopaco e auto-endurecível indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base que não inibem a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresentam uma coloração semelhante à da dentina. kit com pasta base (13g), pasta catalisadora (11g) e bloco de mistura. a peça deverá apresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. liner			
168	CIMENTO OBTURADOR	80,00	Caixa
especificação: cimentoobturador de canais à base de hidróxido de cálcio, trióxido de bismuto, hexametileno tetramina, dióxido de titânio com resina epóxisbisfenol. contendo 01 frasco de pó com 8g e 1 bisnaga de resina com 7,5g. (sealer 26 ouahplus).garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. sealer			
169	CIMENTO REPARADOR	30,00	Caixa
especificação: cimentoselador marginal, biocompatível, indutor de resposta cicatricial, hidrofílico, para tratamento de acidentes e complicações odontológicas, esterilizado por raios gama cobalto, rendimento 07 porções. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. (mta)			
170	CLOREXIDINA 2%	500,00	Unidade
especificação: solução a base de clorhexidine 2% utilizada comobactericidanalimpeza e desinfecção de preparoscavitários, antes da cimentação temporária ou permanente de coroas, inlays, etc., nairrigação de bolsas periodontais, emimplantes e cirurgias em geral. a limpeza de preparos com clorhexidine a 2% previne contra a presença de bactérias nos canais e culos dentinários, responsáveis pela sensibilidade e pulpite. porsuaação antibacteriana prolongada sobre a placa dental é indicada na prevenção de terapêutica das infecções da cavidade bucal. deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência à corrosão, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
171	EDTA-LÍQUIDO	50,00	Caixa
- especificação: auxiliador no alargamento dos canais radiculares à base de ácido etileno diamino tetraacético, hidróxido de potássio e água destilada. frasco com 20 ml. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
172	EUCALIPTOL	12,00	Caixa
especificação: indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando a remoção de obtenção de canais radiculares. eucaliptol é obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricase em 1,8 - cineol. é um líquido límpido, incolor ou amarelado, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante. fácil manuseio. praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácidoacético glacial, óleos vegetais e essências. frasco com 10 ml.			
173	EUGENOL	20,00	Caixa
especificação: frasco com 20 ml. deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

174	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA	10,00	Caixa
especificação: indicado para evidenciar a presença das placas bacterianas. sua fórmula contendo fucsina básica auxilia na visualização da placa, propiciando uma cor vermelha identificando sua presença, mesmo em dentes aparentemente limpos. permite melhor prevenção da cárie. melhor higiene bucal dos pacientes. fácil de remover o produto. indicação: crianças/adolescentes/adultos. validade: 2 anos. embalagem com 10ml.			
175	FLUOR GEL	15,00	Caixa
especificação: indicado para a prevenção de cáries, remineralização dos dentes após condicionamento ácido e remineralização dos dentes após branqueamento. flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. flúor neutro: fluoreto de sódio 2%. não tem corantes, gel neutro transparente e com agradável sabor menta. além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua isotropia. seu grau de viscosidade mantém o gel na moldura sem escorrer. sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais. registro anvisa 10017710142.			
176	FORMOCRESOL	30,00	Caixa
especificação: líquido frasco com 10ml deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
177	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	40,00	Caixa
especificação: produto pró-análise em veículo oleoso indicado para medicação intracanal. apresentação comercial em embalagem de 10g. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
178	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.	20,00	Caixa
especificação: biodinâmica - indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. é considerado excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. embalagem com 10g			
179	IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO	50,00	Caixa
especificação: aplicação rápida e fácil; libera flúor continuamente; fase elástica prolongada; auto-adesivo; biocompatível; ótima fluidez; proteção à polpa; não necessita de condicionamento prévio nem adesivos; aplicação direta; proteção contra cáries secundárias; fácil remoção de excessos; não necessita de agentes de união; ideal para alérgicos ao metacrilato; espessura da película 15µm; proporciona um ajuste exato de coroas, pontes, onlays, inlays, pinos e bandas ortodônticas; à base de ácido poliacrílico - não irrita a polpa; o baixo aquecimento durante a polimerização protege a polpa; registro no anvisa: 80230400027. é indicado para cimentação de coroas, pontes, onlays, inlays, pinos e bandas ortodônticas. kit com 1 pó de 35g + 1 líquido de 15ml + tampa conta-gotas + colher de medida.			
180	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	40,00	Caixa
especificação: foto vitro fill lc garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. nas restaurações classe iii e v e particularmente, na restauração de erosões cervicais e de cáries de superfícies radiculares. para restaurações em dentes deciduais, como forrador e comonúcleos de preenchimento (principalmente em dentes vitalizados). em pequenas restaurações classe i, onde os pontos de contato oclusais estão além de seus limites. fotoativado, cura tripla. excelente adesão à estrutura do dente. liberação de íons fluoretos. ótima estética, com opção de cor a1 ou a3. mistura condensável, não pegajosa. total biocompatibilidade com o dente. excelentes propriedades mecânicas. kit com 1 pó 5g + 1 líquido 2,5ml + 1 primer 2,5ml + 1 glazer 5ml + bloco de mistura e colher medidora.			
181	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR	20,00	Kit
especificação: é perfeito para a prevenção de micro infiltração em longo prazo, excelente estética, liberação de flúor e adere quimicamente à estrutura dental, alta resistência à flexão garante a redução de trincas e falhas quando em flexão. ionômero de vidro restaurador, radiopaco, fotopolimerizável e reforçado com resina iso 9917-2 cimento a base de ionômero de vidro, fotoativado e radiopaco. indicado p/ restaurações pequenas de classes i, ii e iii, restaurações de classe v, restaurações de dentes deciduais, restaurações geriátricas, núcleos, restaurações de superfícies de raiz, preenchimento ou forramento, selante para cicatrículas e fissuras, restaurações provisórias. kit c/ 15g de pó + 7,2ml de líquido + acessórios.			
182	ISOLANTE PARA GESSO	300,00	Frasco
especificação: isolante para gesso, composição: alginato de sódio, conservantes, água. frasco 500 ml. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/i dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses. isolante para trabalhos protéticos indicado para modelos de gesso náutica de polimerização de resinas acrílicas. a película isolante garante superfícies lisas na resina acrílica. isola e segura entre resina/gesso e gesso/gesso.			
183	LAMPARINA A ÁLCOOL	10,00	Unidade
especificação: lamparina com pavio de algodão, eixo inox aisi 420, de uso odontológico; o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência à corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
184	LAMPARINA HANNAU com SUPORTE	10,00	Unidade
especificação: material utilizado para procedimentos clínicos e laboratoriais, odontistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentárias, enceramento de dentes, individualização de moldes. lamparina plástica à álcool. embalagem contendo 1 unidade com suporte.			
185	LÍQUIDO ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL	160,00	Frasco
especificação: tipo vi-pi w. embalagem com 1l. garantia contra defeitos de fabricação de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrada/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
186	LÍQUIDO DE POLIMENTO QUÍMICO POLI-QUIM	50,00	Frasco
especificação: fluido para polimento químico de peças acrílicas. para uso em aparelhos de polimento químico. frasco com 500ml.			
187	LÍQUIDO TERMOPOLIMERIZÁVEL CONVENCIONAL	130,00	Frasco



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: tipovipiwave. embalagem com 1l. garantia contra defeitos de fabricação de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrada/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
188	LÍQUIDO TERMOPOLIMERIZÁVEL MICROONDAS	160,00	Frasco
especificação: tipovipiwave. embalagem com 1l. garantia contra defeitos de fabricação de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrada/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
189	ÓLEO LUBRIFICANTE	500,00	Unidade
especificação: óleo lubrificante 100% mineral, para lubrificação de canetas de alta e baixas rotações, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos especiais que previnam oxidações e reduzam os atritos das partes móveis. embalado em frascos com aproximadamente 200ml, acompanhados de bicos aplicadores, adaptáveis às canetas. deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
190	PASTA FIXADORA	15,00	Unidade
especificação: pasta fixador para dentaduras, proporciona mais firmeza e pode ser usado diariamente. embalagem contendo no mínimo 68 gramas. garnte 12 horas de fixação diária.			
191	PÓ RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PARA MICROONDAS	60,00	Frasco
especificação: tipovipiwave corrosa médio. embalagem de 450g. garantia contra defeitos de fabricação de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrada/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
192	PÓ RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PARA MICROONDAS	60,00	Frasco
especificação: tipovipiwave cor. incolor embalagem de 450g. garantia contra defeitos de fabricação de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrada/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
193	RESINA	50,00	Tubo
especificação: resina para ortodontia. indicado para fixação de braquetes de metal, especialmente para técnica de fioreto e fixação de braquetes de plástico. não requer mistura, uso direto; economia de tempo: não é necessário utilizar adesivo no esmalte; presença de flúor, garantindo uma ação profilática contra a desmineralização da área de fixação do braquete. facilidade de manuseio e aplicação. registro na anvisa: 10068870086. embalagem com 1 unidade com 3g. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais.			
194	RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL	50,00	Frasco
especificação: resina acrílica pó - cor incolor - indicado para consertos e adições e reembasamentos de próteses dentárias e ppr. matérias primas selecionadas; pigmentos biocompatíveis; fácil manuseio aplicação; aspecto natural; fácil adaptação; excelentes resultados estéticos; próteses mais resistentes; validade: 10 anos; registro da anvisa: 1021. embalagem com 01 kg.			
195	RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL	50,00	Frasco
especificação: resina acrílica pó - cor rosa médio - indicado para consertos e adições e reembasamentos de próteses dentárias e ppr. matérias primas selecionadas; pigmentos biocompatíveis; fácil manuseio aplicação; aspecto natural; fácil adaptação; excelentes resultados estéticos; próteses mais resistentes; validade: 10 anos; registro da anvisa: 1021. embalagem com 01 kg.			
196	RESINA ACRÍLICA PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL	50,00	Frasco
especificação: cor incolor. frasco com 01 kg. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. .garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/ dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses			
197	RESINA ACRÍLICA PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL	50,00	Frasco
especificação: cor médio. frasco com 01 kg. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. .garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/ dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses			
198	RESINA MICROHÍBRIDA	20,00	Frasco
especificação: resina microhíbrida cor a3,5. para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores classes i, ii, iii, iv, v; fechamento de diastemas e espiantagem de dentes com mobilidade. resina acrílica pó autopolimerizável cor a3. frasco com 4 g. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. .garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/ dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses			
199	RESINA MICROHÍBRIDA	20,00	Frasco
especificação: resina microhíbrida cor b1. para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores classes i, ii, iii, iv, v; fechamento de diastemas e espiantagem de dentes com mobilidade. resina acrílica pó autopolimerizável cor a3. frasco com 4 g. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. .garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/ dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses			
200	RESINA MICROHÍBRIDA	20,00	Frasco
especificação: resina microhíbrida cor b2. para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores classes i, ii, iii, iv, v; fechamento de diastemas e espiantagem de dentes com mobilidade. resina acrílica pó autopolimerizável cor a3. frasco com 4 g. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. .garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/ dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses.			
201	RESINA MICROHÍBRIDA	20,00	Frasco
especificação: resina microhíbrida cor a3. para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores classes i, ii, iii, iv, v; fechamento de diastemas e espiantagem de dentes com mobilidade. resina acrílica pó autopolimerizável cor a3. frasco com 4 g. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. .garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/ dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

data de entrega/i dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses			
202	RESINA MICROHÍBRIDA	20,00	Frasco
especificação: resina microhíbrida cora2. para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores classes i, ii, iii, iv, v; fechamento de diastemas e espiantagem de dentes com mobilidade. resina acrílica pó auto polimerizável cor a3. frasco com 4 g. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/i dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses			
203	REVELADOR PARA RAO X	30,00	Frasco
especificação: revelador indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. composição: sulfato de sódio. pronto uso. validade: 1 ano. embalagem com 500ml.			
204	SILICONE DE CONDENSAÇÃO INDURENT GEL	30,00	Tubo
especificação: endurecedor para silicone por condensação. contraste na cor com a massa densa e fluida. catalisador. cor vermelha. registro na anvisa: 10258190009. pasta com 60 ml			
205	SILICONE DE CONDENSAÇÃO ORANWASH L FLUIDO Parte superior do formulário	30,00	Tubo
especificação: material fluido para moldes; prótese fixa; prótese removível; prótese provisória. parte superior do formulário silicone por condensação. o silicone leve (light) é hidrófilo e altamente fluido, ideal para a técnica de dupla moldagem. massa fluida; aroma e cor de laranja. hidrossolúvel: permitindo moldagem na presença dos fluidos orais. contraste na cor da massa densa com o fluido. inalterabilidade após a desinfecção. 72 horas de estabilidade dimensional. registro na anvisa: 10258190009. pasta com 140ml. parte inferior do formulário parte superior do formulário parte inferior do formulário parte inferior do formulário			
206	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	50,00	Caixa
especificação: solução hemostática à base de cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e alumínio, glicerina e álcool etílico. frascos com 10 ml. deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
207	TESTE DE VITALIDADE	30,00	Frasco
especificação: teste de vitalidade de pulpar; para teste de sensibilidade de pulpar; composto por propano e butano; spray com 200 ml; sem cfc, inodoro e atóxico; recomendações: resfriamento até - 40 °C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
208	TOP COMFORT	50,00	Caixa
especificação: protetor de bráquetes, mais resistente que a cera. fácil aplicação e remoção. não endurece e não danifica o aparelho. possui cor e transparência que não interfere significativamente na estética. material resinoso, fluido, fotopolimerizável de cor translúcida. utilizado para proteger os lábios e as bochechas de possíveis ferimentos causados pelo aparelho. embalagem c/ 1 seringa de 2g, 5 pontas aplicadoras e manual de instruções.			
209	TOP DAM	50,00	Caixa
especificação: resina fotopolimerizável. não irrita a pele e não causa danos gengivais. indicado para endodontia. possui viscosidade e tixotropia adequadas para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis. excelente poder de vedação. aderência mínima e perfeita sobre a gengiva. não solta da gengiva a menos que forçada. saia por inteiro no momento de retirá-lo. manter o produto em sua embalagem original sempre bem fechada. proteger da incidência de luz solar direta. armazenar o produto em temperaturas de 5 a 30°C. não congelar o produto. validade: 02 anos			
210	TRICRESOL FORMALINA	20,00	Caixa
especificação: produto composto basicamente por formol e compostos fenólicos. frasco com 20 ml. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
211	VERNIZ COM FLUOR	20,00	Caixa
especificação: fluoretação do esmalte dentário e profilaxia da cárie dental. tratamento dessensibilizante de colossentários. para uso nas superfícies dentárias descalcificadas e fissuras descoloradas. como método preventivo da cárie em dentes com aparelhos ortodônticos. têm a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização.			
212	VERNIZ FORRADOR	20,00	Caixa
especificação: verniz forrador de cavidades, protetor da polpa dentária e isolante térmico e químico, frasco com 15ml. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
213	ABAIXADOR DE LÍNGUA	100,00	Pacote
especificação: abaixador de língua, espátula de plástico descartável, forma convencional com extremidades arredondadas com 14 cm de comprimento, embalado individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto, contendo 40 unidades em cada.			
214	ABRIDOR DE BOCA	30,00	Unidade
- especificação: abridor de boca de uso odontológico – infantil – em silicone atóxico, indicado para receber uma acomodação oclusal aos pacientes durante a abertura bucal de forma trapezoidal e com ranhuras laterais, autoclavável a 134°; conjunto com 02 unidades			
215	ADAPTADOR DE BANDA	20,00	Unidade
especificação: tipo rabo de peixe. adaptador de banda, tipo rabo de peixe, confeccionado em aço inox aisi 420. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

216	AFASTADOR DE BOCHECHAS DE MINESOTA	30,00	Unidade
especificação: afastador de bochechas, tipominesota, em aço inox aisi 420, de uso odontológico; o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência à corrosão, com contra-gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
217	AFASTADOR LABIAL PARA COLAGEM DE BRÁQUETES	70,00	Unidade
especificação: acessório (abridor de boca para ortodontia) adulto. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
218	AFASTADOR/ABAIXADOR DE LÍNGUA DE WEIDER	30,00	Unidade
especificação: afastador de uso odontológico; o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr 7153 e din-mediz in-1. a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência à corrosão, com contra-gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
219	COLHER (CONCHA)	6,00	Unidade
especificação: colher (concha) inox para aquecimento de cera - utilização laboratório de prótese. embalagem com 01 unidade			
220	COLOCADOR E EXTRATOR DE ELASTIQUE	70,00	Unidade
especificação: instrumento com corpo de aço inox e pontas colocadora e extratora. em aço inoxidável martensítico ligado ao cromômico registrado na anvisa conforme a rdc 185/2001 e rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químicos; embalado individualmente. registro no ms. autoclavável a 135°C. c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
221	MARCADOR DE INSTRUMENTOS EM SILICONE SEXTAVADO	10,00	Caixa
cores sortidas. a peça deverá apresentar, contra-gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem com 120 unidades.			
222	MARTELETE PNEUMÁTICO COM REGISTRO	2,00	Unidade
especificação: indicado para separar bases metálicas dos modelos a serem transportados para o articulador. abre e fecha manual. não necessita de pedal e acompanha 1 para ligação. unidade + brinde 5 serras.			
223	AGULHA	80,00	Caixa
especificação: agulha - 13 x 4,5 (injeção sc e/ou id). a peça deverá apresentar, contra-gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
224	AGULHA GENGIVAL	100,00	Caixa
especificação: agulha gengival curta para anestesia esterilizadas e descartáveis 30g. cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plástico resistente; caixa com 100 unidades. a peça deverá apresentar, contra-gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
225	AGULHA GENGIVAL	50,00	Caixa
especificação: agulha gengival extra curta, para anestesia esterilizada e descartável. cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plástico resistente; caixa com 100 unidades. a peça deverá apresentar, contra-gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
226	AGULHA GENGIVAL	20,00	Caixa
especificação: agulha gengival longa para anestesia esterilizadas e descartáveis 27g. cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plástico resistente; caixa com 100 unidades. a peça deverá apresentar, contra-gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
227	AGULHA HIPODÉRMICA	200,00	Caixa
especificação: agulha hipodérmica descartável 20 x 0,55 (24g 3/3) registrada na anvisa 10330660028, estéril, apirrogênica e descartável. esterilizado em óxido de etileno. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
228	AGULHA HIPODÉRMICA	100,00	Caixa
especificação: agulha hipodérmica descartável 40 x 0,12 (24g 3/3) registrada na anvisa 10330660028, estéril, apirrogênica e descartável. esterilizado em óxido de etileno. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
229	PINÇA CLÍNICA	100,00	Unidade
especificação: pinça e odonto - de aço inox; o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência à corrosão, com contra-gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. autoclavável a 135°C. c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

230	PINÇA CLÍNICA PEDIÁTRICA	25,00	Unidade
especificação: produto indicado para pegar material dentro ou fora da cavidade. fabricado em aço inox. autoclavável			
231	PINÇA DE DISSECÇÃO DIETRICH 18 CM	20,00	Unidade
especificação: indicado para auxiliar no manuseio de objetos tais como: gaze, algodão, fios etc. aço inox. autoclavável. garantia: 2 anos. registro anvisa: 80180370016. embalagem com 1 unidade.			
232	PINÇA DIETRICH 16 CM	20,00	Unidade
- especificação: pinça utilizado em cirurgia. em aço inoxidável. embalagem c/ 1 unidade.			
233	PINÇA HEMOSTÁTICA	20,00	Unidade
especificação: pinça em aço inox; ponta curva; tipo halsted-mosquito; medindo 14 cm; o material deve estar de acordo com as normas n.º 7153 e din-mediz in-1. a peça deve apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, com contra gravacao com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
234	PINÇA HEMOSTÁTICA	20,00	Unidade
especificação: pinça em aço inox; ponta curva; tipo halsted-mosquito; medindo 16 cm; o material deve estar de acordo com as normas n.º 7153 e din-mediz in-1. a peça deve apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
235	PINÇA PORTA GRAMPO	20,00	Unidade
especificação: pinça com pontas serrilhadas para dissecação; em aço inox aisi 400; com dente; com comprimento de 15cm; com acabamento em vidro; o material deve estar de acordo com as normas n.º 7153 e din-mediz in-1. a peça deve apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, com contra gravacao com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
236	SERINGA DESCARTÁVEL	2.000,00	Caixa
especificação: seringa em plástico; capacidade de 10 ml - com agulha 20x0,55; embalagem em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. a peça deve apresentar, contra gravacao com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
237	SERINGA DESCARTÁVEL	3.000,00	Caixa
especificação: seringa em plástico; capacidade de 20 ml - com agulha 20x0,55; embalagem em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. a peça deve apresentar, contra gravacao com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
238	SERINGA DESCARTÁVEL	500,00	Caixa
especificação: seringa em plástico; capacidade de 3 ml - com agulha 13x4,5; embalagem em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. a peça deve apresentar, contra gravacao com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
239	SERINGA DESCARTÁVEL	100,00	Caixa
especificação: seringa em plástico; capacidade de 5 ml - com agulha 13x4,5; embalagem em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. a peça deve apresentar, contra gravacao com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
240	ACABAMENTO E POLIMENTO DE ALTO BRILHO	15,00	Kit
especificação: kit para acabamento e polimento de alto brilho (9242)			
241	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO	40,00	Kit
especificação: ácido orto-fosfórico 37%. indicado para condicionamento ácido de dentina e esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento corante azul para perfeita visualização na aplicação e remoção. viscosidade adequada, não apresenta escoamento para áreas indesejáveis. isento de sílica: não deixa resíduos de sílica, que impede a penetração do primer. solúvel em água, facilidade de ser removido após condicionamento. embalagem com 03 seringas 3g cada.			
242	MATERIAL DE MOLDAGEM	400,00	Pacote
especificação: material para moldagem base de alginato, alta estabilidade, sistema longa vida, embalagem especial com atmosfera modificada, sem poeira, presa rapidamente em 5 segundos, pacote com 453g deve apresentar código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
243	PASTA PARA SOLDA DE PRATA	100,00	Pote



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

especificação: utilizado para unir metais através de brasagem, permitindo soldas uniformes e sembolhas. embalagem com 20ml.			
244	PASTA PROFILÁTICA COM FLUÓR	20,00	Tubo
especificação: indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais.			
245	PEDRA POMES	200,00	Embalagem
especificação: pedra empó - granulação média - uso odontológico embalada individualmente. registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem de 1kg.			
246	PEDRA POMES	20,00	Pote
especificação: pedra empó - granulação média - uso odontológico embalada individualmente. registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
247	PLACA	12,00	Unidade
especificação: placa rígida de acetato transparente de 1mm. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
248	PLACA DE MONTAGEM	15,00	Caixa
especificação: indicado para montagem de modelos de gesso no articulador 12000 plus e similares. permite a remoção do modelo sem a quebra do gesso. embalagem com 02 unidades.			
249	PLACA DE VIDRO LISA/POLIDA	10,00	Unidade
especificação: placa para espátulação de material. validade: indeterminada. placa polida. embalagem com 1 unidade de 15mm.			
250	POLYETHER IMPRESSION	20,00	Caixa
especificação: pasta para impressão: impressões com casquetes ou moldes individuais. impressões para implantes. impressões funcionais para próteses totais ou parciais. impressões para facetas. impressões para placas removíveis. moldes em tipo 'triple way' - kit com base de média viscosidade 120ml + catalisador 15ml.			
251	POTE DAPPEN DE VIDRO	20,00	Unidade
especificação: utilizado para manipulação de materiais odontológicos. possui duas cavidades para as manipulações; fácil remoção dos materiais manipulados; autoclavável: até 137°C; medidas: altura 2,5 cm; concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml; concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml; cores sortidas sem opção de escolha. embalagem com 1 unidade.			
252	PRO-PÉ	400,00	Pacote
especificação: pro-pé material descartável gr: 40. embalagem contendo 50 pares, cor branco. composição 100% polipropileno - produto de uso único não esteril.			
253	REMOVEDOR DE CERA	50,00	Unidade
especificação: produto pode ser utilizado em técnicas convencionais e microondas, elimina resíduos de cera, gordura e graxa sem gerar totalmente odor e não deixa resíduos. registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses.			
254	SOLDA DE PRATA	100,00	Pote
- especificação: solda de prata Ø0,5mm: rolo de fio com 5 metros de comprimento, com 15 gramas de fio de solda. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
255	SOLVE - GESSO	100,00	Unidade
especificação: amolece o gesso endurecido. frasco de 1l.			
256	TIRA LIXA DE AÇO INOX	20,00	Pacote
especificação: lixa de aço inox, é utilizado para acabamento e polimento de restaurações dentais de amálgamas entre os dentes. indicado para acabamento de amálgama, acabamento e polimento de restaurações em amálgama e abertura de espaços interproximais.			
257	ALAVANCA APEXO	20,00	Unidade
especificação: alavanca indicada para cirurgias de extração dentária. modelo: 303. aço inox. autoclavável. registro anvisa 10301950027. embalagem com 1 unidade			
258	ALAVANCA APICAL RETA 301	30,00	Unidade
especificação: a peça deverá ser utilizada para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. possui lâmina longa, afiada, fina e côncava projetada para deslizar nas paredes da cavidade alveolar.			
259	ALAVANCA APICAL RETA 302	20,00	Unidade



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: a peça deverá ser utilizada para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. possui lâmina longa, afiada, fina e côncava projetada para deslizar nas paredes da cavidade alveolar.			
260	ALAVANCA HEIDBRINK Nº 01	20,00	Unidade
especificação: indicada para cirurgias de extração dentária. aço inox. autoclavável. registro anvisa: 10301950027			
261	ALAVANCA SELDIN	30,00	Unidade
11, 1r, 2 alavanca apical, tipo seldin, o conjunto, referências 11, 1r e 2, em aço inox aisi 420, de uso odontológico; o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, com contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
262	ALAVANCA TIPO POTTS DIREITA	20,00	Unidade
especificação: indicada para cirurgias de extração dentária. aço inox - autoclavável – registro anvisa: 10301950027. embalagem com 01 unidade. ref: 476781			
263	ALAVANCA TIPO POTTS ESQUERDA	20,00	Unidade
especificação: indicada para cirurgias de extração dentária. aço inox - autoclavável – registro anvisa: 10301950027. embalagem com 01 unidade. ref: 476798			
264	ALICATE 139 registro anvisa conforme a rdc 185/2001 e ardc 260/2002	12,00	Unidade
; passível de esterilização por meios físico-químicos; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135°C. c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
265	ALICATE CONFORMADOR DE AMARRILHO	12,00	Unidade
especificação: alicate para ortodontia, tipo conformador de amarelo, confeccionado em aço inox aisi 420. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
266	ALICATE DE TORQUE INDIVIDUAL 401 FÊMEA	12,00	Unidade
especificação: alicate para ortodontia, para torque, individual, confeccionado em aço inox aisi 420. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
267	ALICATE DE TORQUE INDIVIDUAL 401 MACHO	12,00	Unidade
especificação: alicate para ortodontia, para torque, individual, confeccionado em aço inox aisi 420. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
268	ALICATE DE TORQUE NO. 442C	12,00	Unidade
especificação: alicate para ortodontia, para torque, no. 442, confeccionado em aço inox aisi 420. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
269	ALICATE DE TORQUE NO. 442L	12,00	Unidade
especificação: alicate para ortodontia, para torque, no. 442, confeccionado em aço inox aisi 420. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
270	ALICATE FORMADOR DE ÔMEGA	12,00	Unidade
especificação: alicate / tweed / 044 w. registro anvisa conforme a rdc 185/2001 e ardc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químicos; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135°C. c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
271	ALICATE Nº 058 PARA GANCHO BOLA	12,00	Unidade
especificação: alicate para ortodontia, confeccionado em aço inox aisi 420. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
272	ALICATE ORTODÔNTICO DE LA ROSA 109	12,00	Unidade
especificação: modelo desenvolvido com mola em suas hastes para favorecer maior agilidade na formação dos arcos. alicate em aço inox. garantia: 2 anos.			
273	ALICATE ORTODÔNTICO MEIA CANA 53	12,00	Unidade



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: indicado para operação de contornar. aço inox. autoclavável.tamanho: 13cm. capacidade máxima para fio até 7 mm.registro anvisa: 10401310111.			
274	ALICATE ORTODÔNTICO NANCE 001	15,00	Unidade
especificação: indicado para fazer ondulações em arames redondos e retangulares. 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação. fio máximo indicado: fio de ouro elástico Ø 0,7mm - 0,027.aço inoxidável..autoclavável. embalagem com 1 unidade.			
275	ALICATE ORTODÔNTICO SACA RESINA 193 COM WIDIA	15,00	Unidade
especificação: indicado para a remoção de resinas e bandas.3 anos de garantia contra defeitos de fabricação. aço inoxidável.autoclavável.tensão de saída : +- 16 vdc. a widia é uma liga de metal extremamente dura, o que proporciona uma apreensão mais segura e um corte muito mais preciso. esta é uma peça de metal que merece extremo cuidado. quedas, batidas, choques ou usos que não sejam aqueles indicados para o instrumento podem causar danos na widia que não estão incluídos na garantia. embalagem com 1 unidade. acompanha: 3 insertos para refil.			
276	ALICATE PARA CORTE DE AMARRILHO	40,00	Unidade
especificação: alicate para ortodontia, para cortar amarrilho ortodôntico, confeccionado em aço inox, com acabamento em aço escovado aisi 420. a peça deve ter qualidade certificada: iso 9000, bpf e fda. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
277	ALICATE PARA CORTE DISTAL.	40,00	Unidade
especificação: alicate para ortodontia, para corte distal, confeccionado em aço inox, com acabamento em aço escovado aisi 420. a peça deve ter qualidade certificada: iso 9000, bpf e fda. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
278	ALICATE PARA REMOVER BRÁQUETES	12,00	Unidade
especificação: alicate angulado – 346c (curvo). alicate para ortodontia, para remover bráquetes colados, ponta angulada, no. 346, confeccionado em aço inox aisi 420. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
279	ALICATE PARA REMOVER BRÁQUETES ANGULADO	12,00	Unidade
especificação: alicate 346r (reto). alicate para ortodontia, para remover bráquetes colados, ponta angulada, no. 346, confeccionado em aço inox aisi 420. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
280	ALICATE SACA BANDA	12,00	Unidade
especificação: alicate desenvolvido para remoção de banda posterior, também utilizado para remoção de resina. alicate ortodôntico. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
281	ALICATE WEIGART 210	10,00	Unidade
especificação: alicate para ortodontia, tipo weigart, no. 210 confeccionado em aço inox aisi 420. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
282	ARCO DE AÇO	50,00	Pacote
especificação: arco de aço 17 x 25 superior niti. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.62.002			
283	ARCO DE AÇO	50,00	Pacote
especificação: arco de aço 16 x 16 inferior niti. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.71.001			
284	ARCO DE AÇO	50,00	Pacote
especificação: arco de aço 16 x 16 superior niti. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.61.001			
285	ARCO DE AÇO	50,00	Pacote
especificação: arco de aço 17 x 25 inferior niti. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.72.002			
286	ARCO DE AÇO	50,00	Pacote
especificação: arco de aço 18 x 25 inferior niti. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.72.003			
287	ARCO DE AÇO	50,00	Pacote
especificação: arco de aço 18 x 25 superior niti. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.62.003			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

288	ARCO DE AÇO	50,00	Pacote
especificação: arcos de aço itermotivados redondo “0,014” inferior registra-se conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega: ref: 50.70.001			
289	ARCO DE AÇO	50,00	Pacote
especificação: arcos de aço itermotivados redondo “0,014” superior registra-se conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega: ref: 50.60.001			
290	ARCO DE AÇO	50,00	Pacote
especificação: arcos de aço itermotivados redondo “0,016” inferior registra-se conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega: ref: 50.70.002			
291	ARCO DE AÇO	50,00	Pacote
especificação: arcos de aço itermotivados redondo “0,016” superior registra-se conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega: ref: 50.60.002			
292	ARCO DE AÇO	50,00	Pacote
especificação: arcos de aço itermotivados redondo “0,018” inferior registra-se conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega: ref: 50.70.003			
293	ARCO DE AÇO	50,00	Pacote
especificação: arcos de aço itermotivados redondo “0,018” superior registra-se conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega: ref: 50.60.003			
294	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco intraoral superelástico niti - 16 x 22 grande - redondo 0,40mm x 0,55mm com 10 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega: ref: 50.62.011			
295	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco intraoral superelástico niti 16 x 16 grande - redondo 0,40mm x 0,40mm com 10 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega: ref: 50.61.002			
296	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco intraoral superelástico niti 16 x 16 médio - redondo 0,40mm x 0,40mm com 10 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega: ref: 50.71.002			
297	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco intraoral superelástico niti 16 x 22 médio - redondo 0,40mm x 0,55mm com 10 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega: ref: 50.72.011			
298	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco intraoral superelástico niti 16 x 22 pequeno - redondo 0,40mm x 0,55mm com 10 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega: ref: 50.82.011			
299	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco intraoral superelástico niti 17 x 25 médio - redondo 0,43mm x 0,63mm com 10 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega: ref: 50.72.012			
300	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco intraoral superelástico niti 17 x 25 pequeno - redondo 0,43mm x 0,63mm com 10 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega: ref: 50.82.012			
301	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco intraoral superelástico niti 18 x 25 grande. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais - redondo 0,45mm x 0,63mm com 10 unidades is. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega: ref: 50.62.013			
302	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: arco intraoral superelástico niti 18 x 25 médio. - redondo 0,45mm x 0,63mm com 10 unidades garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.72.013			
303	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco intraoral superelástico niti tipo pequeno - redondo 0,30mm (.012") com 10 unidades - registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.80.011			
304	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco intraoral superelástico niti 17 x 25 grande - redondo 0,43mm x 0,63mm com 10 unidades garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.62.012			
305	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco ortodôntico intraoral superelástico niti grande - redondo 0,35mm (.014") com 10 unidades. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.60.012			
306	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco ortodôntico intraoral superelástico niti grande - redondo 0,40mm (.016") com 10 unidades. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.60.013			
307	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco ortodôntico intraoral superelástico niti grande - redondo 0,45mm (.018") com 10 unidades. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.60.014			
308	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco ortodôntico intraoral superelástico niti médio - redondo 0,45mm (.018") com 10 unidades. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.70.014			
309	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco ortodôntico intraoral superelástico niti tipo pequeno - redondo 0,35mm (.014") com 10 unidades. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.80.012			
310	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco ortodôntico intraoral superelástico niti tipo pequeno - redondo 0,40mm (.016") com 10 unidades. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.80.013			
311	ARCO OSTBY	40,00	Unidade
especificação: arco plástico autoclavável até 134° para isolamento absoluto. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
312	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco intraoral superelástico niti 18 x 25 pequeno. - redondo 0,45mm x 0,63mm com 10 unidades garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.82.013			
313	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco intraoral superelástico niti grande - redondo 0,30mm (.012") com 10 unidades - registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.60.011			
314	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco intraoral superelástico niti médio - redondo 0,30mm (.012") com 10 unidades - registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.70.011			
315	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco intraoral superelástico niti 16 x 16 pequeno - redondo 0,40mm x 0,40mm com 10 unidades garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.81.002			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

316	ARCOINTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco ortodôntico intraoral superelástico nitimédio - redondo 0,40mm(.016") com 10 unidades. registra na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.70.013			
317	ARCOINTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco ortodôntico intraoral superelástico nitipequeno - redondo 0,45mm(.018") com 10 unidades. registra na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.70.014			
318	ARCOINTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI	50,00	Pacote
especificação: arco ortodôntico intraoral superelástico nitimédio - redondo 0,35mm(.014") com 10 unidades. registra na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 50.70.012			
319	MARTELO DE MEAD	6,00	Unidade
- especificação: o martelo de mead é utilizado em diversos tipos de procedimentos cirúrgicos. o martelo é basicamente um amplificador de força que serve para converter o trabalho mecânico em energia cinética e pressão. confeccionado em aço inox, o produto é autoclavável. resistente: material de aço inox, resistente e durável; reutilizável: produto autoclavável. procedimentos cirúrgicos odontológicos. produto autoclavável. martelo de mead; material: aço inox; comprimento: 16 cm; produto autoclavável. 01 martelo de mead.			
320	MUFLA	100,00	Unidade
especificação: mufla para micro-ondas clássico. mufla para polimerização de próteses dentárias no microondas, confeccionada em polímero pp (polissulfeto de fenileno) com alta rigidez; formato quadrado com cantos arredondados com orifícios centrais circulares; medidas aproximadas 9,6cm x 4,8cm; acompanha base com 4 parafusos e tampa para a base da mufla e chaves; embalagem individual, constando externamente a marca comercial e procedência. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
321	ÓCULOS	40,00	Unidade
especificação: óculos de proteção hospitalar - lentes acrílicas amarelas; para procedimento; com armação em aço revestido em polipropileno; possui uma película anti-embacante, curvado para dar visão sem distorção em todas as direções, alta transparência, esterilizável a frio, pode ser usado sobre óculos normais, com ajuste e regulação lateral, tamanho único. deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
322	ÓCULOS	40,00	Unidade
especificação: óculos de proteção hospitalar, lentes acrílicas transparentes; para procedimento; com armação em aço revestido em polipropileno; possui uma película anti-embacante, curvado para dar visão sem distorção em todas as direções, alta transparência, esterilizável a frio, pode ser usado sobre óculos normais, com ajuste e regulação lateral, tamanho único. deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
323	DENTES	50,00	Caixa
especificação: dentes para próteses a base de polimetacrilato de metila 2 n, anterior - inferior, 06 elementos por placa, caixa contendo 14 placas, cor 65. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
324	DENTES	100,00	Caixa
especificação: dentes para próteses a base de polimetacrilato de metila 2 n, anterior - inferior, 06 elementos por placa, caixa contendo 14 placas, cor 66. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
325	DENTES	100,00	Caixa
especificação: dentes para próteses a base de polimetacrilato de metila 2 n, anterior - superior, 06 elementos por placa, caixa contendo 14 placas, cor 62. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
326	DENTES	50,00	Caixa
especificação: dentes para próteses a base de polimetacrilato de metila 2 n, anterior - superior, 06 elementos por placa, caixa contendo 14 placas, cor 65. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
327	DENTES	100,00	Caixa
dentes - especificação: dentes para próteses a base de polimetacrilato de metila 2 n, anterior - superior, 06 elementos por placa, caixa contendo 14 placas, cor 66. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
328	DENTES	100,00	Caixa
especificação: dentes para próteses a base de polimetacrilato de metila 2 n, anterior - inferior, 06 elementos por placa, caixa contendo 14 placas, cor 62. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
329	DENTES	50,00	Caixa



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús
CPSMCR

[illegible]



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús
CPSMCR

[illegible]



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús
CPSMCR

[illegible]



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: dentes para próteses a base de polimetacrilato de metila a25, anterior - superior, 06 elementosporplaca, caixacontendo 14 placas, cor 65. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
390	DENTES	100,00	Caixa
especificação: dentes para próteses a base de polimetacrilato de metila a25, anterior - superior, 06 elementosporplaca, caixacontendo 14 placas, cor 66. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
391	DENTES	100,00	Caixa
especificação: dentes para próteses a base de polimetacrilato de metila a25, anterior- inferior, 06 elementosporplaca, caixacontendo 14 placas, cor 62. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
392	DENTES	50,00	Caixa
especificação: dentes para próteses a base de polimetacrilato de metila a25, anterior- inferior, 06 elementosporplaca, caixacontendo 14 placas, cor 65. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
393	APARELHO PARA LOCALIZAÇÃO PRECISA DO FORAME	2,00	Unidade
especificação: aparelho para localizaçãoprecisadoforamedurante o tratamento do canal, controladopor um microcomputadorportátil, com duas entradas: a superior, para a conexão com o plug do carregadorexterno, e a inferior, para conectar o cabo de medição, que tem a garra para a lima e o gancho labial. tiporomi apex -15 equipado com umaalça de sustentação, suporteadicional, bateria e carregador, chave de segurança que impede o funcionamento do aparelhoequantostiverendocarregado. deverápossuirmúmero de série e de lote, registro no ms, manual do usuário e certificado de garantia. assistênciatécnicaemfortaleza. garantiamínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeitoestado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.			
394	CANETA DE ALTA	20,00	Unidade
especificação: caneta de altarotação com 420.000 rotaçõesporminutopossuicorpoemaço inox com canaisarredondados de pegaparelosaocorpo da caneta, sistema de conexão doisfuros, spray triplo para refrigeração da broca, controle de rotaçãoatravés do pedal de comando, turbinabalanceada, rolamentosapoioadosemanéis de borracha sintética, sistema para colocação e retirada de brocasporpressãosobre a cabeça da canetase a utilização de saca-brocas, baixonível de ruído, baixoconsumo de ar (35 litros/min), pressão de trabalho 30 psi, alto torque axial e radial e é esterilizável em autoclave a 135°C suportandomais de 1000 ciclos e peso máximo 60,5 g. deveraapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
395	CONTRA ÂNGULO	20,00	Unidade
especificação: contra ânguloesterilizável em autoclave a 135°C suportandomais de 1000 ciclos e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 1:1, possuicorpoemalumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanhoreduzido da cabeça, devepermitir o a utilização de brocas de alta e baixarotação, fixação da broca de baixarotação com trava de açotemperada com sistema lateral de acoplamento, peso máximo de 44,5 g. deveraapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
396	MICRO MOTOR	20,00	Unidade
especificação: micro motor esterilizável em autoclave a 135°C suportandomais de 1000 ciclos, com sistema de conexão 2 furos, sistema intra de encaixerápido das pontas com giro de 360° das peçasacopladas, spray externo, com recurso de inversão de rotação e regulação de 3.000 a 18.000 rpm, consumo de armáximo de 65 litros/min. e peso máximo de 92 g. deveraapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
397	MICROMOTOR MARATHON 3 CHAMPION	5,00	Unidade
especificação: indicado para acabamento e polimentoemprótese. 35.000 rpm;45 watts de potência; bivolt; utilizadotambém para desgaste de metal; torque máximo 300 gf-cm/ 2,94n;caneta com 4 rolamentosblindados; controle manual de velocidade; chave para rotaçãoinversa; pedal liga/desliga;coposuporte para apoiar a peça de mão;sistemaoverload para proteção de sobrecarga;3 meses de garantia com fabricante. acompanha: unidade de controle (bivolt) – micromotor - suporte de bancada para peça de mão - chave para pinça - pedal - carvãosobressalente - suporte de comando para peça de mão			
398	MOTOR DE POLIMENTO 1 VELOCIDADE	4,00	Unidade
especificação: motor de polimento com04 pés de borracha. a nãoutilizaçãodessespés de borracha causa vibração no equipamento e impede que ele se mantenhaestável no local, causandodificuldades de manuseio. é compostopor duas pontas. chaveelétrica (liga/desliga). chave seccionadora de voltagem (partetraseira do equipamento). potênciaabsorvida: 357 watts - potênciaútil: 188 watts - rotaçãomáxvazio: 3580 rpm - rotação com carga: 3092 rpm - tensão nominal: 127/220 volts (bivolt) - frequência 60hz - corrente: 1,72 a. ponta de reposição 3/8 reta - potência do motor ½ cv - peso: 5 kg.			
399	MOTOR ROTATÓRIO	2,00	Unidade
especificação: motor rotatório ideal prapreparação com a técnicarecipro e a técnica preparaçãoclássica. ajustes programados para: emtwo, flex master, protaper universal, k3tm gates glidden, o toque e a velocidade podem se ajustar individualmente. tipo motor rotatório silver vdw. .garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
400	PEÇA DE MÃO	10,00	Unidade
especificação: peça de mãosodontológico (peçareta) - sistema de encaixe universal intra; transmissão 1:1; spray externo; esterilizável por autoclave/óxido de etileno; deveráterregistro no ms, certificado de garantia, manual de usoemportuguês, acessórios de fabrica e certificado de garantia. deveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
401	MOLA HELICOIDAL	12,00	Tubo



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: molahelicoidalniti de compressão (aberta). garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
402	MOLA HELICOIDAL	12,00	Tubo
especificação: molahelicoidalniti de compressão (fechada). garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
403	MOLDEIRA DUPLA PARA FLÚOR DESCARTÁVEL	50,00	Pacote
especificações: precisãomanipulação e aplicação; encaixe universal, excelentequalidade; registroanvisa: 10298559028. moldeiraindicada para aplicação do flúor. embalagem com 100 unidades.			
404	MOLDEIRA TOTAL DENTADA PERFURADA INOX ADULTO	30,00	Kit
especificações: emaco inox; as perfuraçõesaumentam a retenção do material de moldagem; registroanvisa: 10409360003; moldeiraperfurada. indicadas para reproduziraarcaa do pacienteutilizandomateriais de moldagemcomoalginatosou outros materiais de impressão. embalagem com 8 unidades. 4 superiores (1, 2, 3 e 4) e 4 inferiores (1, 2, 3 e 4).			
405	MOLDEIRA TOTAL DESDENTADA PERFURADA INOX ADULTO	30,00	Kit
especificações: emaco inox; as perfuraçõesaumentam a retenção do material de moldagem; registroanvisa: 10409360003; moldeiraperfurada. indicadas para reproduziraarcaa do pacienteutilizandomateriais de moldagemcomoalginatosou outros materiais de impressão. embalagem com 8 unidades. 4 superiores (1, 2, 3 e 4) e 4 inferiores (1, 2, 3 e 4)			
406	PONTA PARA SUGADOR	12,00	Unidade
especificação: ponta para sugador; de metal cromado; cirurgico; embalada individual; constandoexternamentemarcacomercial e procedencia de fabricacao. o instrumental deveraestar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peçadeveráapresentartratamentotérmico integral e homogeneo que lhegaranta flexibilidade e resistencia a corrosao, contergravação com claraidentificacao do codigo do lote de fabricacao e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.autoclavável a 135°c° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
407	PONTA PARA ULTRASSOM	60,00	Unidade
especificação: ponta para ultrassomodontológicocompatível com a marcadabiatlante, modelo “perio sub”. produtodeve ser registradonaanvisa. a peçadeveráapresentartratamentotérmico integral e homogeneo que lhegaranta flexibilidade e resistencia a corrosao, contergravação com claraidentificacao do codigo do lote de fabricacao e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.aisi 420. autoclavável a 135°c° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) mesescontados a partirda data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
408	PONTA POLIDORA DE BORRACHA	20,00	Unidade
especificação:sintéticaabrasivacilíndricamontada para peça de mão e usoemlaboratório, impregnado com carbetto de silicio, para acabamento e polimento de metaisnobres e nãoonobres. granulaçãogrossa, borracha, sic. ótimocacabamentoeelasticidade e suavidade no acabamento. rotaçãomáxima até.22.000 rpm. nãoanifica o ferramentaldevido a media dureza. haste paralela de 3 mm e 6 mm. ideal para polimento de contornos e superfíciesirregulares. qualidade de corte excelente. proporcionamovimentoequilibrado entre corte e superficie de trabalho. capaz de remover marcas de fresafuncionatambémemmateriais de altasdurezas. elasticidade impede batidas entre a ferramenta e o moldepodendodiminuir a pressão de trabalho. registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
409	PONTAS DE POLIMENTO ACRÍLICO	15,00	Caixa
especificação:pa10 - cormarrom - para acabamentoinicial e regularização - 10.000 rpm - pa20 - corverde - para remoção de riscos - 7.000 rpm - pa30 - coramarela – proporcionabrillo final - 5.000 rpm- peso 0.017 kg. embalagem com 03 unidades.			
410	QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5 GERAÇÃO	40,00	Galão
especificação: sanitização de ambiente é um processo de higienização e redução de 98% de agentescausadores de bactérias, vírus, fungos, ácaros, infecções, alergias, dentre outros patógenos. esteprocessoe é realizado com produtoespecifico a base de amôniaquaternária, que apresentapropriedadesdetergentes e atua sobrefungos, vírus e diversostipos de bactérias. sanitizanteliquido mix kill 30. diluiçãoaté 1:100. líquidoincolor, isento de perfume. apresentaçãomembombonas de 5 litros. aspecto: líquidoincolortransparentephemsolução a 1% e 20°: 6,0 a 7,0.densidade a 20°c: 980 a 1000 g/l.sal de amônioquatérniociatônico: 30% a 32%.prazo de validade: 24 meses			
411	RECORTADOR DE GESSO	5,00	Unidade
especificação: recortador de gessoútilizado para recortes e acabamentosemmodelos de gesso. estruturaemalumínio. potente motor de 1/2 cv. abertura para limpeza e troca do disco através de apenas 1 parafuso. nãoecessita de chave para aabertura da tampa. acompanhamangueira de entrada e saída de água. acompanhachave para soltar o disco. borracha de vedaçãoremovível. amplaáreaútil para o recorte. mesa angulada. discos de 10". dimensões: 340 x 310 x 420mm. embalagem com 01 unidade.			
412	RÉGUA MILIMETRADA FLEXÍVEL PLÁSTICA	8,00	Unidade
especificação: réguautilizada para medição de prótesedentária. medidas: 15cm. embalagem com 1 unidade			
413	RÉGUA PERFURADA	20,00	Unidade
especificação: régua para calibração de cones de guta-percha e confecção de cones intermediários, canaleta inferior: a única que confecciona cones intermediários. produzaempolímero de alta performance: leve e resistenteaocontato com substânciasquímicas. esterilizávelem estufa ou autoclave: garantia de biossegurança			
414	RODA PARA POLIMENTO ALGODÃO	40,00	Unidade
especificação: indicado para polimento com branco de espanhaou pasta universal, no tamanho: 9 cm x 0,5 cm. embalagem com 1 unidade. nacorbege 9x0,5cm			
415	SINDESMÓTOMO	20,00	Unidade



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: uso odontológico - em aço inox; para cirurgia odontológica; número 01; o material deverá estar de acordo com as normas NBR 7153 e DIN-MEDIZ in-1. a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência à corrosão, com contra-gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no MS. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
416	SOBRE LUVA PLÁSTICA	200,00	Pacote
especificação: sobre-luva plástica descartável, produzida em polietileno de alta densidade, não-estéril, ambidestra, atóxica, inodora, transparente e tamanho único. pacote com 100 unidades.			
417	SONDA EXPLORADORA ENDODÔNTICA Nº16	50,00	Unidade
especificação: sonda indicada para exploração do canal endodôntico. aço. autoclavável. embalagem com 1 unidade.			
418	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	300,00	Caixa
especificação: sugador cirúrgico, auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas. embalagem esterilizada individualmente (óxido etileno), com 40 unidades			
419	SUGADOR ENDODÔNTICO	500,00	Pacote
especificação: sugador endodôntico descartável, atóxico, colorido. embalagem com 40 unidades. deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no MS. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
420	SUGADOR USO ODONTOLÓGICO	700,00	Pacote
especificação: sugador em PVC atóxico: para saliva; embalagem PCT com 40 unidades descartáveis; fundido a tubo / fio galvanizado; sem memória de posição (ficanaposição colocada); comprimento de 135mm(+/- 10mm). deverá apresentar, contra-gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e de marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no MS. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
421	TENTACÂNULA	20,00	Unidade
especificação: tentacânula, instrumental para guiar a ponta do bisturi. produto confeccionado em aço inox. 16 cm. embalagem com 1 unidade.			
422	TUBO DUPLO CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA SOLDA	10,00	Pacote
especificação: tubo ortodôntico prescrição Roth Duplo - conv. sold. 1º molar i/d gan. dist. slot . 018" 3,5mm - -30° - 4° - 018" – soldagem - garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem com 10 unidades. ref: 20.10.311			
423	TUBO DUPLO CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA SOLDA	10,00	Pacote
especificação: tubo ortodôntico prescrição Roth Duplo - conv. sold. 1º molar i/e gan. dist. slot . 018" 3,5mm - -30° - 4° - 018" – soldagem. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem com 10 unidades. ref: 20.10.312			
424	TUBO DUPLO CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA SOLDA	10,00	Pacote
especificação: tubo ortodôntico prescrição Roth Duplo - conv. sold. 1º molar s/d gan. dist. slot . 022". 3,5mm - -14° - 14° - .022". soldagem. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem com 10 unidades. ref: 20.10.417			
425	TUBO DUPLO CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA SOLDA	10,00	Pacote
especificação: tubo ortodôntico prescrição Roth Duplo - conv. sold. 1º molar s/e gan. dist. slot .022". 3,5mm - -14° - 14° - .022" soldagem. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem com 10 unidades. ref: 20.10.418			
426	TUBO DUPLO COLAGEM	40,00	Pacote
especificação: tubo duplo de colagem com gancho slot 018 para oclusal e 022 cervical. embalagem contém 10 unidades. ref.: 20 41 163			
427	TUBO DUPLO SOLDA EDGEWISE/RICKETT	20,00	Pacote
especificação: tubo duplo de solda com gancho slot 018 para oclusal e 022 cervical. embalagem contém 10 unidades. ref.: 20 40 363			
428	TUBO LINGUAL COM GANCHO	10,00	Pacote
especificação: tubo lingual, adotada a aplicação de técnicas com elásticos intermaxilares e tratamento de giros e mordidas cruzadas. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem com 10 unidades. ref: 20.61.206			
429	TUBO LINGUAL COM GANCHO VERTICAL PARA SOLDAGEM	10,00	Pacote
especificação: tubo lingual, adotada a aplicação de técnicas com elásticos intermaxilares e tratamento de giros e mordidas cruzadas. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem com 10 unidades. ref: 20.61.203			
430	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA COLA ROTH 022	10,00	Pacote
especificação: os tubos são indicados para suportar o arco nos dentes molares e no caso de uso de elásticos, os ganchos servem como apoio para os mesmos exercerem sua função. material metálico. validade: 5 anos. registro na ANVISA: 80328810008. embalagem com 10 unidades. ref: 20.19.200			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

431	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA COLA ROTH 022	10,00	Pacote
especificação: ostubossãoindicados para suportar o arco nosdentesmolares e no caso de uso de elásticos, osganchosservemcomoapoio para osmesmosexerceremsua função. material metálico. validade: 5 anos. registronaanvisa: 80328810008. embalagem com 10 unidades. ref: 20.19.201			
432	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA COLA ROTH 022	10,00	Pacote
especificação: ostubossãoindicados para suportar o arco nosdentesmolares e no caso de uso de elásticos, osganchosservemcomoapoio para osmesmosexerceremsua função. material metálico. validade: 5 anos. registronaanvisa: 80328810008. embalagem com 10 unidades. ref: 20.19.202			
433	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA COLA ROTH 022	10,00	Pacote
especificação: ostubossãoindicados para suportar o arco nosdentesmolares e no caso de uso de elásticos, osganchosservemcomoapoio para osmesmosexerceremsua função. material metálico. validade: 5 anos. registronaanvisa: 80328810008. embalagem com 10 unidades. ref: 20.19.203			
434	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA SOLDA ROTH 022	10,00	Pacote
especificação: ostubossãoindicados para suportar o arco nosdentesmolares e no caso de uso de elásticos, osganchosservemcomoapoio para osmesmosexerceremsua função. material metálico. validade: 5 anos. registronaanvisa: 80328810008. embalagem com 10 unidades. ref: 20.19.100			
435	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA SOLDA ROTH 022	10,00	Pacote
especificação: ostubossãoindicados para suportar o arco nosdentesmolares e no caso de uso de elásticos, osganchosservemcomoapoio para osmesmosexerceremsua função. material metálico. validade: 5 anos. registronaanvisa: 80328810008. embalagem com 10 unidades. ref: 20.19.101			
436	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA SOLDA ROTH 022	10,00	Pacote
- especificação: ostubossãoindicados para suportar o arco nosdentesmolares e no caso de uso de elásticos, osganchosservemcomoapoio para osmesmosexerceremsua função. material metálico. validade: 5 anos. registronaanvisa: 80328810008. embalagem com 10 unidades. ref: 20.19.102			
437	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA SOLDA ROTH 022	10,00	Pacote
especificação: ostubossãoindicados para suportar o arco nosdentesmolares e no caso de uso de elásticos, osganchosservemcomoapoio para osmesmosexerceremsua função. material metálico. validade: 5 anos. registronaanvisa: 80328810008. embalagem com 10 unidades. ref: 20.19.103			
438	TUBO SIMPLES PARA SOLDA ROTH 018	10,00	Pacote
especificação: tubosimples para soldatubosão projetados para reter as extremidades dos arcos e permitir que osmolaresfuncionemcomo ancoragem a fim de que o fionovimentoosdentes. são responsáveis pela sustentação do aparelhoortodôntico. direcionamento dos molares. com gancho. comprimento 3,5mm. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 20.10.112			
439	TUBO SIMPLES PARA SOLDA ROTH 018	10,00	Pacote
especificação: tubosimples para soldatubosão projetados para reter as extremidades dos arcos e permitir que osmolaresfuncionemcomo ancoragem a fim de que o fionovimentoosdentes. são responsáveis pela sustentação do aparelhoortodôntico. direcionamento dos molares. com gancho. comprimento 3,5mm. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 20.10.121			
440	TUBO SIMPLES PARA SOLDA ROTH 018	10,00	Pacote
especificação: tubosimples para soldatubosão projetados para reter as extremidades dos arcos e permitir que osmolaresfuncionemcomo ancoragem a fim de que o fionovimentoosdentes. são responsáveis pela sustentação do aparelhoortodôntico. direcionamento dos molares. com gancho. comprimento 3,5mm. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.ref: 20.10.122			
441	TUBO SIMPLESPARA SOLDA ROTH 018	10,00	Pacote
especificação: tubosimples para soldatubosão projetados para reter as extremidades dos arcos e permitir que osmolaresfuncionemcomo ancoragem a fim de que o fionovimentoosdentes. são responsáveis pela sustentação do aparelhoortodôntico. direcionamento dos molares. com gancho. comprimento 3,5mm. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 20.10.111			
442	TUBO SIMPLESROTH 018	10,00	Pacote
especificação: tubosimples com gancho para colagem. tubosão projetados para reter as extremidades dos arcos e permitir que osmolaresfuncionemcomo ancoragem a fim de que o fionovimentoosdentes. são responsáveis pela sustentação do aparelhoortodôntico. direcionamento dos molares. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem com 10 unidades. ref: 20.11.111			
443	TUBO SIMPLESROTH 018	10,00	Pacote
especificação: tubosimples com gancho para colagem. tubosão projetados para reter as extremidades dos arcos e permitir que osmolaresfuncionemcomo ancoragem a fim de que o fionovimentoosdentes. são responsáveis pela sustentação do aparelhoortodôntico. direcionamento dos molares. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem com 10 unidades. ref: 20.11.112			
444	TUBO SIMPLESROTH 018	10,00	Pacote
especificação: tubosimples com gancho para colagem. tubosão projetados para reter as extremidades dos arcos e permitir que osmolaresfuncionemcomo ancoragem a fim de que o fionovimentoosdentes. são responsáveis pela sustentação do aparelhoortodôntico. direcionamento dos molares. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem com 10 unidades. ref: 20.11.121			
445	TUBO SIMPLESROTH 018	10,00	Pacote
especificação: tubosimples com gancho para colagem. tubosão projetados para reter as extremidades dos arcos e permitir que osmolaresfuncionemcomo ancoragem a fim de que o fionovimentoosdentes. são responsáveis pela sustentação do aparelhoortodôntico. direcionamento dos molares. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem com 10 unidades. ref: 20.11.122			
446	TUBO TRIPLO	10,00	Pacote



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: tubotriploro sold. 1º molar s/d slot 18. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.ref: 20 10 511			
447	TUBOCRUZADO	10,00	Pacote
especificação:tubo cruzado, utilizado em casos de lesões ou atípicos para posicionamento em pontos de ancoragem. pode ser utilizado em casos de cantilever, verticalização do molar sem extrusão, como mecanismo de intrusão, na verticalização de molar, no fechamento de espaços e na perda de ancoragem. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem com 10 unidades. ref: 30.40.006			
448	TUBOTRIPLO	10,00	Pacote
especificação: tubotriploro sold. 1º molar s/e slot 18. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.ref: 20 10 512			
449	TUBO DUPLO SOLDAGEM	40,00	Pacote
– especificação: tuboduplo de colagem com gancho slot 018 para oclusal e 022 cervical. embalagem contém 10 unidades. ref.: 20 40 163			
450	DOBRADOR DE AMARRILHO SPUTNIK	50,00	Unidade
especificação: instrumento utilizado para amarrar sem ortodontia. aço inoxidável. autoclavável. embalagem com 01 unidade.			
451	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX - 1/8	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex 1/8 - leve - indicado no tratamento de intercuspidação oclusais de vários níveis. correção oclusal da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades			
452	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ¼	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex ¼ - leve - indicado no tratamento de intercuspidação oclusais de vários níveis. correção oclusal da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades.			
453	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ¼	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex ¼ - médio - indicado no tratamento de intercuspidação oclusais de vários níveis. correção oclusal da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades.			
454	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ¼	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex ¼ - pesado - indicado no tratamento de intercuspidação oclusais de vários níveis. correção oclusal da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades.			
455	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ½	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex ½ - leve - indicado no tratamento de intercuspidação oclusais de vários níveis. correção oclusal da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades.			
456	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ½	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex ½ - médio - indicado no tratamento de intercuspidação oclusais de vários níveis. correção oclusal da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades.			
457	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ½	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex ½ - pesado - indicado no tratamento de intercuspidação oclusais de vários níveis. correção oclusal da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades.			
458	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 1/8	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex 1/8 - médio - indicado no tratamento de intercuspidação oclusais de vários níveis. correção oclusal da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades.			
459	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 1/8	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex 1/8 - pesado - indicado no tratamento de intercuspidação oclusais de vários níveis. correção oclusal da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades.			
460	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/16	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex 3/16 - leve - indicado no tratamento de intercuspidação oclusais de vários níveis. correção oclusal da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades			
461	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/16	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex 3/16 - leve - indicado no tratamento de intercuspidação oclusais de vários níveis. correção oclusal da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades.			
462	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/16	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex 3/16 - médio - indicado no tratamento de intercuspidação oclusais de vários níveis. correção oclusal da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

463	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/16	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex 3/16 - médio - indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. correção dentária da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades.			
464	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/16	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex 3/16 - pesado - indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. correção dentária da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades.			
465	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/8	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex 3/8 - leve - indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. correção dentária da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades.			
466	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/8	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex 3/8 - médio - indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. correção dentária da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades.			
467	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/8	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex 3/8 - pesado - indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. correção dentária da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades.			
468	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - curto- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.105			
469	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - curto- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.108			
470	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - curto- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.104			
471	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - curto- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.116			
472	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - curto- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.128			
473	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - curto- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.112			
474	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - curto- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.117			
475	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - curto- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.111			
476	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - curto- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.126			
477	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - curto- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.119			
478	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - curto- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.113			
479	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

496	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
- especificação: corrente - médio- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.226			
497	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - médio- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.219			
498	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - médio- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.213			
499	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - médio- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.207			
500	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - médio- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.253			
501	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - médio- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.224			
502	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - médio- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.222			
503	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Pacote
garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.227			
504	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Pacote
especificação: corrente - médio- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.254			
505	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Pacote
especificação: corrente - médio- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.252			
506	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Pacote
especificação: corrente - médio- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.255			
507	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Pacote
- especificação: corrente - médio- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.251			
508	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/16	10,00	Pacote
especificação: elástico intraoral látex 3/16 - pesado - indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. correção dentária da classe ii e da classe iii. embalagem com 1000 unidades			
509	LIGA DE SEPARAÇÃO	10,00	Pacote
os elásticos separadores morello oferecem consistência e elasticidade adequadas para promover a separação interproximal dos dentes e obter o espaço necessário para o posicionamento das bandas ortodônticas. elástico ortodôntico separador - anel - azul claro - ø 5/32" = 4.0mm. embalagem com 1000 unidades.			
510	LIGA DE SEPARAÇÃO	10,00	Pacote
os elásticos separadores morello oferecem consistência e elasticidade adequadas para promover a separação interproximal dos dentes e obter o espaço necessário para o posicionamento das bandas ortodônticas. elástico ortodôntico separador - anel - verde - ø 3/16" = 4.80mm. embalagem com 1000 unidades.			
511	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA	15,00	Pacote
especificação: ligadura elástica bengalinha, proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixamos arcos ortodônticos aos bráquetes. embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. ref: 60.03.305			
512	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA	15,00	Pacote



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús
CPSMCR

[illegible]



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

529	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA	15,00	Pacote
especificação: proporcionaelasticidade e baixadeformação, possuiexcelenteestabilidade de cor e sãoatóxicos. fixação e auxílio de traçãoemaparelhosortodônticos, fixamosarçosortodônticosaosbráquetes. embalagem c/10 bengalinhas / 100 anêscadauma. ref: 60.03.351			
530	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA	15,00	Pacote
especificação:proporcionaelasticidade e baixadeformação, possuiexcelenteestabilidade de cor e sãoatóxicos. fixação e auxílio de traçãoemaparelhosortodônticos, fixamosarçosortodônticosaosbráquetes. embalagem c/10 bengalinhas / 100 anêscadauma. ref: 60.03.327			
531	APLICADOR DE ADESIVO	50,00	Caixa
especificação:indicados para levar e aplicarsoluçõescomo: evidenciadores, adesivos, selantes, soluçõeshemostáticas, ácidos etc. possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon nostamanhos: regular 2,0mm (1,4 de gota), fino 1,5mm (1/8 de gota) e extra fino 1,0mm (1/16 de gota). embalagem com 100 aplicadores.			
532	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	20,00	Unidade
especificação: aplicador c/pontadupla - usodonto - aisi 420; o material deveráestar de acordo com as normas nbr-7153 e din- mediz in-1. a peça deveapresentartratamentotermico integral e homogêneo que lhegaranta flexibilidade e resistencia a corrosao, contergravação com claraidentificacao do código de lote de fabricacao e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.autoclavável a 135°c. deveráestar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
533	ARTICULADORES	20,00	Unidade
especificação: articulador, indicado para articular modelos de próteses dentária. composto de nylon e fibra de vidro			
534	BANDAS UNIVERSAL PARA MOLARES 37 U	30,00	Pacote
especificação: indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). as bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido aos esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. embalagem com 10 unidades. ref: 40.02.370			
535	BANDA UNIVERSAL PARA MOLARES 37 L	30,00	Pacote
especificação: indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). as bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido aos esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. embalagem com 10 unidades. ref: 40.01.370			
536	BANDA UNIVERSAL PARA MOLARES 37,5 U	30,00	Pacote
especificação: indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). as bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido aos esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. embalagem com 10 unidades. ref: 40.02.375			
537	BANDA UNIVERSAL PARA MOLARES 37,5 L	30,00	Pacote
especificação: indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). as bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido aos esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. embalagem com 10 unidades. ref: 40.01.375			
538	BANDA UNIVERSAL PARA MOLARES 38 U	30,00	Pacote
especificação: indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). as bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido aos esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. embalagem com 10 unidades. ref: 40.02.380			
539	BANDA UNIVERSAL PARA MOLARES 38 L	30,00	Pacote
especificação: indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). as bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido aos esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. embalagem com 10 unidades. ref: 40.01.380			
540	BANDA UNIVERSAL PARA MOLARES 38,5 U	30,00	Pacote
especificação: indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). as bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido aos esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. embalagem com 10 unidades. ref: 40.02.385			
541	BANDA UNIVERSAL PARA MOLARES 38,5 L	30,00	Pacote
especificação: indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). as bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido aos esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. embalagem com 10 unidades. ref: 40.01.385			
542	BANDA UNIVERSAL PARA MOLARES 39 U	30,00	Pacote



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús
CPSMCR

[illegible]



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

555	BANDA UNIVERSAL PARA MOLARES 42 L	30,00	Pacote
especificação: indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). as bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido aos esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. disponíveis em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. embalagem com 10 unidades. ref: 40.01.420			
556	BANDEJA MÉDIA	50,00	Unidade
especificação: bandeja média para instrumental; confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável com aproximadamente 22 x 12 x 5 cm; acabamento perfeito; passível de esterilização por meios físico-químicos; embalada individualmente; constando externamente a marca comercial e procedência de fabricação. o instrumental deve estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. autoclavável a 135°C. c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. embalagem contendo 01 unidade			
557	BANDEJA PEQUENA	50,00	Unidade
especificação: bandeja pequena para instrumental; confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável com 20 x 15 x 5 cm; acabamento perfeito; passível de esterilização por meios físico-químicos; embalada individualmente; constando externamente a marca comercial e procedência de fabricação. o instrumental deve estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. autoclavável a 135°C. c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
558	BASTÃO PARA ACABAMENTO	60,00	Caixa
especificação: bastão para acabamento em prótese dentária. peso: 150g. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
559	BASTÃO PARA POLIMENTO	60,00	Caixa
especificação: bastão para polimento em prótese dentária. peso: 150g. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
560	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/ col. inc. cent. i/d - slot .018" cx com 10 unidades. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref.: 10.10.310			
561	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/ col. inc. cent. i/e - slot .018" cx com 10 unidades. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref.: 10.10.310			
562	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/ col. inc. lat. i/d - slot .018" cx com 10 unidades. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref.: 10.10.310			
563	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/ col. inc. lat. i/e - slot .018" cx com 10 unidades. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref.: 10.10.310			
564	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/ col. 1° pré-molar c/gan. i/d - slot .018" cx com 10 unidades. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
565	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/ col. 1° pré-molar c/gan. i/e - slot .018" cx com 10 unidades. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
566	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/ col. 1° pré-molar c/gan. s/d - slot .018 cx com 10 unidades. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref.: 10.10.324			
567	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/ col. 1° pré-molar c/gan. s/e - slot .018 cx com 10 unidades. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização por meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref.: 10.10.325			
568	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/col.2°pré-molar c/gan. i/d- slot .018" cx com 10 unidades. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref.: 10.10.330			
569	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/col.2°pré-molar c/gan. i/e- slot .018" cx com 10 unidades. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref.: 10.10.331			
570	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/col.2°pré-molar c/gan. s/d- slot .018" cx com 10 unidades. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref.: 10.10.324			
571	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/col.2°pré-molar c/gan. s/e- slot .018" cx com 10 unidades. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref.: 10.10.325			
572	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/col.can.c/gan. i/d- slot .018" cx com 10 unidades. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
573	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/col.can.c/gan. i/e- slot .018" cx com 10 unidades. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
574	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
p/col.inc.cent. s/d - slot .018"cx com 10 unidades. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
575	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/col.inc.cent. s/e - slot .018"cx com 10 unidades. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
576	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/col.inc.lat. s/d- slot .018"cx com 10 unidades. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref.: 10.10.302			
577	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/col.inc.lat. s/e - slot .018"cx com 10 unidades. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
578	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/col.can.s c/gan. s/d - slot .018" cx com 10 unidades. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
579	BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - ROTH	100,00	Pacote
especificação: bráquetes ortodônticos - roth p/col.can.s c/gan. s/e - slot .018" cx com 10 unidades. registra anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químico; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
580	CABO PARA BISTURI	30,00	Unidade
especificação: instrumento usado para fixação da lâmina de bisturi, auxiliando o profissional no manuseio da mesma. aço inox parte superior do formulário. parte inferior do formulário aço inox. parte superior do formulário registra anvisa: 10401			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

581	CABO PARA ESPELHO	200,00	Unidade
especificação: usodonto - emaco inox; de numero 16 o instrumental deveraestar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peçadeveraapresentartratamentotermico integral e homogeneo que lhegarantaflexibilidade e resistencia a corrosao, contergravacao com claraidentificacao do codigo do lote de fabricacao e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.autoclavável a 135°c° c. garantia contra defeitos de fabricaçãominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
582	CAIXA PARA APARELHO ORTODÔNTICO	30,00	Pacote
especificação: caixaindicada para armazenamento de aparelhoortodôntico. medidas:caixaaberta: largura: 58mm / comprimento: 77,8mm / profundidade: 21,4mm; caixafechada: largura 60mm / comprimento 77mm / profundidade 42mm. embalagem com 10 unidades. cores sortidas			
583	CALCADOR DE BANDA	20,00	Unidade
especificação: calcadortipoalavancaregistroanvisaconforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002; passivel de esterilizacaoemmeiosfisico-quimicos; embaladaindividualmente. registro no ms.autoclavável a 135°c° c. garantia contra defeitos de fabricaçãominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
584	CALCADOR DE PAIVA DUPLO	30,00	Unidade
especificação: utilizado para condensação vertical emdiâmetroscompatíveis com os do canal. emaçoinoxidável.autoclavável. embalagem com 1 unidade.			
585	CALCADOR NO. 3	20,00	Unidade
especificação:calcador para restauraçãoplástica, no. 03 emaçoinox aisi 420, de usodontológico; o instrumental deveraestar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peçadeveraapresentartratamentotermico integral e homogêneo que lhegarantaflexibilidade e resistência a corrosão, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.autoclavável a 135°c. garantia contra defeitos de fabricaçãominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
586	CONE DE GUTA PERCHA MÉDIUM LARGO MX	30,00	Caixa
especificação: 50 unidades. garantia contra defeitos de fabricaçãominima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
587	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO	40,00	Caixa
especificação: cone de guta-percha acessóriofm de 28 mm, compostoporguta-percha, óxido de zinco e coranteorgânico. caixa com 100 unidades. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
588	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO	80,00	Caixa
especificação: cone de guta-percha acessório m de 28 mm, compostoporguta-percha, óxido de zinco e coranteorgânico. caixa com 100 unidades. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
589	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO	40,00	Caixa
especificação: cone de guta-percha acessório mf de 28 mm, compostoporguta-percha, óxido de zinco e coranteorgânico. caixa com 100 unidades. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
590	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO	40,00	Caixa
especificação: cone de guta-percha acessório f de 28 mm, compostoporguta-percha, óxido de zinco e coranteorgânico. caixa com 120 unidades. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
591	CONE DE GUTA-PERCHA	80,00	Caixa
especificação: cone de guta-percha m (extra longo) de 28 mm, compostoporguta-percha natural purificada, corantenãotóxico e óxido de zinco pa, rolados à mão, microttipe, com pontafina (≤ 150 µm) e conicidadeinfinita. caixa com 100 unidades. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
592	CONE DE PAPEL	80,00	Caixa
especificação: cone de papelestérilpadrão iso #25cell pack. pontas de papelabsorvente para secagem de canaisradiculares, previamente à obturação, a base de papelfiltro, pré-esterilizadasporraiosgama. caixas com 180 pontas. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
593	CONE DE PAPEL	80,00	Caixa
especificação: estérilpadrão iso #35cell pack. pontas de papelabsorvente para secagem de canaisradiculares, previamente à obturação, a base de papelfiltro, pré-esterilizadasporraiosgama. caixas com 180 pontas. a peçadeverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
594	CONE DE PAPEL	80,00	Caixa



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: estéril padrão iso #40cell pack. pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares, previamente à obturação, a base de papel filtro, pré-esterilizado por radiação gama. caixas com 180 pontas. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
595	CONE DE PAPEL	40,00	Caixa
especificação: estéril padrão iso #60cell pack. pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares, previamente à obturação, a base de papel filtro, pré-esterilizado por radiação gama. caixas com 180 pontas. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
596	CONE DE PAPEL	40,00	Caixa
especificação: estéril padrão iso #80cell pack. pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares, previamente à obturação, a base de papel filtro, pré-esterilizado por radiação gama. caixas com 180 pontas. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
597	CONE DE PAPEL	40,00	Caixa
especificação: estéril padrão iso #70cell pack. pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares, previamente à obturação, a base de papel filtro, pré-esterilizado por radiação gama. caixas com 180 pontas. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
598	CONE DE PAPEL	40,00	Caixa
especificação: estéril padrão iso #75cell pack. pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares, previamente à obturação, a base de papel filtro, pré-esterilizado por radiação gama. caixas com 180 pontas. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
599	CONE DE PAPEL	80,00	Caixa
especificação: estéril padrão iso #25cell pack. pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares, previamente à obturação, a base de papel filtro, pré-esterilizado por radiação gama. caixas com 180 pontas. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
600	CONE DE PAPEL	80,00	Caixa
especificação: estéril padrão iso #30cell pack. pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares, previamente à obturação, a base de papel filtro, pré-esterilizado por radiação gama. caixas com 180 pontas. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
601	CONE DE PAPEL	80,00	Caixa
especificação: estéril padrão iso #35cell pack. pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares, previamente à obturação, a base de papel filtro, pré-esterilizado por radiação gama. caixas com 180 pontas. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
602	CONE DE PAPEL	40,00	Caixa
especificação: estéril padrão iso #45cell pack. pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares, previamente à obturação, a base de papel filtro, pré-esterilizado por radiação gama. caixas com 180 pontas. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
603	CONE DE PAPEL	40,00	Caixa
especificação: estéril padrão iso #50cell pack. pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares, previamente à obturação, a base de papel filtro, pré-esterilizado por radiação gama. caixas com 180 pontas. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
604	CONE DE PAPEL	40,00	Caixa
especificação: estéril padrão iso #55cell pack. pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares, previamente à obturação, a base de papel filtro, pré-esterilizado por radiação gama. caixas com 180 pontas. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
605	CONE: GUTA PERCHA CALIBRADA 1ª SÉRIE 15 A 40	40,00	Caixa
cone: guta percha calibre 1ª série 15 a 40 - especificação: caixa com 120 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
606	CONE: GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª SÉRIE 45 A 80-	30,00	Caixa
especificação: caixa com 120 unidades. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
607	CONES ACESSÓRIOS RS	30,00	Caixa
especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, de 28mm de comprimento, à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. apresentação comercial: caixa/tubo individuais com 120 unidades. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
608	CUBA INOX REDONDA	30,00	Unidade
especificação: cuba indicada para assepsia. aço inox. autoclavável. 8cm. capacidade: 160ml. embalagem com 1 unidade.			
609	CUBA SILICONE	40,00	Unidade
especificação: cuba para gesso e alginato. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses			
610	CUNHA DE MADEIRA	10,00	Caixa
especificação: produto indicado para uso geral, em procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes. as cunhas de madeira não necessitam de recortes ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excessos gengival e com perfeito.			
611	CURETA DE LUCAS	20,00	Unidade
especificação: é indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alvéolos. material em aço inox. autoclavável. embalagem com 1 unidade			
612	DESCOLADOR FREER DUPLO	20,00	Unidade
especificação: instrumento cirúrgico não articulado cortante. produzido em aço inoxidável. utilizado para sindesmotomia, descolamento ou diátese, para cirurgias em geral. aço inox. autoclavável. embalagem com 1 unidade.			
613	DESCOLADOR MOLT	20,00	Unidade
especificação: descolador molt - nº 09-indicado para deslocamento do periosteio em procedimentos cirúrgicos. fabricado em aço inoxidável. autoclavável. validade: 5 anos após a data de fabricação. embalagem com 1 unidade.			
614	DESTACADOR PARA TAMPA DE TUBOS	20,00	Unidade
especificação: instrumento utilizado para a remoção de tampas de tubos ortodônticos conversíveis- extrafacilmente a tampa dos tubos conversíveis simples, duplos e triplos. seu encaixe permite ainda o uso para lâminas de bisturis. as lâminas dos destacadores estão disponíveis para reposição. embalagem com 1 unidade. ref: 75.01.024			
615	DISCO DE AÇO	10,00	Unidade
especificação: são fabricados em aço inoxidável com umaligação galvanizada; podem ser esterilizados em autoclave; diâmetro: 22mm; espessura: 0,30mm; unilateral; autoclaváveis; referência: 232-7/8. embalagem com 12 unidades. parte inferior do formulário			
616	DISCO DIAMANTADO DUPLA FACE	10,00	Unidade
especificação: indicado para desgaste em próteses e dentes. pode ser utilizado também como instrumento de corte em próteses metálicas. produzido com matérias primas nobres. dupla face. flexível. parte de vidro diamantado uniforme. com excentricidade zero. proporcionando desgaste em próteses e dentes. registro anvisa: 10317690016. embalagem com 1 unidade.			
617	DISCO PARA RECORTADOR DE GESSO	6,00	Unidade
especificação: indicado para recortador de gesso. disco de 10 polegadas. encaixe 5/8. espessura 1/4 6,3mm. embalagem com 1 unidade.			
618	DISCOS ABRASIVOS	15,00	Kit
especificação: kit de discos abrasivos para prótese 100 pcs coloridos.			
619	DISCOS DE CARBORUNDUM	40,00	Unidade
especificação: discos abrasivos de corte e desgaste. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
620	ESPÁTULA EM INOX COM CABO DE MADEIRA	20,00	Unidade
especificação: espátula em inox com cabo de madeira isi 420, com cabo de madeira, para uso odontológico; o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
621	ESPÁTULA LECRON	50,00	Unidade
especificação: indicado para procedimentos de preparo e manuseio de amálgamas e ceras. - confeccionado em aço inox; - autoclavável. - embalagem com 01 unidade.			
622	ESPÁTULA PARA RESINA Nº 1	20,00	Unidade
especificação: indicado para restaurações em dentes anteriores. aço inox. cabo de alumínio anodizado. autoclavável. garantia: 2 anos. registro anvisa: 80180370016. embalagem com 1 unidade.			
623	ESPÁTULA PLÁSTICA	20,00	Unidade



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: espátulaplástica para gesso, e alginato, para uso odontológico; o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
624	ESPÁTULA SIMPLES Nº 31	20,00	Unidade
especificação: indicado para a manipulação de cimentos endodônticos. material em aço inox. autoclavável. embalagem com 01 unidade.			
625	SPÁTULA SIMPLES Nº 36	20,00	Unidade
especificação: indicado para a manipulação de cimentos endodônticos. material em aço inox. autoclavável. embalagem com 01 unidade.			
626	ESPELHO	30,00	Caixa
especificação: espelho bucal primeiro plano nº5 front surface dúplex indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras. o espelho de primeiro plano se diferencia do espelho comum por ter a camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum. embalagem caixa com 12 unidades.			
627	ESTOJO ACRÍLICO PORTAFIONITI	3,00	Unidade
especificação: estojo com tampa ideal para armazenagem e organização dos fios ortodônticos. para 18 dezenas. durabilidade. resistência a intempéries. fácil limpeza e manuseio. dimensões: 180x85x80mm. embalagem 01 unidade.			
628	EXPANSOR PALATAL HYRAX	50,00	Unidade
especificação: disjuntor mais utilizado em disjunções rápidas da maxila, 11mm, contendo a chave de ativação. embalagem contendo 01 de expansor e 01 chave.			
629	EXPANSOR PALATAL HYRAX	50,00	Unidade
especificação: disjuntor mais utilizado em disjunções rápidas da maxila, 13mm, contendo a chave de ativação. embalagem contendo 01 de expansor e 01 chave			
630	EXPANSOR PALATAL HYRAX	50,00	Unidade
especificação: disjuntor mais utilizado em disjunções rápidas da maxila, 7mm, embalagem contendo 01 unidade.			
631	EXPANSOR PALATAL HYRAX	50,00	Unidade
especificação: disjuntor mais utilizado em disjunções rápidas da maxila, 9mm, contendo a chave de ativação. embalagem contendo 01 de expansor e 01 chave.			
632	EXPLORADOR PONTA RETA (ENDODONTIA)	20,00	Unidade
especificação: produto em aço inox; esterilizável em autoclave; o material deverá estar de acordo com as normas nbr 7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
633	FACA PARA GESSO	20,00	Unidade
especificação: faca em aço inox aisi 420, de uso odontológico; o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
634	Mini parafuso Ortodôntico para Ancoragem Absoluta (Comprimento: 13mm - Seq. Transmucosa: 2mm - Ø1.5mm)	30,00	Unidade
registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e ardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
635	Mini parafuso Ortodôntico para Ancoragem Absoluta (Comprimento: 7mm - Seq. Transmucosa: 2mm - Ø1.5mm)	30,00	Unidade
registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e ardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
636	Mini parafuso Ortodôntico para Ancoragem Absoluta (Comprimento: 10mm - Seq. Transmucosa: 2mm - Ø1.5mm)	30,00	Unidade
registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e ardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
637	Mini parafuso Ortodôntico para Ancoragem Absoluta (Comprimento: 11mm - Seq. Transmucosa: 2mm - Ø1.5mm)	30,00	Unidade
registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e ardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
638	Mini parafuso Ortodôntico para Ancoragem Absoluta (Comprimento: 9mm - Seq. Transmucosa: 2mm - Ø1.5mm)	30,00	Unidade



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

registronaanvisaconforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002; passível de esterilizacaoemmeiosfísico-químicos; embaladaindividualmente. registro no ms.autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
639	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL	15,00	Caixa
especificação: filmeindicado para tomadasradiográficas intra-orais (filme 3x4cm), processamento manual ouautomático. embalagem com 150 unidades.			
640	FIO DE AÇO DURO PARA AMARRILHO REDONDO	12,00	Rolo
especificação: indicado para amarilhoortodôntico. fio de açocni. nº18 "ou 0,45mm. metragem: 130m.embalagem com 1 rolo de 50g. ref: 55.01..045			
641	FIO DE AÇO DURO PARA AMARRILHO REDONDO	12,00	Rolo
especificação: indicado para amarilhoortodôntico. fio de açocni. nº24 " ou 0,60mm. metragem: 130m.embalagem com 1 rolo de 50g. ref: 55.01.060			
642	FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO	12,00	Rolo
especificação: indicado para amarilhoortodôntico. fio de açocni. nº18 "ou 0,45mm. metragem: 130m.embalagem com 1 rolo de 50g. ref: 55.01..045			
643	FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO	20,00	Rolo
especificação: indicado para amarilhoortodôntico. fio de açocni. nº24 " ou 0,60mm. metragem: 130m.embalagem com 1 rolo de 50g. ref: 55.01.060			
644	FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO	20,00	Rolo
especificação: indicado para amarilhoortodôntico. fio de açocni. nº28 " ou 0,70mm. metragem: 130m.embalagem com 1 rolo de 50g. ref: 55.01.070			
645	FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO	20,00	Rolo
especificação: indicado para amarilhoortodôntico. fio de açocni. nº32 " ou 0,80mm. metragem: 130m.embalagem com 1 rolo de 50g. ref: 55.01.080			
646	FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO	20,00	Rolo
especificação: indicado para amarilhoortodôntico. fio de açocni. nº36 " ou 0,90mm. metragem: 130m.embalagem com 1 rolo de 50g. ref: 55.01.090			
647	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL3.0	20,00	Caixa
especificação: fio de sutura absorvível 3.0 - com agulhacontendo 12 unidadesnacaixasendocadaunidade: 1, cor da linha: violeta 2, estrutura: 3 trançados, origem: sintético. pgafeitos do ácido polyglycolic e revestidos com o n-laurin e o l-lysine, que tornam a linhaextremamentelisa, delicado e atam o cofre forte. composição: ácido polyglycolic. revestimento: revestido com o estearato do magnésio. tipo de absorção: absorção pela hidrólise completa entre osdias 56&70. sempre previsível e de confiança. forçaelástica: força inicial e retençãoelevadas da força poraté 28 dias. cor da linha: violeta. estrutura: trançado. origem: sintético. faz sob medida disponível: usp 6/0 (0.2 métrico) a usp 2 (5metric). esterilização: óxido de etileno. deveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
648	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL4.0	20,00	Caixa
especificação: fio de sutura absorvível 4.0 – fio com agulhacontendo 12 unidadesnacaixasendocadaunidade: 1, cor da linha: violeta 2, estrutura: 3 trançados, origem: sintético. pgafeitos do ácido polyglycolic e revestidos com o n-laurin e o l-lysine, que tornam a linhaextremamentelisa, delicado e atam o cofre forte. composição: ácido polyglycolic. revestimento: revestido com o estearato do magnésio. tipo de absorção: absorção pela hidrólise completa entre osdias 56&70. sempre previsível e de confiança. forçaelástica: força inicial e retençãoelevadas da força poraté 28 dias. cor da linha: violeta. estrutura: trançado. origem: sintético. faz sob medida disponível: usp 6/0 (0.2 métrico) a usp 2 (5metric). esterilização: óxido de etileno. deveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
649	FIO DE SUTURA DE NYLON - 3-0	20,00	Caixa
especificação: fio de sutura de nylon - 3-0 - o fio de sutura agulhadotemcomofinalidade a sutura agulhada de tecidosorgânicos, auxiliandoemprocedimentoscirúrgicos. fio de nylon - monofilamentopreto. agulhaço inox 3/8 circulo cortante 2,0cm. agulhasiliconizada, que permiteumapenetração suave napele do paciente. atóxico, não-pirogênico, de usoúnico. esterilizadoemraio gama. as agulhasãoinspecionadasindividualmentequanto à ponta, lubrificação e fixação para garantirpunçãofácil e segura. embaladosindividualmenteempapelgraucirúrgicos, sendo que aembalagemprimáriatrata-se de envelope metalizadointernamente, garantindo a integridade do fio. possuiresistência à tração e resistênciaaonó. registroanvisa: 10237580074. embalagem com 24 unidades. parte inferior do formulário			
650	FIO DE SUTURA DE NYLON - 4-0	20,00	Caixa
especificação: fio de sutura de nylon - 4-0 -o fio de sutura agulhadotemcomofinalidade a sutura agulhada de tecidosorgânicos, auxiliandoemprocedimentoscirúrgicos. fio de nylon - monofilamentopreto. agulhaço inox 3/8 circulo cortante 2,0cm. agulhasiliconizada, que permiteumapenetração suave napele do paciente. atóxico, não-pirogênico, de usoúnico. esterilizadoemraio gama. as agulhasãoinspecionadasindividualmentequanto à ponta, lubrificação e fixação para garantirpunçãofácil e segura. embaladosindividualmenteempapelgraucirúrgicos, sendo que aembalagemprimáriatrata-se de envelope metalizadointernamente, garantindo a integridade do fio. possuiresistência à tração e resistênciaaonó. registroanvisa: 10237580074. embalagem com 24 unidades. parte inferior do formulário			
651	FIO DE SUTURA DE SEDA	20,00	Caixa
especificação: fio de sutura usoodonto - de sedatrancada; com diâmetro 03-0, 45 cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 2,5cm; para suturasnãoborvíveis. caixa com 24 unidades. deveraapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

652	FIO DE SUTURA DE SEDA	20,00	Caixa
- especificação: fio de sutura usodonto - de sedatrancada; com diâmetro 04-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 2,5cm; para suturasnãoadsorvíveis. caixa com 24 unidades. deveraapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
653	FIO ORTODÔNTICO DURO	12,00	Rolo
especificação: fioortodônticoelástico - redondo ø1,00mm (.040") emrolo 50g indicado para o tratamento de maloclusõesdentárias. aapresentaçãoemvaretaspermite a conformação segundo a necessidade e respotabiológica dos pacientes. confeccionado com umaliga de cromo-níquel. ref: 55.01.100			
654	FIO ORTODÔNTICO DURO	12,00	Rolo
especificação: fioortodônticoelástico - redondo ø0,80mm (.032") emrolo 50g indicado para o tratamento de maloclusõesdentárias. aapresentaçãoemvaretaspermite a conformação segundo a necessidade e respotabiológica dos pacientes. confeccionado com umaliga de cromo-níquel. ref: 55.01.080			
655	FIO VARETA DE AÇO MOREST CRNI REDONDO 0,30MM 012	15,00	Tubo
especificação: indicado para todas as etapas do tratamento ortodôntico. fiosemaço inox. embalagem com 10 unidades.			
656	FIOS DE SUTURA DE SEDA	20,00	Caixa
especificação: fios de sutura de usodonto - de sedatrancada; com diâmetro 02-0, 45 cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 2,5cm; para suturasnãoadsorvíveis. caixa com 24 unidades. deveraapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
657	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,5 MM	10,00	Caixa
especificação: fitautilizada para proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário e também usada como matriz.			
658	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,7 MM	10,00	Caixa
utilizada para proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário e também usada como matriz.			
659	FITA PARA AUTOCLAVE	300,00	Rolo
especificação: indicador de processo de esterilização a vapor em autoclave. possui listras que mudam de cor após ser utilizadas nas etapas de esterilização de autoclavagem. validade: 2 anos. embalagem com 1 unidade.			
660	PAPEL CARBONO	50,00	Caixa
especificação: papel carbono articular de filme ii. indicado para registro oclusal. super fino para maior precisão. não desencadeia reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida. produz marcas fáceis de interpretar. reproduz cópia extremamente fiel e não dobra. embalagem contém			
661	PAPEL GRAU CIRÚRGICO	250,00	Bobina
especificação: bobina tubular 100mmx100m. composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada, conf. norma nbr serie 14990-9 com indicador químico para esterilização impresso no filme, possuindo laudo que comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração acima de 95%(bfe). emitido por laboratório competente, devendo o fabricante apresentar certificado de boas práticas de fabricação conf. rdc nº 59 e deverá apresentar, contergravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
662	PAPEL GRAU CIRÚRGICO	250,00	Bobina
especificação: bobina tubular 150mmx100m. composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada, conf. norma nbr serie 14990-9 com indicador químico para esterilização impresso no filme, possuindo laudo que comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração acima de 95%(bfe). emitido por laboratório competente, devendo o fabricante apresentar certificado de boas práticas de fabricação conf. rdc nº 59 e deverá apresentar, contergravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
663	PAPEL GRAU CIRÚRGICO	250,00	Bobina
- especificação: bobina tubular 170mmx100m. composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada, conf. norma nbr serie 14990-9 com indicador químico para esterilização impresso no filme, possuindo laudo que comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração acima de 95%(bfe). emitido por laboratório competente, devendo o fabricante apresentar certificado de boas práticas de fabricação conf. rdc nº 59 e deverá apresentar, contergravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
664	PAPEL GRAU CIRÚRGICO	250,00	Bobina
especificação: bobina tubular 200mmx100m. composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada, conf. norma nbr serie 14990-9 com indicador químico para esterilização impresso no filme, possuindo laudo que comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração acima de 95%(bfe). emitido por laboratório competente, devendo o fabricante apresentar certificado de boas práticas de fabricação conf. rdc nº 59 e deverá apresentar, contergravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
665	PAPEL GRAU CIRÚRGICO	250,00	Bobina
especificação: bobina tubular 250mmx100m. composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m ² e porosidade controlada, conf. norma n.º 14990-9 com indicador químico para esterilização impresso no filme, possuindo laudo que comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração acima de 95%(bfe). emitido por laboratório competente, devendo o fabricante apresentar certificado de boas práticas de fabricação conf. rdc n.º 59 e deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
666	PAPEL GRAU CIRÚRGICO	250,00	Bobina
especificação: bobina tubular 50mmx100m. composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m ² e porosidade controlada, conf. norma n.º 14990-9 com indicador químico para esterilização impresso no filme, possuindo laudo que comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração acima de 95%(bfe). emitido por laboratório competente, devendo o fabricante apresentar certificado de boas práticas de fabricação conf. rdc n.º 59 e deverá apresentar, contra gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
667	PLANO DE CAMPER	6,00	Unidade
especificação: a mesa de câmpier é um suporte utilizado para montagem estandarizada (15°) do modelo superior no articulador. possui linhas de referência mediana, laterais e anterior para posicionamento (alinhamento) do modelo de gesso. feito em polímero. registro anvisa: isento. embalagem com 01 unidade			
668	FÓRCEPS 17	20,00	Unidade
especificação: produto odontológico adulto é um instrumento de uso odontológico indicado para extração de incisivos e caninos superiores.			
669	FÓRCEPS 69	20,00	Unidade
especificação: produto odontológico adulto é um instrumento de uso odontológico indicado para extração de incisivos e caninos superiores.			
670	GANCHO PONTA RETA BOLA	15,00	Pacote
especificação: gancho ponta reta bola com tubo para arco. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
671	GESSO COMUM	100,00	Saco
especificação: gesso comum ou paris; composto basicamente por sulfato de cálcio; na cor branca, apresentando resistência à compressão cerca de aproximadamente 60 kg/cm ² ; atóxico; solúvel em água. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
672	GESSO PEDRA TIPO II	100,00	Saco
especificação: gesso utilizado em clínica odontológica na confecção de modelos protéticos e documentação ortodôntica, composto de sulfato de cálcio e pigmento, na cor amarela ou bege, resistência à compressão de aproximadamente 600 kg/cm ² ou 3200 psi após 1 hora, atóxico, solúvel em água. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais.			
673	GOTEJADOR ELÉTRICO	3,00	Unidade
especificação: o gotejador elétrico simples - bivolt é indicado para fazer encerramento de trabalhos protéticos e artísticos, onde necessita uma escultura uniforme e com qualidade. obtendo assim, agilidade no desenvolvimento dos trabalhos.			
674	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 200	10,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
675	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 201	10,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto			
676	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 202	20,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
677	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 203	10,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
678	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 204	10,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

679	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 205	20,00	Unidade
– especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
680	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 206	10,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
681	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 207	10,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
682	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 208	10,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
683	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 209	10,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
684	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 210	10,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
685	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 211	10,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
686	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 212	10,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
687	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 212L	20,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
688	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 212R	20,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
689	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº 14	10,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
690	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Nº W8A	10,00	Unidade
especificação: produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação; totalmente autoclavável; registro anvisa: 80180370023. indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.			
691	ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA	150,00	Frasco
especificação: o isolante para resina acrílica é um líquido de viscosidade densa, desenvolvido para o isolamento de trabalhos protéticos, pois age na superfície do gesso formando uma película de espessura média que protege o acrílico e evita a adesão do gesso após a acrilização. isolante para gesso, composição: alginato de sódio, conservantes, água. frasco 500 ml. a peça deverá conter gravação com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/i dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses. isolante para trabalhos protéticos indicado para modelos de gesso na técnica de polimerização de resinas acrílicas. a película isolante garante superfícies lisas na resina acrílica. isolação segura entre resina/gesso e gesso/gesso.			
692	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE ACRÍLICO	15,00	Kit
especificação: kit para acabamento e polimento de acrílico – 03 cilindros. ref: 9235pm			
693	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE ACRÍLICO	15,00	Kit
especificação: kit para acabamento e polimento de acrílico – 03 ogivas e 03 cilindros. ref: 9233pm			
694	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE ACRÍLICO	15,00	Kit
especificação: kit para acabamento e polimento de acrílico – 03 ogivas. ref: 9234pm			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

695	KIT CEO SOFT DENSO INCOLOR	20,00	Kit
especificação: kit ceo soft densoincolor é um material resistenteautopolimerizável e reembasador de dentadura. o ceo – soft é excelente para o paciente que necessita de uma base provisóriaconfortável. o ceo – soft promete um preenchimento que dura pelo menos de 3 a 6 meses. contém zinco que é antisséptico e retarda o desenvolvimento de fungosevitando o mau hálito. deverá apresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
696	KIT CEO SOFT DENSO INCOLOR	20,00	Kit
especificação: kit ceo soft densoincolor é um material resistenteautopolimerizável e reembasador de dentadura. o ceo – soft é excelente para o paciente que necessita de uma base provisóriaconfortável. o ceo – soft promete um preenchimento que dura pelo menos de 3 a 6 meses. contém zinco que é antisséptico e retarda o desenvolvimento de fungosevitando o mau hálito. deverá apresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
697	LÂMINA DE BISTURI	20,00	Caixa
especificação: lâmina de bisturidescartável nº15 c (caixa com 100 und) – em aço inoxidávelisenta de rebarbas e sinais de oxidação, pontaafiada, perfeitaadaptaçãooacabo, com proteçãoalamina.esteril,em embalagemindividual,em alumíniohermeticamentefechado,com dados de identificação,procedência,data e tipo da esterilização e prazo de validade./ lamina para bisturi - em aço inox isenta de rebarbas e sinais de oxidação; número 11; pontaafiada, perfeitaadaptaçãooacabo, com proteçãoa lamina, embalagem individual de alumínioesteril, com aberturaempétala. caixa com 100 unidades. deverá apresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
698	LÂMINA DE BISTURI DE ORBAN	20,00	Caixa
especificação: lâmina no. 17-18, gengivótomo, tipoorban, no. 17 e 18, em aço inoxidáveltipoaisi 420, para uso odontológico, medindo 14,5 cm; o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá apresentar tratamentotérmico integral e homogêneo que lhegarantaflexibilidade e resistência a corrosão, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
699	LÂMINA PARA DESTACADOR DA TAMPA DO TUBO CONVERSÍVEL	10,00	Caixa
especificação: utilizado para a remoção de tampas de tubosortodonticosconversíveis- tamanho: 33mm. embalagem com 5 unidades. ref: 75.01.025			
700	TESOURA CIRÚRGICA	40,00	Unidade
especificação: uso odontológico - em aço inox; tipo goldman fox retamillen; medindo 14cm; o material deverá estar de acordo com as normas nbr 7153 e din- mediz in-1. o instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá apresentar tratamentotérmico integral e homogêneo que lhegarantaflexibilidade e resistência a corrosão, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
701	TESOURA CIRÚRGICA	40,00	Unidade
especificação: uso odontológico - em aço inox; tipo iris/reta; medindo 12cm; o material deverá estar de acordo com as normas nbr 7153 e din- mediz in-1. a peça deverá apresentar tratamentotérmico integral e homogêneo que lhegarantaflexibilidade e resistência a corrosão, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá apresentar contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
702	TESOURA GOLDMAN FOX RETA	30,00	Unidade
especificação: com uma lâmina serrilhada usada para aparar tecido ou cortar suturas. tamanho: 12,5 cm. aço inox, grau cirúrgico. qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos.			
703	PORTA AGULHA MATIEU	40,00	Unidade
especificações: é um instrumental ideal para facilitar a aplicação e manuseio de ligaduras, sendo indicado para fixação de amarrilhos ao redor das aletas dos bráquetes ou para estirar elásticos até os pontos de aplicação da força. fabricado em aço cirúrgico, o fio máximo indicado são os fios de amarrilho até 0.012" ou 0,30mm.			
704	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	20,00	Unidade
especificação: instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico. 14 cm aço inox. autoclavável. embalagem com 1 unidade			
705	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	20,00	Unidade
especificação: instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico. 18 cm aço inox. autoclavável. embalagem com 1 unidade			
706	PORTA ALGODÃO (INOX)	20,00	Unidade
especificação: recipiente para algodão limpo, com tampa perfurada, para esterilização em meio físico ou químico, confeccionada em inox aisi 420; o material deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá apresentar contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
707	POTE PALADON DE VIDRO COM TAMPA	20,00	Unidade



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: pote de vidro transparente para mistura de resina acrílica.			
708	PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ	20,00	Unidade
especificação: prendedor de babador jacaré, utilizado para prender guardanapos de papel. produzido em aço inoxidável AISI 420. autoclavável. embalagem com 01 unidade			
709	PROTETOR AURICULAR	24,00	Unidade
especificação: protetor auricular de espuma moldável - sem cordão - 1100 protetores auditivos de inserção de espuma. indicado para proteção auditiva em locais com excesso de ruído (acima de 85db), causados por serra elétrica, britadeira, furadeira, bate-estaca ou outros ruídos. o protetor de espuma mais conhecido do Brasil e consagrado pelo uso. possui formato anatômico para maximizar o conforto do usuário.			
710	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PORTÁTIL	1,00	Unidade
especificação: produto da eletrônico scale. modelo sf-400 capacidade de até 05kgs resolução de 1gr. possui botão de "tara". visor de cristal líquido tipo lcd. desliga automaticamente após uso. diâmetro do prato de 14cm alimentação por duas pilhas com um tipo aa indicador de pilhas fracas peso da balança de 400grs. dimensões: 24x17x4cm. bivolt			
711	CÂMARA ESCURA COM ILUMINAÇÃO	1,00	Unidade
especificação: câmara escura com iluminação utilizada em revelações de radiografias periapicais, interproximais e oclusais (22x35mm ou 31x41mm). angulação para entrada das mãos. fácil remoção das luvas para assepsia. visor acrílico destacável. 4 reservatórios para líquido (água, removedor, fixador e água) não existem bordas retentivas, facilitando assepsia - material resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. iluminação de led sem emissão de raios ultravioletas, sem danificar a película radiográfica. corrente: 40 ma luz led: 6000 candela bateria: 9 v peso líquido: 0.820 kg peso bruto: 1.150 kg dimensões: 340mm (comprimento) x 230mm (largura) x 230mm (altura).			
712	MÁQUINA SELADORA	3,00	Unidade
especificação: máquina seladora a vácuo indicada para selar embalagens de materiais cirúrgicos no ramo hospitalar, laboratoriais, consultórios médicos e odontológicos - apresentada no modelo automática de mesa - indicada para hospitais onde não há necessidade de uma maior produtividade. para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel). circuito eletrônico com controle de temperatura para maior precisão. deve possuir sistema integrado de corte e suporte para rolo. área de selagem: 25 cm. espessura de selagem: 9 mm. voltagem: 220 volts. potência 500 watts. certificado em metro. com registro na anvisa. garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.			
713	PRESSA HIDRÁULICA	4,00	Unidade
especificação: indicado para prensagem de mufas metálicas ou em fibras para microondas, eliminando as bolhas de ar, proporcionando uma cópia fiel do modelo em gesso. prensagem 4 toneladas; sistema hidráulico inferior; novo formato exclusivo, não necessita fixação na bancada; capacidade de 2 mufas de microondas ou convencional; serve também para mufas parciais; dimensões: 200 x 200 x 340mm. 01 unidade.			
714	ÁCIDO PERACÉTICO	30,00	Frasco
especificação: desinfetante de alto nível à base de ácido peracético "in situ" com ph entre 7.0 a 8.5. para limpeza e desinfecção de artigos e endoscópios. apresentar laudo do valor de ph / reba - anvisa. produto para uso diluído com comprovação de eficácia esporicida, micobactericida, bactericida e fungicida na diluição recomendada, conforme laudos microbiológicos de laboratório reba - anvisa ou item 4.7 da resolução RDC nº 35 de 16.08.2010. apresentar registro de produto através de cópia do d.o.u. laudos de atividade esporicida, micobactericida, bactericida, fungicida nas diluições de uso testadas e aprovadas, laudos de toxicidade oral aguda, toxicidade cutânea aguda, irritabilidade cutânea e ocular. apresentar cartas de compatibilidade com endoscópios emitidos por fabricantes dos mesmos e testes de compatibilidade com materiais sintéticos., o produto deverá ser para uso diluído, apresentação frasco de 05 litros. produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.			
715	DESINCROSTANT	12,00	Galão
especificação: desincrostante líquido a base de fosfato trissódico p/ desincrostante artigos de uso hospitalar e odontológico. indicação: é indicado para desincrostante de matéria orgânica em objetos, artigos, instrumentais de uso cirúrgico-hospitalar e odontológico; recipientes laboratoriais e utensílios de cozinhas profissionais. modo de usar. diluir 40ml por litro de água, imergir os materiais completamente na solução, com auxílio de uma pinça e deixar em contato de 15 a 20 minutos, se necessário, proceder a enxáguação abundante e secar antes de processos de desinfecção ou esterilização. no caso de cozinhas profissionais, após enxáguação, proceder à lavagem na máquina ou manualmente com água e detergente neutro. composição: fosfato trissódico, hidróxido de sódio, surfactante, sequestrante e água desmineralizada q.s.p; prazo de validade 36 meses. apresentação: bombonas de 5 litros. produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.			
716	DESINFETANTE HOSPITALAR	10,00	Galão
especificação: desinfetante formulado à base de quaternário de amônio de 5ª geração e peróxido de hidrogênio estabilizado com tensoativos biodegradáveis, desenvolvido para as áreas de assistência à saúde, tais como: clínicas médicas e odontológicas, consultórios, ambulatórios e hospitais. possui excelente propriedade oxidante capaz de eliminar microorganismos patogênicos causadores de enfermidades e odores indesejáveis, através da ação das bolhas efervescentes de oxigênio ativo (o2). apresenta eficiência comprovada contra as bactérias staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis, pseudomonas aeruginosa, enterococcus hirae, acinetobacter baumannii, enterococcus spp. resistente à vancomicina (vre), klebsiella pneumoniae (kpc), staphylococcus aureus resistente a meticilina (mrsa), candida albicans, candida auris, micobacterium megmatitis, covid-19. na desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos como: pisos, paredes, portas, escadas, janelas, vidros, luminárias, bancadas, mesas, macas, mobiliário hospitalar, colchões, bandejas de medicação, maçanetas, telefones, pias, ralos, vasos sanitários, cesto de lixo, termômetro axilar, estetoscópio, suportes, aparelho de pressão, comadres, cadeiras de banho. o produto deve ser registrado na anvisa e que atenda a nova rdc, apresentação gl / 5lts. produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.			
717	FITA TESTE DE ACIDO PERACETICO	10,00	Pote
especificação: fita teste para acompanhamento e validação da solução de ácido peracético diluído, "in situ", embalagem coletiva em caixa com dados de identificação, instruções de uso, data de fabricação e prazo de validade e atender a legislações sanitárias vigentes e pertinentes ao produto, apresentação embalagem c/ com 30 fitas, produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.			
718	MULTIENZIMÁTICO	50,00	Galão
especificação: detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares compostos por 5 enzimas, detergente não iônico/ aniônico, ph neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, volume de 1000 à 5.000 ml, diluição de 2,0 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. os clientes deverão apresentar laudos que comprovem: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. os laudos devem ser de laboratórios externos. acondicionamento em caixas de papelão resistente. as empresas deverão cotar a proposta o preço do litro diluído, por meio de entrega se fará com a solução concentrada. o produto deve ser registrado na anvisa e que atenda a nova rdc, apresentação gl / 5lts. produto com validade superior			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

a 1 ano a contar da data de entrega			
719	SOLUÇÃO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTOS E SUPERFÍCIES	10,00	Galão
especificação: solução revitalizadora de instrumentos e superfícies de aço inox. a solução diluída especialmente empregada para remover manchas e oxidação de instrumental em aço inox, bem como para a limpeza interna de autoclaves manufaturadas em aço inox, apresentação gl com 05 litros. produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega			
720	TESTE DE BOWIE & DICK	10,00	Caixa
- especificação: teste tipo bowie & dick descartável – pacote, indicado para teste da eficiência de autoclaves pré-vácuo que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar do interior da câmara interna, constituir duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível a vapor, classe 2. a folha de teste principal do pacote deverá ser totalmente revestida por um indicador químico que deverá apresentar mudança de coloração uniforme, exceto quando houver falhas na remoção do ar. o pacote teste deverá conter também uma folha de alerta, com indicador químico que muda de cor caso não seja detectado falha na bomba de vácuo o produto deverá ser acondicionado conforme praxe do fabricante, contendo nr. lote, data de fabricação/validade e procedência, produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega. embalagem contendo 50 unidades			
721	ÁGUA OXIGENADA	80,00	Unidade
especificação: água oxigenada, solução de peróxido de hidrogênio 3%, 10 volumes, uso externo adulto e pediátrico - água oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos. composição: cada 10 ml contém: peróxido de hidrogênio = 3,0g; embalagem contendo 1000ml			
722	ÁLCOOL EM GEL	500,00	Galão
especificação: álcool em gel cristal, hidratado 70° inpm, não inflamável, para assepsia e desinfecção instantânea da pele, c/ substâncias emolientes q/ ajudam a não ressecar a pele, registra na anvisa, não irritante. quando da entrega o produto deverá apresentar no mínimo 80% do prazo de validade. embalagem: galão de 05 litros			
723	ÁLCOOL ETÍLICO 70%	2.000,00	Unidade
especificação: embalagem c/ dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. embalagem contendo 01 litro. a peça deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia 30 unds. mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
724	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5%	1.000,00	Unidade
especificação: embalagem c/ dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. embalagem contendo 01 litro. a peça deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
725	ANTISSÉPTICO TÓPICO DEGERMANTE RIOHEX 2%	20,00	Frasco
especificação: indicado como antisséptico tópico e atisepsia da pele no pré-operatório. solução de diclonato de clorexidina 2% com tensoativos. embalado em frasco almotolia. validade: 36 meses. notificador dc 199/06. embalagem com 100 ml.			
726	BICARBONATO DE SÓDIO	20,00	Caixa
especificação: bicarbonato de sódio pó para uso odontológico, agente fluidificante, umidade e granulometria controlados, evita obstrução do equipamento. caixa com no mínimo 15 sachê de 40g. a peça deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
727	CLORHEXIDINA GEL 2%	80,00	Caixa
especificação: a clorexidina gel 2% é um antisséptico com atividade antibacteriana com eficácia para gram-positivas e gram-negativas (inclusive pseudomonas), fungos, leveduras e alguns dermatófilos. sua viscosidade permite que o produto não escorra no momento da aplicação, permanecendo dentro da cavidade dental. para uma melhor desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays. não se pode ser utilizado as ponteiros para aplicar o produto diretamente no paciente, deve se colocar o material em outro reservatório e fazer a aplicação com instrumento esterilizado. embalagem com 2 seringas de 3g.			
728	FRASCO COLETOR PARA BIÓPSIA	200,00	Unidade
especificação: frasco para biópsia c/ tampa 20ml - histopotsão frascos plásticos, utilizado por hospitais, laboratórios de histologia, patologia, veterinária e outros, para o transporte e armazenamento de biópsias. embalagem contendo 200 unidades.			
729	GLICERINA	20,00	Frasco
especificação: glicerina bidestilada apresentação em frasco de 30 ml. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
730	HIPOCLORITO DE SÓDIO	120,00	Frasco
especificação: solução de 1 %, é um desinfetante hospitalar para superfícies fixas, à base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado (10.000 ppm). possui ação bactericida, atuando como elemento oxidativo e em cadeias protéicas de microorganismos, embalado em recipiente com aproximadamente 1000 ml. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
731	HIPOCLORITO DE SÓDIO	300,00	Frasco
especificação: solução de 2,5 %, soda clorada, embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000 ml. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
732	INDICADOR BIOLÓGICO	40,00	Caixa



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: indicadorbiológico para vapor, do tipoautocontido, com tempo de resposta final negativaem 3 (três) horas, pormétodo de fluorescência, para o monitoramentobiológico de ciclos de esterilização à vapor saturado sob pressão. compostoporumatira de papelcontendoumapopulaçãomicrobianamínima de 100.000 (cem mil) esporossecos e padronizados de geobacillusstearothermophilus (atcc 7953 com certificado de qualidadeassegurada). a tiracontendoesporosestáocondicionadaemumaampolaplásticatermorresistente, contendoumaampola de vidrolacrada, com caldonutrienteproprio para crescimento dos microorganismos. a ampolaplástica é fechadaporumatampamarrom com aberturaslaterais e protegidadorpapel de filtrohidrofóico, cadaampolapossui um rótuloexterno que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, contendo campos para identificação da ampola e um indicadorquímico de exposição, que diferencia as ampolasprocessadas das não-processadas.embalagem com 10 unidades.			
733	INTEGRADOR DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICO CLASSE 5 PILULA	10,00	Pacote
especificação: que consiste de umapilulaquímicasensível à temperatura e ao vapor contidoemumabolsalaminada de papel e filme. para monitorização de ciclos de esterilização a vapor 250°F (121°C) e/ou 270°F (132°C), com resultados expressos pelasinscrições "accept" ou "reject". pcte. c/ 500 unidades, produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.			
734	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	2,00	Kit
especificação: 100 tiras + 10 lancetas + 1 canetalandetadora.			
735	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% (SORO FISIOLÓGICO)	800,00	Frasco
especificação: frasco com 100 ml. deveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
736	TIRAS REAGENTES DE GLICOSE	4,00	Kit
especificação: tirasreagentes de glicose g-tech free c/100un + 100 lancetas			
737	VASELINA SÓLIDA	50,00	Frasco
especificação: pomada com efeitoemoliente. frasco com no mínimo 500g			
738	ANESTÉSICO CLORIDRATO ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA	300,00	Caixa
especificação: anestésico com tubetesemcristal 1,8ml, caixa com 50 unidades. a peçadeveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
739	ANESTÉSICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA	300,00	Caixa
especificação: anestésico 1:100.000, com tubetesemcristal 1,8ml, caixa com 50 unidades a peçadeveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
740	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 2% COM VASOCONSTRICTOR-	300,00	Caixa
especificação: anestésico com tubetesemcristal 1,8ml, caixa com 50 unidades. a peçadeveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
741	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 3%SEM VASOCONSTRICTOR	120,00	Caixa
anestésicocloridratomepivacaína 3%sem vasoconstrictor- especificação: anestésico com tubetesemcristal 1,8ml, caixa com 50 unidades. a peçadeveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. dfl			
742	ANESTÉSICO CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA	120,00	Caixa
com tubetesemcristal 1,8ml, caixa com 50 unidades. a peçadeveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
743	ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20%	140,00	Caixa
de rápidoefeito. saboramorangoou tutti-fruti. apresentaçãocomercialtempote de 12g. a peçadeveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
744	CITANEST 3% COM OCTAPRESSIN, cloridrato de prilocaína 3% e octapressin	120,00	Caixa
peçadeveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
745	SACO BRANCO LEITOSO, 100 L	400,00	Pacote
especificação: sacoresistente à ruptura e vazamento, impermeável, conformenbr 9191/2000 da abnt e substitutivas, respeitadososlimites de peso de cadasaco. o símbolo que representa o grupo a, é o símbolo de substânciainfectanteconstantena nbr-7500 da abnt. 100l. pacotes com 100 unidades. deveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipoounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãoomínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
746	SACO BRANCO LEITOSO, 200 L	380,00	Pacote



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

- especificação: sacoresistente à ruptura e vazamento, impermeável, conformenbr 9191/2000 da abnt e substitutivas, respeitadossolimites de peso de cadasaco. o símbolo que representa o grupo a, é o símbolo de substânciainfecanteconstantena nbr-7500 da abnt. 100l. pacotes com 100 unidades. deveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiaminima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
747	SACO BRANCO LEITOSO, 50 L	400,00	Pacote
especificação: sacoresistente à ruptura e vazamento, impermeável, conformenbr 9191/2000 da abnt e substitutivas, respeitadossolimites de peso de cadasaco. o símbolo que representa o grupo a, é o símbolo de substânciainfecanteconstantena nbr-7500 da abnt. 100l. pacotes com 100 unidades. deveráapresentar, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipounome). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricaçãominima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiaminima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
748	FORMOL TAMPONADO 10%	3,00	Pacote
especificação:asolução de formol 10% (v/v) o que equivale a 4% (p/v) é utilizadanaconservação de material histológico.composição:formaldeido, fosfato de sódiononobásico, fosfato de sódiodibásico e água deionizada.instruções de uso:o material histológico deve ser totalmenteimersidona solução de formaldeido 10% (v/v) garantindodessa forma a preservaçãodeste material até o momento de análise.			
749	LIMA BUCK 11 12	10,00	Unidade
especificação: utilizadas para remoção de cálcusemdiversas faces dos dentes, comotambém para remoção de tecidogranulomatoso de bolsas supra óssea e infra - óssea.registro no ms.autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricaçãominima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiaminima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
750	LIMA DE SCHLUGER	10,00	Unidade
especificação: usadana região interproximal. as superfícies da lima em ambos os lados permitem movimentos de puxar e empurrar. grau cirúrgico, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. aço inox. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação minima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiaminima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
751	CURETA DE MOLT	15,00	Unidade
especificação: utilizada para curetagem, remoção de cistos e debridamento de alvéolos. qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. aço inox, grau cirúrgico. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação minima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiaminima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
752	TESOURA GOLDMAN FOX CURVA	15,00	Unidade
especificação: com umalâminaserrilhada usada para aparar tecido ou cortar suturas. tamanho: 12,5 cm. aço inox, grau cirúrgico. qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação minima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiaminima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
753	BROCA ALTA ROTAÇÃO	30,00	Unidade
especificação: broca alta rotação 3195 haste curta de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação minima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiaminima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
754	BROCA ALTA ROTAÇÃO	30,00	Unidade
especificação: broca alta rotação 3018 haste longa de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação minima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiaminima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
755	FIO DE SUTURA DE NYLON - 4-0	30,00	Unidade
especificação: fio de sutura de nylon - 4-0 - o fio de sutura agulha dotem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos. fio de nylon - monofilamento preto. agulha de aço inox 1/2 circulo cortante 1,5 cm. agulha de silicone, que permite uma penetração suave na pele do paciente. atóxico, não-pirogênico, de uso único. esterilizado em raio gama. as agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. embalados individualmente em papel grau cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. possui resistência à tração e resistência à oxidação. registro anvisa: 10237580074. embalagem com 24 unidades. parte inferior do formulário			
756	MANDRIL PARA LIXA PARA PEÇA RETA	10,00	Unidade
especificação: mandril para peça de mão, fabricados com matérias primas de alta qualidade. possuem a precisão necessária para garantir um excelente desempenho. para aplicação em consultório e laboratório protético. garantia de 12 meses. indicado para uso de discos e serra.			
757	MANDRIL PARA PEÇAS DE MÃO CÔNICO TIRAS DE LIXA	10,00	Unidade
especificação: mandril para peça de mão, fabricados com matérias primas de alta qualidade. possuem a precisão necessária para garantir um excelente desempenho. para aplicação em consultório e laboratório protético. garantia de 12 meses. indicado para uso de discos e serra. para adaptação de tiras de lixa no contra-ângulo.			
758	BROCA ALTA ROTAÇÃO	30,00	Unidade
especificação: broca alta rotação 1505 haste curta de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação minima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiaminima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
759	BROCA ALTA ROTAÇÃO	30,00	Unidade
- especificação: broca alta rotação 1515 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada. registro no ms. autoclavável a 135° c. garantia contra defeitos de fabricação minima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiaminima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

data de entrega.			
760	PLANO DE CAMPER	10,00	Unidade
especificação: conteúdo da embalagem: 1 plano de câmpier.material do produto: polímeroinjetado; ângulo da mesa: 12° emrelaçãooramo inferior; garantia de 1 ano do fabricante contra defeitos de fabricação (a partir da data de emissão da nota fiscal de compra). o plano de câmpier é indicado para ser utilizado para montagemestandardizada do modelo de gesso superior no articulador. o plano de câmpierou mesa de câmpier, fabricado pela bio-art, é um suporte de referência, utilizado para montagem do gesso superior no articulador. suasuperfície à 12° emrelaçãooramo inferior possuiunilhas de referência (média, laterais e superiores) para o posicionamento e alinhamento do modelo de gesso de acordo com a técnicautilizada peloprofissionalresponsável.			
761	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - curto- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.501			
762	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	15,00	Rolo
especificação: corrente - curto- compr. 1.5m - garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ref: 60.05.500			
763	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA	15,00	Pacote
especificação: proporcionaelasticidade e baixadeformação, possuiexcelenteestabilidade de cor e sãoatóxicos. fixação e auxílio de traçãomaparelhosortodônticos, fixamosarcosortodônticosaosbráquetes. embalagem c/10 bengalinhas / 100 anêscadauma. ref: 60.03.301			
764	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA	15,00	Pacote
especificação: proporcionaelasticidade e baixadeformação, possuiexcelenteestabilidade de cor e sãoatóxicos. fixação e auxílio de traçãomaparelhosortodônticos, fixamosarcosortodônticosaosbráquetes. embalagem c/10 bengalinhas / 100 anêscadauma. ref: 60.03.310			
765	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA	15,00	Pacote
especificação: proporcionaelasticidade e baixadeformação, possuiexcelenteestabilidade de cor e sãoatóxicos. fixação e auxílio de traçãomaparelhosortodônticos, fixamosarcosortodônticosaosbráquetes. embalagem c/10 bengalinhas / 100 anêscadauma. ref: 60.03.315			
766	ARTICULADOR A7 FIX SEM ARCO.	10,00	Unidade
semi-ajustável, distânciaintercondilarfixaem 110 milímetros, guiacondilarfixanamédia de 30°, ângulo de bennet fixonamédia 15°, guiacondilar curva. sistemaestabilizador dos movimentos com imã (magnético). sem arco e semestojos.			
767	CANETA OBTURAÇÃO/CORTADOR AQUECIDO DE GUTTA PERCHA	5,00	Unidade
especificação: canetautilizada para aquecer a guta percha dentro dos canaisradiculares e retirá-los com a ponta da canetaaquecida.			
768	PÓ RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PARA MICROONDAS	60,00	Frasco
epacificação: tipowipiwavecor rosa clara. embalagem de 450g. garantia contra defeitos de fabricação de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrada/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
769	PÓ RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PARA MICROONDAS	60,00	Frasco
epacificação: tipowipiwavecor rosa escuro. embalagem de 450g. garantia contra defeitos de fabricação de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrada/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
770	Negatoscópio	2,00	Unidade
aparelho para visualização e leitura de películasradiográficas de diagnósticosporimagem. a peça deveráapresentartratamentohomogêneo que lhegarantausabilidade e resistência à corrosão, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
771	ALAVANCA HEIDBRINK Nº 01 CABO VOLUMOSO	20,00	Unidade
especificação: indicada para cirurgias de extraçãodentária. aço inox. autoclavável. . a peça deveráapresentartratamentotérmico integral e homogêneo que lhegarantaflexibilidade e resistência a corrosão, contergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. registroanvisa: 10301950027.			
772	CONE DE GUTA-PERCHA	80,00	Caixa
especificação: cone de guta-percha m (extra fino) de 28 mm, compostoporguta-percha natural purificada, corantenatóxico e óxido de zinco pa, rolados à mão, microtipped, com pontafina (≤ 150 µm) e conicidadeinfinita. caixa com 100 unidades. a peça deverácontergravação com claraidentificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipooumarca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantiamínima para assistênciatécnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
773	CONES DE GUTAPERCHA	80,00	Caixa
especificação: utilizadosnaobturação dos canaisjácalibrados de acordo com tip e taper correspondente a lima de instrumentação. número: 30. cone estéril. embalagem com 60 unidades.			
774	CONES DE GUTAPERCHA	80,00	Caixa



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús

CPSMCR

especificação: utilizadosnaobturação dos canaisjácalibrados de acordo com tip e taper correspondente a lima de instrumentação. número: 35. cone estéril. embalagem com 60 unidades.			
775	CONES DE GUTAPERCHA	80,00	Caixa
especificação: utilizadosnaobturação dos canaisjácalibrados de acordo com tip e taper correspondente a lima de instrumentação. número: 40. cone estéril. embalagem com 60 unidades.			
776	GUTA PERCHA WAVE ONE GOLD	30,00	Caixa
especificação: garantia de otimização da obturação com cone único e perfeita adaptação, completando a família wave one gold. obturação com cone único de forma rápida e precisa. possuiunicidadese semelhanteaos instrumentos do sistema wave one gold. possui umesmo padrão de comprimento que a lima wave one gold utilizada para instrumentação. coloração das pontas.			
777	LIMA RECIPROCANTE WAVE ONDE GOLD	100,00	Unidade
especificação: limas small 25 mm. embalagem com 03 unidades. peça funcional fabricada em ligam. apresenta um bôlo de silicone colorido e uma haste de latão cromado com um anel de plástico abs. maior eficiência de corte do instrumento. proporciona maior confiabilidade. movimento recíprocante. seção transversal em paralelogramo. redução do efeito de aparafusamento comparado aos sistemas rotatórios convencionais. reduz o tempo de instrumentação do canal. maior variedade de tamanhos: a wave one® gold primary apresenta maior resistência à fadiga e cicla quando comparado com a lima wave one® primary. * de uso único. * blister estéril, pronto para uso. * registro anvisa: 80196880257.			
778	LIMA ROTATÓRIA GLIDE PATH	60,00	Unidade
especificação: lima 16.02 25 mm, 04 unidades na embalagem. fabricada em liga de níti. seção transversal quadrangular. diâmetro da ponta 16 e taper 0,2. velocidade recomendada: 300 rpm. torque: 2n.cm. validade: indeterminada. registro anvisa: 10392990090.			
779	ESPELHO BUCAL 1º PLANO Nº5 RELAX PLUS	100,00	Unidade
– especificação: fabricado em polímero reforçado com fibra de vidro. leve e resistente. autoclavável. primeiro plano. material leve e confortável. melhor qualidade de imagem. sem reflexão de luz. validade: indeterminada. registro anvisa: 10347940164. embalagem com 2 unidades.			
780	SILICONE PARA LABORATÓRIO ZETALABOR DENSO 5KG + 2 INDURENT GEL 60 ML	10,00	Unidade
especificação: silicone especial extrudado para laboratório. * excelente resistência a calor. * alta estabilidade dimensional. * não reage com as resinas. * extremamente flexível. * pode ser misturado com catalisador em gel ou líquido. * boadureza final, 85 shore a. * alta reprodução de detalhes. * não deforma. * resistência à ruptura. * não deforma na mufla. * à temperatura ambiente de 23°C a partir do início da mistura. * não pigmentado. * validade: 24 meses (2 anos) após a data de fabricação. * registro anvisa: 10258190139.			
781	CHAVE LONGA – KIT DE FERRAMENTAS PARA MINIPARAFUSO ORTODÔNTICO	5,00	Unidade
especificação: aplicação dos miniparafusos ortodônticos. ref.: 37.20.011			
782	CHAVE DE MÃO – KIT DE FERRAMENTAS PARA MINIPARAFUSO ORTODÔNTICO	5,00	Unidade
especificação: aplicação dos miniparafusos ortodônticos. ref.: 37.20.014			
783	GODIVA BASTÃO	10,00	Caixa
especificação: embalagem com 15 unidades na cor verde. composição termoplástica para moldagem			
784	ARCO OSTBY DOBRÁVEL	40,00	Unidade
especificação: arco plástico autoclavável até 134° para isolamento absoluto. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.			
785	Esfigmomanômetro digital e portátil	5,00	Unidade
a peça deverá apresentar tratamento homogêneo que lhe garanta usabilidade e resistência à corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
786	Aparelho de verificar Glicemia/ Glicosímetro	5,00	Unidade
a peça deverá apresentar tratamento homogêneo que lhe garanta usabilidade e resistência à corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no ms.garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega			
787	ULTRASSON PIEZOELÉTRICO	3,00	Unidade
especificação: bomba peristáltica. ampliação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. permite trabalhos sem refrigeração. transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000hz estabilizado eletronicamente. caneta de ultrassom com luz de led para melhor visualização do campo de trabalho. capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. ultrassom ajuste no painel sensível e preciso de suapotência e do fluxo de refrigeração. pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). tips (pontas) com vários modelos: periodontia, endodontia, dentística e prótese, preparação cavitária. acompanham o equipamento: pontas t1-s, t2-s e t3-s. outras características: reservatório de água/líquido irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento. chave geral luminosa localizada no painel. pedal de acionamento único.			
788	LIMA RECIPROCANTE R 25 BLUE 25 MM	75,00	Unidade
especificação: tecnologia de tratamento térmico blue maior resistência existente; maior flexibilidade existente; maior durabilidade. indicada para retratamento; redução do risco de fratura; indicações: indicada para realizar o preparo e retratamento de canais radiculares através da técnica recíprocante. blister com 4 unidades			



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

789	TESOURA CASTROVEJO	15,00	Unidade
especificação: tesourautilizada para micro cirurgias 11 cm curva.			
790	PORTA AGULHA CASTROVEJO	15,00	Unidade
porta agulhautilizadaemcirurgiasdelicadasperiodontais 11 cm.			
791	OTOPOLIMERIZADOR	5,00	Unidade
especificação: é um equipamentoodontológicoindicado para: • fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos. • colagem de bráquetes e acessóriosortodonticos. • colagem de facetas e lentes de contatodontais. suatecnologia wireless (semfio) possibilitaoprofessionaltermaiorpraticidade no manuseio, além de altapotênciaatravés da luz azulgeradapor led. contínuo • intensidade da luz: se mantémconstantenapotênciamáximadurantetodo o tempo de aplicação. • polimerização: 10 segundos para camadascompósitas de até 2mm. • potência: 1.250 mw/cm². ortho • intensidade da luz: se mantémconstantenapotênciamáximadurantetodo o tempo de aplicação. • polimerização: colagem do bráqueteem 9 segundos. trêspolimerizações de 3 segundosvariando entre as margens. •potência: 2.300 mw/cm². high intensidade da luz: se mantémconstantenapotênciamáximadurantetodo o tempo de aplicação. polimerização: 3 segundos para camadascompósitas de até 2mm. potência: 2.500 mw/cm². características do emitter now • tecnologia wireless (semfio): maiorpraticidade no manuseio. • luz azul: geradapor led de altapotência. • operações: contínuo. funções (ortho e high). • display digital e lente da ponteirosubstituível. • temporizador para polimerização modo contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos. •tempo máximo de usocontínuo: 300 segundos. • com bipsonoroindicativo a cada 5 segundos e no final da operação. • tempo de uso com carga total: 120 minutos. • comandos de programaçãoapropriacaneta. • ponteiraremovível e com giro de 360°. • intensidade de luz constante, independentemente do nível de carga da bateria. • a solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. • sistema stand by que desligaautomaticamenteapós 2 minutossemuso. especificaçõestécnicas • material do corpo: abs injetado. • alimentação: bívoltautomático 100 – 240v. • frequência: 50/60 hz. • comprimentosem a ponteira: 16,8 cm. • comprimento com a ponteira: 24,0 cm. • peso da peça de mão: 151g. • comprimento de onda: 420 à 480 nm. •emissor de luz: led (light emitting diode). • bateria: 3,7v – 1400 mah. • potência de luz: 1250 mw/cm² (polimerização), 2300 mw/cm² (ortho) e 2500 mw/cm² (high). • garantiapelo fabricante: garantia legal de 90 dias (3 meses) e garantiaindustrial de 9 meses. • registroanvisa: 80354800012.			
792	SONDA EXPLORADORA	70,00	Unidade
especificação: instrumentoodontológicoessencial para dentistas que buscamprecisão e confiabilidadeemseusprocedimentosdiários. fabricadaemaço inox de altaqualidade e totalmenteautoclavável, esta ferramenta é ideal para usoemqualquerconsultórioodontológicoouclínicaodontológica.			
793	PLASTIFICADORA A VACUO	2,00	Unidade
especificação: embalagem com 1 unidade. acompanha 1 plastificadora + 1 cabo de força + 250g granalha de vidro + 1 chaveallen 4mm + 1 mostruário de placas + 1 porta modelos + manual de instruções + 2 cabos de acionamento de vácuo + 1 cabo da unidade de aquecimento + 1 cabo do anelrotativo. um equipamento para laboratórios e consultóriosodontológicos, oferecendopraticidade e agilidadeemcadaaplicação.			
794	PLACA PARA MOLDEIRA CRISTAL	6,00	Unidade
especificação: utilizada para contenções de ortodontia. 1 mm. embalagemcontendo 10 unidades.			
795	LIXA DÁGUA 180	10,00	Unidade
pacote com 50 unidadesfácilmanuseiodurante o lixamentopossuitratamento de impermeabilização no papel do costadoreistente a quebras e descascamentoexcelenteacabamentoindicada para operaçõesmanuais a úmidonareparaçãoautomotivaoperações de funilaria e pintura automotivaindicada para operaçõesmanuais a úmidonareparaçãoautomotiva, a lixad'água 3mtm para lixamento a úmido 231q é flexível, durável e proporciona um acabamentofino, liso e consistente. é resistente à tração e aocalor e possuibaixonível de rugosidade.produzida com mineral óxido de alumínio, a lixad'água 231q da 3mtm é durável e altamenteflexível, facilitando o manuseiodurante o lixamento. possuitratamento de impermeabilização no papel do costado, que também é super resistente a quebras e descascamento. dentre as principaisaplicações do produtoestão a preparação de superfíciesmetálicas para pintura, uniformização da textura de tintas, eliminação de defeitosna pintura e acabamento de massa corrida pva e acrílica. apresentatambémexcelenteacabamentonamassa corrida e recuperação de janelas, portas e móveis de aço e nasoperações de funilaria e pintura automotiva. indicadatambém para lixamento de chapas de fogão à lenha. desde a preparaçãooaté o acabamento, osabrasivosdesempenham um papel fundamental emtodososprocessos de oficina. a 3mtm desenvolveuumagama completa de abrasivos para atendercadatipo de aplicação, incorporandotecnologiasinovadoras para um desempenho superior e consistente. sejaempequenasáreasouemremoções de revestimentoduro, nossosabrasivosestãoodisponíveisemumaamplavariadade de tamanhos e séries para garantir um acabamentoperfeito. modo de usar: corte a folhaempedaços de acordo com a dimensão do blocolixadoreistenteou de acordo com suanecessidade manual. inicie o lixamento, utilizando sempre água limpa nalubrificação. evite utilizarumadiferença de grãos superior a 100 pontos entre duas etapasconsecutivasnumasequência de lixamento. estaregraaumenta o rendimento das lixas, facilitando a remoção dos riscos do lixamento anterior. para umamelhoraplicação, emoperações de desbastefaçamovimentosorientados e para fases de acabamentofaçamovimentoscirculares.ara a pintura posterior.			
796	LIXA DÁGUA 240	10,00	Pacote
pacote com 50 unidadesfácilmanuseiodurante o lixamentopossuitratamento de impermeabilização no papel do costadoreistente a quebras e descascamentoexcelenteacabamentoindicada para operaçõesmanuais a úmidonareparaçãoautomotivaoperações de funilaria e pintura automotivaindicada para operaçõesmanuais a úmidonareparaçãoautomotiva, a lixad'água 3mtm para lixamento a úmido 231q é flexível, durável e proporciona um acabamentofino, liso e consistente. é resistente à tração e aocalor e possuibaixonível de rugosidade.produzida com mineral óxido de alumínio, a lixad'água 231q da 3mtm é durável e altamenteflexível, facilitando o manuseiodurante o lixamento. possuitratamento de impermeabilização no papel do costado, que também é super resistente a quebras e descascamento. dentre as principaisaplicações do produtoestão a preparação de superfíciesmetálicas para pintura, uniformização da textura de tintas, eliminação de defeitosna pintura e acabamento de massa corrida pva e acrílica. apresentatambémexcelenteacabamentonamassa corrida e recuperação de janelas, portas e móveis de aço e nasoperações de funilaria e pintura automotiva. indicadatambém para lixamento de chapas de fogão à lenha. desde a preparaçãooaté o acabamento, osabrasivosdesempenham um papel fundamental emtodososprocessos de oficina. a 3mtm desenvolveuumagama completa de abrasivos para atendercadatipo de aplicação, incorporandotecnologiasinovadoras para um desempenho superior e consistente. sejaempequenasáreasouemremoções de revestimentoduro, nossosabrasivosestãoodisponíveisemumaamplavariadade de tamanhos e séries para garantir um acabamentoperfeito. modo de usar: corte a folhaempedaços de acordo com a dimensão do blocolixadoreistenteou de acordo com suanecessidade manual. inicie o lixamento, utilizando sempre água limpa nalubrificação. evite utilizarumadiferença de grãos superior a 100 pontos entre duas etapasconsecutivasnumasequência de lixamento. estaregraaumenta o rendimento das lixas, facilitando a remoção dos riscos do lixamento anterior. para umamelhoraplicação, emoperações de desbastefaçamovimentosorientados e para fases de acabamentofaçamovimentoscirculares.ara a pintura posterior.			
797	LIXA DÁGUA 400	10,00	Pacote



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

- pacote com 50 unidades fátilmanuseiodurante o lixamento possuitratamento de impermeabilização no papel do costado resistente a quebras e descascamento excelente acabamento indicada para operações manuais a úmidonareparaçãoautomotivaoperações de funilaria e pintura automotiva indicada para operações manuais a úmidonareparaçãoautomotiva, a lixad'água 3mtm para lixamento a úmido 231q é flexível, durável e proporciona um acabamento fino, liso e consistente. é resistente à tração e aocalor e possuibaixonível de rugosidade.produzida com mineral óxido de alumínio, a lixad'água 231q da 3mtm é durável e altamenteflexível, facilitando o manuseiodurante o lixamento. possuitratamento de impermeabilização no papel do costado, que também é super resistente a quebras e descascamento. dentre as principaisaplicações do produtoestão a preparação de superfíciesmetálicas para pintura, uniformização da textura de tintas, eliminação de defeitosna pintura e acabamento de massa corrida pva e acrílica. apresentatambémexcelenteacabamentonamassa corrida e recuperação de janelas, portas e móveis de aço e nasoperações de funilaria e pintura automotiva. indicadatambém para lixamento de chapas de fogão à lenha. desde a preparaçãoaté o acabamento, osabrasivosdesempenham um papel fundamental emtodososprocessos de oficina. a 3mtm desenvolveumagama completa de abrasivos para atendercadatipo de aplicação, incorporandotecnologiasinovadoras para um desempenho superior e consistente. sejaempequenasáreasouemremoções de revestimentoduro, nossosabrasivosestãoodisponíveisemumaamplavarietade de tamanhos e séries para garantir um acabamentoperfeito. modo de usar: corte a folhaempedaços de acordo com a dimensão do blocolixadorexistenteou de acordo com suanecessidade manual. inicie o lixamento, utilizando sempre água limpa nalubrificação. evite utilizarumadiferença de grãos superior a 100 pontos entre duas etapasconsecutivasnumasequência de lixamento. estaregraumenta o rendimento das lixas, facilitando a remoção dos riscos do lixamento anterior. para umamelhoraplicação, emoperações de desbastefaçamovimentosorientados e para fases de acabamentofaçamovimentoscirculares.ara a pintura posterior.

798	LIXA D'ÁGUA 600	10,00	Pacote
pacote com 50 unidades fátilmanuseiodurante o lixamento possuitratamento de impermeabilização no papel do costado resistente a quebras e descascamento excelente acabamento indicada para operações manuais a úmidonareparaçãoautomotivaoperações de funilaria e pintura automotiva indicada para operações manuais a úmidonareparaçãoautomotiva, a lixad'água 3mtm para lixamento a úmido 231q é flexível, durável e proporciona um acabamento fino, liso e consistente. é resistente à tração e aocalor e possuibaixonível de rugosidade.produzida com mineral óxido de alumínio, a lixad'água 231q da 3mtm é durável e altamenteflexível, facilitando o manuseiodurante o lixamento. possuitratamento de impermeabilização no papel do costado, que também é super resistente a quebras e descascamento. dentre as principaisaplicações do produtoestão a preparação de superfíciesmetálicas para pintura, uniformização da textura de tintas, eliminação de defeitosna pintura e acabamento de massa corrida pva e acrílica. apresentatambémexcelenteacabamentonamassa corrida e recuperação de janelas, portas e móveis de aço e nasoperações de funilaria e pintura automotiva. indicadatambém para lixamento de chapas de fogão à lenha. desde a preparaçãoaté o acabamento, osabrasivosdesempenham um papel fundamental emtodososprocessos de oficina. a 3mtm desenvolveumagama completa de abrasivos para atendercadatipo de aplicação, incorporandotecnologiasinovadoras para um desempenho superior e consistente. sejaempequenasáreasouemremoções de revestimentoduro, nossosabrasivosestãoodisponíveisemumaamplavarietade de tamanhos e séries para garantir um acabamentoperfeito. modo de usar: corte a folhaempedaços de acordo com a dimensão do blocolixadorexistenteou de acordo com suanecessidade manual. inicie o lixamento, utilizando sempre água limpa nalubrificação. evite utilizarumadiferença de grãos superior a 100 pontos entre duas etapasconsecutivasnumasequência de lixamento. estaregraumenta o rendimento das lixas, facilitando a remoção dos riscos do lixamento anterior. para umamelhoraplicação, emoperações de desbastefaçamovimentosorientados e para fases de acabamentofaçamovimentoscirculares.ara a pintura posterior.			

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.

1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

1.5. O custo estimado total da contratação é de R\$ 5.056.465,19 (cincomilhões e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos)

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: R. Capistrano de Abreu, 437 - São Vicente, Crateús - CE, 63700-970

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.24. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação Jurídica

8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

- 8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- 8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.
- 8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- 8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
- 8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.
- 8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

- 8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
- 8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

- 8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

- 8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples;
- 8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);
- 8.24. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = $(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) \div (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$;

II - Solvência Geral (SG) = $(\text{Ativo Total}) \div (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})$; e

III - Liquidez Corrente (LC) = $(\text{Ativo Circulante}) \div (\text{Passivo Circulante})$.

- 8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.
- 8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (§1º do art. 65 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social
- 8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

Qualificação Técnica

- 8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
- 8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
- 8.31. Autorização de Funcionamento Federal (comum)– AFE emitida pela ANVISA;



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

8.32. Autorização de Funcionamento Federal (correlato)– AFE emitida pela ANVISA;

8.33. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1.O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados pelo órgão gerenciador, quanto a:

I - os quantitativos e os saldos;

II - as solicitações de adesão; e

III - o remanejamento das quantidades.

9.2.Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

9.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3.1. Os instrumentos acima especificados serão assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.

9.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será estabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.1.A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Em atendimento ao § 3º do art. 86, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, será permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública, permitindo a ampliação do



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

acesso às condições contratuais vantajosas já negociadas, em conformidade com as disposições legais vigentes.

11.1.1. A adesão à ata de registro de preços configura uma estratégia administrativa que visa ampliar a eficiência e promover a economicidade nas contratações públicas. Esta decisão está alinhada com os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal e reiterado pelos Acórdãos 224/2020, 2736/2023 e 2822/2021 do Tribunal de Contas da União (TCU).

A opção pela adesão não é meramente procedimental, mas uma escolha estratégica que requer uma justificação clara e robusta. Nesse sentido, a adesão deve ser precedida por uma análise criteriosa do mercado e uma avaliação das vantagens econômicas, garantindo que as condições obtidas através do registro de preços sejam, de fato, as mais vantajosas para a Administração Pública. Esta análise deve considerar não apenas os custos diretos, mas também os benefícios de longo prazo, como a redução de tempo e recursos despendidos em múltiplas licitações.

Além disso, a adesão deve estar em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão ou entidade, contribuindo para a otimização de recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. A transparência do processo é fundamental e deve ser assegurada pela divulgação de todos os atos, garantindo que a adesão à ata de registro de preços ocorra de forma aberta e acessível a todos os interessados.

Em conformidade com os precedentes do TCU, a inclusão de cláusula de adesão no edital deve ser motivada de forma explícita, detalhando como essa escolha se alinha à busca pela eficiência administrativa e quais benefícios específicos são esperados. Tal motivação reforça o compromisso com a gestão fiscal responsável e com a obtenção de valor para o dinheiro público.

Portanto, a adesão à ata de registro de preços, quando bem fundamentada e justificada, representa uma prática alinhada à busca constante pela eficiência na Administração Pública, proporcionando economia, agilidade e qualidade na contratação de bens e serviços, sempre em prol do interesse público.

Crateús/CE,