
DETALHE – PISO QUADRA ESPORTES
MALHA AÇO – c.c. – CA
2.00
2.00
ACESSÓRIOS VOLEIBOL
ESCALA 1/50
ANTENA
FAIXA VERTICAL LATERAL
BORDA SUPERIOR DA REDE
REDE DE NYLON MALHA 100X10CM
CABO
1.00
0.15
2.35
2.24 (REGULAMENTO)
.50 A 1.00
OBS.: POSTE PADRÃO DE VOLEIBOL, VA CONTEM DETALHES DAS PADANAS DE FIXADAS E E AJUSTE DA REDE AO MESMO
TUBO FEMEA PARA COLOCAÇÃO DO POSTE RETRATIL DE VOLEIBOL
ACESSÓRIOS VOLEIBOL
ESCALA 1/25
1.80
1.05
.45
.50
.45
REDE
2.90
TUBO METALICO PARA SUPORTACAO DA TABELA
TUBO CHUMBADO NO CONCRETO
ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1/25
ARO METALICO PARA TABELA
.45
.15
.80
.28
.30
2.90
TUBO METALICO A 4" PARA SUPORTACAO DA TABELA
LINHA DE CENTRO
1.20
.05
.95
TUBO CHUMBADO NO CONCRETO
ELEVAÇÃO LATERAL
ESCALA 1/25
LONA PLASTICO
Ø4.0MM – C20 – Cam. AÇO CA60 (NOS DOIS SENTIDOS)
PISO DA QUADRA – 0,08m (CONCRETO SIMPLES) 15mpa
CAMADA DE BRITA N°2=0,04m
TERRENO NATURAL
ATERRO EM ARENOSO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA
DETALHE PISO QUADRA
CORTE A-A
ESCALA 1/20
TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø1"1/2
2.00
2.00
2.00
.10
.50
4.50
TELA METALICA
TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2"
2.50 (DISTÂNCIA APROX. ENTRE MONTANTES VERTICAIS)
ALVENARIA DE BLOCO
ALAMBRADO / MURO
ESCALA 1/25
TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø1"1/2
TUBO DE AÇO VERTICAL GALVANIZADO Ø2"
TELA METALICA
TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø1"1/2
2.00
2.00
4.50
TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø1"1/2
CINTA DE CONCRETO
ALVENARIA DE BLOCO QUADRA POLIESPORTIVA
.10
.50
.27
.43
ALVENARIA DE PEDRA
ALAMBRADO / MURO
ESCALA 1/25
FORMA
ARMAÇÃO
DETALHE BASE DA GIRAFA
ESCALA 1/10
110
85
25
55
55
110
TUBO DE AÇO A 4" SUPORTE DA TABELA
01 PLANTA BAIXA
1/20
SUPERFICIE DO PISO
TUBO DE AÇO A 4" SUPORTE DA TABELA
20
45
65
20
02 CORTE A– A
1/20
N1–c.10
N3–365–c.15–430
N2–c.15
105
105
01 PLANTA BAIXA
1/20
N1–2x1045– c.10–125
10
105
10
N1–c.10
SN3
SN3
N2–c.10
50
105
50
N2–2x1045–c.10–305
02 CORTE A– A
1/20
LISTAGEM DA ARMAÇÃO
N | ø | Q | COMPRIMENTOS Unit.(cm) | TOTAL(m)
1 | 5 | 20 | 125 | 25
2 | 5 | 20 | 305 | 61
3 | 5 | 3 | 430 | 13
RESUMO AÇO CA–60
ø(mm) | COMP.(m) | PESO(kg)
5 | 99 | 16
T O T A L | | 16
NOTAS:
1– TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2– Fck = 15 MPa
govbr
Documento assinado digitalmente
ANA LIMA DE PASSOS LIMA
Data: 29/04/2026 10:50:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUERA
QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA
PRANCHA:
DETALHE QUADRA: PISO e EQUIPAMENTOS
NÚMERO:
03/03
ESCALA:
INDICADA
DATA:
ABRIL/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANA LIMA DE PASSOS LIMA CREA 12911 D