



- 1 - COBERTURA DAS ARMADURAS :
FUNDAÇÕES = 3,0 cm
VIGAS E PILARES = 2,5 cm
LAJES = VER DETALHES
- 2 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL - II (MÉDIA) - C-20 (Art. 6.1.3)
- 3 - RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DOS MATERIAIS :
CONCRETO - CLASSE C25 (Tab. 7.1)
Fck 20 MPa
AÇO - CA-50
Ca-60
- 4 - DEVE-SE GARANTIR UM ADEQUADO CONTROLE DE QUALIDADE E RIGIDEZ LIMITES DE TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS DURANTE A EXECUÇÃO PARA GARANTIR OS COEFICIENTES NOMINAIS DAS ARMADURAS (Item 7.4.7.4)
- (CONTROLE RIGOROSO NAS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS)
- 5 - OS COMPLEMENTOS ENTRE PARENTÊSES DEVEM SER CONFIRMADOS E OS VARIÁVEIS DETERMINOS NO LOCAL.

Geildes Suelly dos Santos Moreira
Engenheira Civil
CREA-69.810/D

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRARÁ
MUNICÍPIO - UF:	IRARÁ - BA
ENDEREÇO:	COMUNIDADE LARGO NOVO
AUTOR DO PROJETO:	GEILDES SUELY DOS SANTOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GEILDES SUELY DOS SANTOS

PROPRIETÁRIO	09810	
AUTOR DO PROJETO	09810	Nº. CREA
RESP. TÉCNICO	09810	Nº. CREA

DATA EMISSÃO:	03 DE JUNHO DE 2024	ÁREA:	PRANCHAS:
ESCALA:	1:75	DESENHO:	