

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. SETOR REQUISITANTE:

Secretaria de Administração

2. RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA:

Nome completo: Amon Valladares Oliveira

Matrícula: 4.074

E-mail: olindinaadm@gmail.com

3. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVETUNAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIAS, FUNDOS DO MUNICÍPIO DE OLINDINA/BA.

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO:

A decisão de vedação à participação de consórcios foi tomada com base na avaliação da realidade do mercado e nos riscos inerentes à atuação de uma pluralidade de sujeitos associados para a execução do objeto.

Existem no mercado diversas empresas atuantes no ramo licitado que apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, demonstrando possuir condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza. Logo, a vedação à participação de consórcios, não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais não trazendo prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital.

Entende-se que a execução da operacionalidade e gestão do contrato a ser celebrado, poderão ser prejudicados, pois tornará mais complexa as atividades de fiscalização, a logística de execução dos serviços, exigindo dispêndio de mais capital humano para garantir a perfeita execução das atividades. Ademais a Administração possui um número limitado de servidores com capacidade técnica que possam realizar a fiscalização de contratos celebrados com empresas consorciadas.

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS:

a) Período de realização da Pesquisa:

Iniciado em Maio de 2024

b) Metodologia Aplicada:

O valor de referência foi aferido por meio de (☒) Média

(☒) Mediana

(☐) Menor Preço

(☐) Outra: _____(justificar o método adotado)

c) Fontes de Pesquisa:

Foi realizada a pesquisa de preço utilizando o seguintes parâmetro, observado o Decreto que estabelece critérios para formação do valor das contratações públicas pela Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito do município de Olindina/BA:

(☒) I. Portal Nacional de Contratações Públicas

(https://pncp.gov.br/app/editaisq=&&status=recebendo_proposta&pagina=1)

(☒) II. Banco de Preços (<https://www.bancodeprecos.com.br/>);

(☐) III. Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos **180 dias** anteriores à data da pesquisa de preços. *Ex. Termos de Homologações, Contratos;*

(☒) IV. Pesquisa publicada em mídia especializada, **sítios eletrônicos** especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

(☐) V. Pesquisa com os fornecedor (orçamento), desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de **6 meses**.

(☐) VI. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja no período de até 1 ano anterior à data de divulgação do edital.

d) Análise da Pesquisa:

Após análise detalhada no banco de preços, eliminadas as discrepâncias de unidade de fornecimento/serviços, foram selecionados os valores mais vantajosos para administração publical.

5. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA:

Baixo

6. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

05 (cinco) dias contados a partir do recebimento da autorização

7. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO:

7.1 Periodicidade das entregas:

7.2 Locais de Entrega: Nas secretarias do município conforme solicitado

7.3 Horário de Entrega: Entregas deverão entre os dias assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2024

8. VINCULADO OU DEPENDENTE DA CONTRATAÇÃO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA:

() Sim - *Informar DFD*

(x) Não

9. UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS: Prefeitura de Olindina; Praça Antônio Borges de Santana, s/nº, Centro, Olindina, Bahia, servidora/Secretaria.
Romario Ribeiro dos Santos

10. INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARÁ A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

Fiscal de contrato, Sr. Jaconias de Souza Batista, Portaria 080/2023.

11. OUTROS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:
Não há.

12. ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	V. UND	V. TOTAL
1	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:9.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO SPLIT, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER.	UND	15			
2	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO SPLIT, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER.	UND	24			
3	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO SPLIT, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER.	UND	1			
4	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER	UND	16			
5	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:32.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER	UND	25			
6	BALANÇA PLATAFORMA, 150KG, CAPACIDADE: 150 KG TIPO PAINEL: DIGITAL LUMINOSO, DIVISÕES PAINEL: 100 A 300 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIVOLT	UND	2			
7	BALANÇA DIGITAL DE PRATO, CAPACIDADE: 30 KG TIPO PAINEL: DIGITAL LUMINOSO, DIVISÕES PAINEL: 5 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIVOLT	UND	2			
8	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO: AÇO INOX, CAPACIDADE: 12 L, QUANTIDADE VELOCIDADE: 6 POTÊNCIA MOTOR: 1/2 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRÊS BATEDORES BIVOLT. SEIS OU MAIS VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V	UND	3			
9	BEBEDOURO COLUMNA SIMPLES- BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO, TIPO PRESSÃO COLUMNA SIMPLES, EM INOX, CERTIFICADO PELO INMETRO; TENSÃO: 220 V, VASÃO MINIMA:60L/H	UND	17			

10	BEBEDOURO DE COLUNA, ADULTO E INFANTIL-EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO PARA SERVIR ÁGUA FILTRADA COM TORNEIRAS DE PRESSÃO PARA COPO E DIRETAMENTE A BOCA. CONFECCIONADO EM AÇO INOX; PARA LOCAIS DE GRANDE FUXO DE PESSOAS; REGULAGEM DE JATO DE ÁGUA; RALO SIFONADO: ELIMINA MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO; TAMPO EM AÇO INOX POLIDO; BASE EM MATERIAL INJETADO; CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA; FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA: IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, ELIMINA SABOR E ODORE DE LORO E REDUZ A QUANTIDADE DE CLORO; BEBEDOURO CONJUGADO INFANTIL	UND	18			
11	BEBEDOURO DE COLUNA, ÁGUA GARRAFÃO, CONTROLE DE TEMPERATURA; PINGADEIRA REMOVIVEL:GABINETE SEM EMENDAS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE; REFRIGERADOR POR COMPRESSOR; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; COMPORTA GALÕES DE 10 OU 20 LITROS; ESPECIFICAÇÕES :GRAU DE PROTEÇÃO:IPXO	UND	41			
12	BEBEDOURO INDUSTRIAL, COM RESERVATÓRIO DE 25L DE ÁGUA GELADA,BEBEDOURO EM AÇO INOX DE 25LITROS COLUNA-CORPO E RESERVATÓRIO 25L EM PP(POLIPROPILENO);ISOLAMENTO EM EPS;REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX 430;BASE INJETADA; APARDOR COM DRENO EM INOX 430; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX304; 2 TORNEIRAS PODENDO OPTAR POR 1 JATO ;ADESIVADO,INOX OU ESCOVADO;GÁS ECOLÓGICO R-134;TOMADA COM 3 PINOS,CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; CERTIFICADO PELO INMETRO PORTARIA 344; CONSUMO DE ENERGIA 18KWH/MÊS;TAMPA EM PP	UND	28			

13	BEBEDOURO INDUSTRIAL, COM RESERVATÓRIO DE 25L DE ÁGUA GELADA,BEBEDOURO EM AÇO INOX DE 25LITROS COLUNA-CORPO E RESERVATÓRIO 25L EM PP(POLIPROPILENO);ISOLAMENTO EM EPS;REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX 430;BASE INJETADA; APARDOR COM DRENO EM INOX 430; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX304; 3 TORNEIRAS PODENDO OPTAR POR 1 JATO ;ADESIVADO,INOX OU ESCOVADO;GÁS ECOLÓGICO R-134;TOMADA COM 3 PINOS,CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; CERTIFICADO PELO INMETRO PORTARIA 344; CONSUMO DE ENERGIA 18KWH/MÊS;TAMPA EM PP	UND	3			
14	CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE: 1,50 L, VOLTAGEM: BIVOLT V, POTÊNCIA: 1.170 W	UND	6			
15	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR, MODELO SMARTPHONE COM CHIP, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID OU IOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 128 GB NO MININO, 4G NO MINMO TELA 5.0 NO MININO E , 4GB RAM NO MINIMO, ACESSÓRIOS CARREGADOR DE BATERIA	UND	5			
16	CENTRIFUGA COZINHA, MATERIAL EM AÇO INOX, QUANTIDADE DE VELOCIDADES: 2, VOLTAGEM: 220 V POTÊNCIA: 800 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM COLETOR DE RESÍDUOS INTEGRADO	UND	2			
17	ESPRESSO DE FRUTA, MATERIAL JARRA: AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA: 600 W, VOLTAGEM: BIVOLT V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA	UND	10			
18	ESTERELIZADOR PARA MAMADEIRAS, ELETRICO BIVOLT BIVOLT V, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 6 MAMADEIRAS E BICO ORTODONTICO.	UND	2			
19	EXAUSTOR INDUSTRIAL, PARA FOGÃO DE 6 QUEIMADORES, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, APLICAÇÃO: COZINHA, TIPO: DE PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM EXAUSTOR, 3 NÍVEIS VELOCIDADE, 220 V	UND	3			
20	FERRO ELETRICO DE PASSAR, 1200W, VOLTAGEM:BIVOLT 127/220 V	UND	4			

21	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS/04 QUEIMADORES, COM FORNO; CHAPAS GALVANIZADAS, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; REGULADOR DE CHAMA DE ALTA PRESSÃO, PUXADOR ERGONOMICO NA PORTA DO FORNO, PÉS FIXOS	UND	10			
22	FOGÃO INDUSTRIAL, COM 06 BOCAS/ 06 QUEIMADORES, COM FORNO; CHAPAS GALVANIZADAS, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; REGULADOR DE CHAMA. DE ALTA PRESSÃO, PUXADOR NA PORTA DO FORNO, PÉS FIXOS.	UND	7			
23	FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS: 4 UN. NORMAS TÉCNICAS: SELO INMETRO CATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO / FORNO AUTOLIMPANTE / TAM-VOLTAGEM: BIVOLT V, COR: BRANCA	UND	11			
24	FREZER, 534 LITROS, COM 02 TAMPAS, HORIZONTAL, CLASSIC, VOLTAGEM: BIVOLT V, COR: BRANCA	UND	14			
25	FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE: 508 L, TEMPERATURA OPERAÇÃO: -20°C A -40°C °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA DUPLA. CAPACIDADE DE 10 PRATELEIRAS, FREQUÊNCIA: 60 HZ, QUANTIDADE PORTAS: 2	UND	2			
26	FRIGOBAR 47L TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V.	UND	1			
27	GELADEIRA FROST FREE, DUPLEX 400 LITROS NA COR BRANCA COM PRATELEIRAS ALTURA FLEX, AS PRATELEIRAS PODEM SER AJUSTADAS, PÉS AJUSTÁVEIS, VOLTAGEM: BIVOLT V, COR: BRANCA	UND	6			
28	GELADEIRA FROST FREE, DUPLEX 340 LITROS NA COR BRANCA COM PRATELEIRAS ALTURA FLEX, AS PRATELEIRAS PODEM SER AJUSTADAS, PÉS AJUSTÁVEIS, VOLTAGEM: BIVOLT V, COR: BRANCA	UND	10			
29	LAVA-LOUÇAS MATERIAL, INOX, QUANTIDADE PROGRAMAS LAVAGEM: VARIADA, UN CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNÇÃO PRÉ-LAVAGEM, FILTRO, PRATELEIRAS E ALTURA 9, TENSÃO: 220 V	UND	1			

30	LAVADOURA DE ROUPAS, CAPACIDADE 11KG, CONSUMO (KWH) 0,34, CONTROLES ELETROMECÂNICOS, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO (RPM) 680, TENSÃO/VOLTAGEM - BIVOLT V, CONSUMO DE ENERGIA A, ACABAMENTO DO CESTO POLIPROPILENO, COR BRANCO, GARANTIA 12 MESES, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.	UND	3			
31	LIQUIDIFICADOR TURBO 2,7 L BASE ANTIDERRAPANTE, LAMINA RESISTENTE DE AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA DOSADORA INCORPORADA. 5 VELOCIDADES.	UND	12			
32	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL GABINETE E TAMPA EM ALUMÍNIO POLIDO, SISTEMA DE VEDAÇÃO, TENSÃO DE 220 VOLTS, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, GARANTIA MINÍMA 01 (UM) ANO.	UND	6			
33	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE PARA 6 LITROS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL GABINETE E TAMPA EM ALUMÍNIO POLIDO, SISTEMA DE VEDAÇÃO, TENSÃO DE 220 VOLTS, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, GARANTIA MINÍMA 01 (UM) ANO.	UND	8			
34	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX CAPACIDADE: 15 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V APLICAÇÃO: INDUSTRIAL, GARANTIA MINÍMA 01 (UM) ANO.	UND	2			
35	MÁQUINA SECAR ROUPA, TIPO AQUECIMENTO ELÉTRICO, MODELO: PROFISSIONAL, CAPACIDADE: 30 KG, MATERIAL CESTO: AÇO GALVANIZADO, VOLTAGEM MOTOR: TRIFÁSICO, 220 V.	UND	2			

36	MICROONDAS PARA COZINHA, CAPACIDADE 20 L BIVOLT COR BRANCO, VOLTAGEM BIVOLT FREQUENCIA 60HZ,COM AJUSTE DE TEMPO E POTENCIA,DIAPLY DIGITAL,FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO, FUNÇÃO AUTOAQUECIMENTO ,FUNÇÃO COMBINADA GRELHAR/CONZINHAR,TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO MICROONDAS QUANDO ABERTO;PRATO GIRATÓRIO MINIMO DE 10 NIVEIS DE POTENCIA,TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA AQUECIMENTO.	UND	5			
37	MICROONDAS PARA COZINHA, CAPACIDADE 30 L BIVOLT COR BRANCO, VOLTAGEM BIVOLT FREQUENCIA 60HZ,COM AJUSTE DE TEMPO E POTENCIA,DIAPLY DIGITAL,FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO, FUNÇÃO AUTOAQUECIMENTO ,FUNÇÃO COMBINADA GRELHAR/CONZINHAR,TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO MICROONDAS QUANDO ABERTO;PRATO GIRATÓRIO MINIMO DE 10 NIVEIS DE POTENCIA,TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA AQUECIMENTO.	UND	6			
38	MULTIPROCESSADOR, 700W, COM LÂMINAS MULTIFUNCAIONAIS EM AÇO INOXIDÁVEL PERMITEM TRITURAR, MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS (LXAXP): 211X409,4X219MM. BOCA ULTRA LARGA DO TUBO DE ALIMENTAÇÃO QUE PERMITE ACOMODAR QUALQUER TIPO DE ALIMENTO COM O MÍNIMO DE PREPARAÇÃO PRÉVIA. BASE DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, E PULSE JUNTAMENTE COM O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRA AS LÂMINAS E OS DISCOS. DEVE CONTER DISCO FATIADOR FINO (2 MM), DISCO FATIADOR MÉDIO E DISCO PARA PICAR MÉDIO (4 MM).	UND	7			
39	PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DUPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM: BIVOLT V, CAPACIDADE: 2 L, VAZÃO: 45 L/H, MATERIAL GABINETE: POLIPROPILENO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 1 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS (NATURAL E GELADA) PREFILTRO CARVÃO AT, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE/BANCADA, ACESSÓRIOS: KIT INSTALAÇÃO, COR: BRANCA	UND	44			

40	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 410 L, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO.	UND	2			
41	REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL, 4 PORTAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: TEMPERATURA: 0° A +°7C, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430 ESCOVADO, REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430 BRILHOSO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: AR-FORÇADO (FROST FREE), ECOLÓGICO E ECONÔMICO PORTAS COM SISTEMA ANTITRANSPIRANTE C/ CONTRA TAMPO E PUXADORES, RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO, 3 NÍVEIS DE PRATELEIRAS ARAMADAS BIPARTIDAS, REGULÁVEIS E PINTADAS EM EPÓXI BRANCO, CONTROLADOR DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DIGITAL COM INDICADOR DE TEMPERATURA, DEGELO AUTOMÁTICO, GÁS REFRIGERANTE R134A. TENSÃO 220V , CAPACIDADE 918 LITROS. OPCIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO / ASSOALHO EM INOX, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430 BRILHOSO, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, PORTAS DE VIDRO, ILUMINAÇÃO INTERNA.	UND	2			
42	SANDUICHEIRA	UND	11			
43	SMART TV, 43 POLEGADAS, RESOLUÇÃO: FULL HD; TIPO DE PAINEL: VA; TECNOLOGIA: D-LED; CONECTIVIDADE: WI-FI; CONEXÕES: 3 HDMI, 1 USB 2.0, 1 VIDEO COMPOSTO, 1 ÁUDIO L-R, 1 ENTRADA RF (ANTENA), 1 SPDIF (ÁUDIO ÓPTICA), 1 SAÍDA FONE DE OUVIDO, 1 ETHERNET RJ-45; CONTROLE REMOTO; RESOLUÇÃO DA TELA: 1920X1080; FORMATO DA TELA: 16:09; ÂNGULO DE VISÃO: 178°; BRILHO: 230; POTÊNCIA DOS ALTO-FALANTES: 16W RMS	UND	19			

44	VENTILADOR - REFERÊNCIA 60 CM PR GR. COR PRETO MODELO 60 CM / FUNÇÕES OSCILAÇÃO, VENTILAÇÃO, OSCILAÇÃO HORIZONTAL COM FLUXO DE AR MAIS DISTRIBUÍDO POR TODO O AMBIENTE. / TIPO DE VENTILADOR COLUNA / POTÊNCIA 200W. / ROTAÇÃO 1400RPM. / VELOCIDADES GRADUAL COM CONTROLE DESLIZANTE NO CAPACETE DO APARELHO. / CERTIFICADO PELO INMETRO. RECURSOS QUANTIDADE DE PÁS 3. ALTURA REGULÁVEL DE 120 A 175 CM. / GRADE 61 CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT / CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 4,29KWH/MÊS	UND	50			
45	VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 170 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 03 VELOCIDADES/GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL OSCILANTE,	UND	130			
	TOTAL					

13. ANEXOS:

A documentação comprobatória que compõe a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Em conformidade a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Unidade: 0707; 0202; 0404; 0505; 0606; 0808; 0901; 0913; 1010

Projeto/Atividade: 1067; 2031; 1015

Elemento: 449015200

Fonte: 1500100; 15400000; 15420000; 15001002; 16000000; 15000000

Olindina, 28 de Junho de 2024.

Amon Valladares Oliveira
Secretário Municipal de Administração.