

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
1.0			RUA PRESIDENTE MEDICI				243.891,44	243.891,44
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				5.832,42	
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m ²	6	470,50	2.823,00	
1.1.2	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m ²	1.681,24	1,79	3.009,42	
1.3			PAVIMENTAÇÃO				220.113,75	
1.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	546,43	51,04	27.889,79	
1.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 07/2016	m ³	19,38	1.191,41	23.089,53	
1.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m ²	21,83	517,24	11.291,35	
1.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m ²	1.247,87	126,49	157.843,08	
1.4			SINALIZAÇÃO				16.751,59	
1.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
1.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m ²	0,25	513,52	128,38	
1.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
1.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	83,05	192,09	15.953,07	
1.5			LIMPEZA				1.193,68	
1.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	1.681,24	0,71	1.193,68	
2.0			TRAVESSA PRESIDENTE MEDICI				46.340,53	290.231,97
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				449,08	
2.1.2	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m ²	250,88	1,79	449,08	
2.3			PAVIMENTAÇÃO				42.827,73	
2.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	76,37	51,04	3.897,92	
2.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 07/2016	m ³	2,07	1.191,41	2.466,22	
2.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m ²	27,95	517,24	14.456,86	
2.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m ²	173,98	126,49	22.006,73	
2.4			SINALIZAÇÃO				2.885,60	
2.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
2.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m ²	0,25	513,52	128,38	
2.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
2.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes vis	m ²	12,19	192,09	2.341,58	
2.5			LIMPEZA				178,12	
2.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	250,88	0,71	178,12	
3.0			RUA CÂNDIDO DE FARIAS				578.181,24	868.413,21
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				7.687,46	
3.1.2	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m ²	4.294,67	1,79	7.687,46	
3.3			PAVIMENTAÇÃO				535.465,99	
3.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	1.058,99	51,04	54.050,85	
3.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 07/2016	m ³	52,69	1.191,41	62.775,39	
2.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m ²	21,83	517,24	11.291,35	
3.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m ²	3.220,40	126,49	407.348,40	
3.4			SINALIZAÇÃO				31.978,57	
3.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
3.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m ²	0,25	513,52	128,38	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
3.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
3.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	162,32	192,09	31.180,05	
3.5			LIMPEZA				3.049,22	
3.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.294,67	0,71	3.049,22	
4.0			TRAVESSA OTÁVIO MANGABEIRA				128.217,35	996.630,56
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.624,28	
4.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	907,42	1,79	1.624,28	
4.3			PAVIMENTAÇÃO				118.983,21	
4.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	193,29	51,04	9.865,52	
4.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 07/2016	m³	10,41	1.191,41	12.402,58	
4.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
4.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	675,34	126,49	85.423,76	
4.4			SINALIZAÇÃO				6.965,59	
4.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
4.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
4.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
4.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	33,43	192,09	6.421,57	
4.5			LIMPEZA				644,27	
4.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	907,42	0,71	644,27	
5.0			VILA DO CRUZEIRO				153.423,42	1.150.053,98
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.990,25	
5.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.111,87	1,79	1.990,25	
5.1.2	73801	SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO. ESPESSURA ATE 4CM	m²	41,84	33,60	1.405,82	
5.3			PAVIMENTAÇÃO				146.291,55	
5.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	257,21	51,04	13.128,00	
5.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 07/2016	m³	12,25	1.191,41	14.594,77	
5.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
5.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	848,11	126,49	107.277,43	
5.4			SINALIZAÇÃO				4.352,19	
5.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
5.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
5.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
5.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais	m²	18,5	192,09	3.553,67	
5.5			LIMPEZA				789,43	
5.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.111,87	0,71	789,43	
6.0			RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO				145.346,74	1.295.400,72
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.956,45	
6.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.092,99	1,79	1.956,45	
6.1.2	73801	SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO. ESPESSURA ATE 4CM	m²	9,38	33,60	315,17	
6.3			PAVIMENTAÇÃO				133.780,52	
6.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	347,87	51,04	17.755,28	
6.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 07/2016	m³	12	1.191,41	14.296,92	
6.3.4	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	0	517,24	0,00	
6.3.5	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	804,24	126,49	101.728,32	
6.4			SINALIZAÇÃO				8.833,75	
6.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
6.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
6.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
6.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	43,26	192,09	8.309,81	
6.5			LIMPEZA				776,02	
6.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.092,99	0,71	776,02	
7.0			RUA JOÃO PAULO II				112.021,95	1.407.422,67
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.376,46	
7.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	768,97	1,79	1.376,46	
7.1.2	73801	SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO. ESPESSURA ATE 4CM	m²	8,79	33,60	295,34	
7.3			PAVIMENTAÇÃO				103.930,16	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
7.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	198,7	51,04	10.141,65	
7.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	8,79	1.191,41	10.472,49	
7.3.4	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
7.3.5	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	569,41	126,49	72.024,67	
7.4			SINALIZAÇÃO				6.169,36	
7.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
7.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
7.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
7.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	27,96	192,09	5.370,84	
7.5			LIMPEZA				545,97	
7.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	768,97	0,71	545,97	
8.0			RUA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES				155.183,62	1.562.606,29
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.062,46	
8.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.152,21	1,79	2.062,46	
8.1.2	73801	SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO. ESPESSURA ATE 4CM	m	12,02	33,60	403,87	
8.3			PAVIMENTAÇÃO				147.924,01	
8.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	168,94	51,04	8.622,70	
8.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	12,02	1.191,41	14.320,75	
8.3.4	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
8.3.5	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	898,8	126,49	113.689,21	
8.4			SINALIZAÇÃO				4.379,08	
8.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
8.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
8.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
8.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	18,64	192,09	3.580,56	
8.5			LIMPEZA				818,07	
8.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.152,21	0,71	818,07	
9.0			RUA PORTO ALEGRE TRECHO 1				231.151,19	1.793.757,48
9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.687,47	
9.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.501,38	1,79	2.687,47	
9.3			PAVIMENTAÇÃO				214.077,34	
9.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	526,8	51,04	26.887,87	
9.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	12,32	1.191,41	14.678,17	
9.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	43,66	517,24	22.582,70	
9.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.185,30	126,49	149.928,60	
9.4			SINALIZAÇÃO				13.320,40	
9.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
9.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
9.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
9.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	65,85	192,09	12.649,13	
9.5			LIMPEZA				1.065,98	
9.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.501,38	0,71	1.065,98	
10.0			RUA PORTO ALEGRE TRECHO 2				596.568,07	2.390.325,55
10.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				7.401,86	
10.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	4.135,12	1,79	7.401,86	
10.3			PAVIMENTAÇÃO				550.592,39	
10.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	1.450,92	51,04	74.054,96	
10.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	39,17	1.191,41	46.667,53	
10.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	32,74	517,24	16.934,44	
10.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	3.264,57	126,49	412.935,46	
10.4			SINALIZAÇÃO				35.637,88	
10.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
10.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
10.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
10.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	181,37	192,09	34.839,36	
10.5			LIMPEZA				2.935,94	
10.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.135,12	0,71	2.935,94	
11.0			RUA MACEIÓ TRECHO 1				264.350,15	2.654.675,70
11.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				3.249,05	
11.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.815,11	1,79	3.249,05	
11.3			PAVIMENTAÇÃO				257.220,20	
11.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	636,88	51,04	32.506,36	
11.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	17,52	1.191,41	20.873,50	
11.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	43,66	517,24	22.582,70	
11.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.432,98	126,49	181.257,64	
11.4			SINALIZAÇÃO				2.592,17	
11.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
11.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
11.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
11.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	10	192,09	1.920,90	
11.5			LIMPEZA				1.288,73	
11.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.815,11	0,71	1.288,73	
12.0			RUA MACEIÓ TRECHO 2				538.237,28	3.192.912,98
12.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				6.720,91	
12.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	3.754,70	1,79	6.720,91	
12.3			PAVIMENTAÇÃO				496.418,63	
12.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	1.317,44	51,04	67.242,14	
12.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	36,04	1.191,41	42.938,42	
12.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
12.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2.964,24	126,49	374.946,72	
12.4			SINALIZAÇÃO				32.431,90	
12.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
12.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
12.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
12.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	164,68	192,09	31.633,38	
12.5			LIMPEZA				2.665,84	
12.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.754,70	0,71	2.665,84	
13.0			RUA TEREZINA TRECHO 1				188.775,99	3.381.688,97
13.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.252,36	
13.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.258,30	1,79	2.252,36	
13.3			PAVIMENTAÇÃO				173.210,27	
13.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	483,96	51,04	24.701,32	
13.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	12,41	1.191,41	14.785,40	
13.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
13.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	967,92	126,49	122.432,20	
13.4			SINALIZAÇÃO				12.419,97	
13.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
13.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
13.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
13.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	60,5	192,09	11.621,45	
13.5			LIMPEZA				893,39	
13.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.258,30	0,71	893,39	
14.0			RUA TEREZINA TRECHO 2				357.447,49	3.739.136,46
14.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.385,37	
14.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.449,93	1,79	4.385,37	
14.3			PAVIMENTAÇÃO				328.025,12	
14.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	942,28	51,04	48.093,97	
14.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	25,4	1.191,41	30.261,81	
14.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
14.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	1.884,56	126,49	238.377,99	
14.4			SINALIZAÇÃO				23.297,55	
14.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
14.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
14.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
14.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	117,79	192,09	22.626,28	
14.5			LIMPEZA				1.739,45	
14.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.449,93	0,71	1.739,45	
15.0			RUA AMZÓNAS TRECHO 1				260.478,13	3.999.614,59
15.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				3.204,65	
15.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.790,31	1,79	3.204,65	
15.3			PAVIMENTAÇÃO				241.336,86	
15.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), af 06/2016	m	577,52	51,04	29.476,62	
15.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af 07/2016	m³	15,06	1.191,41	17.942,63	
15.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
15.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	1.443,80	126,49	182.626,26	
15.4			SINALIZAÇÃO				14.665,50	
15.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
15.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
15.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
15.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	72,19	192,09	13.866,98	
15.5			LIMPEZA				1.271,12	
15.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.790,31	0,71	1.271,12	
16.0			RUA AMAZÓNAS TRECHO 2				247.438,74	4.247.053,33
16.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				3.018,87	
16.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.686,52	1,79	3.018,87	
16.3			PAVIMENTAÇÃO				228.342,27	
16.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), af 06/2016	m	591,76	51,04	30.203,43	
16.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af 07/2016	m³	15,47	1.191,41	18.431,11	
16.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
16.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	1.331,46	126,49	168.416,38	
16.4			SINALIZAÇÃO				14.880,17	
16.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
16.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
16.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
16.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	73,97	192,09	14.208,90	
16.5			LIMPEZA				1.197,43	
16.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.686,52	0,71	1.197,43	
17.0			RUA RIO DE JANEIRO TRECHO 01 e 02				448.265,82	4.695.319,15
17.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				6.215,54	
17.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	3.472,37	1,79	6.215,54	
17.3			PAVIMENTAÇÃO				407.546,33	
17.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), af 06/2016	m	1.653,51	51,04	84.395,15	
17.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af 07/2016	m³	44,48	1.191,41	52.993,92	
17.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	m²	65,48	517,24	33.868,88	
17.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	1.868,04	126,49	236.288,38	
17.4			SINALIZAÇÃO				32.038,57	
17.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	4	127,25	509,00	
17.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,74	513,52	380,00	
17.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	6	207,82	1.246,92	
17.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	155,67	192,09	29.902,65	
17.5			LIMPEZA				2.465,38	
17.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.472,37	0,71	2.465,38	
18.0			RUA DA FONTINHA TRECHO 1 (Rua Vicente de Matos)				84.398,38	4.779.717,53
18.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				931,01	
18.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	520,12	1,79	931,01	
18.3			PAVIMENTAÇÃO				75.888,49	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
18.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	217,14	51,04	11.082,83	
18.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	5,97	1.191,41	7.112,72	
18.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
18.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	366,84	126,49	46.401,59	
18.4			SINALIZAÇÃO				7.209,59	
18.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
18.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,49	513,52	251,62	
18.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	4	207,82	831,28	
18.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	30,57	192,09	5.872,19	
18.5			LIMPEZA				369,29	
18.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	520,12	0,71	369,29	
19.0			RUA DA FONTINHA TRECHO 2 (Rua Vicente de Matos)				184.174,51	4.963.892,04
19.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.348,71	
19.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.312,13	1,79	2.348,71	
19.3			PAVIMENTAÇÃO				167.820,09	
19.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	296,68	51,04	15.142,55	
19.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	12,87	1.191,41	15.333,45	
19.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	16,37	517,24	8.467,22	
19.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.018,87	126,49	128.876,87	
19.4			SINALIZAÇÃO				13.074,10	
19.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
19.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,49	513,52	251,62	
19.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	4	207,82	831,28	
19.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	61,1	192,09	11.736,70	
19.5			LIMPEZA				931,61	
19.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.312,13	0,71	931,61	
20.0			RUA A - LAGOA DOCE				312.521,41	5.276.413,45
20.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.015,51	
20.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.243,30	1,79	4.015,51	
20.3			PAVIMENTAÇÃO				282.332,34	
20.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	775,4	51,04	39.576,42	
20.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	36,31	1.191,41	43.260,10	
20.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
20.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.487,90	126,49	188.204,47	
20.4			SINALIZAÇÃO				24.580,82	
20.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
20.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
20.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
20.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	125,9	192,09	24.184,13	
20.5			LIMPEZA				1.592,74	
20.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.243,30	0,71	1.592,74	
21.0			TRAVESSA 01 - LAGOA DOCE				36.115,35	5.312.528,80
21.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				470,32	
21.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	262,75	1,79	470,32	
21.3			PAVIMENTAÇÃO				29.044,61	
21.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	120	51,04	6.124,80	
21.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	2,15	1.191,41	2.561,53	
21.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	0	517,24	0,00	
21.3.4	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	197,73	102,96	20.358,28	
21.4			SINALIZAÇÃO				6.413,87	
21.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
21.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,49	513,52	251,62	
21.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	4	207,82	831,28	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
21.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	27,09	192,09	5.203,72	
21.5			LIMPEZA				186,55	
21.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	262,75	0,71	186,55	
22.0			TRAVESSA 02- LAGOA DOCE				27.362,89	5.339.891,69
22.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				412,51	
22.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	230,45	1,79	412,51	
22.3			PAVIMENTAÇÃO				21.173,91	
22.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	0	51,04	0,00	
22.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	2,61	1.191,41	3.109,58	
22.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	0	517,24	0,00	
22.3.4	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	175,45	102,96	18.064,33	
22.4			SINALIZAÇÃO				5.612,85	
22.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
22.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,49	513,52	251,62	
22.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	4	207,82	831,28	
22.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	22,92	192,09	4.402,70	
22.5			LIMPEZA				163,62	
22.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	230,45	0,71	163,62	
23.0			RUA ANTONIO SOUZA BARRETO LADO VIA 01				60.735,57	5.400.627,26
23.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				612,61	
23.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	342,24	1,79	612,61	
23.3			PAVIMENTAÇÃO				53.765,96	
23.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	220,8	51,04	11.269,63	
23.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	1,63	1.191,41	1.942,00	
23.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	10,91	517,24	5.643,09	
23.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	276	126,49	34.911,24	
23.4			SINALIZAÇÃO				6.114,01	
23.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
23.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
23.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	3	207,82	623,46	
23.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	27,6	192,09	5.301,68	
23.5			LIMPEZA				242,99	
23.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	342,24	0,71	242,99	
24.0			RUA ANTONIO SOUZA BARRETO LADO VIA 02				60.192,68	5.460.819,94
24.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				612,61	
24.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	342,24	1,79	612,61	
24.3			PAVIMENTAÇÃO				53.765,96	
24.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	220,8	51,04	11.269,63	
24.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	1,63	1.191,41	1.942,00	
24.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	10,91	517,24	5.643,09	
24.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	276	126,49	34.911,24	
24.4			SINALIZAÇÃO				5.571,12	
24.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	0	127,25	0,00	
24.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
24.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
24.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	27,6	192,09	5.301,68	
24.5			LIMPEZA				242,99	
24.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	342,24	0,71	242,99	
25.0			RUA A, TRAVESSA A, ENTRADA E SAÍDA - RESIDENCIAL ANTÔNIO PARAÍSO				677.873,69	6.138.693,63
25.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				8.640,69	
25.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	4.827,20	1,79	8.640,69	
25.3			PAVIMENTAÇÃO				630.031,89	
25.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	1.461,92	51,04	74.616,40	
25.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	66,99	1.191,41	79.812,56	
25.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	76,3	517,24	39.465,41	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
25.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	3.448,00	126,49	436.137,52	
25.4			SINALIZAÇÃO				35.773,80	
25.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
25.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
25.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
25.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	182,74	192,09	35.102,53	
25.5			LIMPEZA				3.427,31	
25.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.827,20	0,71	3.427,31	
26.0			RUA C e TRAVESSA C - RESIDENCIAL ANTÔNIO PARAISO				403.469,05	6.542.162,68
26.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.955,26	
26.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.768,30	1,79	4.955,26	
26.3			PAVIMENTAÇÃO				369.689,76	
26.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016	m	1.107,32	51,04	56.517,61	
26.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m³	53,39	1.191,41	63.609,38	
26.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	76,3	517,24	39.465,41	
26.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	1.660,98	126,49	210.097,36	
26.4			SINALIZAÇÃO				26.858,54	
26.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	0	127,25	0,00	
26.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
26.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
26.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	138,42	192,09	26.589,10	
26.5			LIMPEZA				1.965,49	
26.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.768,30	0,71	1.965,49	
27.0			RUA D - RESIDENCIAL ANTÔNIO PARAISO				405.671,58	6.947.834,26
27.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				5.102,57	
27.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.850,60	1,79	5.102,57	
27.3			PAVIMENTAÇÃO				371.166,49	
27.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016	m	1.140,24	51,04	58.197,85	
27.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m³	56,26	1.191,41	67.028,73	
27.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	57,22	517,24	29.596,47	
27.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	1.710,36	126,49	216.343,44	
27.4			SINALIZAÇÃO				27.378,59	
27.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	0	127,25	0,00	
27.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0	513,52	0,00	
27.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	0	207,82	0,00	
27.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	142,53	192,09	27.378,59	
27.5			LIMPEZA				2.023,93	
27.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.850,60	0,71	2.023,93	
28.0			RUA B - RESIDENCIAL ANTÔNIO PARAISO				136.243,06	7.084.077,32
28.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.754,20	
28.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	980	1,79	1.754,20	
28.3			PAVIMENTAÇÃO				125.021,76	
28.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016	m	400	51,04	20.416,00	
28.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m³	22,19	1.191,41	26.437,39	
28.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	19,07	517,24	9.863,77	
28.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	540	126,49	68.304,60	
28.4			SINALIZAÇÃO				8.771,30	
28.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
28.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0	513,52	0,00	
28.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	0	207,82	0,00	
28.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	45	192,09	8.644,05	
28.5			LIMPEZA				695,80	
28.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	980	0,71	695,80	
29.0			RASO TRECHO 01				290.845,77	7.374.923,09
29.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				18.271,18	
29.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.750,47	1,79	3.133,34	
29.1.2	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	244,08	13,75	3.356,10	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
29.1.3	74142/002	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	244,08	48,27	11.781,74	
29.3			PAVIMENTAÇÃO			-	247.940,08	
29.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	919,03	51,04	46.907,29	
29.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 07/2016	m³	24,21	1.191,41	28.844,04	
29.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	43,66	517,24	22.582,70	
29.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	1.182,75	126,49	149.606,05	
29.4			SINALIZAÇÃO			-	23.391,68	
29.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
29.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
29.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
29.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	118,28	192,09	22.720,41	
29.5			LIMPEZA			-	1.242,83	
29.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.750,47	0,71	1.242,83	
30.0			RASO TRECHO 02				186.477,07	7.561.400,16
30.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				7.965,08	
30.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.197,70	1,79	2.143,88	
30.1.2	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M	93,86	13,75	1.290,58	
30.1.3	74142/002	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	93,86	48,27	4.530,62	
30.3			PAVIMENTAÇÃO			-	160.854,79	
30.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	560	51,04	28.582,40	
30.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 07/2016	m³	14,8	1.191,41	17.632,87	
30.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	10,91	517,24	5.643,09	
30.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	861,7	126,49	108.996,43	
30.4			SINALIZAÇÃO			-	16.806,83	
30.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
30.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
30.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
30.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	84	192,09	16.135,56	
30.5			LIMPEZA			-	850,37	
30.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.197,70	0,71	850,37	
31.0			RUA LEONOR BAHIA DANTAS VIA 01				80.782,20	7.642.182,36
31.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				934,81	
31.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	522,24	1,79	934,81	
31.3			PAVIMENTAÇÃO			-	71.576,40	
31.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	225,95	51,04	11.532,49	
31.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 07/2016	m³	0	1.191,41	0,00	
31.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	10,91	517,24	5.643,09	
31.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	430,08	126,49	54.400,82	
31.4			SINALIZAÇÃO			-	7.900,20	
31.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
31.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
31.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
31.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	38,4	192,09	7.376,26	
31.5			LIMPEZA			-	370,79	
31.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	522,24	0,71	370,79	
32.0			RUA LEONOR BAHIA DANTAS VIA 02				78.216,79	7.720.399,15
32.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				903,68	
32.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	504,85	1,79	903,68	
32.3			PAVIMENTAÇÃO			-	69.447,28	
32.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	223,02	51,04	11.382,94	
32.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 07/2016	m³	0	1.191,41	0,00	
32.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	10,91	517,24	5.643,09	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
32.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	414,43	126,49	52.421,25	
32.4			SINALIZAÇÃO			-	7.507,39	
32.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	0	127,25	0,00	
32.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
32.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
32.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	37,68	192,09	7.237,95	
32.5			LIMPEZA			-	358,44	
32.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	504,85	0,71	358,44	
33.0			DONA MARIA 01 - RUA RIACHO DAS PEDRAS				309.679,05	8.030.078,20
33.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				14.493,90	
33.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.975,34	1,79	3.535,86	
33.1.2	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	160,72	13,75	2.209,90	
33.1.3	74142/002	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250	M	160,72	48,27	7.757,95	
33.1.4	73801	SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	m²	29,47	33,60	990,19	
33.3			PAVIMENTAÇÃO			-	270.733,27	
33.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016	m	851,64	51,04	43.467,71	
33.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m³	24,37	1.191,41	29.034,66	
33.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	38,2	517,24	19.758,57	
33.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	1.410,96	126,49	178.472,33	
33.4			SINALIZAÇÃO			-	23.049,39	
33.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
33.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
33.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
33.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	117,58	192,09	22.585,94	
33.5			LIMPEZA			-	1.402,49	
33.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.975,34	0,71	1.402,49	
34.0			DONA MARIA 02 - GENIPAPINHO				61.052,99	8.091.131,19
34.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				687,47	
34.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	384,06	1,79	687,47	
34.3			PAVIMENTAÇÃO			-	54.711,41	
34.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016	m	207,6	51,04	10.595,90	
34.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m³	0	1.191,41	0,00	
34.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
34.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	259,5	126,49	32.824,16	
33.4			SINALIZAÇÃO			-	5.381,43	
33.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
33.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
33.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
33.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	25,95	192,09	4.984,74	
33.5			LIMPEZA			-	272,68	
33.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	384,06	0,71	272,68	
35.0			ENTROCAMENTO CRISÓPOLIS RUA DO CAMPO				331.549,77	8.422.680,96
35.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				3.716,63	
35.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.076,33	1,79	3.716,63	
35.3			PAVIMENTAÇÃO			-	263.768,75	
35.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016	m	1.064,06	51,04	54.309,62	
35.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m³	34,89	1.191,41	41.568,29	
35.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
35.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	441	126,49	55.782,09	
35.3.5	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	m²	979,19	102,96	100.817,40	
35.4			SINALIZAÇÃO			-	63.031,84	
35.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
35.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
35.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
35.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	324,99	192,09	62.427,33	
35.5			LIMPEZA			-	1.032,55	
35.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.454,29	0,71	1.032,55	
36.0			RUA MIA GATO TRECHO 03 - KM 82				63.871,96	8.486.552,92
36.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.066,82	
36.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	595,99	1,79	1.066,82	
36.3			PAVIMENTAÇÃO			-	56.058,40	
36.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	153,79	51,04	7.849,44	
36.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	0	1.191,41	0,00	
36.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	0	517,24	0,00	
36.3.5	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	468,23	102,96	48.208,96	
36.4			SINALIZAÇÃO			0,00	6.323,59	
36.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
36.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,49	513,52	251,62	
36.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	4	207,82	831,28	
36.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	26,62	192,09	5.113,44	
36.5			LIMPEZA			-	423,15	
36.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	595,99	0,71	423,15	
37.0			CEDRO TRECHO 02				385.752,55	8.872.305,47
37.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.598,67	
37.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.569,09	1,79	4.598,67	
37.3			PAVIMENTAÇÃO			-	359.724,14	
37.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	1.071,67	51,04	54.698,04	
37.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	29,93	1.191,41	35.658,90	
37.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	60,03	517,24	31.049,92	
37.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.884,08	126,49	238.317,28	
37.4			SINALIZAÇÃO			-	19.605,69	
37.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
37.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
37.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
37.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	100	192,09	19.209,00	
37.5			LIMPEZA			-	1.824,05	
37.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.569,09	0,71	1.824,05	
38.0			ÁGUA BRANCA TRECHO 01				419.493,64	9.291.799,11
38.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				5.127,38	
38.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.864,46	1,79	5.127,38	
38.3			PAVIMENTAÇÃO			-	382.936,49	
38.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	1.218,92	51,04	62.213,68	
38.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	33,25	1.191,41	39.614,38	
38.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
38.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2.133,11	126,49	269.817,08	
38.4			SINALIZAÇÃO			-	29.396,00	
38.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
38.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0	513,52	0,00	
38.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	0	207,82	0,00	
38.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	152,37	192,09	29.268,75	
38.5			LIMPEZA			-	2.033,77	
38.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.864,46	0,71	2.033,77	
39.0			ÁGUA BRANCA TRECHO 02				26.981,05	9.318.780,16
39.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				264,92	
39.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	148	1,79	264,92	
39.3			PAVIMENTAÇÃO			-	24.293,46	
39.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	80	51,04	4.083,20	
39.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	1,61	1.191,41	1.918,17	
39.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	10,91	517,24	5.643,09	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
39.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	100	126,49	12.649,00	
39.4			SINALIZAÇÃO			-	2.317,59	
39.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
39.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
39.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
39.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	10	192,09	1.920,90	
39.5			LIMPEZA			-	105,08	
39.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	148	0,71	105,08	
40.0			NOVA MINAÇÃO TRECHO 01				177.407,23	9.496.187,39
40.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.205,51	
40.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.232,13	1,79	2.205,51	
40.3			PAVIMENTAÇÃO			-	164.387,19	
40.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016	m	436,19	51,04	22.263,14	
40.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m³	9,06	1.191,41	10.794,17	
40.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	10,91	517,24	5.643,09	
40.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	993,65	126,49	125.686,79	
40.4			SINALIZAÇÃO			-	9.939,72	
40.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
40.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
40.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
40.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	49,68	192,09	9.543,03	
40.5			LIMPEZA			-	874,81	
40.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.232,13	0,71	874,81	
41.0			NOVA MINAÇÃO TRECHO 02				204.018,44	9.700.205,83
41.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.692,16	
41.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.504,00	1,79	2.692,16	
41.3			PAVIMENTAÇÃO			-	199.170,74	
41.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016	m	485,16	51,04	24.762,57	
41.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m³	12,88	1.191,41	15.345,36	
41.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	10,91	517,24	5.643,09	
41.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	1.212,90	126,49	153.419,72	
41.4			SINALIZAÇÃO			-	1.087,70	
41.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
41.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0	513,52	0,00	
41.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	0	207,82	0,00	
41.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	5	192,09	960,45	
41.5			LIMPEZA			-	1.067,84	
41.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.504,00	0,71	1.067,84	
42.0			POVOADO 67 PERFIL 01				516.179,34	10.216.385,17
42.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				6.166,23	
42.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	3.444,82	1,79	6.166,23	
42.3			PAVIMENTAÇÃO			-	480.769,75	
42.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016	m	1.655,75	51,04	84.509,48	
42.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m³	25,48	1.191,41	30.357,13	
42.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	27,29	517,24	14.115,48	
42.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	2.781,15	126,49	351.787,66	
42.4			SINALIZAÇÃO			-	26.797,54	
42.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
42.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
42.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
42.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	137,44	192,09	26.400,85	
42.5			LIMPEZA			-	2.445,82	
42.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.444,82	0,71	2.445,82	
43.0			UMBUZEIRO - RUA 01				136.760,94	10.353.146,11
43.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.091,44	
43.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.168,40	1,79	2.091,44	
43.3			PAVIMENTAÇÃO			-	119.914,88	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
43.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	503,05	51,04	25.675,67	
43.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	14,67	1.191,41	17.477,98	
43.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	32,74	517,24	16.934,44	
43.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	260,74	126,49	32.981,00	
43.3.5	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	260,74	102,96	26.845,79	
43.4			SINALIZAÇÃO			-	13.925,06	
43.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
43.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,49	513,52	251,62	
43.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	4	207,82	831,28	
43.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	65,53	192,09	12.587,66	
43.5			LIMPEZA			-	829,56	
43.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.168,40	0,71	829,56	
44.0			UMBUZEIRO - RUA 02				96.291,02	10.449.437,13
44.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.131,55	
44.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	632,15	1,79	1.131,55	
44.3			PAVIMENTAÇÃO			-	91.415,83	
44.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	172,68	51,04	8.813,59	
44.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	3,74	1.191,41	4.455,87	
44.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
44.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	528,54	126,49	66.855,02	
44.4			SINALIZAÇÃO			-	3.294,81	
44.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
44.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0	513,52	0,00	
44.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	0	207,82	0,00	
44.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	16,49	192,09	3.167,56	
44.5			LIMPEZA			-	448,83	
44.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	632,15	0,71	448,83	
45.0			TINGUI PERFIL 01				139.450,36	10.588.887,49
45.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.530,47	
45.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	855,01	1,79	1.530,47	
45.3			PAVIMENTAÇÃO			-	126.812,21	
45.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	443,88	51,04	22.655,64	
45.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	10,71	1.191,41	12.760,00	
45.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	32,74	517,24	16.934,44	
45.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	588,68	126,49	74.462,13	
45.4			SINALIZAÇÃO			-	10.500,62	
45.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
45.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
45.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
45.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	52,6	192,09	10.103,93	
45.5			LIMPEZA			-	607,06	
45.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	855,01	0,71	607,06	
46.0			TINGUI PERFIL 02				73.333,84	10.662.221,33
46.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				773,96	
46.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	432,38	1,79	773,96	
46.3			PAVIMENTAÇÃO			-	66.512,77	
46.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	233,72	51,04	11.929,07	
46.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	5,32	1.191,41	6.338,30	
46.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
46.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	292,15	126,49	36.954,05	
46.4			SINALIZAÇÃO			-	5.740,12	
46.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
46.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0	513,52	0,00	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
46.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	0	207,82	0,00	
46.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	29,22	192,09	5.612,87	
46.5			LIMPEZA			-	306,99	
6.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	432,38	0,71	306,99	
47.0			UMBUZEIRO - RUA A				189.853,72	10.852.075,05
47.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.126,41	
47.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.187,94	1,79	2.126,41	
47.3			PAVIMENTAÇÃO			-	170.585,72	
47.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	642,13	51,04	32.774,32	
47.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 07/2016	m³	16,24	1.191,41	19.348,50	
47.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	32,74	517,24	16.934,44	
47.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	802,66	126,49	101.528,46	
47.4			SINALIZAÇÃO			-	16.298,15	
47.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
47.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
47.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	3	207,82	623,46	
47.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	80,27	192,09	15.419,06	
47.5			LIMPEZA			-	843,44	
47.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.187,94	0,71	843,44	
48.0			UMBUZEIRO - RUA B				282.198,03	11.134.273,08
48.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				3.627,09	
48.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.026,31	1,79	3.627,09	
48.3			PAVIMENTAÇÃO			-	258.782,93	
48.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	874,88	51,04	44.653,88	
48.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 07/2016	m³	19,09	1.191,41	22.744,02	
48.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	32,74	517,24	16.934,44	
48.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	114	126,49	14.419,86	
48.3.5	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	1.554,30	102,96	160.030,73	
48.4			SINALIZAÇÃO			-	18.349,33	
48.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	2	127,25	254,50	
48.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	1,35	513,52	693,25	
48.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	11	207,82	2.286,02	
48.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	78,69	192,09	15.115,56	
48.5			LIMPEZA			-	1.438,68	
48.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.026,31	0,71	1.438,68	
49.0			UMBUZEIRO - RUA C				37.474,04	11.171.747,12
49.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				335,52	
49.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	187,44	1,79	335,52	
49.3			PAVIMENTAÇÃO			-	34.428,53	
49.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	90,8	51,04	4.634,43	
49.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 07/2016	m³	1,07	1.191,41	1.274,81	
49.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
49.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	136,2	126,49	17.227,94	
49.4			SINALIZAÇÃO			-	2.576,91	
49.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
49.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
49.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
49.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	11,35	192,09	2.180,22	
49.5			LIMPEZA			-	133,08	
49.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	187,44	0,71	133,08	
50.0			UMBUZEIRO - RUA D				54.141,49	11.225.888,61
50.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				590,70	
50.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	330	1,79	590,70	
50.3			PAVIMENTAÇÃO			-	49.700,37	
50.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	134,08	51,04	6.843,44	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
50.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	0	1.191,41	0,00	
50.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
50.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	249,55	126,49	31.565,58	
50.4			SINALIZAÇÃO			-	3.616,12	
50.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
50.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,12	513,52	61,62	
50.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	1	207,82	207,82	
50.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	16,76	192,09	3.219,43	
50.5			LIMPEZA			-	234,30	
50.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	330	0,71	234,30	
51.0			RUA MONSENHOR GAITO PERFIL C				121.078,68	11.346.967,29
51.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.385,28	
51.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	773,9	1,79	1.385,28	
51.3			PAVIMENTAÇÃO			-	110.564,31	
51.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	329,32	51,04	16.808,49	
51.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	8,03	1.191,41	9.567,02	
51.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
51.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	576,31	126,49	72.897,45	
51.4			SINALIZAÇÃO			-	8.579,62	
51.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
51.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
51.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
51.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	41,17	192,09	7.908,35	
51.5			LIMPEZA			-	549,47	
51.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	773,9	0,71	549,47	
52.0			RUA PR. RODRIGUES - PERFIL D				159.244,53	11.506.211,82
52.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.863,03	
52.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.040,80	1,79	1.863,03	
52.3			PAVIMENTAÇÃO			-	145.337,16	
52.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	442,89	51,04	22.605,11	
52.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	11,25	1.191,41	13.403,36	
52.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
52.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	775,06	126,49	98.037,34	
52.4			SINALIZAÇÃO			-	11.305,37	
52.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
52.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
52.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
52.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	55,36	192,09	10.634,10	
52.5			LIMPEZA			-	738,97	
52.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.040,80	0,71	738,97	
53.0			RUA MONSENHOR GAITO PERFIL E				75.380,40	11.581.592,22
53.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				813,38	
53.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	454,4	1,79	813,38	
53.3			PAVIMENTAÇÃO			-	68.930,31	
53.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	193,36	51,04	9.869,09	
53.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	4,17	1.191,41	4.968,18	
53.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
53.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	338,38	126,49	42.801,69	
53.4			SINALIZAÇÃO			-	5.314,09	
53.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
53.4.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
53.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
53.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	24,17	192,09	4.642,82	
53.5			LIMPEZA			-	322,62	
53.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	454,4	0,71	322,62	
54.0			RUA MONSENHOR GAITO PERFIL F				91.051,56	11.672.643,78

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL	ACUMUL
54.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.009,56	
54.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	564	1,79	1.009,56	
54.3			PAVIMENTAÇÃO			-	83.207,59	
54.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	240	51,04	12.249,60	
54.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	5,49	1.191,41	6.540,84	
54.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
54.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	420	126,49	53.125,80	
54.4			SINALIZAÇÃO			-	6.433,97	
54.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
54.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
54.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
54.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	30	192,09	5.762,70	
54.5			LIMPEZA			-	400,44	
54.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	564	0,71	400,44	
55.0			RUA MONSENHOR GAITO PERFIL G				123.862,71	11.796.506,49
55.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.420,24	
55.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	793,43	1,79	1.420,24	
55.3			PAVIMENTAÇÃO			-	113.101,66	
55.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	337,63	51,04	17.232,64	
55.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	8,26	1.191,41	9.841,05	
55.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
55.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	590,85	126,49	74.736,62	
55.4			SINALIZAÇÃO			-	8.777,47	
55.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
55.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
55.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
55.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	42,2	192,09	8.106,20	
55.5			LIMPEZA			-	563,34	
55.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	793,43	0,71	563,34	
56.0			RUA MONSENHOR GAITO PERFIL H				212.352,81	12.008.859,30
56.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.527,77	
56.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.412,16	1,79	2.527,77	
56.3			PAVIMENTAÇÃO			-	193.721,34	
56.3.1	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	600,92	51,04	30.670,96	
56.3.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	15,73	1.191,41	18.740,88	
56.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	m²	21,83	517,24	11.291,35	
56.3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.051,61	126,49	133.018,15	
56.4			SINALIZAÇÃO			-	15.101,07	
56.4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	unid	1	127,25	127,25	
56.4.2	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,25	513,52	128,38	
56.4.3	10808	ORSE	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	unid	2	207,82	415,64	
56.4.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	75,12	192,09	14.429,80	
56.5			LIMPEZA			-	1.002,63	
56.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.412,16	0,71	1.002,63	
TOTAL GERAL								12.008.859,30