



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
CNPJ 13.647.854/0001-06

Prefeitura Municipal de Olindina-BA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

*Registro de Preços para Locação de Estruturas de Som, Iluminação, Palco e Equipamentos
Diversos*

10 de junho de 2026

1. Identificação do Requisitante

O presente documento formaliza a necessidade de contratação da **Secretaria Municipal de Administração**, em conformidade com o *Art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021*, visando o planejamento das contratações para o exercício vigente.

Órgão: Prefeitura Municipal de Olindina-BA

Setor Demandante: Secretaria Municipal de Administração

Responsável: Amon Valladares Oliveira

Matrícula: 4.074

E-mail: olindinaadm@gmail.com

2. Descrição da Necessidade

A contratação é imperativa para viabilizar a infraestrutura logística necessária à realização de eventos oficiais, culturais, institucionais e comunitários promovidos pelas diversas Secretarias do Município de Olindina-BA. A demanda abrange o suporte técnico para solenidades, festividades tradicionais, ações educativas e eventos de assistência social e principalmente da Secretaria de Cultura, os quais exigem estruturas especializadas de som, iluminação, palco e equipamentos correlatos. A disponibilização desses itens deve ocorrer de forma padronizada, garantindo a segurança técnica das montagens e a qualidade necessária para o atendimento do interesse público e da população local.

3. Justificativa da Contratação

A justificativa fundamenta-se na necessidade pública de manter a continuidade das políticas culturais e institucionais do Município, assegurando que as atividades artísticas e cerimoniais disponham de suporte adequado. A motivação administrativa pauta-se no cumprimento das funções essenciais da Administração Pública e na promoção do bem-estar social. A opção pelo **Sistema de Registro de Preços (SRP)** é estratégica, pois permite o atendimento de demandas recorrentes e sazonais sem a obrigatoriedade de contratação imediata da totalidade dos itens, promovendo a economicidade, evitando o fracionamento de despesas e permitindo uma gestão orçamentária mais eficiente.

4. Problema a Ser Resolvido

O Município de Olindina-BA não possui em seu patrimônio próprio estruturas de grande porte para montagem de palcos, sistemas de sonorização profissional ou



iluminação cênica. Atualmente, a ausência de um contrato de longo prazo gera dependência de soluções pontuais, o que pode resultar em riscos operacionais, elevação de custos por contratações isoladas e potencial comprometimento do cronograma de eventos oficiais. A formalização desta demanda visa eliminar a precariedade no planejamento e assegurar que a Administração disponha de fornecedor previamente qualificado para atender às solicitações de forma célere.

5. Benefícios Esperados

Com a efetivação desta contratação, a Administração Pública Municipal projeta alcançar os seguintes resultados:

- Garantia de segurança técnica e operacional em todas as estruturas montadas em solo público;
- Padronização da qualidade dos equipamentos de som e iluminação utilizados nos eventos municipais;
- Redução de custos administrativos e financeiros através do ganho de escala no Registro de Preços;
- Agilidade no atendimento às demandas das Secretarias Municipais, reduzindo o tempo de resposta logística;
- Transparência e previsibilidade nos gastos públicos destinados à infraestrutura de eventos.

6. Estimativa Preliminar de Quantidades

A estimativa de quantidades foi projetada com base no histórico de eventos realizados nos exercícios anteriores e no calendário previsto para o próximo período de 12 meses. Estima-se a necessidade de locação de palcos de diversas dimensões, tendas piramidais, sistemas de som (P.A. e monitoramento), iluminação cênica, painéis de LED, geradores de energia e mobiliário para camarins. As quantidades exatas e as especificações técnicas detalhadas serão consolidadas no **Termo de Referência (TR)**, devendo o setor demandante realizar o ajuste fino conforme a disponibilidade orçamentária e o cronograma de atividades.

ITENS	DESCRIÇÃO LOTE I	UNID	QTE	V. UNITARIO	V.TOTAL
01	PALCO TIPO A - Locação incluindo montagem e desmontagem de palco com cobertura tipo 02 águas em estrutura de alumínio tipo box truss Q30, cobertura em, p.50 na medida de 16 metros (largura) por 14 metros (profundidade), pé direito de no mínimo 5mts, com lona anti chama; piso do palco na medida de 16 m de largura por 12 metros de profundidade chapeado em compensado naval e estrutura em ferro/Aço, com capacidade de no mínimo 500kgf/m ² , revestido com vinil ou Carpete pretos; Fechamento de tecido preto liso em toda estrutura lateral e frente do piso em compensado. Duas escadas de acesso com corrimão em todo perímetro; HOUSE MIX medindo 4m de largura x 4m de profundidade,	Diária	03		

	estruturada em alumínio Box truss Q30 ou similar com piso em um nível, a 0,50 MT do chão para o sistema de som e iluminação, contemplando aterramento e demais elementos de segurança				
02	PALCO TIPO B - Locação incluindo montagem e desmontagem de palco com cobertura tipo 02 águas em estrutura de alumínio tipo box truss Q30, cobertura em p.50 na medida de 13 metros (largura) por 12 metros (profundidade), pé direito de no mínimo 5mts, com lona anti chama; piso do palco na medida de 16 m de largura por 12 metros de profundidade chapeado em compensado naval e estrutura em ferro/Aço, com capacidade de no mínimo 500kgf/mt ² , revestido com vinil ou Carpete pretos; Fechamento de tecido preto liso em toda estrutura lateral e frente do piso em compensado. Duas escadas de acesso com corrimão em todo perímetro; HOUSE MIX medindo 4m de largura x 4m de profundidade, estruturada em alumínio Box truss Q30 ou similar com piso em um nível, a 0,50 MT do chão para o sistema de som e iluminação, contemplando aterramento e demais elementos de segurança.	Diária	01		
03	PALCO TIPO C - palco com dimensões mínima de 06m x 08m em estrutura metálica a alumínio, com pé direito de 7m e torre fly lateral com 2m de largura a base, contorno aéreo alumínio p30, com piso base mínimo de 1,20m do solo, piso em estrutura tubular galvanizada, coberto com compensado naval de com espessura mínima de 25mm, com as cores preto ou cinza escuro, ou acarpetado, na cor descrita na solicitação do prestador dos serviços, com capacidade igual ou superior a 450 kg/m ² (estático), conforme norma ABNT, o piso não poderá conter emendas, com relevo ou depressão, sua superfície deverá ser completamente uniforme, cobertura em queda 02 águas em alumínio p30, com capacidade de mínima de sustentação para 3.000 revestido com lona pvc, branca, cinza, azul ou vermelha, padrão, pipo night day, antimofo e antichama, escada de acesso no fundo tipo marinho em chapa galvanizada, com ferragem tubular, e corre-mão, para peito nas laterais e no fundo, possuir local para colocação de logomarca do evento, com montagem e desmontagem incluso.	Diária	10		
04	TENDA 2 ÁGUAS - MEDINDO 10m X 30m, estrutura em alumínio Q 30, pé direito com 4m de altura, lona anti-chama na cor branca	DIÁRIA	05		
05	TENDA 2 ÁGUAS - MEDINDO 8m X 8m, estrutura em alumínio Q 30, pé direito com 4m de altura, lona anti-chama na cor branca	DIÁRIA	10		
06	CERCA METÁLICA (DISCIPLINADORES) - placa em estruturas de ferro galvanizado com pés para fixação com mínimo de 2,00 x 1,20m de cerca metálica para fechamento e divisórias de aéreas, com montagem e desmontagem incluso.	DIÁRIA	500		
	ELEVADO PARA POLICIA - posto de	DIÁRIA	20		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
 CNPJ 13.647.854/0001-06

07	observação , coberto , possuindo as seguintes características: comprimento ; 3,30m Largura: 1,10m Altura do piso: 1,0m, piso: Assoalho em Placas de piso modulados, Estruturadas por perfis metálicos de aço carbono , revestidos com madeira compensada de 15mm , Cobertura com um toldo piramidal de quatro águas , revestido com lona Pvc , ante mofo e ante chama , medindo 4m x 2m , Escada de acesso tipo marinho nas duas laterais , Banco de madeira acolchoado , com montagem e desmontagem incluso .				
08	GRID - em estrutura de alumínio Q-30 medindo 10 x 8m com 4m de altura.	DIÁRIA	04		
09	GRID - em estrutura de alumínio Q-30 medindo 7m x 4m com 4m de altura para sustentação de painel de LED	DIÁRIA	10		
10	HOUSER MIX em estrutura de alumínio Q-30 medindo 5 x 5 com cobertura em lona vinílica 'ant-chama.	DIÁRIA	04		
11	PLACAS DE FECHAMENTO - em estrutura metálica de aço galvanizado medindo 2m x 2m com montagem e desmontagem incluso.	DIÁRIA	400		
12	PRATICÁVEIS PARA PALCO -medindo 2mx1m em estrutura metálica, aço galvanizado.	DIÁRIA	60		
13	CADEIRA PLASTICA – resistente e reforçada sem braços, cor branca, suporta até 182kg	UND	3000		
14	STAND COBERTO PARA CAMARIM -Stand coberto, montado em Sistema Octano, possuindo as seguintes características: Dimensões: Comprimento mínimo: 5m x 5m, piso: Assoalho em placas de piso moduladas, estruturadas por perfis metálicos de aço carbono, revestidos com madeira compensada de 15mm, com sobre piso de compensado de 10mm, com acabamento em carpete cinza grafite, preto ou vermelho; paredes: externas em sistema Octano em placas de TS, estrutura de alumínio anodizado, portas; e parede principal da fachada em metade TS e metade vidro, ou fechamento total (de acordo com necessidades); Forro de teto: octano; Instalações elétricas: Instalações elétricas de iluminação e tomadas incluindo uma tomada para ar-condicionado; aterramento das instalações; Climatização: Instalação de um aparelho de ar-condicionado, com montagem e desmontagem incluso, com montagem e desmontagem incluso.	DIÁRIA	12		
ITENS	DESCRIÇÃO LOTE II	UNID	QTE	V. UNITARIO	V.TOTAL
01	TOLDO - Toldo em Forma Piramidal de Quatro Águas, revestido com lona Pvc Branca padrão, Antimofo e Antichama, com base tubular e ferro galvanizado, medindo 5	DIÁRIA	150		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
 CNPJ 13.647.854/0001-06

	x 5, com montagem e desmontagem incluso.				
02	STAND DE OCTANORM- no tamanho de 4m x 4m	DIÁRIA	20		
03	SANITÁRIOS QUÍMICOS - com caminhão de sucção para limpeza diária após cada evento, com produto químico, papel higiênico, em excelente estado de conservação, identificação (masc./fem.), sistema de trava na porta.	DIÁRIA	180		
04	SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA DEFICIENTE - com caminhão de sucção para limpeza diária após cada evento, com produto químico, papel higiênico, em excelente estado de conservação, identificação (deficientes), sistema de trava na porta.	DIÁRIA	15		
05	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO LUXO , Descrição: Locação de banheiro químico individual LUXO, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral. Identificação de masculino e feminino	DIÁRIA	20		

ITENS	DESCRIÇÃO LOTE III	UNID	QTE	V. UNITARIO	V.TOTAL
01	ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO A - Sistema de iluminação contendo: 01 console avolites pear 2012 ou equivalente, 12 refletores PAR 64 #5; 14 Refletor Elipsoidal ETC, DTS, ou equivalente (contendo Iris, zoom, facas e gelatinas rosco, Lee ou equivalente); 08 mini brutts com 6 lâmpadas; 14 StroboAtomic 3000 (Martin, DTS ou equivalente); 30 Par LED RGBWA 5in1 3 watts; 24 movingBeam 5R ou 7R (Sharpp, Prolight ou equivalente); 04 máquinas de fumaça com ventiladores, 02 Canhões seguidor 1200 ou equivalente; 24 canais de Rack de dimmer com 24 canais pro Power; Sistema de AC, dimmer e cabeamento para atender todos equipamentos; - 01 técnicos de iluminação para acompanhamento e operação do sistema. - Estrutura de todo sistema montado nos respectivos grids e aterrados;	DIÁRIA	15		
02	ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO B - Sistema de iluminação contendo: 01 console avolites pear 2012 ou equivalente, 08 refletores PAR 64 #5; 08 Refletor Elipsoidal ETC, DTS, ou equivalente (contendo Iris, zoom, facas e gelatinas rosco, Lee ou equivalente); 04 mini brutts com 6 lâmpadas; 08 StroboAtomic 3000 (Martin, DTS ou equivalente); 20 Par LED RGBWA 5in1 3 watts; 12 movingBeam 5R ou 7R (Sharpp, Prolight ou equivalente); 02 máquinas de fumaça com ventiladores,	DIÁRIA	06		

	01 Canhões seguidor 1200 ou equivalente; 24 canais de Rack de dimmer com 24 canais pro Power; Sistema de AC, dimmer e cabeamento para atender todos equipamentos; - 01 técnicos de iluminação para acompanhamento e operação do sistema. - Estrutura de todo sistema montado nos respectivos grids e aterrados;				
03	ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO C - sistema customizado de iluminação para evento de pequeno porte, contendo 10 par led, 02 mooving bean, 04 ribaltas de led, 02 minis brutes 01 console digital 24 canais, dmx, 01, máquina de fumaça de 1500w com ventilador, cabeamento necessário para as ligações dos equipamentos, com grid de alumínio, com montagem e desmontagem incluso.	DIÁRIA	15		
04	PAINEL DE LED OUTDOOR ATÉ 6MM TELAS EM LEDS DE ATÉ 6MM ou equivalente em altíssima definição (para transmissão simultânea), capaz de ser utilizado em área externa (outdoor) a prova de chuva, com visibilidade de 8 a 100 metros (mínimo e Máximo), funcionamento em qualquer sistema de vídeo (NTSC/PAL-M), frequência de scan de no mínimo 480 HZ, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente, VGA, digital) com opção de instalação pendurado ou empilhado. Cabeamento completo, lap top, processador led sync e técnica para operação.	M ²	100		
05	PAINEL DE LED INDOOR ATÉ 4.8MM TELAS EM LEDS DE ATÉ 4,8 MM em altíssima definição, para utilização em área interna (indoor) com visibilidade de 8 a 100 metros (mínimo e Máximo), funcionamento em qualquer sistema de vídeo (NTSC/PAL-M), frequência de scan de no mínimo 480 HZ, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente, VGA, digital) com opção de instalação pendurado ou empilhado. Cabeamento completo, lap top, processador led sync e técnica para operação.	M ²	100		
06	TELÃO - medindo no mínimo 4,00m x 3,00m com estrutura em alumínio, acompanhado de projetor e 02 (duas, câmeras profissionais, com montagem e desmontagem incluso.	DIÁRIA	05		

ITENS	DESCRIÇÃO LOTE IV	UNID	QTE	V. UNITARIO	V.TOTAL
01	SONORIZAÇÃO TIPO A -para evento de grande porte, com estrutura de 48 graves composta de : sonorização de 48 caixas para subgraves 2.400w Rms cada; 48 caixas com no mínimo 03 vias médio grave e médio agudo (2.000w Rms cada) ; 02 Mixing console com mínimo 52 canais, (mínimo), 16 subgrupos, 24 vias auxiliares máster ir, equalização de 08 bandas mais 04 paramétricos, com ponto de insert em todos	DIÁRIA	04		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
 CNPJ 13.647.854/0001-06

	os canais; 02 divisores de frequência com mínimo 04 vias com mínimo 24 DB por oitava, ajuste de Ângulo de fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas; 02 equalizadores gráficos estéreo com mínimo 31 bandas e 06 filtros de 12 DB por oitava; 48 microfones com respectivos pedestais; 06 microfones sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação em UHF; 24 direct box de impedância para instrumentos; 02 multicabos com mínimo 60 vias de 60 metros; 01 Mixing console com mínimo 52 canais, (mínimo), 16 subgrupos, 24 vias aux. master, amplificadores de potência compatível com sistema de PA, toda distribuição de sinal deverá ser feita com cabos balanceados e isolados eletricamente da central de controle equipamentos de palco, com montagem e desmontagem incluso.				
02	SONORIZAÇÃO TIPO B - Sistema de sonorização para atender eventos de MÉDIO PORTE I com as seguintes características mínimas: PA: 01 mesa analógica ou digital com 32 canais de entrada (Yamaha LS 9, Yamaha DM 2000, Yamaha 01.V ou similar); Sistema de PA: 08 caixas Line Array 2x8" Titanium colocadas em asas, 04 caixas de subgrave com 4 alto falantes de 18 Pol cada (Snake ou similar), amplificação compatível com o sistema de P.A (Lab Gruppen, Crown, QSC, CrestÁudio ou similar), Mesa Monitor: 01 mesa analógica ou digital com 32 canais (Yamaha M7 CL, Digidesgner Venue D show, Digico D 5 ou similar); Drive Rack: 01 processador digital com 04 entradas e 12 saídas (Dolby Lake Contour, XTA 226 ou similar), 01 software de gerenciamento dos sistemas, 01 equalizador gráfico estéreo 31 bandas por canal (Klark Teknic, XTA, BSS ou similar), 01 analisador RTA (Klark Teknic ou similar), 01 microfone calibrado, 01 cd player, 01md; Monitor: 2 monitores tipo spot com alto falantes de 12 Pol ou 15 Pol e drive (EAW SM 222, SM 400, Clair, EV, Adamson ou similar), amplificação compatível com o sistema de monitor (Lab Gruppen, QSC, Crown, Crest Audio, Carver ou similar); Microfones: 10 microfones Shure, SM 58, SM 57 beta, ou similar, Electrovoice. RE 209, RE 27 ou similar, Sennheiser MD 421, MD 441 ou similar, Newman KM 185, KM 185 ; Direct Box: 10 direct box (IMP 3, Klark Teknic, BSS, Countryman ou similar); Equipamentos: Equipamentos Wireless: 04 microfones sem fio Shure UHF ou similar, distribuidor de antenas Shure ou similar, baterias para alimentação dos equipamentos; Pedestais/Garras: 10 pedestais Boom ou similar, 06 garras LP ou similar;	DIÁRIA	4		
03	SONORIZAÇÃO TIPO C -para evento de pequeno porte, com estrutura de 16 graves, composta de: 16 graves, 8 médios, 8 agudos. 08 cornetas Titanium, 1 mesa amplificadores de retorno, 01 Multicabo com no mínimo 24,01 kit de microfone, sendo 02 sem fios, 01 notebook, de 24 canais digitais, 01 processador digital, 04 retornos para	DIÁRIA	10		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
 CNPJ 13.647.854/0001-06

	palco, com montagem e desmontagem incluso.				
04	SONORIZAÇÃO TIPO D com P.A: 1 sistema com 2 vias P.A. com 8 altas e 8 subgraves, obs.: altas com 2x12+drive, sub com 2x18 de no mínimo 800 watts, 1 console de 24 canais, 1 gerenciador de frequência, 1 DVD player;	DIÁRIA	10		
05	SONORIZAÇÃO TIPO E com P.A: 1 sistema com 2 vias P.A. com 4 altas e 4 subgraves,	DIÁRIA	10		
06	SONORIZAÇÃO TIPO F: caixa ativa com sub	DIÁRIA	10		
07	TORRES DE DELAY , torres em estrutura de alumínio Q-30 para elevação de som com 8m de altura,	DIÁRIA	08		
08	GRUPO GERADOR 180 KVA -grupo gerador de energia de 180 kva stand by, para funcionamento de energia contínua de 220v e 127v, gabinado, cabos flexíveis de 125mm, chave reversora de 0600 amp., disjuntores de emergência.	DIÁRIA	08		
09	BACK LINE • 02 baterias completas (Pearl, yamaha, tama, premier ou similar); • 02 amplificadores para baixo (gk 800 rb , Ampeg ou similar); • 02 amplificadores para guitarra (fender twin reverbtwin, marshall, jazz chorus ou similar); • 02 amplificador para teclado (fender twin reverbtwin, marshall, jazz chorus ou similar) Percussão 3 congas lp GIOVANNI paladium 01 bongo lp GALAXY 01 timbales lp 01 torre de efeitos com carrilhao 01 timbal timbra 01 mesinha de efeitos 03 bacurinhas 03 Surdos 16, 18, 20 Setup completo Percussão.	DIÁRIA	02		

ITENS	DESCRIÇÃO LOTE V	UNID	QTE	V. UNITARIO	V.TOTAL
01	CERIMONIALISTA - prestação dos serviços de meste de cerimônias, orador, cerimonialista e locutor nos eventos.	DIÁRIA	5		
02	COORDENADOR DE EVENTO - Profissional com experiência na Coordenação Geral de Eventos, sendo responsável por acompanhar, orientar e coordenar as atividades do contingente de mão de obra contratado, controlar os horários da prestação dos serviços, garantindo que sejam cumpridas todas as demandas previstas. Deverá atuar antes, durante e depois do evento, desde a montagem até a desmontagem. Após o evento, este profissional deve apresentar relatório sobre a execução dos serviços.	DIÁRIA	10		
03	RODIE - Profissional responsável para condução das atividades relacionadas a operacionalização dos shows nos Palcos (apresentações artísticas, shows musicais	DIÁRIA	30		

	etc.).				
--	--------	--	--	--	--

ITENS	DESCRIÇÃO LOTE VI	UNID	QTE	V. UNITARIO	V.TOTAL
01	BUFFET PARA ARTISTA NACIONAL - Serviço de BUFFET para camarim principal, de grande porte, (mesas, toalhas de mesa, talher, jantar, frutas, mesas de frios, refrigerante, energéticos, salgados, torta doce e sucos), para atendimento de artistas nacionais, deve atender rides técnicos enviados pelo artista. Manter no local 01 (um) funcionário identificado. Todo serviço deve ser prestado conforme orientação da secretaria gestora.	KIT	30		
02	BUFFET PARA ARTISTA REGIONAL – Serviço de Buffet para camarim de médio porte, (mesas, toalhas de mesa, talher, Jantar, frutas, mesa de frios, refrigerante, energéticos, salgados e sucos), para atendimento de artistas regionais. Deve atender a rides técnicos enviados pelo artista. Manter no local 01 (um) funcionário identificado todo serviço deve ser prestado conforme orientação da secretaria gestora.	KIT	40		

ITENS	DESCRIÇÃO LOTE VII	UNID	QTE	V. UNITARIO	V.TOTAL
01	KIT CAMARIM – CABIDEIRO Suporte para roupas e outros. ESPELHO , Espelho para corpo inteiro. FRIGOBAR , Refrigerador com capacidade de armazenamento de 135 litros, MESA DE CENTRO , Mesa de centro com altura média de 40cm cromada com tampo de vidro e 03 cadeiras. MICRO-ONDAS , Micro-ondas de 30L para utensílios de alimentação. SOFÁ DE 02 LUGARES Sofá de 02 (dois) lugares, acabamento em couro ou courino, na cor branca ou preta. SOFÁ DE 03 LUGARES Sofá de 03 (três) lugares, acabamento em couro ou courino, na cor branca ou preta. TECIDO DE VOIL , Tecido voil para decoração FREEZER HORIZONTAL e/ou GELADEIRA Serviços de locação de Freezer horizontal e/ou refrigerador, duas portas, rodas para transporte, 546lt, bivolt ou 220V.	DIÁRIA	10		

ITENS	DESCRIÇÃO LOTE VIII	UNID	QTE	V. UNITARIO	V.TOTAL
01	TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE - Carrocéria: montada em "prancha baixa" com aproximadamente 24,00m de comprimento, 4,80m de altura, 4,70m de largura (com orelhas abertas), palco principal medindo 8,00m de comprimento por 4,80m de largura e forrado com grama sintética; Acessos: dois e de caráter independente; Cavalos de força: trucado, ano de fabricação a partir de 2007; Camarim: dois, com ar	DIÁRIA	12		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
 CNPJ 13.647.854/0001-06

	<p>condicionado e um banheiro cada; Sistema de Iluminação: 01 mesa de Iluminação, 16 Refletores PAR LED, 08 colortram, 08 mini-brut; Sistema de Sonorização (3 vias): PA Frente e Fundo - 48 LOW / 40 MID LOW / 32 MID ALTAS; Laterais - 48 LOW / 32 MID LOW / 24 MID ALTAS; Amplificadores Laterais - 24 amplificadores compatíveis com o sistema; Amplificadores frente e fundo - 26 amplificadores compatíveis com o sistema; Sistema de AC - 02 geradores com capacidade mínima de 180 Kva cada / 06 pontos de AC de 120V, 60 Hz estabilizados no palco; Consoles e periféricos: 02 consoles de mixagem com equalização paramétrica de 52 canais, no mínimo 12 auxiliares (mesa digital) / 04 equalizadores estéreos / 4 equalizadores 31 bandas estéreos / 02 divisores / 06 vias estéreos / 02 compressores quádruplos / 02 compressores duplos / 03 Quadri-gate / 02 processadores digital / 02 processadores de efeito / 01 DVD player com leitura para MP3; Monitores: 08 monitores de voz com 01 falante de 15" / 01 monitor de bateria com 02 falantes de 15" / 02 Monitores para percussão com 01 falante de 15" / 02 Amplificadores para Guitarra / 01 Amplificador para Teclado / 01 Amplificador para Contra Baixo. Equipamentos: 01 Bateria Acústica Completa (01 Bumbo, 01 Surdo, 02 Toms, Máquina de Chimbal, 03 Estantes para Prato e Banco) / 01 Estante para Teclado / 02 microfones sem fio / 40 microfones com fio / 18 pedestais para microfones / 20 garras. EQUIPE TÉCNICA: 1 Produtor, 1 Técnico de Som, 1 Técnico de Luz e 3 ajudantes; Motorista: 2 condutores habilitados para trios elétricos; Eletricista Grupos Geradores: 1 técnico.</p>				
02	<p>TRIO ELÉTRICO DE MÉDIO PORTE - trio elétrico de médio porte, carreta ou caminhão truck no mínimo 3 eixos , medindo no mínimo 10,0m de comprimento , 4,0, de largura e 5,0m de altura, possuindo 1 camarins com fino acabamento, espelho, sofá, ar condicionado, cabide para roupas, 1 banheiro social fora dos camarins, cobertura com lona vinílica antichama, palco 8,0 x 4,0 ESPECIFICAÇÕES SONORA; FRENTE mínimo LOW-12 falantes de 18" com 1000w, LOW - MID -12 falantes 12" 600w HI-12 TI 100W, FUNDO mínimo LOW-12 falantes de 18" com 1000w, LOW-MID-12 falantes" 600wHI-12 TI 100W, LATERAIS mínimo LOW-16 falantes de 18" com 1000w, LOW-MID-16 falantes 12" 600wHI-16 TI 100w, cada umas delas, 1 geradores de 115 KVA, 1 console digital com 32 input, 16 output, com qualidade igual ou semelhante a LS-9, X-32, e etc., 4 monitores de voz independentes , 8 fones de ouvidos, direct box, cubos de baixo, guitarra e teclado, microfones de alta qualidade igual ou semelhante aos shure, Sennheiser, kit de microfones de bateria, pedestais, garras e matérias necessário para atender atrações de MÉDIO PORTE OBS; O CARRO TEM QUE ESTAR COM EXTINTORES DE INCÊNDIO E TODO NO PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.</p>	DIÁRIA	10		

7. Prazo Desejado

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação nos termos do *Art. 84 da Lei nº 14.133/2021*. A execução dos serviços deverá ocorrer de forma parcelada,



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
CNPJ 13.647.854/0001-06

mediante solicitação formal da Administração, respeitando os prazos de montagem e desmontagem estipulados para cada evento específico.

8. Áreas Impactadas

A contratação terá impacto direto e indireto nas seguintes unidades administrativas:

- Secretaria Municipal de Administração (Gestão do Contrato);
- Secretaria Municipal de Cultura (Eventos Culturais e Festividades);
- Secretaria Municipal de Educação (Eventos Institucionais e Formaturas);
- Secretaria Municipal de Assistência Social (Ações Comunitárias);
- Gabinete do Prefeito e demais Secretarias que realizarem eventos oficiais.

9. Alinhamento com o Planejamento Estratégico

A demanda está estritamente alinhada aos objetivos estratégicos de fortalecimento das políticas públicas de lazer, cultura e cidadania. A estruturação de eventos públicos é ferramenta de integração social e fomento à economia local. Esta contratação corrobora com as diretrizes de modernização administrativa e eficiência na gestão de recursos, garantindo que o Município cumpra seu papel de promotor de eventos sociais com o menor custo possível e a máxima segurança jurídica.

10. Responsável pela Formalização da Demanda

Declaro que a demanda aqui apresentada é necessária para o cumprimento das finalidades da Secretaria Municipal de Administração e que as informações prestadas refletem a realidade técnica e administrativa do setor.

Olindina-BA, 18 de maio de 2026

AMON VALLADARES OLIVEIRA
Responsável pela Demanda - Matrícula: 4.074
Secretaria Municipal de Administração