

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Secretário de Administração e Fazenda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 20.682/2023, Decreto Municipal 21.151/2024 e alterações posteriores, resolve:

01 – Adjudicar e Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 19/2024
b) **Licitação Nr.:** 87/2024 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 11/09/2024
e) **Objeto da Licitação:** Registro de Preços para Aquisição de Material Elétrico e ferramentas elétricas portáteis para Manutenção de todas as unidades da SMAS (SEDE, CRAS I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, Centro de Convivência do Idoso, CREAS I, II e III, Centro POP, Acolhimento POP, SAICA I e II, Cozinha Comunitária, Padaria, Banco de Alimentos, Conselho Tutelar, Inclusão e Cidadania e Vida Ativa/Leãozinho), em conformidade com o prescrito no Anexo II – Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA						
1	Abraçadeira 1" Chaveta. Apresentação: Dimensões de 55(C) x 32(L) x 28(A)mm. Características: Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico. Garantia contra defeito de Fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	THELMAR	UN	100,0000	1,07	107,00
29	Disjuntor Monofásico NEMA 25A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOPRANO	UN.	20,0000	11,91	238,20
87	Furadeira Profissional de Impacto 800W 220V. Marca de Referência: Bosch. Características: Itens Inclusos: Empunhadora auxiliar, Chave de mandril e Limitador de profundidade. Potência mínima de 800 watts. 220V. Carcaça de engrenagem metálica e o mandril com formato robusto. Produto muito compacto e leve. Apresenta 36,5cm de largura por 22cm de altura e pesa apenas 2,5kg. Alta capacidade de	VONDER	UN	2,0000	447,56	895,12

Lages, 11/09/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES

CNPJ: 13.668.709/0001-01
Endereço:
CEP: 88501-900 - Lages

Telefone:(49) 3221-1000

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 87/2024

Processo 19/2024
Data do Processo: 10/07/2024

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

perfuração de até 20mm em concreto. Função de reversão e comutador mecânico de duas velocidades. Excelente relação de peso x potência. Limitador de profundidade, proporcionando maior precisão e rapidez para perfurações em série. Botão-trava para trabalhos contínuos. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Marca Unid. Quant. Vlr. Unitário Total do Item

Total Fornecedor: 1.240,32

BRASFERMA LTDA

89 Máquina de Solda Inversora 160A.
Modelo de Referência: FORTGPRO-FG4122.
Apresentação: Multifuncional. Acessórios inclusos: 01 Máscara de soldagem; 01 Escova de aço; 01 Porta eletrodo; 01 Garra.
Características: Bivolt. 60HZ. Possui sistema de proteção contra superaquecimento. Aletas frontal e traseiro para refrigeração. Controle de amperagem. Botão liga/desliga. Alça fixa para transporte. Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

INETCH UN 1,0000 889,99 889,99

Total Fornecedor: 889,99

DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

8 Cabo Flexível 1,5mm - 750v - Azul.
Apresentação: Valor em metro.
Características: 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

SIL M 400,0000 1,16 464,00

Total Fornecedor: 464,00

GR COMERCIO LTDA

76 Eletrocalha Perfurada 50x100.
Características: Aço pré-zincado 3 metros de comprimento, utilizado para condução de cabos e fios, material pré-zincado a fogo.

PERFIL LIDER UN 500,0000 44,99 22.495,00

78 Curva 90° Horizontal 100x50.
Características: Aço pré-zincado, para a utilização na condução de fios e cabos.

PERFIL LIDER UN 300,0000 14,99 4.497,00

79 Curva 90° Vertical 100x50.
Características: Aço pré-zincado, para a utilização na condução de fios e cabos.

PERFIL LIDER UN 150,0000 18,99 2.848,50

81 Gancho Vertical Eletrocalha 150x100mm.
Características: Aço pré-zincado, gancho utilizado para a fixação das eletrocalhas.

PERFIL LIDER UN 100,0000 7,69 769,00

Lages, 11/09/2024

ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Endereço:

CEP: 88501-900 - Lages

Telefone:(49) 3221-1000

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 87/2024**

Processo

19/2024

Data do Processo:

10/07/2024

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
83	Perfilado Perfurado 38x38x3000mm. Características: Aço pré-zincado, barra com comprimento de 3 metros.	PERFIL LIDER	UN	500,0000	29,99	14.995,00
84	Emenda Interna "L" 38x38mm. Apresentação: Aço zincado, com emenda interna, utilizado pra proporcionar ângulo de 90º na instalação de eletrocalhas.	JNA	UN	150,0000	6,08	912,00

Total Fornecedor: 46.516,50**JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA**

2	Abraçadeira Plástica de Nylon 6.6 Tipo Enforca Gato. Apresentação: Pacote com 200 unidades. Características: Dimensões de 280mm x 4,8mm. Garantia contra defeitos de fabricação.	NOVE54	PCT	20,0000	11,79	235,80
24	Canaleta Branca 20mm. Características: De PVC. Dimensões 20x10x2000mm. Com fita dupla-face para fixação..	ALUMBRA	UN	500,0000	5,40	2.700,00
52	Lâmpada de Led Tubular 18W - Tamanho 1,2m - Cor Branco Frio. Apresentação: Entrega por unidade. Características: Garantia mínima de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LUMANTI	UN	150,0000	8,01	1.201,50
54	Painel LED Quadrado Sobrepor 30x30 24w Alumínio. Características: Bivolt, luz branca - 6500K, 24w de potência, material em alumínio branco, fluxo luminoso de 1800lm.	LUMANTI	UN	30,0000	21,19	635,70
56	Lâmpada Led 9W Bulbo. Apresentação: Entrega por unidade.	LUMANTI	UN	170,0000	3,22	547,40
57	Lâmpada Led 12W Bulbo. Apresentação: Entrega por unidade.	LUMANTI	UN	200,0000	3,97	794,00
58	Painel LED de Embutir de 24W. Características: Luminária tipo Paflon ou similar 30x30, branco frio, de 24W.	LUMANTI	UN	20,0000	25,39	507,80

Total Fornecedor: 6.622,20**MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA**

7	Bocal (Soquete) Base E-40. Características: Receptáculo para Lâmpada de Iluminação Pública, de porcelana vitrificada e reforçada. Contatos em latão ou cobre niquelado, com dois apertos. De fixação própria para luminárias. Tensão mínima 250V. Corrente máxima 15A. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	DECORLUX	UN	30,0000	9,49	284,70
30	Tomadas 20A com Espelho - Conjunto com 3 Tomadas. Características: Cor branca. 20A - 250V. Placa fabricada	PLUZIE	UN	80,0000	17,00	1.360,00

Lages, 11/09/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Endereço:

CEP: 88501-900 - Lages

Telefone:(49) 3221-1000

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 87/2024**

Processo

19/2024

Data do Processo:

10/07/2024

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
31 Disjuntor Monofásico NEMA 40A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOPRANO	UN	15,0000	15,00	225,00
32 Disjuntor Monofásico NEMA 50A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOPRANO	UN	15,0000	12,00	180,00
41 Fita Isolante 19mm x 20m. Características: Cor preta. Fita antichama com temperatura de trabalho de -10°C até 80°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	DECORLUX	ROLO	50,0000	4,96	248,00
42 Relé Fotocontrolador de Fotocélula. Apresentação: Unidade. Características: Com potência de comando, resistiva e indutiva corrigido de 1000w, com retardo 220V Exatron + Fácil RFG1FC/RFG2FC - 220V com suporte.	MAPRETRO N	UN	10,0000	17,99	179,90
44 Interruptor Duplo 2 TS de Embutir. Características: Cor branca. 10A - 250V. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PLUZIE	UN	100,0000	8,50	850,00
45 Interruptor Simples + Tomada de Embutir 2P+T. Características: Cor branca. 10A - 250V. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PLUZIE	UN	100,0000	9,40	940,00
53 Lâmpada Led 50W. Apresentação: Entrega por unidade.	EMPALUX	UN	50,0000	17,00	850,00
55 Lâmpada Led 40W 12T. Apresentação: Entrega por unidade.	EMPALUX	UN	80,0000	12,00	960,00
69 Tomada Dupla 2P+T com Espelho 20A. Características: Cor branca. 20A - 250V. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PLUZIE	UN	100,0000	6,00	600,00

Lages, 11/09/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Endereço:

CEP: 88501-900 - Lages

Telefone:(49) 3221-1000

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 87/2024**

Processo

19/2024

Data do Processo:

10/07/2024**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Marca

Unid.

Quant.

Vlr. Unitário

Total do Item

Total Fornecedor:**6.677,60**

NOVA FENIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

3	Adaptador de Tomada Múltiplo - Tê. Características: Três entradas independentes. Plugue macho no padrão 2p+t brasileiro. Com pelo menos uma saída padrão 2p+t brasileiro e uma padrão NEMA americano de dois e três pinos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	FORCELINE	UN	70,0000	4,10	287,00
4	Adaptador de Tomada. Características: Plugue macho no padrão 2p+t brasileiro. aceita tomadas no padrão 2p+t brasileiro e no padrão NEMA americano de dois e três pinos. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	FORCELINE	UN	50,0000	5,40	270,00
9	Cabo Flexível 1,5mm - 750v - Branco. Apresentação: Valor em metro. Características: 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	TM3	M	400,0000	0,91	364,00
10	Cabo Flexível 1,5mm - 750v - Preto. Apresentação: Valor em metro. Características: 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	TM3	M	400,0000	1,01	404,00
11	Cabo Flexível 10mm - 750v - Azul. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	TM3	ROLO	4,0000	369,00	1.476,00
12	Cabo Flexível 10mm - 750v - Preto. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	TM3	ROLO	4,0000	356,00	1.424,00
13	Cabo Flexível 10mm 1KV - Azul. Apresentação: Valor em metro. Características: Na cor azul. Cabo flexível 10mm e 1KV. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	TM3	M	200,0000	5,80	1.160,00
14	Cabo Flexível 10mm 1KV - Branco. Apresentação: Valor em metro. Características: Na cor branca. Cabo flexível 10mm e 1KV. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com	TM3	M	200,0000	6,00	1.200,00

Lages, 11/09/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Endereço:

CEP: 88501-900 - Lages

Telefone:(49) 3221-1000

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 87/2024**

Processo

19/2024

Data do Processo:

10/07/2024**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
	o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
15	Cabo Flexível 10mm 1KV - Preto. Apresentação: Valor em metro. Características: Na cor preta. Cabo flexível 10mm e 1KV. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	TM3	M	200,0000	6,20	1.240,00
18	Cabo Flexível 4mm - 750v - Azul. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: Na cor azul. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	TM3	ROLO	4,0000	200,00	800,00
19	Cabo Flexível 4mm - 750v - Preto. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	TM3	ROLO	4,0000	200,00	800,00
20	Cabo Flexível 6mm - 750v - Azul. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: Na cor azul. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	TM3	ROLO	4,0000	340,00	1.360,00
21	Cabo Flexível 6mm - 750v - Preto. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	TM3	ROLO	4,0000	335,00	1.340,00
22	Cabo Flexível 6mm - 750v - Vermelho. Apresentação: Rolo com 100 metros. Características: Na cor vermelha. 750v. De cobre/PVC anti-chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	TM3	ROLO	4,0000	267,00	1.068,00
23	Canaleta 30mm. Canaleta 30mm. Características: De PVC. Dimensões 30x30x2000mm ou superior. Semi-aberta.	DUTOTEC	UN	100,0000	16,45	1.645,00
27	Disjuntor Monofásico DIN 16A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOPRANO	UN	10,0000	6,50	65,00
28	Disjuntor Monofásico NEMA 20A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA,	SOPRANO	UN	20,0000	6,90	138,00

Lages, 11/09/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Endereço:

CEP: 88501-900 - Lages

Telefone:(49) 3221-1000

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 87/2024**

Processo

19/2024

Data do Processo:

10/07/2024**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
	cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
33	Disjuntor Trifásico DIN 25A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOPRANO	UN	5,0000	25,60	128,00
34	Disjuntor Trifásico DIN 32A. Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOPRANO	UN	5,0000	22,20	111,00
35	Disjuntor Trifásico NEMA 25A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOPRANO	UN	5,0000	27,50	137,50
36	Disjuntor Trifásico NEMA 40A. Características: Curva de disparo tipo C, norma NEMA, cor preta, modelo mini, material termoplástico e ligação por bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	SOPRANO	UN	5,0000	42,00	210,00
37	Espelho 4x2 Placa Cega - Branco. Características: De Termoplástico. Antichama. Garantia contra defeito de Fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	EXATRONIC	UN	50,0000	1,70	85,00
38	Fio Paralelo 2x2,50mm². Características: Formado por fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classes 5. Encapado em composto termofixo Etileno Propileno (EPR/B), alto módulo classe 90° C (isolamento 350v), cor a ser definida. Cobertura de composto termoplástico à base de Cloreto de Polivinila (PVC/ST2) com características especiais de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	TM3	M	1.000,0000	3,30	3.300,00
39	Fio Rígido Cobre 2,5mm com 100m - Verde. Características: Classe térmica: 70°C. Peso aproximado: 3,0kg. Revestido em PVC tipo BWF. Em conformidade com o	TM3	M	100,0000	1,47	147,00

Lages, 11/09/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Endereço:

CEP: 88501-900 - Lages

Telefone:(49) 3221-1000

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 87/2024**

Processo

19/2024

Data do Processo:

10/07/2024**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
40 Fio Rígido Cobre 2,5mm com 100m - Vermelho. Características: Com não-propagação e auto-extinção do fogo. Classe térmica: 70°C. Peso aproximado: 3,0kg. Revestido em PVC tipo BWF. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	WURTH	M	100,0000	1,47	147,00
43 Grampo para Fixar Cabo Coaxial. Apresentação: Pacote com 100 unidades. Características: Cor branca, 8mm, com prego de aço. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PENTAFIX	PCT	4,0000	12,70	50,80
46 Interruptor Duplo com Caixa Sistema X 2P+T. Características: Cor branca. 10A - 250V. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	IBLUX	UN	100,0000	7,60	760,00
47 Interruptor Simples. Características: 1 tecla simples + tomada 20A Sobrepor 3281/15BR. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	IBLUX	UN	50,0000	8,00	400,00
48 Interruptor Simples + Tomada Sistema X 2P+T. Características: Cor branca. 10A - 250V. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	IBLUX	UN	200,0000	6,80	1.360,00
49 Interruptor Simples 01 TS de Embutir. Características: Cor Branca. 10A - 250V. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	IBLUX	UN	100,0000	4,00	400,00
50 Isolador Roldana de Plástico 36x36. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	RIBEIRO	UN	100,0000	0,37	37,00
51 Refletor LED 200w IP66 6000k. Apresentação: Unidade. Características: Potência: 200w; tensão: bivolt; temperatura de cor: 6000k - luz branca; fluxo luminoso: 12.000 lúmens; grau de proteção: IP66; vida útil até 50 vezes maior comparado a outras tecnologia; LED SMD; garantia 12 meses.	LUMINOTE C	UN	10,0000	59,00	590,00
59 Luminária de LED Slim 36w 6500k. Características: Bivolt, 120cm e metal branco, luz branca fria 36w dw potência.	SAVE	UN	50,0000	19,60	980,00

Lages, 11/09/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Endereço:

CEP: 88501-900 - Lages

Telefone:(49) 3221-1000

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 87/2024**

Processo

19/2024

Data do Processo:

10/07/2024

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
60	Plafon Soquete E27 Porcelana 100W. Características: 20cm de diâmetro, soquete de porcelana, contatos de bronze, potência de 100W. Garantia contra defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	BELLA	UN	300,0000	2,30	690,00
61	Plug Pino Fêmea 10A 250V 2P+T. Características: Cor preta. Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8mm. Saída dos cabos 180°. Produzidos em termoplástico antichama, com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre. Garantia de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	IBLUX	UN	50,0000	2,85	142,50
62	Plug Pino Fêmea 20A 250V 2P+T. Características: Cor preta. Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8 mm. Saída dos cabos 180°. Produzidos em termoplástico antichama, com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre. Garantia de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	IBLUX	UN	50,0000	3,70	185,00
63	Plug Pino Macho 10A 250V 2P+T. Características: Cor preta. Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8mm. Saída dos cabos 180°. Produzidos em termoplástico antichama, com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre. Garantia de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	IBLUX	UN	50,0000	2,85	142,50
64	Plug Pino Macho 20A 250V 2P. Características: Cor preta. Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8 mm. Saída dos cabos 180°. Produzidos em termoplástico antichama, com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre. Garantia de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	IBLUX	UN	50,0000	3,40	170,00
65	Plug Pino Macho 20A 250V 2P+T. Características: Cor preta. Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8mm. Saída dos cabos 180°. Produzidos em termoplástico antichama, com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre. Garantia de 90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	IBLUX	UN	50,0000	4,20	210,00
67	Refletor Grande E-40 para Lâmpadas de Até 250w. Características: Similar ao Spotlux, corpo em chapa refletora de alumínio, vidro plano temperado, receptáculo E-40 em porcelana, vedação interna, suporte para fixação em aço galvanizado. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que	LUMINOTE C	UN	10,0000	50,00	500,00

Lages, 11/09/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Endereço:

CEP: 88501-900 - Lages

Telefone:(49) 3221-1000

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 87/2024**

Processo

19/2024

Data do Processo:

10/07/2024**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
	couber.					
68	Tomada Dupla Externa 2p+t 20A. Características: Condulete cor branca. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	IBLUX	UN	100,0000	8,00	800,00
70	Tomada Dupla 2P+T sem Placa 10A. Características: Cor branca. 10A - 250V. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	IBLUX	UN	100,0000	6,50	650,00
71	Tomada Embutir 2P+T com Espelho. Características: Cor branca. 10A - 250V. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	IBLUX	UN	100,0000	4,30	430,00
77	Eletrocalha Perfurada 50x50. Características: Aço pré-zincado 3 metros de comprimento, utilizado para condução de cabos e fios, material pré-zincado a fogo.	ELECON	UN	500,0000	28,00	14.000,00
80	Junção "T" Horizontal 50x100mm. Características: Aço pré-zincado, para a utilização na condução de fios e cabos.	ELETROMA X	UN	150,0000	25,00	3.750,00
82	Gancho Curto Perfilado 38x38mm. Características: Gancho para perfilados em aço pré-zincado, chapa com espessura de 14msg.	JEA	UN	150,0000	2,90	435,00

Total Fornecedor:**45.989,30****PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA**

5	Alicate Desencapador de Fios 6". Características: Forjado em aço cromo vanádio. Cabo emborrachado. Garantia 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	FOXLUX	UN	5,0000	65,49	327,45
6	Bocal (Soquete) Base E-27 com Plafon, de Teto, Redondo. Características: Receptáculo para lâmpada de iluminação pública, de porcelana vitrificada e reforçada. Contatos em latão ou cobre niquelado, com dois apertos. De fixação própria para luminárias. Tensão mínima 250V. Corrente máxima 10A. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	FOXLUX	UN	100,0000	3,84	384,00
25	Caneta Detectora Tensão Alerta Sonoro + Luz. Características: Detecta tensões entre 90V a 1000V. Garantia contra defeitos de Fabricação. Em	FOXLUX	UN	4,0000	50,99	203,96

Lages, 11/09/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES**

CNPJ: 13.668.709/0001-01

Endereço:

CEP: 88501-900 - Lages

Telefone:(49) 3221-1000

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 87/2024**

Processo

19/2024

Data do Processo:

10/07/2024**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
	conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
66	Protetor de Surto DPS 25KA. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	EMBRASTE C	UN	20,0000	54,52	1.090,40
72	Luminária de Emergência Autônoma com 30 Leds - 10 a 15m. Características: Fluxo luminoso de 100 lúmens, autonomia mínima de 3 horas e distância de 10 até 15 metros do quadro de distribuição da rede elétrica.	BLUMENAU	UN	30,0000	31,99	959,70
73	Tubo de Rosca PVC Branco 3/4" (Eletroduto PVC 3m). Características: Barra de PVC com 3 metros de comprimento na cor branca.	INPOL	UN	1.500,0000	14,67	22.005,00
74	Caixa Elétrica de Sobrepor com Saída para 1 ou 2 Módulos.	INPOL	UN	500,0000	4,49	2.245,00
75	Abraçadeira Pvc ¾. Características: Material em PVC rígido, utilizado para fixação e eletroduto de PVC.	INPOL	UN	4.500,0000	0,80	3.600,00
85	Esmerilhadeira Angular 7" 2000w. Modelo de Referência: GWS-20-180 da Bosch. Características: 7 polegadas. Potência mínima de 2000w. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	VONDER	UN	4,0000	504,49	2.017,96
86	Furadeira / Parafusadeira sem Fio. Apresentação: Caixa contendo furadeira acompanhada de 02 baterias de Lítio 1,5Ah, carregador Bi-volt e Maleta de transporte. Características: Torque mínimo (Duro) de 18nm. 1700RPM em velocidade máxima. Com bateria de Lítio de 14,4V. Configuração de Torque 20+1. Acompanha Mandril de aperto rápido. Com garantia de no mínimo 01 ano.	VONDER	UN	2,0000	424,32	848,64
Total Fornecedor:						33.682,11
SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA						
26	Chuveiro Elétrico 5500W 220V. Características: Na cor branca. Potência de 5500w. Tensão de 220V. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	FORUSI	UN	80,0000	37,99	3.039,20
Total Fornecedor:						3.039,20
VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA						
90	Roçadeira a Gasolina de 250mm com 03 Lâminas. Produto de Referência: FS 120 da STIHL.	TOYAMA	UN	5,0000	1.500,00	7.500,00

Lages, 11/09/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES

CNPJ: 13.668.709/0001-01
Endereço:
CEP: 88501-900 - Lages

Telefone:(49) 3221-1000

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 87/2024

Processo **19/2024**
Data do Processo: **10/07/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Características: Tanque de no mínimo 0,60l; 30CC ou superior. Mín de 2800RPM na rotação lenta. Completa. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Marca Unid. Quant. Vlr. Unitário Total do Item

Total Fornecedor: 7.500,00
Total geral: 152.621,22

Lages, 11/09/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda