RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de Veículos Leves - Suspensão

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves - Suspensão
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R$): 429,38
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)
Grupo: G1

2 - Manutenção de Veículos Leves - Suspensão

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves - Suspensão
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R$): 425,23
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)
Grupo: G1

3 - Manutenção e Reparo - Transmissão Automática

Descrição Detalhada: Manutenção e Reparo - Transmissão Automática
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R$): 274,73
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)
Grupo: G1

4 - Barra erich

Descrição Detalhada: Barra Erich Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1M, Largura: 3MM, Espessura: 0,5MM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R$): 70,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)
Grupo: G1

5 - Bendix veículo automotivo

Descrição Detalhada: Bendix Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Mercedes Benz 1418, Referência: 0001517455

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 105,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

6 - Bieleta

Descrição Detalhada: Bieleta Uso: Suspensão Dianteira, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 62,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

7 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 500 A 1900L/H, Tensão Alimentação: 110/220V, Potência Nominal: 410W, Diâmetro: 1POL, Características Adicionais: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 111,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

8 - Bomba injetora combustível

Descrição Detalhada: Bomba Injetora Combustível Referência Fabricante: 0580314609, Aplicação: Renault Kwid 1.0 2024/2025.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 208,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

9 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Conectar Motores A Combustão A Equipamentos, Características Adicionais: Bucha Sanfonada - Acoplamento Pinoflex - Gdf, Material: Borracha Nitrílica (Dureza 70 Sha, Uso: Utilizado Em Acoplamento Flexível Tipo Gdf, Diâmetro Externo: 49MM, Diâmetro Interno: 20MM, Comprimento: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 90,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

10 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Conectar Motores A Combustão A Equipamentos, Características Adicionais: Bucha Sanfonada - Acoplamento Pinoflex - Gdf, Material: Borracha Nitrílica (Dureza 70 Sha, Uso: Utilizado Em Acoplamento Flexível Tipo Gdf, Diâmetro Externo: 49MM, Diâmetro Interno: 20MM, Comprimento: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 64,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

11 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Conectar Motores A Combustão A Equipamentos, Características Adicionais: Bucha Sanfonada - Acoplamento Pinoflex - Gdf, Material: Borracha Nitrílica (Dureza 70 Sha, Uso: Utilizado Em Acoplamento Flexível Tipo Gdf, Diâmetro Externo: 49MM, Diâmetro Interno: 20MM, Comprimento: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 123,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

12 - Cabo de vela

Descrição Detalhada: Cabo De Vela Referência: 5cg73, Aplicação: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 174,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G1

13 - Cilindro roda

Descrição Detalhada: Cilindro Roda Aplicação: Mitisubishi Pajero 2014/2015, Uso: Roda Traseira, Referência: 338688

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 102,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

14 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Borracha E Resina Sintética, Cor: Âmbar, Aplicação: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Aplicação Por Pincel, Espátula, Tipo: Líquida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 95,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

15 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Motocompressor, Pressão Máxima: 40PSI, Vazão: 65L/S, Tensão: 110/220V, Rotação Motor: 1750RPM, Potência: 0,25kw (1/3hp)HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.641,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

16 - Condensador

Descrição Detalhada: Condensador Tipo: Tipo Allihn, Material: Vidro, Tipo Coluna: Coluna Em Bola, Comprimento: Cerca De 20CM, Adicional: Com 2 Juntas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.007,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

17 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: A3764667501, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Tipo: Direção Hidr Até Motor 347456, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 84,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

18 - Correia

Descrição Detalhada: Correia Material: Borracha Sintetica, Largura: 21MM, Espessura: 4,5MM, Cor: Preta, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Comprimento: 989MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 330,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

19 - Correia

Descrição Detalhada: Correia Material: Borracha Sintetica, Largura: 21MM, Espessura: 4,5MM, Cor: Preta, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Comprimento: 989MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 95,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

20 - Correia

Descrição Detalhada: Correia Material: Borracha Sintetica, Largura: 21MM, Espessura: 4,5MM, Cor: Preta, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Comprimento: 989MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 85,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

21 - Amortecedor direção

Descrição Detalhada: Amortecedor Direção Aplicação: Veículo Land Rover Defender Modelo 90, 110, 130, Referência: Rtc 4472

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 139,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

22 - Retentor cubo roda

Descrição Detalhada: Retentor Cubo Roda Referência: 01432 Ga, Aplicação: Veículo Chevrolet Opala Diplomata 1992, Posição: Dianteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 622,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

23 - Disco freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Tipo Uso: Dianteiro, Aplicação: Veículo Vw/Gol 1.6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 208,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

24 - Circulador ar

Descrição Detalhada: Circulador Ar Tipo: Inclinável, Quantidade Velocidade: 3, Alimentação: 220V, Características Adicionais: Grade Removível, Regulagem Até 90º, Material: Aço E Plástico, Potência Máxima: 300W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 849,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

25 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Junta Homocinética Uso: Externa Transmissão Dianteira, Aplicação: Veículo Toyota Corolla 1.8 2008, Referência: 251844464

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 147,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

26 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Junta Homocinética Uso: Externa Transmissão Dianteira, Aplicação: Veículo Toyota Corolla 1.8 2008, Referência: 251844464

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 240,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

27 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Junta Homocinética Uso: Externa Transmissão Dianteira, Aplicação: Veículo Toyota Corolla 1.8 2008, Referência: 251844464

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 46,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

28 - Kit conversão

Descrição Detalhada: Kit Conversão Material Cano: Aço Endurecido, Calibre: 9mm, Comprimento Cano: 127MM, Aplicação: Pistola Marca Taurus, Modelo Pt92af, Tipo Munição: Tinta, Tipo Uso: Treinamento De Tiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 128,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

29 - Kit conversão

Descrição Detalhada: Kit Conversão Material Cano: Aço Endurecido, Calibre: 9mm, Comprimento Cano: 127MM, Aplicação: Pistola Marca Taurus, Modelo Pt92af, Tipo Munição: Tinta, Tipo Uso: Treinamento De Tiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 94,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

30 - Kit conversão

Descrição Detalhada: Kit Conversão Material Cano: Aço Endurecido, Calibre: 9mm, Comprimento Cano: 127MM, Aplicação: Pistola Marca Taurus, Modelo Pt92af, Tipo Munição: Tinta, Tipo Uso: Treinamento De Tiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.004,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

31 - Palheta Limpador Pára-Brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo: Traseiro, Tipo Uso: Traseiro, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Referência: 2gp95542703c

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 118,93

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

32 - Pastilha Freio

Descrição Detalhada: Pastilha Freio Uso: Roda Traseira, Referência: 58302-H9a10, Aplicação 1: Hyundai Creta 1.6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 105,54

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

33 - Pivô Balança Suspensão

Descrição Detalhada: Pivô Balança Suspensão Referência: 503186/504212586/Trwps1013/N6071, Tipo Uso: Suspensão, Aplicação: Iveco Daily 35s14 2010, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 148,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

34 - Porta-escova veículo automotivo

Descrição Detalhada: Porta-Escova Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: 2to/911209

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 147,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

35 - Pressostato

Descrição Detalhada: Pressostato Tipo Contato: Selado, Tipo Rosca Conexão: Macho 1/8, Faixa Trabalho: 1 A 6BAR., Características Adicionais: Switch, Cabo 3m, Alimentação 24vcc, 110vca, 220vca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 165,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

36 - Radiador - veículo

Descrição Detalhada: Radiador - Veículo Referência: 7898584370786, Aplicação: Renault Kwid 1.0 2024/2025.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 714,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

37 - Regulador

Descrição Detalhada: Regulador Material: Plástico, Tamanho: 50 X 50 X 24MM, Aplicação: Cabideiro Tipo Araras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 334,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

38 - Reparo pinça freio

Descrição Detalhada: Reparo Pinça Freio Uso: Jogo Molas Pinça, Aplicação: Toyota Corolla 1.8 16 V 2010/2010, Referência: 8985

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 57,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

39 - Reservatório

Descrição Detalhada: Reservatório Material: Plástico, Aplicação: Renault Kwid 1.0 2024/2025

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 106,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

40 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr, Diâmetro Interno: 30MM, Diâmetro Externo: 60MM, Altura: 11MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 67,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

41 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr, Diâmetro Interno: 30MM, Diâmetro Externo: 60MM, Altura: 11MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 66,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

42 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr, Diâmetro Interno: 30MM, Diâmetro Externo: 60MM, Altura: 11MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 56,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

43 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr, Diâmetro Interno: 30MM, Diâmetro Externo: 60MM, Altura: 11MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 299,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

44 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr, Diâmetro Interno: 30MM, Diâmetro Externo: 60MM, Altura: 11MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 129,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

45 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Roda, Tipo Uso: Roda Dianteira, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Referência: 1h0412303b

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 71,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (3)

Grupo: G1

46 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Roda, Tipo Uso: Roda Dianteira, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Referência: 1h0412303b

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 127,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

47 - Sapata lona freio

Descrição Detalhada: Sapata Lona Freio Uso: Roda Traseira, Referência: 7701206962 / 7086717, Aplicação: Veículo Fiat Cronnos Ano 2022/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 188,23

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

48 - Tambor Freio

Descrição Detalhada: Tambor Freio Uso: Roda Traseira, Aplicação: Renault Kwid 1.0 2024/2025., Referência: Hf322d, Bd3102, Características Adicionais: Sem Cubo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 209,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

49 - Tampa bocal abastecimento óleo

Descrição Detalhada: Tampa Bocal Abastecimento Óleo Referência Fabril: 2416-170-067, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 53,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

50 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Polipropileno, Cor: Verde, Formato: Redonda, Aplicação: Vedação De Vials De Cromatografia E Amostragem Em, Dimensões: 9MM, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 57,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G1

51 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência Fabricante: T16415711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 101,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

52 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato Aplicação: Câmara Frigorífica, Tensão: 110/220V, Faixa Temperatura: -50 A +105 °C, Corrente: 16A, Potência: 1HP, Características Adicionais: Dimensões: 71 X 28 X 71mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 131,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

53 - Vela ignição

Descrição Detalhada: Vela Ignição Referência Fabril: Br8hs, Aplicação: Motor De Popa Hidea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 51,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G1

54 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Convencional, Aplicação: Iveco Daily 35s14 2010, Uso: Traseiro, Referência: Gl12879/Hg36045/54521/640529mg/89eu18045b2a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 524,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G2

55 - Atuador embreagem veículo automotivo

Descrição Detalhada: Atuador Embreagem Veículo Automotivo Referência: 24422061, Aplicação: Veículo Gm Spin 1.8, Vectra 2.0 8v, Meriva 1.8 8v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 499,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G2

56 - Barra direção

Descrição Detalhada: Barra Direção Material: Aço, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: 2so/422803/G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 117,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G2

57 - Batente de veículo

Descrição Detalhada: Batente De Veículo Uso: Amortecedor Traseiro, Aplicação: Gm/Corsa Hat Maxx 1.4 8v 2011/2011, Referência: Sk3105

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 93,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G2

58 - Bieleta

Descrição Detalhada: Bieleta Uso: Suspensão Dianteira, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 90,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G2

59 - Bomba injetora combustível

Descrição Detalhada: Bomba Injetora Combustível Referência Fabricante: 0580314609, Aplicação: Renault Kwid 1.0 2024/2025.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 453,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G2

60 - Bucha Suspensão Automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Referência: 97357492, Aplicação 1: Gm S10 2012/2020, Uso: Bucha Da Algema Da Mola Traseira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 92,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G2

61 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: A3764667501, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Tipo: Direção Hidr Até Motor 347456, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 87,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G2

62 - Pastilha Freio

Descrição Detalhada: Pastilha Freio Uso: Roda Traseira, Referência: 58302-H9a10, Aplicação 1: Hyundai Creta 1.6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 162,13

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G2

63 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco Embreagem Referência: 3019416, Aplicação: Emblistadora N921

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.230,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G2

64 - Lona freio

Descrição Detalhada: Lona Freio Uso: Roda Traseira/Dianteira, Aplicação: Ônibus Mercedes-Benz/Caio Lo 916.Ore Ano 2018/2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 370,77

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G2

65 - Tambor Freio

Descrição Detalhada: Tambor Freio Uso: Roda Traseira, Aplicação: Renault Kwid 1.0 2024/2025., Referência: Hf322d, Bd3102, Características Adicionais: Sem Cubo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 381,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (6)

Grupo: G2

66 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Convencional, Aplicação: Iveco Daily 35s14 2010, Uso: Traseiro, Referência: Gl12879/Hg36045/54521/640529mg/89eu18045b2a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 539,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

67 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Convencional, Aplicação: Iveco Daily 35s14 2010, Uso: Traseiro, Referência: Gl12879/Hg36045/54521/640529mg/89eu18045b2a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 432,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

68 - Amostrador Automático

Descrição Detalhada: Amostrador Automático Capacidade: 10L, Altura: 95CM, Largura: 40CM, Profundidade: 45CM, Aplicação: Coleta De Amostras De Líquidos, Características Adicionais: Peso Aprox. (Recipiente Vazio): 30 Kg Bateria Reca, Tensão Alimentação: 127 Vac-60hz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 253,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

69 - Bandeja

Descrição Detalhada: Bandeja Material: Isopor, Dimensões: 29 X 20CM, Características Adicionais: Capacidade: Rasa Até 1kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 471,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

70 - Barra erich

Descrição Detalhada: Barra Erich Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1M, Largura: 3MM, Espessura: 0,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 69,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

71 - Batente de veículo

Descrição Detalhada: Batente De Veículo Uso: Amortecedor Traseiro, Aplicação: Gm/Corsa Hat Maxx 1.4 8v 2011/2011, Referência: Sk3105

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 85,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

72 - Batente de veículo

Descrição Detalhada: Batente De Veículo Uso: Amortecedor Traseiro, Aplicação: Gm/Corsa Hat Maxx 1.4 8v 2011/2011, Referência: Sk3105

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 74,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

73 - Bendix veículo automotivo

Descrição Detalhada: Bendix Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Mercedes Benz 1418, Referência: 0001517455

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 117,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

74 - Bieleta

Descrição Detalhada: Bieleta Uso: Suspensão Dianteira, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 73,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

75 - Bóia tanque combustível

Descrição Detalhada: Bóia Tanque Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação: Veículo Blindado M113br, Referência: 5281886

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 166,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

76 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 500 A 1900L/H, Tensão Alimentação: 110/220V, Potência Nominal: 410W, Diâmetro: 1POL, Características Adicionais: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 149,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

77 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 500 A 1900L/H, Tensão Alimentação: 110/220V, Potência Nominal: 410W, Diâmetro: 1POL, Características Adicionais: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 216,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

78 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Conectar Motores A Combustão A Equipamentos, Características Adicionais: Bucha Sanfonada - Acoplamento Pinoflex - Gdf, Material: Borracha Nitrílica (Dureza 70 Sha, Uso: Utilizado Em Acoplamento Flexível Tipo Gdf, Diâmetro Externo: 49MM, Diâmetro Interno: 20MM, Comprimento: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 98,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

79 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Conectar Motores A Combustão A Equipamentos, Características Adicionais: Bucha Sanfonada - Acoplamento Pinoflex - Gdf, Material: Borracha Nitrílica (Dureza 70 Sha, Uso: Utilizado Em Acoplamento Flexível Tipo Gdf, Diâmetro Externo: 49MM, Diâmetro Interno: 20MM, Comprimento: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 35,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

80 - Cabo de vela

Descrição Detalhada: Cabo De Vela Referência: 5cg73, Aplicação: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 197,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

81 - Correia dentada transmissão

Descrição Detalhada: Correia Dentada Transmissão Referência: 129p8s220h (9495), Aplicação: Fiat Mobi Like, Características Adicionais: Correia Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 82,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

82 - Correia dentada transmissão

Descrição Detalhada: Correia Dentada Transmissão Referência: 129p8s220h (9495), Aplicação: Fiat Mobi Like, Características Adicionais: Correia Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 92,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

83 - Amortecedor direção

Descrição Detalhada: Amortecedor Direção Aplicação: Veículo Land Rover Defender Modelo 90, 110, 130, Referência: Rtc 4472

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 125,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

84 - Amortecedor direção

Descrição Detalhada: Amortecedor Direção Aplicação: Veículo Land Rover Defender Modelo 90, 110, 130, Referência: Rtc 4472

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 151,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

85 - Retentor cubo roda

Descrição Detalhada: Retentor Cubo Roda Referência: 01432 Ga, Aplicação: Veículo Chevrolet Opala Diplomata 1992, Posição: Dianteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 293,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

86 - Retentor cubo roda

Descrição Detalhada: Retentor Cubo Roda Referência: 01432 Ga, Aplicação: Veículo Chevrolet Opala Diplomata 1992, Posição: Dianteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 603,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

87 - Disco freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Tipo Uso: Dianteiro, Aplicação: Veículo Vw/Gol 1.6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 203,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

88 - Espelho Retrovisor Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Espelho Retrovisor Veículo Automotivo Tipo: Externo, Aplicação: Ford Cargo 1419 A 3133 Euro 5 2012/2019, Características Adicionais: Externo, Lado Direito/Esquerdo Sem Desembaçado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 517,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G3

89 - Espelho Retrovisor Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Espelho Retrovisor Veículo Automotivo Tipo: Externo, Aplicação: Ford Cargo 1419 A 3133 Euro 5 2012/2019, Características Adicionais: Externo, Lado Direito/Esquerdo Sem Desembaçado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 517,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G3

90 - Farol De Milha

Descrição Detalhada: Farol De Milha Nome: Mitsubishi Triton L20o

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 886,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G3

91 - Farol De Milha

Descrição Detalhada: Farol De Milha Nome: Mitsubishi Triton L20o

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 808,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G3

92 - Junta automotiva

Descrição Detalhada: Junta Automotiva Tipo Uso: Carcaça Do Volante, Aplicação: Motor Detroit 6v53t, Referência: Nsn 5330-00-944-4148

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 202,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

93 - Junta automotiva

Descrição Detalhada: Junta Automotiva Tipo Uso: Carcaça Do Volante, Aplicação: Motor Detroit 6v53t, Referência: Nsn 5330-00-944-4148

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 276,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

94 - Farol selado

Descrição Detalhada: Farol Selado Potência Nominal: 27W, Tensão Nominal: 10 A 30VDC, Tipo Lâmpada: Led, Referência Fabricante: Dni4161, G. Tech Gtl0106br, Suns Farois Flu627

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G3

95 - Farol selado

Descrição Detalhada: Farol Selado Potência Nominal: 27W, Tensão Nominal: 10 A 30VDC, Tipo Lâmpada: Led, Referência Fabricante: Dni4161, G. Tech Gtl0106br, Suns Farois Flu627

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 6,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G3

96 - Farol selado

Descrição Detalhada: Farol Selado Potência Nominal: 27W, Tensão Nominal: 10 A 30VDC, Tipo Lâmpada: Led, Referência Fabricante: Dni4161, G. Tech Gtl0106br, Suns Farois Flu627

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 22,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

97 - Farol selado

Descrição Detalhada: Farol Selado Potência Nominal: 27W, Tensão Nominal: 10 A 30VDC, Tipo Lâmpada: Led, Referência Fabricante: Dni4161, G. Tech Gtl0106br, Suns Farois Flu627

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 30,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

98 - Farol selado

Descrição Detalhada: Farol Selado Potência Nominal: 27W, Tensão Nominal: 10 A 30VDC, Tipo Lâmpada: Led, Referência Fabricante: Dni4161, G. Tech Gtl0106br, Suns Farois Flu627

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 36,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

99 - Farol selado

Descrição Detalhada: Farol Selado Potência Nominal: 27W, Tensão Nominal: 10 A 30VDC, Tipo Lâmpada: Led, Referência Fabricante: Dni4161, G. Tech Gtl0106br, Suns Farois Flu627

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 618,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G3

100 - Farol selado

Descrição Detalhada: Farol Selado Potência Nominal: 27W, Tensão Nominal: 10 A 30VDC, Tipo Lâmpada: Led, Referência Fabricante: Dni4161, G. Tech Gtl0106br, Suns Farois Flu627

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 604,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G3

101 - Lona freio

Descrição Detalhada: Lona Freio Uso: Roda Traseira/Dianteira, Aplicação: Ônibus Mercedes-Benz/Caio Lo 916.Ore Ano 2018/2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 378,04

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

102 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo: Traseiro, Tipo Uso: Traseiro, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Referência: 2gp95542703c

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 94,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

103 - Protetor Automotivo

Descrição Detalhada: Protetor Automotivo Material: Plástico, Tipo: Protetor Do Cárter, Aplicação: Veiculo Caoa Chery, Tiggo 8, 2021 A 2023, Referência: T15 ? 1310070

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.310,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G3

104 - Protetor Automotivo

Descrição Detalhada: Protetor Automotivo Material: Plástico, Tipo: Protetor Do Cárter, Aplicação: Veiculo Caoa Chery, Tiggo 8, 2021 A 2023, Referência: T15 ? 1310070

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 599,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G3

105 - Pastilha Freio

Descrição Detalhada: Pastilha Freio Uso: Roda Dianteira, Referência: 58101q6a10, Aplicação 1: Hyundai Creta 1.6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 180,78

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

106 - Pivô Balança Suspensão

Descrição Detalhada: Pivô Balança Suspensão Referência: 503186/504212586/Trwps1013/N6071, Tipo Uso: Suspensão, Aplicação: Iveco Daily 35s14 2010, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 92,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

107 - Regulador

Descrição Detalhada: Regulador Material: Plástico, Tamanho: 50 X 50 X 24MM, Aplicação: Cabideiro Tipo Araras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 389,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

108 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Roda, Tipo Uso: Roda Dianteira, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Referência: 1h0412303b

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 297,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

109 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Roda, Tipo Uso: Roda Dianteira, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Referência: 1h0412303b

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 597,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

110 - Tambor Freio

Descrição Detalhada: Tambor Freio Uso: Roda Traseira, Aplicação: Renault Kwid 1.0 2024/2025., Referência: Hf322d, Bd3102, Características Adicionais: Sem Cubo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 292,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G3

111 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência Fabricante: T16415711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 106,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G3

112 - Vela ignição

Descrição Detalhada: Vela Ignição Referência Fabril: Br8hs, Aplicação: Motor De Popa Hidea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 36,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (12)

Grupo: G3

113 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Convencional, Aplicação: Iveco Daily 35s14 2010, Uso: Traseiro, Referência: Gl12879/Hg36045/54521/640529mg/89eu18045b2a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 558,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G4

114 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Convencional, Aplicação: Iveco Daily 35s14 2010, Uso: Traseiro, Referência: Gl12879/Hg36045/54521/640529mg/89eu18045b2a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 607,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

115 - Bieleta

Descrição Detalhada: Bieleta Uso: Suspensão Dianteira, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 229,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G4

116 - Bucha feixe de mola

Descrição Detalhada: Bucha Feixe De Mola Referência: 2023-010-057, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 55,73

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G4

117 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Conectar Motores A Combustão A Equipamentos, Características Adicionais: Bucha Sanfonada - Acoplamento Pinoflex - Gdf, Material: Borracha Nitrílica (Dureza 70 Sha, Uso: Utilizado Em Acoplamento Flexível Tipo Gdf, Diâmetro Externo: 49MM, Diâmetro Interno: 20MM, Comprimento: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 183,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G4

118 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Conectar Motores A Combustão A Equipamentos, Características Adicionais: Bucha Sanfonada - Acoplamento Pinoflex - Gdf, Material: Borracha Nitrílica (Dureza 70 Sha, Uso: Utilizado Em Acoplamento Flexível Tipo Gdf, Diâmetro Externo: 49MM, Diâmetro Interno: 20MM, Comprimento: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 117,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G4

119 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Conectar Motores A Combustão A Equipamentos, Características Adicionais: Bucha Sanfonada - Acoplamento Pinoflex - Gdf, Material: Borracha Nitrílica (Dureza 70 Sha, Uso: Utilizado Em Acoplamento Flexível Tipo Gdf, Diâmetro Externo: 49MM, Diâmetro Interno: 20MM, Comprimento: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 92,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G4

120 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Motocompressor, Pressão Máxima: 40PSI, Vazão: 65L/S, Tensão: 110/220V, Rotação Motor: 1750RPM, Potência: 0,25kw (1/3hp)HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3.689,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G4

121 - Condensador aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.195,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G4

122 - Correia dentada transmissão

Descrição Detalhada: Correia Dentada Transmissão Referência: 129p8s220h (9495), Aplicação: Fiat Mobi Like, Características Adicionais: Correia Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.055,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

123 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: A3764667501, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Tipo: Direção Hidr Até Motor 347456, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 108,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

124 - Cruzeta

Descrição Detalhada: Cruzeta Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 280MM, Largura: 30MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 98,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G4

125 - Retentor cubo roda

Descrição Detalhada: Retentor Cubo Roda Referência: 01432 Ga, Aplicação: Veículo Chevrolet Opala Diplomata 1992, Posição: Dianteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.004,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

126 - Disco freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Tipo Uso: Dianteiro, Aplicação: Veículo Vw/Gol 1.6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 436,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

127 - Purificador ar

Descrição Detalhada: Purificador Ar Tipo Equipamento: Portátil, Velocidade Operação: Baixa/Média E Alta, Tipo Filtro: Carvão Ativado, Capacidade Purificação: 25M2, Voltagem: 127V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.657,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

128 - Feixe molas

Descrição Detalhada: Feixe Molas Tipo: Feixe, Tipo Uso: Suspensão Traseira, Referência: 6011.014.138.00.3, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4.176,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G4

129 - Estojo prisioneiro cubo roda

Descrição Detalhada: Estojo Prisioneiro Cubo Roda Referência Fabricante: B2074 / Fiat - 51754193/ 7074566, Aplicação: Fiat Cronnos Ano 2022/2023, Características Adicionais: Quantidade De Furos De Montagem: 4 Furos - Posição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.101,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

130 - Kit conversão

Descrição Detalhada: Kit Conversão Material Cano: Aço Endurecido, Calibre: 9mm, Comprimento Cano: 127MM, Aplicação: Pistola Marca Taurus, Modelo Pt92af, Tipo Munição: Tinta, Tipo Uso: Treinamento De Tiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.723,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

131 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco Embreagem Referência: 3019416, Aplicação: Emblistadora N921

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3.429,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G4

132 - Palheta Limpador Pára-Brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo: Traseiro, Tipo Uso: Traseiro, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Referência: 2gp95542703c

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 143,75

Unidade de Fornecimento: Par 2,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G4

133 - Pivô Balança Suspensão

Descrição Detalhada: Pivô Balança Suspensão Referência: 503186/504212586/Trwps1013/N6071, Tipo Uso: Suspensão, Aplicação: Iveco Daily 35s14 2010, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 155,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

134 - Pivô Balança Suspensão

Descrição Detalhada: Pivô Balança Suspensão Referência: 503186/504212586/Trwps1013/N6071, Tipo Uso: Suspensão, Aplicação: Iveco Daily 35s14 2010, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 152,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

135 - Pressostato

Descrição Detalhada: Pressostato Tipo Contato: Selado, Tipo Rosca Conexão: Macho 1/8, Faixa Trabalho: 1 A 6BAR., Características Adicionais: Switch, Cabo 3m, Alimentação 24vcc, 110vca, 220vca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 807,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

136 - Reparo Pinça Freio

Descrição Detalhada: Reparo Pinça Freio Uso: Jogo Molas Pinça, Aplicação: Toyota Corolla 1.8 16 V 2010/2010, Referência: 8985

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.711,49

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G4

137 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Roda, Tipo Uso: Roda Dianteira, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Referência: 1h0412303b

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 764,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G4

138 - Sapata lona freio

Descrição Detalhada: Sapata Lona Freio Uso: Roda Traseira, Referência: 7701206962 / 7086717, Aplicação: Veículo Fiat Cronnos Ano 2022/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 366,63

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

139 - Tambor Freio

Descrição Detalhada: Tambor Freio Uso: Roda Traseira, Aplicação: Renault Kwid 1.0 2024/2025., Referência: Hf322d, Bd3102, Características Adicionais: Sem Cubo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 674,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

140 - Tensor correia dentada

Descrição Detalhada: Tensor Correia Dentada Referência: 93353848, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.380,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G4

141 - Tensor correia dentada

Descrição Detalhada: Tensor Correia Dentada Referência: 93353848, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 458,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G4

142 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência Fabricante: T16415711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 334,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

143 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato Aplicação: Câmara Frigorífica, Tensão: 110/220V, Faixa Temperatura: -50 A +105 °C, Corrente: 16A, Potência: 1HP, Características Adicionais: Dimensões: 71 X 28 X 71mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 169,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G4

144 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Convencional, Aplicação: Iveco Daily 35s14 2010, Uso: Traseiro, Referência: Gl12879/Hg36045/54521/640529mg/89eu18045b2a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 655,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G5

145 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Convencional, Aplicação: Iveco Daily 35s14 2010, Uso: Traseiro, Referência: Gl12879/Hg36045/54521/640529mg/89eu18045b2a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 505,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

146 - Bieleta

Descrição Detalhada: Bieleta Uso: Suspensão Dianteira, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 112,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G5

147 - Bucha feixe de mola

Descrição Detalhada: Bucha Feixe De Mola Referência: 2023-010-057, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 126,40

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G5

148 - Bucha feixe de mola

Descrição Detalhada: Bucha Feixe De Mola Referência: 2023-010-057, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 153,42

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G5

149 - Bucha feixe de mola

Descrição Detalhada: Bucha Feixe De Mola Referência: 2023-010-057, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 188,48

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G5

150 - Bucha feixe de mola

Descrição Detalhada: Bucha Feixe De Mola Referência: 2023-010-057, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 87,11

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G5

151 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Motocompressor, Pressão Máxima: 40PSI, Vazão: 65L/S, Tensão: 110/220V, Rotação Motor: 1750RPM, Potência: 0,25kw (1/3hp)HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4.215,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G5

152 - Condensador aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.009,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G5

153 - Correia dentada transmissão

Descrição Detalhada: Correia Dentada Transmissão Referência: 129p8s220h (9495), Aplicação: Fiat Mobi Like, Características Adicionais: Correia Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.142,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

154 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: A3764667501, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Tipo: Direção Hidr Até Motor 347456, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 283,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

155 - Cruzeta Eixo Cardã

Descrição Detalhada: Cruzeta Eixo Cardã Aplicação: Veículo Vw Worker 15.210 2013, Referência: 801031

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 385,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G5

156 - Retentor cubo roda

Descrição Detalhada: Retentor Cubo Roda Referência: 2312-005-118, Aplicação: Veículos Blindados: Cascavel, Urutu Ou Similar, Posição: Traseira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.234,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

157 - Disco freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Tipo Uso: Dianteiro, Aplicação: Veículo Vw/Gol 1.6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 398,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

158 - Purificador ar

Descrição Detalhada: Purificador Ar Tipo Equipamento: Portátil, Velocidade Operação: Baixa/Média E Alta, Tipo Filtro: Carvão Ativado, Capacidade Purificação: 25M2, Voltagem: 127V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.682,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

159 - Feixe molas

Descrição Detalhada: Feixe Molas Tipo: Feixe, Tipo Uso: Suspensão Traseira, Referência: 6011.014.138.00.3, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.399,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G5

160 - Retentor cubo roda

Descrição Detalhada: Retentor Cubo Roda Referência: 01432 Ga, Aplicação: Veículo Chevrolet Opala Diplomata 1992, Posição: Dianteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 358,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

161 - Kit conversão

Descrição Detalhada: Kit Conversão Material Cano: Aço Endurecido, Calibre: 9mm, Comprimento Cano: 127MM, Aplicação: Pistola Marca Taurus, Modelo Pt92af, Tipo Munição: Tinta, Tipo Uso: Treinamento De Tiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.143,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

162 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco Embreagem Referência: 3019416, Aplicação: Emblistadora N921

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.847,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G5

163 - Palheta Limpador Pára-Brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo: Traseiro, Tipo Uso: Traseiro, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Referência: 2gp95542703c

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 108,38

Unidade de Fornecimento: Par 2,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G5

164 - Pivô braço veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pivô Braço Veículo Automotivo Tipo Uso: Direção Lado Esquerdo, Referência: 7083603, Aplicação: Fiat Doblo; Modelo: Atractive, Motor 1.4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 145,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

165 - Pivô braço veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pivô Braço Veículo Automotivo Tipo Uso: Direção Lado Direito, Referência: 7083604, Aplicação: Fiat Doblo; Modelo: Atractive, Motor 1.4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 145,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

166 - Pressostato

Descrição Detalhada: Pressostato Tipo Contato: Selado, Tipo Rosca Conexão: Macho 1/8, Faixa Trabalho: 1 A 6BAR., Características Adicionais: Switch, Cabo 3m, Alimentação 24vcc, 110vca, 220vca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 599,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

167 - Reparo Pinça Freio

Descrição Detalhada: Reparo Pinça Freio Uso: Jogo Molas Pinça, Aplicação: Toyota Corolla 1.8 16 V 2010/2010, Referência: 8985

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.535,22

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G5

168 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Roda, Tipo Uso: Roda Dianteira, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Referência: 1h0412303b

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 533,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G5

169 - Sapata lona freio

Descrição Detalhada: Sapata Lona Freio Uso: Roda Traseira, Referência: 7701206962 / 7086717, Aplicação: Veículo Fiat Cronnos Ano 2022/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 403,75

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

170 - Tambor Freio

Descrição Detalhada: Tambor Freio Uso: Roda Traseira, Aplicação: Renault Kwid 1.0 2024/2025., Referência: Hf322d, Bd3102, Características Adicionais: Sem Cubo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 408,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

171 - Tensor correia dentada

Descrição Detalhada: Tensor Correia Dentada Referência: 93353848, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 585,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G5

172 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: A3764667501, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Tipo: Direção Hidr Até Motor 347456, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 469,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G5

173 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência Fabricante: T16415711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 241,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

174 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato Aplicação: Câmara Frigorífica, Tensão: 110/220V, Faixa Temperatura: -50 A +105 °C, Corrente: 16A, Potência: 1HP, Características Adicionais: Dimensões: 71 X 28 X 71mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 498,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G5

175 - Amortecedor direção

Descrição Detalhada: Amortecedor Direção Aplicação: Veículo Land Rover Defender Modelo 90, 110, 130, Referência: Rtc 4472

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 953,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G6

176 - Amortecedor direção

Descrição Detalhada: Amortecedor Direção Aplicação: Veículo Land Rover Defender Modelo 90, 110, 130, Referência: Rtc 4472

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 493,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G6

177 - Bieleta

Descrição Detalhada: Bieleta Uso: Suspensão Dianteira, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 139,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G6

178 - Bucha feixe de mola

Descrição Detalhada: Bucha Feixe De Mola Referência: 2023-010-057, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 120,82

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G6

179 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Conectar Motores A Combustão A Equipamentos, Características Adicionais: Bucha Sanfonada - Acoplamento Pinoflex - Gdf, Material: Borracha Nitrílica (Dureza 70 Sha, Uso: Utilizado Em Acoplamento Flexível Tipo Gdf, Diâmetro Externo: 49MM, Diâmetro Interno: 20MM, Comprimento: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 60,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G6

180 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Conectar Motores A Combustão A Equipamentos, Características Adicionais: Bucha Sanfonada - Acoplamento Pinoflex - Gdf, Material: Borracha Nitrílica (Dureza 70 Sha, Uso: Utilizado Em Acoplamento Flexível Tipo Gdf, Diâmetro Externo: 49MM, Diâmetro Interno: 20MM, Comprimento: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 75,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G6

181 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Conectar Motores A Combustão A Equipamentos, Características Adicionais: Bucha Sanfonada - Acoplamento Pinoflex - Gdf, Material: Borracha Nitrílica (Dureza 70 Sha, Uso: Utilizado Em Acoplamento Flexível Tipo Gdf, Diâmetro Externo: 49MM, Diâmetro Interno: 20MM, Comprimento: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 65,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G6

182 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Motocompressor, Pressão Máxima: 40PSI, Vazão: 65L/S, Tensão: 110/220V, Rotação Motor: 1750RPM, Potência: 0,25kw (1/3hp)HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4.307,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G6

183 - Condensador

Descrição Detalhada: Condensador Tipo: Tipo Allihn, Material: Vidro, Tipo Coluna: Coluna Em Bola, Comprimento: Cerca De 20CM, Adicional: Com 2 Juntas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 705,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G6

184 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: A3764667501, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Tipo: Direção Hidr Até Motor 347456, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 190,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G6

185 - Cruzeta

Descrição Detalhada: Cruzeta Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 280MM, Largura: 30MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 144,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G6

186 - Retentor cubo roda

Descrição Detalhada: Retentor Cubo Roda Referência: 2312-005-118, Aplicação: Veículos Blindados: Cascavel, Urutu Ou Similar, Posição: Traseira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.164,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G6

187 - Disco freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Referência: Código T153502075ep, Tipo Uso: Traseiro, Aplicação: Veículo Chery; Modelo Tiggo 8/7/5x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 436,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G6

188 - Disco Freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Referência: Hf32 Referencias Rcdi00800 D25a, Tipo Uso: Dianteiro, Aplicação: Fiat Cronnos Ano 2022/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 692,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G6

189 - Purificador ar

Descrição Detalhada: Purificador Ar Tipo Equipamento: Portátil, Velocidade Operação: Baixa/Média E Alta, Tipo Filtro: Carvão Ativado, Capacidade Purificação: 25M2, Voltagem: 127V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.403,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G6

190 - Feixe molas

Descrição Detalhada: Feixe Molas Tipo: Feixe, Tipo Uso: Suspensão Traseira, Referência: 6011.014.138.00.3, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.907,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G6

191 - Amortecedor Suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Convencional, Aplicação: Iveco Daily 35s14 2010, Uso: Dianteiro, Referência: Gl12814/54523/Hg36088

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 584,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G6

192 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Convencional, Aplicação: Iveco Daily 35s14 2010, Uso: Traseiro, Referência: Gl12879/Hg36045/54521/640529mg/89eu18045b2a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 734,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G6

193 - Retentor cubo roda

Descrição Detalhada: Retentor Cubo Roda Referência: 01432 Ga, Aplicação: Veículo Chevrolet Opala Diplomata 1992, Posição: Dianteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.098,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G6

194 - Kit conversão

Descrição Detalhada: Kit Conversão Material Cano: Aço Endurecido, Calibre: 9mm, Comprimento Cano: 127MM, Aplicação: Pistola Marca Taurus, Modelo Pt92af, Tipo Munição: Tinta, Tipo Uso: Treinamento De Tiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.369,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G6

195 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco Embreagem Referência: 3019416, Aplicação: Emblistadora N921

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.700,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G6

196 - Palheta Limpador Pára-Brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo: Dianteiro, Tipo Uso: Dianteiro, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Referência: 2gp998002a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 174,56

Unidade de Fornecimento: Par 2,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G6

197 - Pivô braço veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pivô Braço Veículo Automotivo Tipo Uso: Direção Lado Esquerdo, Referência: 7083603, Aplicação: Fiat Doblo; Modelo: Atractive, Motor 1.4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 176,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G6

198 - Pivô braço veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pivô Braço Veículo Automotivo Tipo Uso: Direção Lado Direito, Referência: 7083604, Aplicação: Fiat Doblo; Modelo: Atractive, Motor 1.4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 169,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G6

199 - Pressostato

Descrição Detalhada: Pressostato Tipo Contato: Selado, Tipo Rosca Conexão: Macho 1/8, Faixa Trabalho: 1 A 6BAR., Características Adicionais: Switch, Cabo 3m, Alimentação 24vcc, 110vca, 220vca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 686,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G6

200 - Pinça freio - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pinça Freio - Veículo Automotivo Modelo: Pinça De Freio, Tipo: Dianteira, Aplicação: Toyota Corolla 1.8 16 V 2010/2010, Referência: 8553

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 817,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G6

201 - Tensor correia dentada

Descrição Detalhada: Tensor Correia Dentada Referência: 93353848, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 760,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1)

Grupo: G6

202 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência Fabricante: T16415711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 132,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G6

203 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato Aplicação: Câmara Frigorífica, Tensão: 110/220V, Faixa Temperatura: -50 A +105 °C, Corrente: 16A, Potência: 1HP, Características Adicionais: Dimensões: 71 X 28 X 71mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 539,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G6

204 - Aditivo radiador

Descrição Detalhada: Aditivo Radiador Aplicação: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011, Referência: P3004

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 37,96

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G7

205 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 40,90

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (40)

Grupo: G7

206 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 85,67

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G7

207 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 42,52

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (5)

Grupo: G7

208 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 39,18

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (5)

Grupo: G7

209 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 38,10

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (40)

Grupo: G7

210 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 68,80

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G7

211 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 42,40

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (5)

Grupo: G7

212 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 39,18

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (5)

Grupo: G7

213 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 43,95

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (12)

Grupo: G7

214 - Fluído Para Aplicação Específica

Descrição Detalhada: Fluído Para Aplicação Específica Aplicação: Transmissão Automática, Característica Adicionais: Fluido Sintético, Tipo Atf Dexron Vi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 70,64

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (3)

Grupo: G7

215 - Fluido hidráulico

Descrição Detalhada: Fluido Hidráulico Viscosidade: Atf, Referência: 9009 011085 7dctf, Aplicação: Veiculos Caoa Chery Tiggo 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 42,52

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G7

216 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Origem: Sintético, Uso: Motor Gasolina 2 Tempos, Características Adicionais: Alta Performance, Tipo: 2t

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 39,18

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (4)

Grupo: G7

217 - Aditivo radiador

Descrição Detalhada: Aditivo Radiador Aplicação: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011, Referência: P3004

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 59,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (12)

Grupo: G7

218 - Óleo diesel

Descrição Detalhada: Óleo Diesel Uso: Automotivo, Apresentação: Com Biodiesel, Composição: Concentração De Enxofre 500 Mg/KgMG/KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 53,94

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (84)

Grupo: G7

219 - Óleo diesel

Descrição Detalhada: Óleo Diesel Uso: Automotivo, Apresentação: Com Biodiesel, Composição: Concentração De Enxofre 500 Mg/KgMG/KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 141,03

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G7

220 - Óleo diesel

Descrição Detalhada: Óleo Diesel Uso: Automotivo, Apresentação: Com Biodiesel, Composição: Concentração De Enxofre 500 Mg/KgMG/KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 46,81

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G7

221 - Óleo diesel

Descrição Detalhada: Óleo Diesel Uso: Automotivo, Apresentação: Com Biodiesel, Composição: Concentração De Enxofre 500 Mg/KgMG/KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 68,89

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G7

222 - Aditivo radiador

Descrição Detalhada: Aditivo Radiador Aplicação: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011, Referência: P3004

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 93,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (15)

Grupo: G7

223 - Aditivo radiador

Descrição Detalhada: Aditivo Radiador Aplicação: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011, Referência: P3004

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 42,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (24)

Grupo: G7

224 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 85,38

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (84)

Grupo: G7

225 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 118,54

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G7

226 - Manutenção propulsor graxa/óleo

Descrição Detalhada: Manutenção Propulsor Graxa/Óleo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 48,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G7

227 - Óleo diesel

Descrição Detalhada: Óleo Diesel Uso: Automotivo, Apresentação: Com Biodiesel, Composição: Concentração De Enxofre 500 Mg/KgMG/KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 65,56

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G7

228 - Óleo diesel

Descrição Detalhada: Óleo Diesel Uso: Automotivo, Apresentação: Com Biodiesel, Composição: Concentração De Enxofre 500 Mg/KgMG/KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 99,99

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (15)

Grupo: G7

229 - Óleo diesel

Descrição Detalhada: Óleo Diesel Uso: Automotivo, Apresentação: Com Biodiesel, Composição: Concentração De Enxofre 500 Mg/KgMG/KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 47,15

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (12)

Grupo: G7

230 - Óleo Diesel

Descrição Detalhada: Óleo Diesel Uso: Marítimo, Apresentação: Bunker

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 49,47

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (84)

Grupo: G7

231 - Óleo diesel

Descrição Detalhada: Óleo Diesel Uso: Automotivo, Apresentação: Com Biodiesel, Composição: Concentração De Enxofre 500 Mg/KgMG/KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 130,41

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G7

232 - Óleo diesel

Descrição Detalhada: Óleo Diesel Uso: Automotivo, Apresentação: Com Biodiesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 46,81

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G7

233 - Óleo Diesel

Descrição Detalhada: Óleo Diesel Uso: Automotivo, Apresentação: Com Biodiesel, Composição: Concentração De Enxofre 50MG/KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 68,49

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G7

234 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 76303305, 7712194, 84350712, Aplicação: Motoniveladora Case 845b, Material: Celulose De Alta Eficiência, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 104,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (15)

Grupo: G7

235 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 76303305, 7712194, 84350712, Aplicação: Motoniveladora Case 845b, Material: Celulose De Alta Eficiência, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 21,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G8

236 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 32/925683 / 32925683, Aplicação: Retro Jcb 3cx, Material: Feltro, Uso: Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 20,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

237 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 32925682 - 32/925682, Aplicação: Retro Jcb 3cx, Material: Feltro, Uso: Retro Jcb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 20,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G8

238 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 84286397, Aplicação: Motoniveladora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 23,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (6)

Grupo: G8

239 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 53,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

240 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Mr398288, Aplicação: Veiculo Mitsubishi L200 Triton, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 28,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (6)

Grupo: G8

241 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 6447nt, 307/308/408, Aplicação: Veiculo Peugeot, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 20,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

242 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Ford A92fx9601ca, Aplicação: Veiculo Ford Cargo, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 32,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (6)

Grupo: G8

243 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 45,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (3)

Grupo: G8

244 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Ford F8yz19n6199aa, Aplicação: Ford Ranger Gasolina 2010, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 20,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (3)

Grupo: G8

245 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Ref Fiat 46723245, Aplicação: Fiat Doblo, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 19,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (3)

Grupo: G8

246 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 76303305, 7712194, 84350712, Aplicação: Motoniveladora Case 845b, Material: Celulose De Alta Eficiência, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (3)

Grupo: G8

247 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 32/925683 / 32925683, Aplicação: Retro Jcb 3cx, Material: Feltro, Uso: Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 205,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

248 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 32925682 - 32/925682, Aplicação: Retro Jcb 3cx, Material: Feltro, Uso: Retro Jcb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 147,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

249 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 84286397, Aplicação: Motoniveladora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 115,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

250 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 47,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

251 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Mr398288, Aplicação: Veiculo Mitsubishi L200 Triton, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 120,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

252 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 6447nt, 307/308/408, Aplicação: Veiculo Peugeot, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 177,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

253 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Ford A92fx9601ca, Aplicação: Veiculo Ford Cargo, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 71,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

254 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 63,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

255 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Ford F8yz19n6199aa, Aplicação: Ford Ranger Gasolina 2010, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 132,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

256 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Ref Fiat 46723245, Aplicação: Fiat Doblo, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 541,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

257 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: A9738350147, Aplicação: Mercedes Benz Atego, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 75,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

258 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 76303305, 7712194, 84350712, Aplicação: Motoniveladora Case 845b, Material: Celulose De Alta Eficiência, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 62,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção de Veículos Leves - Suspensão	2	UNIDADE
2	Manutenção de Veículos Leves - Suspensão	2	UNIDADE
3	Manutenção e Reparo - Transmissão Automática	1	UNIDADE
4	Barra erich	2	Unidade
5	Bendix veículo automotivo	1	Unidade
6	Bieleta	2	Unidade
7	Bomba	1	Unidade
8	Bomba injetora combustível	1	Unidade
9	Bucha	2	Unidade
10	Bucha	2	Unidade
11	Bucha	2	Unidade
12	Cabo de vela	8	Unidade
13	Cilindro roda	2	Unidade
14	Cola	1	Unidade
15	Compressor De Ar	1	Unidade
16	Condensador	1	Unidade
17	Correia alternador	1	Unidade
18	Correia	1	Unidade
19	Correia	1	Unidade
20	Correia	1	Unidade
21	Amortecedor direção	2	Unidade
22	Retentor cubo roda	2	Unidade
23	Disco freio	2	Unidade
24	Circulador ar	2	Unidade
25	Junta homocinética	1	Unidade
26	Junta homocinética	2	Unidade
27	Junta homocinética	1	Unidade
28	Kit conversão	2	Unidade
29	Kit conversão	2	Unidade
30	Kit conversão	1	Unidade
31	Palheta Limpador Pára-Brisa	2	Jogo
32	Pastilha Freio	1	Jogo

33	Pivô Balança Suspensão	2	Unidade
34	Porta-escova veículo automotivo	1	Unidade
35	Pressostato	2	Unidade
36	Radiador - veículo	1	Unidade
37	Regulador	1	Unidade
38	Reparo pinça freio	2	Unidade
39	Reservatório	1	Unidade
40	Retentor	1	Unidade
41	Retentor	1	Unidade
42	Retentor	2	Unidade
43	Retentor	2	Unidade
44	Retentor	1	Unidade
45	Rolamento	3	Unidade
46	Rolamento	2	Unidade
47	Sapata lona freio	1	Jogo
48	Tambor Freio	2	Unidade
49	Tampa bocal abastecimento óleo	1	Unidade
50	Tampa	1	Unidade
51	Terminal direção	2	Unidade
52	Termostato	2	Unidade
53	Vela ignição	8	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
54	Amortecedor suspensão	4	Unidade
55	Atuador embreagem veículo automotivo	2	Unidade
56	Barra direção	4	Unidade
57	Batente de veículo	4	Unidade
58	Bieleta	4	Unidade
59	Bomba injetora combustível	4	Unidade
60	Bucha Suspensão Automotiva	8	Unidade
61	Correia alternador	4	Unidade
62	Pastilha Freio	4	Jogo
63	Disco embreagem	4	Unidade
64	Lona freio	4	Jogo
65	Tambor Freio	6	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
66	Amortecedor suspensão	2	Unidade
67	Amortecedor suspensão	2	Unidade
68	Amostrador Automático	2	Unidade
69	Bandeja	2	Unidade
70	Barra erich	4	Unidade
71	Batente de veículo	4	Unidade
72	Batente de veículo	4	Unidade
73	Bendix veículo automotivo	2	Unidade
74	Bieleta	4	Unidade
75	Bóia tanque combustível	2	Unidade
76	Bomba	2	Unidade
77	Bomba	2	Unidade
78	Bucha	4	Unidade
79	Bucha	4	Unidade
80	Cabo de vela	2	Unidade
81	Correia dentada transmissão	2	Unidade
82	Correia dentada transmissão	2	Unidade
83	Amortecedor direção	4	Unidade
84	Amortecedor direção	4	Unidade
85	Retentor cubo roda	4	Unidade
86	Retentor cubo roda	4	Unidade
87	Disco freio	2	Unidade
88	Espelho Retrovisor Veículo Automotivo	1	Unidade
89	Espelho Retrovisor Veículo Automotivo	1	Unidade
90	Farol De Milha	1	Unidade
91	Farol De Milha	1	Unidade

92	Junta automotiva	2	Unidade
93	Junta automotiva	4	Unidade
94	Farol selado	10	Unidade
95	Farol selado	10	Unidade
96	Farol selado	4	Unidade
97	Farol selado	4	Unidade
98	Farol selado	4	Unidade
99	Farol selado	1	Unidade
100	Farol selado	1	Unidade
101	Lona freio	4	Jogo
102	Palheta limpador pára-brisa	2	Unidade
103	Protetor Automotivo	1	Unidade
104	Protetor Automotivo	1	Unidade
105	Pastilha Freio	2	Jogo
106	Pivô Balança Suspensão	4	Unidade
107	Regulador	2	Unidade
108	Rolamento	2	Unidade
109	Rolamento	2	Unidade
110	Tambor Freio	2	Unidade
111	Terminal direção	4	Unidade
112	Vela ignição	12	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
113	Amortecedor suspensão	1	Unidade
114	Amortecedor suspensão	2	Unidade
115	Bieleta	4	Unidade
116	Bucha feixe de mola	4	Jogo
117	Bucha	4	Unidade
118	Bucha	4	Unidade
119	Bucha	4	Unidade
120	Compressor De Ar	1	Unidade
121	Condensador aparelho ar condicionado	1	Unidade
122	Correia dentada transmissão	2	Unidade
123	Correia alternador	2	Unidade
124	Cruzeta	1	Unidade
125	Retentor cubo roda	2	Unidade
126	Disco freio	2	Unidade
127	Purificador ar	2	Unidade
128	Feixe molas	1	Unidade
129	Estojo prisioneiro cubo roda	2	Unidade
130	Kit conversão	2	Unidade
131	Disco embreagem	1	Unidade
132	Palheta Limpador Pára-Brisa	1	Par 2,00 UN
133	Pivô Balança Suspensão	2	Unidade
134	Pivô Balança Suspensão	2	Unidade
135	Pressostato	2	Unidade
136	Reparo Pinça Freio	1	Jogo
137	Rolamento	4	Unidade
138	Sapata lona freio	2	Jogo
139	Tambor Freio	2	Unidade
140	Tensor correia dentada	1	Unidade
141	Tensor correia dentada	1	Unidade
142	Terminal direção	2	Unidade
143	Termostato	2	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
144	Amortecedor suspensão	2	Unidade
145	Amortecedor suspensão	4	Unidade
146	Bieleta	8	Unidade
147	Bucha feixe de mola	8	Jogo
148	Bucha feixe de mola	8	Jogo
149	Bucha feixe de mola	8	Jogo
150	Bucha feixe de mola	8	Jogo

151	Compressor De Ar	2	Unidade
152	Condensador aparelho ar condicionado	2	Unidade
153	Correia dentada transmissão	4	Unidade
154	Correia alternador	4	Unidade
155	Cruzeta Eixo Cardã	2	Unidade
156	Retentor cubo roda	4	Unidade
157	Disco freio	4	Unidade
158	Purificador ar	4	Unidade
159	Feixe molas	2	Unidade
160	Retentor cubo roda	4	Unidade
161	Kit conversão	4	Unidade
162	Disco embreagem	2	Unidade
163	Palheta Limpador Pára-Brisa	2	Par 2,00 UN
164	Pivô braço veículo automotivo	4	Unidade
165	Pivô braço veículo automotivo	4	Unidade
166	Pressostato	4	Unidade
167	Reparo Pinça Freio	2	Jogo
168	Rolamento	8	Unidade
169	Sapata lona freio	4	Jogo
170	Tambor Freio	4	Unidade
171	Tensor correia dentada	2	Unidade
172	Correia alternador	2	Unidade
173	Terminal direção	4	Unidade
174	Termostato	4	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
175	Amortecedor direção	1	Unidade
176	Amortecedor direção	2	Unidade
177	Bieleta	4	Unidade
178	Bucha feixe de mola	4	Jogo
179	Bucha	4	Unidade
180	Bucha	4	Unidade
181	Bucha	4	Unidade
182	Compressor De Ar	1	Unidade
183	Condensador	1	Unidade
184	Correia alternador	1	Unidade
185	Cruzeta	1	Unidade
186	Retentor cubo roda	2	Unidade
187	Disco freio	2	Unidade
188	Disco Freio	2	Unidade
189	Purificador ar	2	Unidade
190	Feixe molas	1	Unidade
191	Amortecedor Suspensão	2	Unidade
192	Amortecedor suspensão	2	Unidade
193	Retentor cubo roda	2	Unidade
194	Kit conversão	2	Unidade
195	Disco embreagem	1	Unidade
196	Palheta Limpador Pára-Brisa	1	Par 2,00 UN
197	Pivô braço veículo automotivo	2	Unidade
198	Pivô braço veículo automotivo	2	Unidade
199	Pressostato	2	Unidade
200	Pinça freio - veículo automotivo	1	Unidade
201	Tensor correia dentada	1	Unidade
202	Terminal direção	2	Unidade
203	Termostato	2	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
204	Aditivo radiador	4	Litro
205	Óleo combustível	40	Litro
206	Óleo combustível	10	Litro
207	Óleo combustível	5	Litro
208	Óleo combustível	5	Litro
209	Óleo combustível	40	Litro

210	Óleo combustível	10	Litro
211	Óleo combustível	5	Litro
212	Óleo combustível	5	Litro
213	Óleo combustível	12	Litro
214	Fluído Para Aplicação Específica	3	Frasco 1,00 L
215	Fluido hidráulico	4	Litro
216	Óleo lubrificante.	4	Frasco 1,00 L
217	Aditivo radiador	12	Unidade
218	Óleo diesel	84	Litro
219	Óleo diesel	10	Litro
220	Óleo diesel	10	Litro
221	Óleo diesel	10	Litro
222	Aditivo radiador	15	Unidade
223	Aditivo radiador	24	Unidade
224	Óleo combustível	84	Litro
225	Óleo combustível	10	Litro
226	Manutenção propulsor graxa/óleo	10	UNIDADE
227	Óleo diesel	10	Litro
228	Óleo diesel	15	Litro
229	Óleo diesel	12	Litro
230	Óleo Diesel	84	Litro
231	Óleo diesel	10	Litro
232	Óleo diesel	10	Litro
233	Óleo Diesel	10	Litro
234	Filtro ar	15	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
235	Filtro ar	10	Unidade
236	Filtro Ar	8	Unidade
237	Filtro Ar	10	Unidade
238	Filtro Ar	6	Unidade
239	Filtro ar	8	Unidade
240	Filtro Ar	6	Unidade
241	Filtro ar	8	Unidade
242	Filtro ar	6	Unidade
243	Filtro ar	3	Unidade
244	Filtro ar	3	Unidade
245	Filtro ar	3	Unidade
246	Filtro ar	3	Unidade
247	Filtro Ar	8	Unidade
248	Filtro Ar	8	Unidade
249	Filtro Ar	8	Unidade
250	Filtro ar	8	Unidade
251	Filtro Ar	8	Unidade
252	Filtro ar	8	Unidade
253	Filtro ar	8	Unidade
254	Filtro ar	8	Unidade
255	Filtro ar	8	Unidade
256	Filtro ar	8	Unidade
257	Filtro ar	8	Unidade
258	Filtro ar	8	Unidade