

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Alumínio, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 X 1/4POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,33

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G1

2 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Alumínio, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 X 1/4POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,33

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G1

3 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Alumínio, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 X 1/4POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,67

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G1

4 - Tubo Aço Carbono Com Costura

Descrição Detalhada: Tubo Aço Carbono Com Costura Diâmetro Nominal: 1 1/4POL, Espessura Paredes: 2MM, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Tipo Preto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,33

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (50)

Grupo: G1

5 - Tubo Aço Carbono Com Costura

Descrição Detalhada: Tubo Aço Carbono Com Costura Diâmetro Nominal: 1 1/4POL, Espessura Paredes: 2MM, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Tipo Preto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (50)

Grupo: G1

6 - Tubo Aço Carbono Com Costura

Descrição Detalhada: Tubo Aço Carbono Com Costura Diâmetro Nominal: 1 1/4POL, Espessura Paredes: 2MM, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Tipo Preto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,67

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (50)

Grupo: G1

7 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.275,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

8 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 868,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G1

9 - Arruela lisa**Descrição Detalhada:** Arruela Lisa Referência Fabril: 5/32, Aplicação: Fixar Parafuso**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,52**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Una/BA (20)**Grupo:** G1**10 - Arruela lisa****Descrição Detalhada:** Arruela Lisa Referência Fabril: 5/32, Aplicação: Fixar Parafuso**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,67**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Una/BA (20)**Grupo:** G1**11 - Arruela lisa****Descrição Detalhada:** Arruela Lisa Referência Fabril: 5/32, Aplicação: Fixar Parafuso**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,42**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Una/BA (20)**Grupo:** G1**12 - Arruela lisa****Descrição Detalhada:** Arruela Lisa Referência Fabril: 5/32, Aplicação: Fixar Parafuso**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,47**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Una/BA (20)**Grupo:** G1

13 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Latão, Tipo: Porca De Inserção Serrilhada, Características Adicionais: Pode Ser Instalado Em Uma Matriz De Plástico Por, Tipo Rosca: M2,5, Passo: 0,45 Mm, Diâmetro Nominal: 3,5MM, Comprimento: 4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (20)

Grupo: G1

14 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Latão, Tipo: Porca De Inserção Serrilhada, Características Adicionais: Pode Ser Instalado Em Uma Matriz De Plástico Por, Tipo Rosca: M2,5, Passo: 0,45 Mm, Diâmetro Nominal: 3,5MM, Comprimento: 4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (20)

Grupo: G1

15 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Latão, Tipo: Porca De Inserção Serrilhada, Características Adicionais: Pode Ser Instalado Em Uma Matriz De Plástico Por, Tipo Rosca: M2,5, Passo: 0,45 Mm, Diâmetro Nominal: 3,5MM, Comprimento: 4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (20)

Grupo: G1

16 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Latão, Tipo: Porca De Inserção Serrilhada, Características Adicionais: Pode Ser Instalado Em Uma Matriz De Plástico Por, Tipo Rosca: M2,5, Passo: 0,45 Mm, Diâmetro Nominal: 3,5MM, Comprimento: 4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (20)

Grupo: G1

17 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Latão, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Cusn-C, Características Adicionais: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,63

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (50)

Grupo: G1

18 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aluzinco Galvalume, Tipo: Tp 40 Trapezoidal, Comprimento: 9M, Largura: 1,05M, Cor: Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 296,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G1

19 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aluzinco Galvalume, Tipo: Tp 40 Trapezoidal, Comprimento: 9M, Largura: 1,05M, Cor: Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G1

20 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Diâmetro Externo: 85MM, Diâmetro Interno: 61MM, Comprimento: 675CM, Aplicação: Armamento, Características Adicionais: Temperado E Revenido, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (15)

Grupo: G1

21 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Diâmetro Externo: 85MM, Diâmetro Interno: 61MM, Comprimento: 675CM, Aplicação: Armamento, Características Adicionais: Temperado E Revenido, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 627,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (100)

Grupo: G1

22 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Diâmetro Externo: 85MM, Diâmetro Interno: 61MM, Comprimento: 675CM, Aplicação: Armamento, Características Adicionais: Temperado E Revenido, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 527,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (20)

Grupo: G1

23 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Diâmetro Externo: 85MM, Diâmetro Interno: 61MM, Comprimento: 675CM, Aplicação: Armamento, Características Adicionais: Temperado E Revenido, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 460,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (30)

Grupo: G1

24 - Poste Metálico

Descrição Detalhada: Poste Metálico Material: Aço, Material Corpo: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Acabamento Superficial: Pvc, Acabamento Superficial Corpo: Pvc, Altura: 1,58M, Diâmetro Nominal: 4 X 6CM, Características Adicionais: Poste Para Fixar Tela Gradil, Base Para Parafusar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.503,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (40)

Grupo: G1

25 - Poste Metálico

Descrição Detalhada: Poste Metálico Material: Aço, Material Corpo: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Acabamento Superficial: Pvc, Acabamento Superficial Corpo: Pvc, Altura: 1,58M, Diâmetro Nominal: 4 X 6CM, Características Adicionais: Poste Para Fixar Tela Gradil, Base Para Parafusar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.580,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G1

26 - Lâmina serra manual

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Manual Material: Aço Rápido E Aço Liga, Comprimento: 300MM, Aplicação: Arco De Serra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G1

27 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Diâmetro Externo: 85MM, Diâmetro Interno: 61MM, Comprimento: 675CM, Aplicação: Armamento, Características Adicionais: Temperado E Revenido, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 537,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (15)

Grupo: G1

28 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Ferro, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Com Fundo Protetor E Pintura Esmalte Sintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1000)

Grupo: G1

29 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Ferro, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Com Fundo Protetor E Pintura Esmalte Sintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (500)

Grupo: G1

30 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Ferro, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Com Fundo Protetor E Pintura Esmalte Sintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1000)

Grupo: G1

31 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Ferro, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Com Fundo Protetor E Pintura Esmalte Sintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2000)

Grupo: G1

32 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Ferro, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Com Fundo Protetor E Pintura Esmalte Sintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (500)

Grupo: G1

33 - Coluna

Descrição Detalhada: Coluna Material: Louça Sanitária, Tipo: Suspensa, Altura: SuspensaCM, Aplicação: Sustentação De Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (750)

Grupo: G1

34 - Coluna

Descrição Detalhada: Coluna Material: Louça Sanitária, Tipo: Suspensa, Altura: SuspensaCM, Aplicação: Sustentação De Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (750)

Grupo: G1

35 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 2 1/2 X 11POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,63

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (200)

Grupo: G1

36 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 2 1/2 X 11POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,97

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (200)

Grupo: G1

37 - Pregoeiro Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregoeiro Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 2 1/2 X 11POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,60

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G1

38 - Pregoeiro Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregoeiro Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 2 1/2 X 11POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,30

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G1

39 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Material: Arame Galvanizado, Tipo Tela: Alambrado, Tipo Abertura Malha: Losangular, Tamanho Abertura Malha: 8CM, Comprimento: 25M, Altura: 2M, Bitola Fio: 2,10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,63

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (500)

Grupo: G1

40 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,63

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (1000)

Grupo: G1

41 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Espaçador, Aplicação: Retirar O Conector Do Filtro De Combustível E Sist, Comprimento: 220MM, Características Adicionais: Cabos Revestidos Com Plástico, Contém 2 Parafusos, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (5)

Grupo: G2

42 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Aço Carbono, Material Cabo: Borracha Termoplástica, Tipo Cabo: Isolado / Emborrachado / Antiderrapante, Tipo Corte: Corte Lateral Para Fios (Fios Macios Ou Arames), Comprimento: 8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (5)

Grupo: G2

43 - Fita isolamento de area

Descrição Detalhada: Fita Isolamento De Area Material: Polietileno, Tipo: Flexível, Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Amarela E Preta, Características Adicionais: Espessura Total De No Mínimo 0,10mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (500)

Grupo: G2

44 - Serra rápida portátil

Descrição Detalhada: Serra Rápida Portátil Diâmetro Disco: 355MM, Capacidade Corte Metal: Tubo 102/Barra 64MM, Amplitude Ângulo Corte: 0 A 45GRA, Potência: 2.000WATT, Rotação: 3.800RPM, Peso: 16KG, Tensão Alimentação: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 203,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G2

45 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra Mármore Potência: 1.500W, Diâmetro Disco: 125MM, Rotação: 12.200RPM, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Profissional, Corte Reto A Úmido, Kit Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 519,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (5)

Grupo: G2

46 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Horizontal, Potência: 750W, Tamanho Mandril: 5/8POL, Tensão Alimentação: 220V, Acessórios: Chave De Mandril E Morsas, Características Adicionais: Mesa Móvel De 500 X 250 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 778,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (5)

Grupo: G2

47 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Aço Carbono, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Maciço, Capacidade Caçamba: 60L, Acabamento Superficial: Pintura Anticorrosiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 574,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (100)

Grupo: G2

48 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 35 Cm X 8 Cm, Características Adicionais: Maciço E Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (100)

Grupo: G2

49 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Galvanizado, Acabamento: Galvanização Anticorrosiva, Dimensões: 9 X 10CM, Características Adicionais: Quebrar Solo, Rochas, Concreto Leve

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (20)

Grupo: G2

50 - Regador

Descrição Detalhada: Regador Material: Plástico, Tipo: Bico Chuveiro, Características Adicionais: Alça Inteira, Capacidade: 10L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (5)

Grupo: G2

51 - Kit Equipamentos De Salvamento E Segurança

Descrição Detalhada: Kit Equipamentos De Salvamento E Segurança Tipo: Kit Cipa, Material: Polietileno, Aplicação: Resgate De Emergência, Componentes: Prancha Longa; Cintos De Engate; Colares Cervicais, Dimensões: 180 X 45CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 346,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (100)

Grupo: G2

52 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Tipo: Hidrolavadora, Tipo Motor: Monocilíndrico, 4 Tempos, Modelo: Profissional, Potência Consumida: 10.5 HpCV, Vazão: 15L/MIN, Pressão: 3600PSI, Sistema De Partida: Manual Retrátil/Elétrica, Tipo Combustível: Diesel, Tanque De Abastecimento: 4,6L, Características Adicionais: Comprimento Da Mangueira 10 M, Acessórios: Lança Metálica, Com 5 Bicos Pré-Ajustados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.951,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (3)

Grupo: G2

53 - Equipamento soldagem arco

Descrição Detalhada: Equipamento Soldagem Arco Tipo Arco: Mig/Mag, Corrente Nominal: 150A, Faixa Corrente: 20 A 120A, Tensão Alimentação: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Processo De Solda Sem Gás

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.396,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (3)

Grupo: G2

54 - Máscara soldador

Descrição Detalhada: Máscara Soldador Tipo: Fotosensível, Tempo Escurecimento: 0,5 Millessegundos, Tempo Clareamento: 0,2 / 0,4 Segundo, Área De Visão: 90 X 35MM, Temperatura Operação: -5 + 55°C, Material: Plástico De Alto Impacto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 208,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (5)

Grupo: G2

55 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 2.800W, Rotação: 8.500RPM, Diâmetro Disco: 9POL, Tipo Uso: Cortes E Desbastes, Eixo: M14, Características Adicionais: Interruptor De Segurança, Empunhadura.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 585,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (5)

Grupo: G2

56 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono Aisi 5160, Material Encaixe Cabo: Ferro Fundido, Largura: 22CM, Peso: 1500KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (5)

Grupo: G2

57 - Vassoura

Descrição Detalhada: Vassoura Material Cerdas: Náilon, Material Cepa: Madeira, Comprimento Cepa: 20CM, Características Adicionais: Cabo De Aproximadamente 1,20 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (200)

Grupo: G2

58 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Tipo Concha: Plugue, Material: Silicone, Características Adicionais: Nível De Atenuação De Ruído 15 Db Nrrsf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (12)

Grupo: G2

59 - Cortador Grama

Descrição Detalhada: Cortador Grama Tipo Motor: Elétrico, Potência Motor: 1.300W, Material Lâmina: Aço, Características Adicionais: 220v, Regulagem De Altura, Recolhedor Traseiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (200)

Grupo: G2

60 - Tesoura Poda

Descrição Detalhada: Tesoura Poda Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Alumínio Telescópico, Características Adicionais: Com Regulagem De Mínimo De 2,50 A 7,00 Metros, Co

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G2

61 - Botina segurança

Descrição Detalhada: Botina Segurança Material: Couro, Material Sola: Duas Camadas Poliuretano (Pu), Modelo: Fechamento Em Velcro, Cabedal Nobuck,, Tipo Sola: Injetado No Cabedal, Antiderrapante, Características Adicionais: Colarinho Acolchoado, Biqueira Poliprpileno, Com C, Tamanho: 44, Cor: Cafe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (100)

Grupo: G2

62 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Nylon E Vinil, Tipo: Estratigráfico, Tamanho: 28,5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (20)

Grupo: G2

63 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço, Material Cabo: Nylon E Vinil, Tipo: Oitavado, Características Adicionais: Forjado Em Peça Inteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (15)

Grupo: G2

64 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço, Material Cabo: Nylon E Vinil, Tipo: Oitavado, Características Adicionais: Forjado Em Peça Inteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 289,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10)

Grupo: G2

65 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Aplicação Tipo Pneu: Caminhão, Aplicação Tipo Aro: 20, Tamanho: 900 X 20, Características Adicionais: Válvula: Tc131/Tr-78

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (100)

Grupo: G2

66 - Colher Pedreiro

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Carbono, Tamanho: 7POL, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Canto Arredondado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (100)

Grupo: G2

67 - Ponteiro

Descrição Detalhada: Ponteiro Material: Aço Forjado, Comprimento: 400MM, Diâmetro: 18MM, Acabamento: Jateado, Envernizado Ou Fosfatizado; Ponta Tempera, Cor: Metálica / Cinza Natural Do Aço, Aplicação: Abertura De Canaletas, Lascamento De Materiais Dur, Peso: 0,7KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (2)

Grupo: G2

68 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 35 Cm X 8 Cm, Características Adicionais: Maciço E Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (24)

Grupo: G2

69 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 35 Cm X 8 Cm, Características Adicionais: Maciço E Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (100)

Grupo: G2

70 - Nível De Precisão

Descrição Detalhada: Nível De Precisão Tipo: Laser, Projeção: 2 Linhas, Tipo De Nivelamento: Automático, Raio De Alcance: 20M, Exatidão: $\pm 0,3$ Mm / 10 MMM/MIN, Sensibilidade: $\pm 0,3$ Mm / 10 MMM/MIN, Características Adicionais: Bateria Ions De Lítio. Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (8)

Grupo: G2

71 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042., Cabo: Ferro, Comprimento Do Cabo: 150cmCM, Comprimento Das Garras: 28CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (20)

Grupo: G2

72 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042., Cabo: Ferro, Comprimento Do Cabo: 150cmCM, Comprimento Das Garras: 28CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (20)

Grupo: G2

73 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Galvanizado, Acabamento: Galvanização Anticorrosiva, Dimensões: 9 X 10CM, Características Adicionais: Quebrar Solo, Rochas, Concreto Leve

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (20)

Grupo: G2

74 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Plástico, Aplicação: Para Areia Sanitária De Gato, Material: Aço Inoxidável, Formato: Quadrangular, Tamanho: 27 X 10 X 5CM, Características Adicionais: Higiênica Peneira De Areia Malha:2.0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (100)

Grupo: G2

75 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Talhadeira Manual Reta Com Empunhadura, Comprimento Total: 250MM, Comprimento Ponta: 35 X 40MM, Largura Corte: 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (12)

Grupo: G2

76 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 18POL, Tipo: Para Mato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (30)

Grupo: G2

77 - Prumo

Descrição Detalhada: Prumo Material: Aço Maciço 1020, Tamanho: 140 X 40MM, Características Adicionais: Corda De Nylon Com 2 Metros De Comprimento Taco De, Aplicação: Verificação Prumo De Parede, Peso: 1.000G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (5)

Grupo: G2

78 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cabeçote De Corte, Aplicação: Roçadeira Fs 80/85/131/120/Fr 22, Características Adicionais: Trimcut 32-2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (12)

Grupo: G2

79 - Prumo

Descrição Detalhada: Prumo Material: Aço Maciço 1020, Tamanho: 140 X 40MM, Características Adicionais: Corda De Nylon Com 2 Metros De Comprimento Taco De, Aplicação: Verificação Prumo De Parede, Peso: 1.000G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (20)

Grupo: G2

80 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 500L, Tipo: Container De Lixo Com Tampa, Sem Pedal, Características Adicionais: Conforme Modelo, Cor: A Definir, Aplicação: Resíduos Sólidos Urbanos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 231,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (200)

Grupo: G2

81 - Machado

Descrição Detalhada: Machado Material: Aço Forjado, Largura Lâmina: 11CM, Peso: 3,4KG, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 90CM, Tamanho Lâmina: 29CM, Cor: Vermelho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (5)

Grupo: G2

82 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Comprimento: 5M, Características Adicionais: Cor Metálica, Graduação De 1 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (50)

Grupo: G2

83 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Comprimento: 5M, Características Adicionais: Cor Metálica, Graduação De 1 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (25)

Grupo: G2

84 - Bloco De Concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 120CM, Largura: 30CM, Altura: 15CM, Tipo: Guia Construída Em Concreto Armado Pré-Moldado, Características Adicionais: Resistente A Compressão De 30 Mpa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (10000)

Grupo: G3

85 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono, Acabamento: Betuminoso, Tipo: Anilha, Aplicação: Fundeio De Boias De Sinalização Náutica, Características Adicionais: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 573,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (300)

Grupo: G3

86 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono, Acabamento: Betuminoso, Tipo: Anilha, Aplicação: Fundeio De Boias De Sinalização Náutica, Características Adicionais: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (200)

Grupo: G3

87 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono, Acabamento: Betuminoso, Tipo: Anilha, Aplicação: Fundeio De Boias De Sinalização Náutica, Características Adicionais: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (500)

Grupo: G3

88 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono, Acabamento: Betuminoso, Tipo: Anilha, Aplicação: Fundeio De Boias De Sinalização Náutica, Características Adicionais: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 386,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (500)

Grupo: G3

89 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono, Acabamento: Betuminoso, Tipo: Anilha, Aplicação: Fundeio De Boias De Sinalização Náutica, Características Adicionais: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 555,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Una/BA (300)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Barra chata	10	Metro
2	Barra chata	10	Metro
3	Barra chata	10	Metro
4	Tubo Aço Carbono Com Costura	50	Metro
5	Tubo Aço Carbono Com Costura	50	Metro
6	Tubo Aço Carbono Com Costura	50	Metro
7	Chapa Aço	2	Unidade
8	Chapa Aço	2	Unidade
9	Arruela lisa	20	Unidade
10	Arruela lisa	20	Unidade
11	Arruela lisa	20	Unidade
12	Arruela lisa	20	Unidade
13	Porca	20	Unidade
14	Porca	20	Unidade
15	Porca	20	Unidade
16	Porca	20	Unidade
17	Eletrodo solda	50	Quilograma
18	Telha	10	Unidade
19	Telha	10	Unidade
20	Tubo Aço	15	Unidade
21	Tubo Aço	100	Unidade
22	Tubo Aço	20	Unidade
23	Tubo Aço	30	Unidade
24	Poste Metálico	40	Unidade
25	Poste Metálico	10	Unidade
26	Lâmina serra manual	10	Unidade
27	Tubo Aço	15	Unidade
28	Vergalhão	1000	Unidade
29	Vergalhão	500	Unidade
30	Vergalhão	1000	Unidade
31	Vergalhão	2000	Unidade
32	Vergalhão	500	Unidade
33	Coluna	750	Unidade
34	Coluna	750	Unidade
35	Prego Com Cabeça	200	Quilograma
36	Prego Com Cabeça	200	Quilograma
37	Prego Com Cabeça	10	Quilograma
38	Prego Com Cabeça	10	Quilograma
39	Tela metálica	500	Metro Quadrado
40	Arame galvanizado	1000	Quilograma

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
41	Alicate	5	Unidade
42	Alicate universal	5	Unidade

43	Fita isolamento de area	500	Unidade
44	Serra rápida portátil	2	Unidade
45	Serra mármore	5	Unidade
46	Furadeira	5	Unidade
47	Carrinho mão	100	Unidade
48	Pneu carrinho mão	100	Unidade
49	Picareta	20	Unidade
50	Regador	5	Unidade
51	Kit Equipamentos De Salvamento E Segurança	100	Unidade
52	Lavadora alta pressão	3	Unidade
53	Equipamento soldagem arco	3	Unidade
54	Máscara soldador	5	Unidade
55	Esmerilhadeira	5	Unidade
56	Enxada	5	Unidade
57	Vassoura	200	Unidade
58	Protetor auricular	12	Unidade
59	Cortador Grama	200	Unidade
60	Tesoura Poda	2	Unidade
61	Botina segurança	100	Unidade
62	Martelo	20	Unidade
63	Marreta	15	Unidade
64	Marreta	10	Unidade
65	Câmara ar pneu	100	Unidade
66	Colher Pedreiro	100	Unidade
67	Ponteiro	2	Unidade
68	Pneu carrinho mão	24	Unidade
69	Pneu carrinho mão	100	Unidade
70	Nível De Precisão	8	Unidade
71	Cavadeira Articulada	20	Unidade
72	Cavadeira Articulada	20	Unidade
73	Picareta	20	Unidade
74	Pá	100	Unidade
75	Talhadeira	12	Unidade
76	Facão	30	Unidade
77	Prumo	5	Unidade
78	Peça / componente roçadeira	12	Unidade
79	Prumo	20	Unidade
80	Lixeira	200	Unidade
81	Machado	5	Unidade
82	Trena	50	Unidade
83	Trena	25	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
84	Bloco De Concreto	10000	Unidade
85	Manilha	300	Unidade
86	Manilha	200	Unidade
87	Manilha	500	Unidade
88	Manilha	500	Unidade
89	Manilha	300	Unidade