

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90055/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Gravador/Reprodutor			
Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: 16 Canais , Sistema Gravação: Digital , Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Full Hd, 4k, Conexões Hdmi E Vga , Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		9	
Critério de Julgamento:		Maior Desconto	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		7.780,50	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Dom Basílio/BA (9)	

2 - Gravador/Reprodutor			
Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Portátil , Sistema Gravação: Digital , Características Adicionais: Gravação Até 4 Canais , Garantia: 1 Ano , Interface: Usb 2.0/Vga/Cvbs/Ethernet/Wifi , Capacidade Armazenamento: 2 TB., Aplicação: Gravar/Reproduzir Por Meio De Software			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	
Critério de Julgamento:		Maior Desconto	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		5.680,90	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Dom Basílio/BA (5)	

3 - Sistema Circuito Fechado Tv			
Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr Hdcvi 1008 , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: 8 Canais Hdcvi De Alta Resolução, Hd 720p Com Hdmi			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	
Critério de Julgamento:		Maior Desconto	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		2.480,00	
Unidade de Fornecimento:		Conjunto	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Dom Basílio/BA (4)	

4 - Disco Magnético			
Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 1 TB., Velocidade Transferência: 6.0 GB/S, Aplicação: Informática , Modelo: Ssd , Velocidade Mínima Disco: 7.200 RPM, Interface: Sata Iii , Tipo: Rígido			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		17	
Critério de Julgamento:		Maior Desconto	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		3.952,50	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Dom Basílio/BA (17)	

5 - Filtro Linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Máxima: 25 A, Quantidade Saída: 5 Tomadas Tripolares Polarizadas , Características Adicionais: Proteção De Sobretenção Até 60 Joules (10/1000µS) , Comprimento Cabo: 3 M, Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136 E Nbr 13249 , Componentes: Gabinete Plástico, Chave Liga/Desliga Embutida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 633,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (18)

6 - Caixa Protetora Equipamento Eletrônico

Descrição Detalhada: Caixa Protetora Equipamento Eletrônico Material: Abs , Profundidade: 29 MM, Altura: 52 MM, Largura: 64 MM, Características Adicionais: Modular, Para Montagens De Circuitos Eletrônicos , Aplicação: Proteção Circuito Eletrônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 517,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (21)

7 - Caixa Protetora Equipamento Eletrônico

Descrição Detalhada: Caixa Protetora Equipamento Eletrônico Material: Abs , Profundidade: 29 MM, Altura: 52 MM, Largura: 64 MM, Características Adicionais: Modular, Para Montagens De Circuitos Eletrônicos , Aplicação: Proteção Circuito Eletrônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.960,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (128)

8 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 5 A, Características Adicionais: Estabilizada, C/Proteção Sobrecarga E Sobretenção, , Tensão Alimentação: 110/240 V, Tensão Saída: 11,8/13,8 VDC, Dimensões: 78,5 X 36,5 X 113,6 MM, Aplicação: Câmera De Cftv (Câmera De Vigilância) , Temperatura Operação: 0 A 40 °C, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Potência Nominal: 64

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 143

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.437,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (143)

9 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7" , Resolução Horizontal: 1280 PX, Resolução Vertical: 720 PX, Características Adicionais: Infravermelho, Detecção Para 30 M, Iris Eletrônica , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 143

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34.723,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (143)

10 - Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 143

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.717,57

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (143)