

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90062/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.755,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (1500)

Grupo: G1

2 - Tubo Flexível Polietileno

Descrição Detalhada: Tubo Flexível Polietileno Tipo: Dreno, Diâmetro Interno: 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.440,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (4000)

Grupo: G1

3 - Adaptador Mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Pvc, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Sistema Irrigação, Características Adicionais: Roscago E Corrugado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.050,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (1500)

Grupo: G1

4 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G1

5 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 66,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (100)

Grupo: G1

6 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Grande, Tamanho Punho: Médio, Características Adicionais: Interior Em Algodão Felpudo, Resistente Até -35°C, Cor: Azul, Tipo Uso: Câmaras Frias Até -35°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 914,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (100)

Grupo: G1

7 - Adaptador Mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Pvc, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Sistema Irrigação, Características Adicionais: Roscago E Corrugado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.360,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (500)

Grupo: G1

8 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Comprimento: 675MM, Características Adicionais: Forjado, Temperado, Material: Aço Astm A723, Aplicação: Armamento, Tipo: Normalizado, Diâmetro: 85MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.607,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (100)

Grupo: G1

9 - Fita Veda Rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Ptfе, Comprimento: 50M, Largura: 18MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 698,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (100)

Grupo: G1

10 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Adesivo Acrílico, Largura: 60MM, Comprimento: 50 MCM, Espessura: 1MM, Cor: Ultra Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.030,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (50)

Grupo: G1

11 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Adesivo Acrílico, Largura: 60MM, Comprimento: 50 MCM, Espessura: 1MM, Cor: Ultra Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.317,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (100)

Grupo: G1

12 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo I: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Branca, Bitola I: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.020,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2000)

Grupo: G1

13 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo I: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Branca, Bitola I: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.610,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (1000)

Grupo: G1

14 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (1000)

Grupo: G1

15 - Registro Pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Pvc, Diâmetro: 20MM, Tipo: Soldavel, Características Adicionais: Com Canopla Polida, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.390,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (1000)

Grupo: G1

16 - União Roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (50)

Grupo: G1

17 - Tampa Extremidade

Descrição Detalhada: Tampa Extremidade Aplicação: Canaleta Sistema X 20 X 12, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.361,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G2

18 - Tampa Extremidade

Descrição Detalhada: Tampa Extremidade Aplicação: Canaleta Sistema X 20 X 12, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.726,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G2

19 - Tampa Extremidade

Descrição Detalhada: Tampa Extremidade Aplicação: Canaleta Sistema X 20 X 12, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.505,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (3)

Grupo: G2

20 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 4POL, Material: Latão, Características Adicionais: Bruto, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 940,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (10)

Grupo: G2

21 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 4POL, Material: Latão, Características Adicionais: Bruto, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.358,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G2

22 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 4POL, Material: Latão, Características Adicionais: Bruto, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.427,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G2

23 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 4POL, Material: Latão, Características Adicionais: Bruto, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.670,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (15)

Grupo: G2

24 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 4POL, Material: Latão, Características Adicionais: Bruto, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.323,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G2

25 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 4POL, Material: Latão, Características Adicionais: Bruto, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.822,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G2

26 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 4POL, Material: Latão, Características Adicionais: Bruto, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.468,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G2

27 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 4POL, Material: Latão, Características Adicionais: Bruto, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.111,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (4)

Grupo: G2

28 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 4POL, Material: Latão, Características Adicionais: Bruto, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.363,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2)

Grupo: G2

29 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Alumínio Fundido, Tipo Montagem: Saída Traseira Reta, Diâmetro Mostrador: 37,50MM, Tipo Mostrador: Policarbonato Com Fundo Branco Com Inscrições Em, Precisão: 3%., Faixa Escala: 0 A 15BAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.060,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G2

30 - Válvula Ventosa

Descrição Detalhada: Válvula Ventosa Material Corpo: Aço Inox, Tipo: M5-Ag, Conexão: Rosca, Pressão Trabalho: 0 A 15KGF/CM2, Temperatura: Até 100°C, Diâmetro: 14MM, Características Adicionais: Ventosa Vácuo Blister Fsg 14-M5 3161044

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.587,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (10)

Grupo: G2

31 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.186,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (8)

Grupo: G2

32 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.320,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G2

33 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.212,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G2

34 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37.320,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (3000)

Grupo: G3

35 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.413,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (1100)

Grupo: G3

36 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33.592,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (800)

Grupo: G3

37 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.630,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (1800)

Grupo: G3

38 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 36.180,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (1200)

Grupo: G3

39 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40.296,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (800)

Grupo: G3

40 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 96,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G3

41 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 657,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G3

42 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.283,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G3

43 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 189,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G3

44 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 412,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G3

45 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 250MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 397,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (50)

Grupo: G3

46 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 250MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 634,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (100)

Grupo: G3

47 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 250MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 468,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (50)

Grupo: G3

48 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 250MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 603,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (50)

Grupo: G3

49 - Bucha Redução			
Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Alumínio, Bitola: 1.1/2" X 1.1/4POL, Características Adicionais: Rosqueavél, Diâmetro Nominal: 40 X 32MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	
Critério de Julgamento:		Maior Desconto	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		78,40	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Dom Basílio/BA (5)	
Grupo: G3			

50 - Bucha Redução			
Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Alumínio, Bitola: 1.1/2" X 1.1/4POL, Características Adicionais: Rosqueavél, Diâmetro Nominal: 40 X 32MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Maior Desconto	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		20,52	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Dom Basílio/BA (1)	
Grupo: G3			

51 - Bucha Redução			
Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Alumínio, Bitola: 1.1/2" X 1.1/4POL, Características Adicionais: Rosqueável, Diâmetro Nominal: 40 X 32MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	
Critério de Julgamento:		Maior Desconto	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		133,94	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Dom Basílio/BA (2)	
Grupo: G3			

52 - Bucha Redução			
Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Alumínio, Bitola: 1.1/2" X 1.1/4POL, Características Adicionais: Rosqueável, Diâmetro Nominal: 40 X 32MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	
Critério de Julgamento:		Maior Desconto	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		67,04	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Dom Basílio/BA (2)	
Grupo: G3			

53 - Bucha Redução

Descrição Detalhada:

Bucha Redução Material: Alumínio, Bitola: 1.1/2" X 1.1/4POL, Características Adicionais: Rosqueavél, Diâmetro Nominal: 40 X 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

5

Critério de Julgamento:

Maior Desconto

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$):

24,60

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G3

54 - Bucha Redução

Descrição Detalhada:

Bucha Redução Material: Alumínio, Bitola: 1.1/2" X 1.1/4POL, Características Adicionais: Rosqueavél, Diâmetro Nominal: 40 X 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

5

Critério de Julgamento:

Maior Desconto

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$):

4,10

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G3

55 - Bucha Redução

Descrição Detalhada:

Bucha Redução Material: Alumínio, Bitola: 1.1/2" X 1.1/4POL, Características Adicionais: Rosqueavél, Diâmetro Nominal: 40 X 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

5

Critério de Julgamento:

Maior Desconto

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$):

65,85

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G3

56 - Bucha Redução

Descrição Detalhada:

Bucha Redução Material: Alumínio, Bitola: 1.1/2" X 1.1/4POL, Características Adicionais: Rosqueavél, Diâmetro Nominal: 40 X 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Critério de Julgamento:

Maior Desconto

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$):

5,10

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Dom Basílio/BA (10)

Grupo: G3

57 - Redução Macho/Fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 85,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (4)

Grupo: G3

58 - Redução Macho/Fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 74,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (4)

Grupo: G3

59 - Redução Macho/Fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 48,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (4)

Grupo: G3

60 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Curva Horizontal, Cor: Bege, Angulação: 90°, Aplicação: Duto De 25mm, Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 104,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (1)

Grupo: G3

61 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Curva Horizontal, Cor: Bege, Angulação: 90°, Aplicação: Duto De 25mm, Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 93,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (4)

Grupo: G3

62 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Curva Horizontal, Cor: Bege, Angulação: 90°, Aplicação: Duto De 25mm, Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 110,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2)

Grupo: G3

63 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 289,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2)

Grupo: G3

64 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 134,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2)

Grupo: G3

65 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 53,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2)

Grupo: G3

66 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (1000)

Grupo: G4

67 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (750)

Grupo: G4

68 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 45.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (350)

Grupo: G4

69 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.591,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G4

70 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 250MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.944,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (300)

Grupo: G4

71 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 250MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.405,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (150)

Grupo: G4

72 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 250MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.430,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (100)

Grupo: G4

73 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 37,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (10)

Grupo: G4

74 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 168,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (10)

Grupo: G4

75 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 4.924,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (200)

Grupo: G4

76 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.433,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (150)

Grupo: G4

77 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.311,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (100)

Grupo: G4

78 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.237,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G4

79 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.303,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (10)

Grupo: G4

80 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 730,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (10)

Grupo: G4

81 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (4)

Grupo: G4

82 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 198,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (4)

Grupo: G4

83 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 504,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (4)

Grupo: G4

84 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 98,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2)

Grupo: G4

85 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 115,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2)

Grupo: G4

86 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2)

Grupo: G4

87 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 73,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2)

Grupo: G4

88 - Redução Macho/Fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 106,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G4

89 - Redução Macho/Fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 60,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G4

90 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Curva Horizontal, Cor: Bege, Angulação: 90°, Aplicação: Duto De 25mm, Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 56,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G4

91 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Curva Horizontal, Cor: Bege, Angulação: 90°, Aplicação: Duto De 25mm, Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 225,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G4

92 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Curva Horizontal, Cor: Bege, Angulação: 90°, Aplicação: Duto De 25mm, Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 791,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G4

93 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Curva Horizontal, Cor: Bege, Angulação: 90°, Aplicação: Duto De 25mm, Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G4

94 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Curva Horizontal, Cor: Bege, Angulação: 90°, Aplicação: Duto De 25mm, Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 133,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G4

95 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 52,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G4

96 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 149,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G4

97 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 178,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G4

98 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 212,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G4

99 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 427,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G4

100 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 670,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G4

101 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 49,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G4

102 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 140,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G4

103 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 168,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (20)

Grupo: G4

104 - Cruzeta

Descrição Detalhada: Cruzeta Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 100MM, Espessura: 5CM, Características Adicionais: Lisa, Sem Tampa, Sistema Eletrocalha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 120,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G4

105 - Cruzeta

Descrição Detalhada: Cruzeta Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 100MM, Espessura: 5CM, Características Adicionais: Lisa, Sem Tampa, Sistema Eletrocalha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 297,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G4

106 - Cruzeta

Descrição Detalhada: Cruzeta Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 100MM, Espessura: 5CM, Características Adicionais: Lisa, Sem Tampa, Sistema Eletrocalha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 551,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G4

107 - Cruzeta

Descrição Detalhada: Cruzeta Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 100MM, Espessura: 5CM, Características Adicionais: Lisa, Sem Tampa, Sistema Eletrocalha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 167,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2)

Grupo: G4

108 - Cruzeta

Descrição Detalhada: Cruzeta Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 100MM, Espessura: 5CM, Características Adicionais: Lisa, Sem Tampa, Sistema Eletrocalha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 207,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2)

Grupo: G4

109 - Emenda

Descrição Detalhada: Emenda Material: Termo-Contrátil, Seção Nominal Condutor: 1,5MM2, Tipo: Reta, Aplicação: Cabos De Baixa Tensão, Material Isolamento: Selante Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2)

Grupo: G4

110 - Emenda

Descrição Detalhada: Emenda Material: Termo-Contrátil, Seção Nominal Condutor: 1,5MM2, Tipo: Reta, Aplicação: Cabos De Baixa Tensão, Material Isolamento: Selante Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2)

Grupo: G4

111 - Emenda

Descrição Detalhada: Emenda Material: Termo-Contrátil, Seção Nominal Condutor: 1,5MM2, Tipo: Reta, Aplicação: Cabos De Baixa Tensão, Material Isolamento: Selante Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (2)

Grupo: G4

112 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G4

113 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 90,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G4

114 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 3/4POL, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 121,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tubo Pvc Soldável	1500	Metro
2	Tubo Flexível Polietileno	4000	Metro
3	Adaptador Mangueira	1500	Unidade
4	Tampão Conexão	20	Unidade
5	Luva Pvc	100	Unidade
6	Luva Pvc	100	Unidade
7	Adaptador Mangueira	500	Unidade
8	Barra Aço	100	Unidade
9	Fita Veda Rosca	100	Unidade
10	Fita Adesiva	50	Unidade
11	Fita Adesiva	100	Unidade
12	Conexão Hidráulica	2000	Unidade
13	Conexão Hidráulica	1000	Unidade
14	Luva Pvc	1000	Unidade
15	Registro Pressão	1000	Unidade
16	União Roscável	50	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Tampa Extremidade	5	Unidade
18	Tampa Extremidade	5	Unidade
19	Tampa Extremidade	3	Unidade
20	Registro Gaveta	10	Unidade
21	Registro Gaveta	5	Unidade
22	Registro Gaveta	5	Unidade
23	Registro Gaveta	15	Unidade
24	Registro Gaveta	5	Unidade
25	Registro Gaveta	5	Unidade
26	Registro Gaveta	5	Unidade
27	Registro Gaveta	4	Unidade
28	Registro Gaveta	2	Unidade
29	Manômetro	20	Unidade

30	Válvula Ventosa	10	Unidade
31	Tampão Conexão	8	Unidade
32	Tampão Conexão	5	Unidade
33	Tampão Conexão	5	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
34	Tubo Pvc Soldável	3000	Metro
35	Tubo Pvc Soldável	1100	Metro
36	Tubo Pvc Soldável	800	Metro
37	Tubo Pvc Soldável	1800	Metro
38	Tubo Pvc Soldável	1200	Metro
39	Tubo Pvc Soldável	800	Metro
40	Anel Borracha	20	Unidade
41	Luva Pvc	20	Unidade
42	Luva Pvc	20	Unidade
43	Luva Pvc	20	Unidade
44	Luva Pvc	20	Unidade
45	Conexão Hidráulica	50	Unidade
46	Conexão Hidráulica	100	Unidade
47	Conexão Hidráulica	50	Unidade
48	Conexão Hidráulica	50	Unidade
49	Bucha Redução	5	Unidade
50	Bucha Redução	1	Unidade
51	Bucha Redução	2	Unidade
52	Bucha Redução	2	Unidade
53	Bucha Redução	5	Unidade
54	Bucha Redução	5	Unidade
55	Bucha Redução	5	Unidade
56	Bucha Redução	10	Unidade
57	Redução Macho/Fêmea	4	Unidade
58	Redução Macho/Fêmea	4	Unidade
59	Redução Macho/Fêmea	4	Unidade
60	Conexão Canaleta	1	Unidade
61	Conexão Canaleta	4	Unidade
62	Conexão Canaleta	2	Unidade
63	Tampão Conexão	2	Unidade
64	Tampão Conexão	2	Unidade
65	Tampão Conexão	2	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
66	Tubo Pvc Soldável	1000	Unidade
67	Tubo Pvc Soldável	750	Unidade
68	Tubo Pvc Soldável	350	Unidade
69	Tubo Pvc Soldável	20	Unidade
70	Conexão Hidráulica	300	Unidade
71	Conexão Hidráulica	150	Unidade
72	Conexão Hidráulica	100	Unidade
73	Luva Pvc	10	Unidade
74	Luva Pvc	10	Unidade
75	Luva Pvc	200	Unidade
76	Luva Pvc	150	Unidade
77	Luva Pvc	100	Unidade
78	Luva Pvc	20	Unidade
79	Luva Pvc	10	Unidade
80	Luva Pvc	10	Unidade
81	Tampão Conexão	4	Unidade
82	Tampão Conexão	4	Unidade
83	Tampão Conexão	4	Unidade
84	Tampão Conexão	2	Unidade
85	Tampão Conexão	2	Unidade
86	Tampão Conexão	2	Unidade
87	Tampão Conexão	2	Unidade
88	Redução Macho/Fêmea	5	Unidade

89	Redução Macho/Fêmea	5	Unidade
90	Conexão Canaleta	5	Unidade
91	Conexão Canaleta	5	Unidade
92	Conexão Canaleta	5	Unidade
93	Conexão Canaleta	5	Unidade
94	Conexão Canaleta	5	Unidade
95	Anel Borracha	20	Unidade
96	Anel Borracha	20	Unidade
97	Anel Borracha	20	Unidade
98	Anel Borracha	20	Unidade
99	Anel Borracha	20	Unidade
100	Anel Borracha	20	Unidade
101	Anel Borracha	20	Unidade
102	Anel Borracha	20	Unidade
103	Anel Borracha	20	Unidade
104	Cruzeta	5	Unidade
105	Cruzeta	5	Unidade
106	Cruzeta	5	Unidade
107	Cruzeta	2	Unidade
108	Cruzeta	2	Unidade
109	Emenda	2	Unidade
110	Emenda	2	Unidade
111	Emenda	2	Unidade
112	Tampão Conexão	5	Unidade
113	Tampão Conexão	5	Unidade
114	Tampão Conexão	5	Unidade