

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Gravador/Reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.136,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (16)

2 - Gravador/Reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (12)

3 - Gravador/Reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.464,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (12)

4 - Disco Magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 216GB, Velocidade Transferência: 190MB/S, Tamanho: Micro SdxcMM, Modelo: Sdsqxav-512g-Gn6ma, Características Adicionais: Com Adaptador C10, U3, V30, 4k,5k, A2, Capacidade Disco: 512gbGB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.516,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (27)

5 - Filtro Linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: Bivolt 110/220V, Quantidade Saída: 5 Tomadas 3 Pinos, 2 Portas Usb, 2 Porta Tipo-C, Características Adicionais: Proteção Contra Sobrecarga, Botão Liga/Desliga, Aplicação: Equipamento Informática / Elétrico, Comprimento Cabo: 2M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.000,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (29)

6 - Cabo Áudio E Vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Eletrolítico (Ofc – Oxygen Free Copper, Material Isolamento Condutor: Polietileno, Tipo Blindagem: Cobre Estanhado/Fita De Alumínio Blindagem Dupla, Comprimento: 20M, Conectores: Dmx Xlr Macho X Xlr Fêmea, Diâmetro Nominal: 6MM, Bitola: 24AWG, Quantidade Pinos: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.815,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (33)

7 - Caixa Derivação Uso Externo

Descrição Detalhada: Caixa Derivação Uso Externo Material: Alumínio, Tipo: X 1x1, Cor: Bege, Aplicação: Duto De 25mm, Referência Fabricante: Dt-52220.00 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.439,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (168)

8 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Redundante, Potência: 1.600W, Referência Fabricante: Pws-1k66p-1r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.066,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (138)

9 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: RJ45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 57.818,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (118)

10 - Monitoramento de Imagens de Camaras e Circuito Fechado TV

Descrição Detalhada: Monitoramento de Imagens de Camaras e Circuito Fechado TV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.600,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (138)

11 - Disco Magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 1TB., Aplicação: Desktop/Notebook, Modelo: Externo/Portátil, Interface: Usb 3.2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.495,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

12 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Redundante, Potência: 1.600W, Referência Fabricante: Pws-1k66p-1r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (60)

13 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Redundante, Potência: 1.600W, Referência Fabricante: Pws-1k66p-1r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.050,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (55)

14 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Redundante, Potência: 1.600W, Referência Fabricante: Pws-1k66p-1r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (30)

15 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Redundante, Potência: 1.600W, Referência Fabricante: Pws-1k66p-1r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (25)

16 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen), Material Condutor: Cobre Flexível/Multifilar, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado, Tipo Cabo: Patch Cord, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: T568-A, Características Adicionais: Cabo Montado, Conectores RJ-45 Com Garras Duplas, Categoria: 6, Aplicação: Rede Estruturada, Comprimento: 2,5M, Normas Técnicas: Ansi/Tia 568 C.2 - Iso/Iec -11801, Conector: RJ-45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.720,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (4000)

17 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Termoplástico, Características Adicionais: Material Do Contato Elétrico: RJ45: Bronze Fosforo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 688,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (50)

18 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Termoplástico, Características Adicionais: Material Do Contato Elétrico: Rj45: Bronze Fosforo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 688,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (50)

19 - Conversor

Descrição Detalhada: Conversor Aplicação: Cromatógrafo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.540,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (60)

20 - Caixa Proteção Camera

Descrição Detalhada: Caixa Proteção Camera Material: Alumínio Anodizado, Dimensão Caixa: 96 X 90 X 250MM, Características Adicionais: Vidro Frontal, A Prova D'Água, Suporte Com Trilho, Aplicação: Cftv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.190,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (60)

21 - Estante Rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19", Estrutura: Aço Sae 1020, Portas: Frontal, Porta Frontal: Acrílico Com Chave, Capacidade Carga: 100KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.141,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (16)

22 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Termoplástico, Características Adicionais: Material Do Contato Elétrico: Rj45: Bronze Fosforo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.106,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (25)

23 - Monitoramento de Imagens de Cameras e Circuito Fechado TV**Descrição Detalhada:** Monitoramento de Imagens de Cameras e Circuito Fechado TV**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.800,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Dom Basílio/BA (60)**24 - Câmera Vídeo De Segurança****Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: Rj45 10/100 Mbps**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.738,20**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Dom Basílio/BA (20)**25 - Câmera Vídeo De Segurança****Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: Rj45 10/100 Mbps**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.699,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Dom Basílio/BA (10)**26 - Câmera Vídeo De Segurança****Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: Rj45 10/100 Mbps**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.026,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Dom Basílio/BA (25)

27 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.942,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (15)

28 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.970,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (15)

29 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.818,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (10)

30 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (30)

31 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/3", Resolução Horizontal: 4.0mp – 2560 PxPX, Resolução Vertical: 1.440PX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af)VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Wdr (120 Db N/Digital), 360°, Ip66/Ik10, Componentes Adicionais: Suporte Nas E Micro Sd 128gb, Lente Varifocal, Padrão: Ip Speed Dome, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.870,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (15)

32 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen), Material Condutor: Cobre Flexível/Multifilar, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado, Tipo Cabo: Patch Cord, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: T568-A, Características Adicionais: Cabo Montado, Conectores Rj-45 Com Garras Duplas, Categoria: 6, Aplicação: Rede Estruturada, Comprimento: 2,5M, Normas Técnicas: Ansi/Tia 568 C.2 - Iso/Iec -11801, Conector: Rj-45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.095,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (5)

33 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo: Dongle, Tipo Conectores: Interface Usb, Aplicação: Computador, Características Adicionais: Bluetooth 5.0 Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.935,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (50)

34 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Poe+ Rj45 1ge (195w), Velocidade Porta: 128 Gbps, Layer 2 E Layer 3, Características Adicionais: 4 Portas Uplink 10ge Sfp+, Tipo: Catalyst C1200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 789,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (10)

35 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Poe+ Rj45 1ge (195w), Velocidade Porta: 128 Gbps, Layer 2 E Layer 3, Características Adicionais: 4 Portas Uplink 10ge Sfp+, Tipo: Catalyst C1200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.268,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (3)

36 - Luz Emergência

Descrição Detalhada: Luz Emergência Quantidade Lâmpadas: 36UN, Tipo Lâmpada: Led, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Autonomia Mínima 1h30min, Bateria: Recarregável, Selada, 6v/4ah, Fluxo Luminoso: 300LM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.673,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (25)

37 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Termoplástico, Características Adicionais: Material Do Contato Elétrico: Rj45: Bronze Fosforo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (500)

38 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Uso: Gerenciador/Controlador, Tipo Linha: Ethernet Dual-Core, Tensão Alimentação: 24V, Recurso Gerenciamento: Sistema Operacional Routers, Características Adicionais: 4 Processadores, Suporta Servidor Dede, Memória Ram: 256MB, Tipo Arquitetura: Dual-Band; Padrão De Comunicação Sem Fio 802.11n

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.790,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (10)

39 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Quantidade Pinos: 3UN, Conexão: Tomada Universal Para Padrão Brasileiro, Corrente Nominal: 10A, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.887,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (25)

40 - Suporte / Nobreak

Descrição Detalhada: Suporte / Nobreak Material: Madeira Aglomerada, Acabamento: Bordas Em Pvc Semi-Rígido, Características Adicionais: Rodízios Em Náilon, Comprimento: 460MM, Largura: 310MM, Cor: Argila Cinza, Altura: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.034,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (30)

41 - Suporte / Nobreak

Descrição Detalhada: Suporte / Nobreak Material: Madeira Aglomerada, Acabamento: Bordas Em Pvc Semi-Rígido, Características Adicionais: Rodízios Em Náilon, Comprimento: 460MM, Largura: 310MM, Cor: Argila Cinza, Altura: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.098,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dom Basílio/BA (30)