

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 27.620.2026.0071

Em 28/04/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

**PCE Nº 27.620.2026.0071**

**Órgão/Entidade :** 27 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Unidade Gestora :** 620 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

**Período Oficial da Disputa :** das :14:30 às 16:30h de 05/05/2026

**Dia da semana :** Terça-Feira

**Início :** 14:30 horas.

**Término :** 16:30 horas.

**Objeto :** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS

**Conforme especificação abaixo :**

---

**Descrição :** AREIA, tipo fina, lavada, para construçao.

**UF :** METRO CUBICO

**Qtde :** 20

**Descrição :** BETONEIRA, elétrica, 250 litros, motor trifásico, 1CV, IV polos, tensão 220v, com capacidade de mistura mínima 170 litros, produção horária mínima 3,0m³/h, rotação do tambor mínima 28rpm, com rodas para transporte. Conforme normas: NBR 10342.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 2

**Descrição :** CADEADO, 50 mm, em latao, com trava dupla, cilindro em latao, trefilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Em conformidade com NBR vigentes.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 34

**Descrição :** CURVA, uso rede hidráulica, 45 graus, longa, em PVC, 100 mm, para esgoto

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 2

**Descrição :** DISCO, de corte, em metal, diâmetro do disco 178 mm, espessura de 6,4mm e diâmetro do furo de 22,2mm (7"x1/4"x7/8"), para lixadeira desbaste. as seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, garantia, data de fabricação ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 100

**Descrição :** ELETRODO, 2,5mm, rutilico para uso geral, norma AWS E - 6013, amperagem recomendada 60 a 100 Embalagem: lata de 20kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 2

**Descrição :** PEDRA, britada n. 0

**UF :** METRO CUBICO

**Qtde :** 3

**Descrição :** PORTA cadeado em aço galvanizado, de 3 1/2 polegadas.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 50

**Descrição :** PREGO, com cabeça, em ferro, 3/8 polegada x 10 bwg

**UF :** QUILOGRAMA

**Qtde :** 8

**Descrição :** RIPA, em madeira massaranduba, aparelhada, dimensões 4 cm x 1,5 cm

**UF :** METRO

**Qtde :** 30

**Descrição :** SUPORTE para extintor de incêndio, para fixação em parede, tipo gancho em L, fabricado em aço, acabamento com tratamento anticorrosivo, compatível com extintores portáteis de até 12 kg, de uso universal. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes marcações de forma indelevel, legível e visível em língua portuguesa: nome e CNPJ do fabricante ou importador, nome do produto, tipo/modelo, capacidade ou compatibilidade, e indicação quantitativa. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: NORMA ABNT NBR - Que estabelece os requisitos para projeto, seleção e instalação de extintores de incêndio, que podem ser portáteis e sobrerrodas, em edificações e áreas de risco para combate ao princípio de incêndio.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 40

**Descrição :** TE, uso rede hidráulica, em PVC, de 100 mm, com redução para 50 mm, extremidades soldáveis, para esgoto. Em conformidade com a NBR vigente

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 5

**Descrição :** TELA, de arame galvanizado, soldável, formato quadrangular, altura 1,00 m, malha de 1/2 polegada, fio 12 mm

**UF :** METRO QUADRADO

**Qtde :** 100

**Descrição :** TELHA, estrutural 90 fibrocimento 8mm 600 x 90cm.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 3

**Descrição :** TUBO, de aço galvanizado a fogo, de acordo com a norma NBR 5580, diâmetro nominal de 1 polegada, com as seguintes medidas: diâmetro externo: 33,7mm, espessura de parede: 2,65mm e comprimento: 6m

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 12

**Descrição :** TUBO, em aço galvanizado, redondo, diâmetro nominal 1 1/2 polegada, espessura de parede 03mm, peso 5,33 kg/m, comprimento 06 metros.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 20

**Descrição :** VALVULA, para pia americana, em aço inox, de 3 1/2 polegadas. ROTULAGEM Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: Nome/CNPJ do fabricante, marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT NBR - Que estabelece os requisitos para válvulas de escoamento usadas em aparelhos hidráulicos ligados às instalações prediais de esgotamento, para a captação de águas de uso geral.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 4

---

**Cotação :** em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

**Prazo entrega :** 10 dias corridos

**Local de entrega :** 276200005 - PARQUE ZOOBOTANICO GETULIO VARGAS

**Recebimento dos lances :** Via Internet, no endereço eletrônico [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br), na data e período indicados acima.

**Suporte legal :** Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

**Multas :** Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

#### **Mensagem Automática**

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br) e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

**Cordialmente,**

**Administração do COMPRASNET.BA**

**Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608**