

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 27.620.2026.0098

Em 12/06/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 27.620.2026.0098

Órgão/Entidade : 27 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora : 620 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Período Oficial da Disputa : das :09:30 às 11:30h de 18/06/2026

Dia da semana : Quinta-Feira

Início : 09:30 horas.

Término : 11:30 horas.

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS

Conforme especificação abaixo :

Descrição : AFIADOR, elétrico, para fâcas e tesouras, com rodas amoladoras feitas de material ultra-rígido, potencia min. de 40 W, frequência 50/60hz, alimentacao 110-220v. Embalagem com dados do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : BALDE, com tampa removível, na cor preta, capacidade de 100 litros, em polietileno de alta densidade e alças laterais em polietileno, com paredes e fundo reforçados, resistentes a impactos. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, endereço, marca e capacidade de litros.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : BALDE, em plástico, alta resistência a impacto, com tampa, paredes e fundo reforçados, capacidade 50 litros, alça laterais em plástico. O produto deverá ter etiqueta com a identificação, marca do fabricante e capacidade.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : BANDEJA, cirúrgica, em aço inoxidável, dimensões 30 x 20 x 4 cm. Embalagem individual primária e secundária rotuladas conforme praxe do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : BOMBONA, em plástico resistente, anti-uv, cilíndrica, cor azul, tampa de rosca, alça superior para transporte, nova, capacidade 120 litros. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : CAIXA, plástica, contentor, não-vazada, em Polipropileno (PP) virgem de alta densidade tratado com resina anti-UV adequado para armazenamento e transporte, capacidade 372 litros, fabricado com e sem tampas e rodas de 4'' a 6'' polegadas. Medidas externas 71,0cm alt x 71,0cm larg x 104,0cm comp e medidas internas aproximadas 58,0cm alt x 65,5cm larg x 98,0cm comp. disponível nas cores branco, cinza escuro, café e azul.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : CAIXA, PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno de alta densidade), organizadora, com tampa e com o mínimo de 02 travas, capacidade entre 20 a 25 litros, podendo variar em +/- 5%. Produto com etiqueta contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. Devendo conter no corpo do produto símbolo reciclável de acordo com a(s) norma(s) vigentes.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : COMEDOURO, pesado para ração e água em alumínio resistente e/ou aço inox, com cimento e areia, tamanho grande, com capacidade de 3 a 4 L, altura de 9-12, diâmetro de 26-30 cm.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : COMEDOURO, pesado para ração e água em alumínio resistente e/ou aço inox, com cimento e areia, tamanho grande, com capacidade de 1/2 L.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CONCHA, para cereias, com alca, em aço inox, capacidade 1 kg.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : CORTADOR, de legumes, profissional, manual, estrutura em liga de alumínio fundido e pintado, facas em aço inoxidável, placa de pressão em plástico. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : FACA, legumes e frutas inox 3,5 material: Aço inoxidável; Altura: 2 cm; Largura: 2 cm; Comprimento: 20 cm; Formato ergonômico e prático; Peça inteira, sem emendas; Cabo totalmente higiênico e reforçado.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : FOGÃO a gás, modelo doméstico, cor inox, mesa de inox compartimentada, grades individuais, 05 queimadores, botões removíveis, forno com timer digital, revestimento esmaltado, vidro interno removível, 02 prateleiras, 01 com altura ajustável e 01 autodeslizante, acendedor automático, luz interna, bivolt, conforme as normas do Inmetro.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : LIQUIDIFICADOR modelo de uso comercial/industrial, capacidade de 04 litros, bivolt: CARACTERÍSTICAS: Tensão bivolt; Copo formato monobloco em aço inox, com alca; Conjunto mancal/helice; Tampa: alumínio repuxado ou plástico resistente ou borracha atóxica; Pes antiderrapantes; Rotação mínima 3500 rpm e máxima de 3850 rpm; Manual de instruções incluso. Garantia mínima de 06 (Seis) meses. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, o Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO deve ser apostado no produto e na embalagem. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Aparelhos Eletrodomésticos e Similares – Consolidado.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : LIQUIDIFICADOR modelo de uso comercial/industrial, capacidade de 10 litros, copo com alca, removível e estrutura em aço inox; conjunto mancal/helice em aço inox, tampa: alumínio repuxado ou plástico resistente ou borracha atóxica; pes antiderrapantes; rotação mínima 3500 rpm; Tensão bivolt; manual de instruções incluso. Garantia mínima de 12 meses. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, endereço, marca do produto, conter Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO. O produto deverá atender a(s) portaria(s) INMETRO vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : LUVA de segurança, anticorte, tamanho G, fibras sintéticas revestido em poliuretano reutilizável.

UF : PAR

Qtde : 2

Descrição : LUVA de segurança, anticorte, tamanho M, fibras sintéticas revestido em poliuretano reutilizável.

UF : PAR

Qtde : 4

Descrição : MESA, em aço, para manipulação de alimentos, com no mínimo duas prateleiras, pes, traves e tampo em aço inoxidável AISI 201 ou 430, apoiado diretamente na estrutura, dimensão mínima de: 900 mm x 1900 mm x 700mm (A x C x L), resistência a corrosão e a temperatura, acompanha pes com acabamento em plástico.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : MULTIPROCESSADOR, modelo:PA-7SE R-N, produto em conformidade com a norma regulamentadora NR12 do ministério do trabalho;equipado com 6 discos e diâmetro de 203mm; potência: 0,33CV/245W; frequência: 60HZ; voltagem: bivolt 127/220V;diâmetro do bocal redondo: 73mm; abertura do bocal oblongo: 73x147mm (item exclusivo da CAR)

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : PALLET, vazado, empilhável, plástico, em PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno de alta densidade), dimensões de 150 x 1000 x 1200 mm (A x L x C), com tolerância de até -2%, contendo 9 base de sustentação, com Capacidade: Estático mínima 3.000 kg e Dinâmico mínima 1.200 kg. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca, dimensão e capacidade de peso suportado. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: PORTARIA INMETRO: Aprova o Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pré-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual. ABNT NBR: Que estabelece os requisitos e métodos de ensaio para paletes plásticos. Especificamente, ela define as características e critérios de qualidade para paletes de plástico utilizados em diversas aplicações, como transporte, armazenamento e movimentação de cargas. ABNT NBR: Que classifica os diferentes tipos de paletes e estabelece códigos para sua identificação. Ela visa padronizar e facilitar o uso de paletes na movimentação e armazenagem de cargas.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PANELA, tipo caldeirão, em alumínio polido, com tampa, n. 30, com duas alças laterais em alumínio, capacidade 20 l. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : QUADRO, branco, com suportes para apagador e pinceis, em laminado melamínico, com moldura de alumínio anodizado fosco natural, dimensões 1500 x 1000 mm

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : TABUA, de corte Polietileno 50x30x1cm, peso 1,60; feita em material atóxico (polietileno), não emite odores, evita a proliferação de fungos e bactérias.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : TAPETE, retenção de umidade, para uso combinado com o tapete sanitizante, tipo pedilúvio, para enxugar os pés após desinfecção, dimensões 0,80cm x 0,60cm constituído em nylon 40% e PVC 60% com capacidade de retenção de até 80% de umidade e 20% de areia, espessura de aproximadamente 5cm, cor em tonalidade escura.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 276200005 - PARQUE ZOOBOTANICO GETULIO VARGAS

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608