

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD 2224/2026)

1. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Morrinhos - Go

2. Unidade Requisitante: Departamento de Compras e Licitações

3. Responsável pela Demanda: Ster Rosa Dias

3.1 Matrícula: 8875

3.3 E-mail: assistenciasocialcompras@morrinhos.go.gov.br

3.4 Telefone: 3417-2154

4. Objeto da futura contratação

A aquisição de lona para tenda se faz necessária para atender às demandas dos órgãos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social.

4.1 Objeto:

- ☒ Material de consumo;
- ☐ Material permanente / equipamento;
- ☐ Serviço não continuado;
- ☐ Serviço continuado SEM dedicação exclusiva e mão de obra;
- ☐ Serviço continuado COM dedicação exclusiva e mão de obra.

4.2 Forma de Contratação sugerida:

• **LICITAÇÃO:**

- ☐ Pregão Normal;
- ☐ Pregão SRP - ☐ próprio ou ☐ conjunto com outros órgãos;
- ☐ Concorrência;
- ☐ Outros:

• **OUTRAS CONTRATAÇÕES:**

- ☒ **Dispensa Eletrônica com Disputa;**
- ☐ **Dispensa Eletrônica sem Disputa;**
- ☐ **Dispensa Tradicional com Publicação Prévia;**
- ☐ **Dispensa Tradicional sem Publicação Prévia;**
- ☐ Inexigibilidade;
- ☐ Adesão à ARP de outro Órgão/Município;
- ☐ Outros:

4.3 Justificativa da Necessidade

A presente contratação tem por finalidade a **aquisição e instalação de lonas para cobertura de tendas destinadas aos órgãos vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social**, visando proporcionar melhores condições de proteção, segurança, conforto e funcionalidade aos usuários e servidores que utilizam esses espaços.

A necessidade decorre da importância de manter adequadamente protegidas as áreas externas e de circulação existentes nas unidades vinculadas à Secretaria, especialmente os locais destinados à entrada, espera, atendimento e permanência temporária de usuários. A instalação das lonas permitirá a utilização desses espaços de forma mais adequada, proporcionando **proteção contra a incidência direta de raios solares, chuvas e demais condições climáticas**, reduzindo os impactos causados pela exposição ao tempo.

As lonas serão instaladas em estruturas já destinadas ao atendimento e funcionamento dos órgãos vinculados à Secretaria, compondo uma solução permanente para a proteção das áreas externas utilizadas rotineiramente pelos serviços públicos prestados à população.

A ausência ou inadequação das lonas compromete a utilização desses espaços, podendo ocasionar desconforto aos usuários e servidores, especialmente durante períodos de elevada incidência solar ou de chuvas, além de prejudicar a organização dos fluxos de atendimento e a adequada utilização das áreas disponíveis nas unidades.

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para **garantir condições adequadas de utilização dos espaços físicos dos órgãos vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social**, contribuindo para a melhoria da infraestrutura das unidades, para o bem-estar dos usuários e servidores e para a continuidade e qualidade dos serviços públicos prestados à população.

A aquisição e instalação das lonas também se mostram necessárias para assegurar o adequado aproveitamento das estruturas existentes, evitando sua inutilização ou deterioração decorrente da exposição contínua às intempéries, bem como promovendo maior eficiência na utilização dos recursos públicos já empregados na implantação das referidas estruturas.

Assim, a contratação pretendida atende ao interesse público ao proporcionar **infraestrutura adequada, proteção climática e melhores condições de atendimento e permanência nos órgãos vinculados à Secretaria**, constituindo medida necessária para o regular funcionamento das unidades e para a adequada prestação dos serviços socioassistenciais e demais serviços públicos sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social.

4.4 Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO MÉDIO	VALOR TOTAL MÉDIO
01	1. OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LONA VINÍLICA PARA TENDA PIRAMIDAL NO FORMATO 10,00 M X 10,00 M, INCLUINDO O SERVIÇO DE CONFECÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, AJUSTE E INSTALAÇÃO COMPLETA (MÃO DE OBRA INCLUSA) NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA. 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LONA DIMENSÕES DO MÓDULO: 10,00 METROS X 10,00 METROS. MATERIAL BASE: LONA VINÍLICA FLEXÍVEL REFORÇADA COM TECIDO INTERNO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE (MÍNIMO 1000 DTEX).	UND	03	R\$ 3.641,25	R\$ 10.923,77

	GRAMATURA MÍNIMA: 500 G/M² A 600 G/M² (PARA ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO E INTEMPÉRIES). UNIÃO DAS PLACAS / JUNÇÕES: VULCANIZAÇÃO/SOLDA ELETRÔNICA DE ALTA FREQUÊNCIA (SEM COSTURAS) PARA VEDAÇÃO 100% IMPERMEÁVEL. TRATAMENTOS DE PROTEÇÃO • ANTICHAMA / AUTOEXTINGUÍVEL: NÃO PROPAGA FOGO (CONFORME ABNT NBR 9442 OU NORMA SIMILAR). • ANTI-UV: PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO SOLAR EXCESSIVA. • ANTIFUNGO E ANTIMOFO: TRATAMENTO QUÍMICO CONTRA PROLIFERAÇÃO DE MICRORGANISMOS. REFORÇOS ESTRUTURAIS • VÉRTICES/CANTOS REFORÇADOS COM CAMADA DUPLA OU TRIPLA DE LONA. • BAINHAS PERIFÉRICAS DUPLAS VULCANIZADAS. • ARGOLAS EM AÇO GALVANIZADO OU INOX NOS PONTOS DE TRAÇÃO PARA ESTIRAMENTO. COR: BRANCA. 3. MÃO DE OBRA E SERVIÇOS INCLUSOS INSTALAÇÃO E AJUSTE: TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DESIGNADO, ELEVAÇÃO, MONTAGEM E FIXAÇÃO DA LONA SOBRE A ESTRUTURA PIRAMIDAL EXISTENTE. FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS: FORNECIMENTO DE TODAS AS CATRACAS, CINTAS DE TENSIONAMENTO, CORDAS, ESCADAS E FERRAMENTAS OPERACIONAIS NECESSÁRIAS. SEGURANÇA DO TRABALHO: TODO O PESSOAL TÉCNICO ENVOLVIDO NA MONTAGEM DEVERÁ UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
--	--	--	--	--	--

	INDIVIDUAL (EPIS) ADEQUADOS, COM ESTRITA OBSERVÂNCIA À NORMA NR-35 (TRABALHO EM ALTURA). LIMPEZA E ACABAMENTO: REMOÇÃO DE EVENTUAIS RESÍDUOS DA INSTALAÇÃO E ENTREGA DA ESTRUTURA PRONTA PARA USO.				
02	1. OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LONA VINÍLICA PARA TENDA PIRAMIDAL NO FORMATO 6,00 M X 6,00 M, INCLUINDO O SERVIÇO DE CONFECÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, AJUSTE E INSTALAÇÃO COMPLETA (MÃO DE OBRA INCLUSA) NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA. 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LONA DIMENSÕES DO MÓDULO: 6,00 METROS X 6,00 METROS. MATERIAL BASE: LONA VINÍLICA FLEXÍVEL REFORÇADA COM TECIDO INTERNO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE (MÍNIMO 1000 DTEX). GRAMATURA MÍNIMA: 500 G/M² A 600 G/M² (PARA ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO E INTEMPÉRIES). UNIÃO DAS PLACAS / JUNÇÕES: VULCANIZAÇÃO/SOLDA ELETRÔNICA DE ALTA FREQUÊNCIA (SEM COSTURAS) PARA VEDAÇÃO 100% IMPERMEÁVEL. TRATAMENTOS DE PROTEÇÃO • ANTICHAMA / AUTOEXTINGUÍVEL: NÃO PROPAGA FOGO (CONFORME ABNT NBR 9442 OU NORMA SIMILAR). • ANTI-UV: PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO SOLAR EXCESSIVA. • ANTIFUNGO E ANTIMOFO: TRATAMENTO QUÍMICO CONTRA PROLIFERAÇÃO DE MICRORGANISMOS. REFORÇOS ESTRUTURAIS	UNID	01	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00

	• VÉRTICES/CANTOS REFORÇADOS COM CAMADA DUPLA OU TRIPLA DE LONA. • BAINHAS PERIFÉRICAS DUPLAS VULCANIZADAS. • ARGOLAS EM AÇO GALVANIZADO OU INOX NOS PONTOS DE TRAÇÃO PARA ESTIRAMENTO. COR: BRANCA. 3. MÃO DE OBRA E SERVIÇOS INCLUSOS INSTALAÇÃO E AJUSTE: TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DESIGNADO, ELEVAÇÃO, MONTAGEM E FIXAÇÃO DA LONA SOBRE A ESTRUTURA PIRAMIDAL EXISTENTE. FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS: FORNECIMENTO DE TODAS AS CATRACAS, CINTAS DE TENSIONAMENTO, CORDAS, ESCADAS E FERRAMENTAS OPERACIONAIS NECESSÁRIAS. SEGURANÇA DO TRABALHO: TODO O PESSOAL TÉCNICO ENVOLVIDO NA MONTAGEM DEVERÁ UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) ADEQUADOS, COM ESTRITA OBSERVÂNCIA À NORMA NR-35 (TRABALHO EM ALTURA). LIMPEZA E ACABAMENTO: REMOÇÃO DE EVENTUAIS RESÍDUOS DA INSTALAÇÃO E ENTREGA DA ESTRUTURA PRONTA PARA USO.				
03	1. DESCRIÇÃO DO OBJETO FORNECIMENTO, CONFECCÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA (MÃO DE OBRA INCLUSA) DE CORTINAS LATERAIS EM LONA VINÍLICA DESTINADAS AO FECHAMENTO DE 3 (TRÊS) LADOS DE UMA TENDA PIRAMIDAL NO FORMATO 10,00 M X 10,00 M. O CONJUNTO DE FECHAMENTO LATERAL DEVERÁ TOTALIZAR 84,00 M² DE ÁREA DE COBERTURA.	UNID	02	R\$ 2.387,31	R\$ 4.774,62

2. ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL E ACABAMENTO

A LONA PARA O FECHAMENTO LATERAL DEVERÁ MANTER EXATAMENTE O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DA LONA DE COBERTURA. O MATERIAL BASE CONSISTIRÁ EM LONA VINÍLICA FLEXÍVEL REFORÇADA COM TECIDO INTERNO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE DE, NO MÍNIMO, 1000 DTEX, APRESENTANDO GRAMATURA ENTRE 500 G/M² E 600 G/M² PARA GARANTIR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA RASGOS, TRAÇÃO E INTEMPÉRIES. TODAS AS JUNÇÕES E UNIÃO DE PLACAS DO MATERIAL DEVERÃO SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR VULCANIZAÇÃO OU SOLDA ELETRÔNICA DE ALTA FREQUÊNCIA, SENDO VEDADA QUALQUER COSTURA CONVENCIONAL, ASSEGURANDO ESTANQUEIDADE E IMPERMEABILIDADE DE 100%. A LONA DEVERÁ POSSUIR TRATAMENTO ANTICHAMA AUTOEXTINGUÍVEL CONFORME OS PARÂMETROS DA ABNT NBR 9442 OU EQUIVALENTE, ALÉM DE PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (ANTI-UV) E ADITIVOS QUÍMICOS ANTIFUNGO E ANTIMOFO. A COR DA LONA DEVERÁ SER BRANCA, IDÊNTICA À DO MÓDULO SUPERIOR. AS CORTINAS DEVERÃO CONTAR COM REFORÇOS ESTRUTURAIS EM CAMADA DUPLA NAS BAINHAS PERIFÉRICAS E CANTOS, ILHOSES E ARGOLAS EM AÇO GALVANIZADO OU INOX DISPOSTOS NA PARTE SUPERIOR PARA SUSTENTAÇÃO NOS TUBOS/ESTIVAS DA ESTRUTURA, ALÉM DE SISTEMA DE UNIÃO E TRAVAMENTO ENTRE AS CORTINAS E PILARES POR MEIO DE TIRAS REFORÇADAS, TIRAS DE CONTATO DE ALTA ADERÊNCIA OU

	ZÍPERES INDUSTRIAIS REFORÇADOS PARA VEDAÇÃO EFICIENTE CONTRA VENTOS E CHUVA. 3. MÃO DE OBRA, FERRAMENTAL E SEGURANÇA A CONTRATAÇÃO COMPREENDE A EXECUÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO A MEDIÇÃO PRÉVIA NO LOCAL SE NECESSÁRIA, A CONFECÇÃO DO MATERIAL, O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO COM O PERFEITO AJUSTE E TENCIONAMENTO DAS CORTINAS NA ESTRUTURA PIRAMIDAL EXISTENTE. A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE TODAS AS FERRAMENTAS, CORDAS, CATRACAS, ABRAÇADEIRAS E DEMAIS INSUMOS OPERACIONAIS EXIGIDOS PARA O SERVIÇO. TODO O PESSOAL ENVOLVIDO NA INSTALAÇÃO DEVERÁ CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS DIRETRIZES DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ESPECIAL A NR-35 PARA TRABALHOS QUE EXIJAM ELEVAÇÃO EM ALTURA, MUNIDOS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) ADEQUADOS. AO TÉRMINO DA INSTALAÇÃO, A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A LIMPEZA DA ÁREA DE TRABALHO E A REMOÇÃO DE TODO E QUALQUER RESÍDUO GERADO.				
VALOR TOTAL MÉDIO: R\$ 17.738,39					
4.5. Forma de fornecimento/prestação de serviço:					
• BENS DE CONSUMO ☐ Única; ☐ Parcelada (descrever forma, se é diária, semanal ou conforme a necessidade do órgão): _____			• SERVIÇOS / LOCAÇÕES / OBRAS DE ENGENHARIA ☐ Única; ☒ Parcelada; ☐ Outros: _____		
5. Alinhamento com o Planejamento Institucional					

5.1 Fonte Orçamentária: 132 (Estadual)

5.1.1 Valor estimado da contratação: R\$ 17.738,39

5.1.2. Valor estimado custeio: R\$

5.1.3. Valor estimado investimento: R\$

5.2. Fontes dos Recursos: Bloco de Proteção Social Básica

5.3. Conta: 71.011-4

6. Grau de Complexidade e Recomendação Técnica

- ☒ Demanda rotineira e simples
- ☐ Demanda com especificações técnicas complexas
- ☐ Necessita de elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP)
- ☐ Necessita de apoio técnico especializado (ex.: engenharia, TI)

7. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento:

7.1. Fiscal Técnico, titular: Joander da Silva Borges, CPF:701.335.281-03

7.2. Gestor, titular: Isabelle Mariano Ferreira Rezende, matrícula 8971.

8. Solicitação: Solicito a abertura do processo administrativo para atendimento desta demanda, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com a devida instrução dos documentos da fase preparatória, conforme previsto no art. 18 da referida norma.

8.1 Assinatura do Responsável pela Demanda:

Digitally signed by STER ROSA DIAS
Date: 2026.10.21 08:07:41 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

STER ROSA DIAS
Departamento de Compras e Licitação.
06/10/2026

8.2 Ciência da Autoridade Responsável:

☒ Ciente e de acordo

Digitally signed by CRISTIANE TEIXEIRA LIMA:78665884149
Date: 2026.10.21 11:18:18 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado digitalmente
Location: BR

CRISTIANE TEIXEIRA LIMA.
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social.
06/10/2026