EDITAL
DISPENSA DE VALOR Nº 178/2026
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II, da Lei 14.133/2021

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATURAÍ- GO, Inscrito no CNPJ Nº 13.733.239/0001-12, com sede à praça 14 de novembro, nº 211, centro, por intermédio do Departamento de Licitação, torna público que, realizará dispensa eletrônica, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR LOTE,** nos termos Artigo nº 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, e as exigênciasestabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	***DIA 15/09/2026, ÀS 16:00 HORAS***
HORÁRIO DA FASE DE ENVIO DE PROPOSTAS	***DAS 09:00 AS 16:00HS***
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO:	HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	*licitacao@caturai.go.gov.br*
LINK DO EDITAL:	*http://gestaopublica.caturai.bsit-br.com.br/portal/purchase-notice-transparency.jsf*

1.0 – DO OBJETO:

1.1 - Constitui objeto desta Dispensa Eletrônica para a contratação de empresa para prestação de serviços de locação, montagem, desmontagem, operação e manutenção de brinquedos infláveis e equipamentos recreativos do tipo parque de diversões, destinados à realização de eventos comemorativos ao Dia das Crianças.

1.2 - Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:

1.2.1 – **ANEXO I** – TERMO DE REFERÊNCIA;
1.2.2 – **ANEXO II** – MODELO DE PROPOSTA;
1.2.3 – **ANEXO III** – MODELO DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR.

2.0 –DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal de Caturaí-GO, para exercício de 2026, na classificação abaixo:
Dotação:

Bloco de Proteção Social Básica – 08.245.0044.2.051-3.3.90.39.12.

Bloco de Proteção Social Básica – 08.245.0044.2.051-3.3.90.39.12.

3.0 – DO VALOR ESTIMADO:

3. 1 - O valor global **MÁXIMO** para contratação será de **R$ 48.244,05 (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos).**

4.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:

4.1. A presente **Dispensa de Licitação** ficará **ABERTA PARA ENVIO DE PROPOSTAS POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS,** a partir da data da divulgação, conforme contido no PRESENTE EDITAL, e os respectivos documentos deverão ser enviados juntamente com a proposta de preços.

4.1.1. **Habilitação Jurídica e Fiscal:**

4.1.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;

4.1.1.2. Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI;

4.1.1.3. Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.1.4. Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;

4.1.1.5. Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);

4.1.1.6. Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;

4.1.1.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.1.1.8. Declaração Que Não Emprega Menor Conforme Disposto No Inc. XXXIII, Do Art. 7º Da Constituição Federal.

4.1.1.9. **PARA A CONTRATADA DO LOTE1 – Evento: “RUA DA ALEGRIA”**

Além dos documentos acima listados a mesma deverá apresentar:

- **Responsabilidade técnica:**

A contratada deverá apresentar, quando aplicável ao equipamento e exigido pela legislação ou pelo órgão competente:

1. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART
2. CRT – PLACA DE OBRAS E SERVIÇOS – DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO
3. TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – TRT

4. LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA

e demais documentos que se fizerem necessários à regular utilização dos equipamentos. Deverão ser observadas as normas técnicas e de segurança aplicáveis aos equipamentos recreativos, instalações elétricas temporárias, trabalho dos empregados e realização de eventos públicos.

4.1.2. <u>Proposta de Preço/Cotação:</u>

4.1.2.1. A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.

4.1.2.2. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigênciasdeste Edital serão desconsideradas, julgando- se pela desclassificação.

4.1.2.3. Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantesneste Edital. Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

5.0 – DO PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será efetuado pelo(a) contratante até o 05 (Cinco) dias uteis do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente.

5.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;

6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

6.1. Poderá o Município revogar o presente Edital de Dispensa de Licitação, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente defato superveniente, devidamente justificado.

6.2. O Município deverá anular o presente Edital de Dispensa de Licitação, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

6.3. A anulação do procedimento de Dispensa de Licitação, não gera direito à indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.

6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Caturaí-GO, 31 de agosto de 2026.

Elizabeth Angélica Gouveia Furtado
Agente de Contratação

ANEXO I

DISPENSA DE VALOR COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo n.º 3246/2026
Contratação Direta por Dispensa de Licitação

Objeto: prestação de serviços de locação, montagem, desmontagem, operação e manutenção de brinquedos infláveis e equipamentos recreativos do tipo parque de diversões, destinados à realização de eventos comemorativos ao Dia das Crianças.

1. OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. Definição do objeto

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação, montagem, desmontagem, operação e manutenção de brinquedos infláveis e equipamentos recreativos do tipo parque de diversões, destinados à realização de eventos comemorativos ao Dia das Crianças.

A contratação compreenderá o fornecimento temporário dos brinquedos e equipamentos recreativos, bem como todos os materiais, acessórios, equipamentos, estruturas de apoio, dispositivos de segurança, mão de obra, operadores/monitores, transporte, montagem, desmontagem, manutenção e demais recursos necessários à perfeita e segura execução do objeto.

A empresa contratada deverá disponibilizar os equipamentos nos locais, datas e horários estabelecidos pela Administração, responsabilizando-se integralmente pela montagem e preparação dos brinquedos antes do início de cada evento, bem como pela operação, acompanhamento dos usuários, manutenção e desmontagem ao término das atividades.

1.2. Natureza do objeto

Serviço comum, de natureza recreativa, com fornecimento de equipamentos, insumos e mão de obra especializada para garantir a segurança e o funcionamento adequado dos brinquedos durante o evento. Embora envolva a disponibilização temporária de brinquedos e equipamentos recreativos, o objeto possui natureza predominantemente de prestação de serviços, uma vez que a solução compreende não apenas a locação dos equipamentos, mas também seu transporte, montagem, desmontagem, operação, acompanhamento por monitores, manutenção e garantia das condições de segurança durante a utilização

1.3. Quantitativos:

Lote 1: RUA DA ALEGRIA

DESCRIÇÃO	QNT
LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES CONTENDO: **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR 4 LONAS 5X11M,** COMPOSTA POR ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO. 1M DE COMPRIMENTO POR 5M DE LARGURA. 4 LONAS TRAMADAS DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO COM 120 ARGOLAS EM AÇO 6MM SOLDADAS E GALVANIZADAS CADA UMA. 480 MOLAS EM AÇO TEMPERADO DE 5MM GALVANIZADAS COM 30CM DE COMPRIMENTO RESISTE USUÁRIOS COM ATÉ 100KG. PROTETORES DE MOLAS CONFECCIONADOS COM ESPUMA D33 DE 100MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LONA KPL 000 DE ALTA RESISTÊNCIA. REDES LATERAIS CONFECCIONADAS EM CORDÃO 6MM COM MALHA 1 OXIO COM ALTA RESISTÊNCIA. ESCADA EM AÇO COM DEGRAUS RETANGULARES PARA MELHOR APOIO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. **1 - TOBOGÃ COM CASTELO DE BOLINHAS**. BRINQUEDO INFLÁVEL CONFECCIONADO EM LONA SANSUY KP1000 E SYDER. 10M COMPRIMENTO, 7M LARGURA E 6.3M ALTURA. RAMPA COM QUEDA DENTRO DA PISCINA DE BOLINHAS. PORTA DE ACESSO DO LADO DIREITO. PORTA COM FANTASIA INFLÁVEL DE GATO. INFLADO POR 2 INFLADORES DE 2CV DE POTÊNCIA, MONOFÁSICO. INSTALADO COM 3000 BOLINHAS DE 80MM CORES SORTIDAS. **1 - TOURO MECÂNICO 6X6.** BRINQUEDO COMPOSTO POR AÇO E LONA. MECÂNICA E AÇO E ENGRENAGENS DE ALTA PERFORMANCE. MOTOR DE 3CV DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO INTEGRADO TRIFÁSICO. FANTASIA REVESTIDA EM ESPUMA D33 5MM. COLCHÃO INFLÁVEL DE 4X4M COM 70CM DE ESPESSURA CONFECCIONADO EM LONA SANSUY KP1000. INFLADOR 2CV MONOFÁSICO. **1 - PULA-PULA INFANTIL 4,3 DIAM**., ESTRUTURA METÁLICA CIRCULAR COM 4,3M DE DIÂMETRO E 1M DE ALTURA. ESTRUTURA TUBULAR DE 2 POLEGADAS EM CHAPA 3/16 POLEGADAS, GALVANIZADA. LONA TRAMADA DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO COM 120 ARGOLAS EM AÇO 6MM SOLDADAS E GALVANIZADAS. 120 MOLAS DE AÇO 4MM, COM 20CM GALVANIZADAS. 8 HASTES TUBULAR 2 POLEGADAS EM CHAPA 3/16 POLEGADAS DE SUPORTE DE 1,4M REVESTIDAS EM TUBO ESPONJOSO ANTI-ATRITO, ENCAPADO EM LONA VERMELHA. REDE DE PROTEÇÃO EM CORDÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESCADA DE ACESSO COM DEGRAUS DE MADEIRA PARA MELHOR APOIO DOS PÉS E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. COBERTURA COM ESTRUTURA TUBULAR DE 1,5 POLEGADAS EM CHAPA 3/16, LONA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL, COM GRANDE RESISTÊNCIA À AÇÃO DE RAIOS SOLARES UV NAS CORES VERMELHO E BRANCO. **1 - PULA-PULA INFANTIL 3,6 M**. ESTRUTURA METÁLICA CIRCULAR COM 3,6M DE DIÂMETRO E 1M DE ALTURA. ESTRUTURA TUBULAR DE 2 POLEGADAS EM CHAPA 3/16 POLEGADAS, GALVANIZADA. LONA TRAMADA DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO COM 120 ARGOLAS EM AÇO 6MM SOLDADAS E GALVANIZADAS. 120 MOLAS DE AÇO 4MM, COM 20CM GALVANIZADAS. 8 HASTES TUBULAR 2 POLEGADAS EM CHAPA 3/16 POLEGADAS DE SUPORTE DE 1,4M, REVESTIDAS EM TUBO ESPONJOSO ANTI-ATRITO ENCAPADO EM LONA VERMELHA. REDE DE PROTEÇÃO EM CORDÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESCADA DE ACESSO COM DEGRAUS DE MADEIRA PARA MELHOR APOIO DOS PÉS E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. COBERTURA COM ESTRUTURA TUBULAR DE 1,5 POLEGADAS EM CHAPA 3/16, LONA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL, COM GRANDE RESISTÊNCIA À AÇÃO DE RAIOS SOLARES UV NAS CORES VERMELHO E BRANCO. **1 - PISCINA DE BOLINHA 2X2**. PISCINA DE BOLINHAS PRODUZIDA EM PLÁSTICO MOLDADO EM FORMATO QUADRADO (2M X 2M), 4 TIRANTES PLÁSTICOS COLORIDOS PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE, COBERTURA COM REDE, 4 PAREDES LATERAIS, 4 POSTES, 4 PLATAFORMAS INTERNAS (1 EM CADA CANTO) QUE FUNCIONAM COMO TRAMPOLINS, ABERTURAS NAS PAREDES LATERAIS QUE FUNCIONAM COMO ESCADA TANTO PARA ENTRAR NA PISCINA QUANTO PARA SUBIR NOS TRAMPOLINS (PELA PARTE DE DENTRO), REDE NAS 4 LATERAIS, MONTAGEM TOTALMENTE POR ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE NENHUM PARAFUSO, AS PAREDES DE PLÁSTICO PERMITEM QUE A PISCINA SEJA MOLHADA SEM QUE ISSO A ESTRAGUE. DIMENSÕES DO PRODUTO: 200CM X 200CM X 235CM. **1 - CARROSSEL 12 CAVALOS.** ESTRUTURA METÁLICA CIRCULAR COM 6 METROS DE DIÂMETRO. PISO EM CHAPAS DE 1/4 EM ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE. PAINÉIS DE FECHAMENTO DE CIRCUNFERÊNCIA DO PISO EM CHAPAS DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/8. PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA DE 50CM PARA NIVELAMENTO DE MONTAGEM. COBERTURA GIRATÓRIA DE 6M DE DIÂMETRO EM TUBOS DE 2 POLEGADAS PARA SUPORTE PARA CAVALOS, REVESTIDA COM LONA SANSUY KPL 000 EMBORRACHADA. COMPOSTO POR 12 CAVALOS EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM GLYTTER POLIÉSTER EM 6 CORES, FECHAMENTO EM GRADES METÁLICAS DE TUBOS VERTICAIS COM ESPAÇAMENTO DE 10CM. PORTA DESLIZANTE, EIXO CENTRAL REVESTIDO COM PLACAS DE ALUMÍNIO COM PINTURA EM GLYTTER DE POLIÉSTER. ILUMINAÇÃO INTERNA DA COBERTURA COM REFLETORES DE 50W EM LED. ILUMINAÇÃO DOS PAINÉIS DO EIXO COM LEDS SEQUENCIAIS RGB. MOTOR DE 1 CV MONOFÁSICO COM REDUTOR DE VELOCIDADE. CAIXA DE COMANDO COM CHAVE ELETRÔNICA TEMPORIZADA AJUSTÁVEL ENTRE 3 E 10 MINUTOS. CHAVE DR CONTRA DESCARGA ELÉTRICA. **1 - MINI SURF 10 PESSOAS. -** APARELHO ELETROMECÂNICO EM AÇO, ALUMÍNIO E FIBRA DE VIDRO 12M DE COMPRIMENTO TOTAL POR 5M DE LARGURA, 10 CADEIRAS EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM GLYTTER POLIÉSTER. SISTEMA ROTACIONAL, BALANCEADO VIA PÊNDULO. PAINEL DECORATIVO PLOTADO, COM ILUMINAÇÃO SEQUENCIAL COMPOSTO POR 180 LÂMPADAS LED. TRAVA DE PROTEÇÃO TRIPLA, COM REGULAGEM DE ALTURA, SEM ACESSO PELO	1

PASSAGEIRO. (SÓ PODE SER ABERTA PELO OPERADOR). PISO EM ALUMÍNIO XADREZ ANTIDERRAPANTE. PAINÉIS FECHAMENTO FRONTAIS E LATERAIS EM ALUMÍNIO XADREZ ANTIDERRAPANTE. PAINÉIS DE FECHAMENTO TRASEIROS EM AÇO. PORTAS DE ACESSO DE ESCADAS COM ABERTURA PNEUMÁTICA. SISTEMA DE FRENAGEM MECÂNICO-PNEUMÁTICO. SISTEMA DE GIRO MOTOR-PNEUMÁTICO EQUIPADO COM MÁQUINA DE FUMAÇA E BUZINA PNEUMÁTICA. 2 MOTORES 5CV TRIFÁSICOS. 1 COMPRESSOR 150 BAR COM 2CV DE POTÊNCIA MONOFÁSICO. PAINEL DE COMANDO COMPOSTO COM CONTATORES E RELÊ FALTA DE FASE. DR CONTRA FUGA DE ENERGIA E DESCARGA ELÉTRICA.

1 - MINI CHAPEL CHINÊS (DANGO) 10 CADEIRAS. ESTRUTURA METÁLICA COM EIXO CENTRAL EM FORMA DE PIRÂMIDE. COBERTURA GIRATÓRIA COMPOSTA POR TRELIÇAS EM CANTONEIRA COM 5M DE DIÂMETRO. COBERTURA REVESTIDA COM LONA SANSUY KP 1000 VULCANIZADA. EIXO CENTRAL REVESTIDO COM LONA SANSUY KP1000. ESTRUTURA COMPOSTA POR 10 CADEIRAS SUSTENTADAS POR CORRENTES GALVANIZADAS. CADEIRAS REVESTIDAS COM ESPUMA E MATERIAL IMPERMEÁVEL. MOTOR DE 1 CV EM BAIXA ROTAÇÃO COM REDUTOR DE VELOCIDADE DE 1750 RPM PARA 32 RPM. FECHAMENTO EM GRADES DE TUBO E 1 POLEGADA VERTICAIS COM ESPAÇAMENTO DE 10CM. FECHAMENTO COM 8M DE DIÂMETRO. ILUMINAÇÃO EM REFLETORES DE LED 50W. CAIXA DE COMANDO COM CHAVE ELETRÔNICA TEMPORIZADA AJUSTÁVEL ENTRE 3 E 10 MINUTOS. CHAVE DR CONTRA DESCARGA ELÉTRICA.

1 - COMBOIO DE CARRINHOS. APARELHOS CONSTITUÍDOS COM CARROCERIAS TEMÁTICAS DE FIBRA DE VIDRO, QUE TOTALIZAM EQUIPAMENTO COM FIBRAS DIFERENCIADAS QUE REALIZAM MOVIMENTOS CIRCULAR EM TORNO DE UM EIXO FIXO MONTADO SOB UMA ESTRUTURA METÁLICA, MOVIMENTADOS POR MOTORES TRIFÁSICOS, DECORADO COM PINTURA TEMÁTICA GRAFITADA E ENVERNIZADA (BARBIE, HOMEM ARANHA, MINIONS, PATRULHA CANINA E PRINCESA SOFIA), MOTOR DE 1CV MONOFÁSICO COM REDUTOR DE VELOCIDADE, CAIXA DE COMANDO COM CHAVE ELETRÔNICA TEMPORIZADA AJUSTÁVEL ENTRE 3 E 10 MINUTOS, CHAVE DR CONTRA DESCARGA ELÉTRICA, INDICADO PARA CRIANÇAS DE 2 A 10 ANOS, CONSTITUÍDO POR 2 CARRINHOS, 2 FUSCAS, 1 BUGGY. ATENDE 18 CRIANÇAS POR VEZ.

1 - BARCO VIKING. APARELHO ELETROMECÂNICO EM AÇO E FIBRA DE VIDRO INSTALADO SOBRE CARRETA RODOVIÁRIA 2 EIXOS, COM CAPACIDADE PARA 30 TONELADAS, 12M DE COMPRIMENTO POR 4M DE LARGURA COM 10M DE ALTURA, RAMPAS DE ACESSO INDIVIDUAIS PARA ENTRADA E SAÍDA, FABRICADAS COM PISO EM ALUMÍNIO ANTI-DERRAPANTE, 8 BANCOS EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA GRAFITADA, SISTEMA DE BALANÇO TIPO PÊNDULO, PAINEL DECORATIVO PLOTADO, COM ILUMINAÇÃO SEQUENCIAL COMPOSTO POR 250 LÂMPADAS LED, TRAVA DE PROTEÇÃO PARA OS BANCOS, EQUIPADO COM BUZINA PNEUMÁTICA, PISO DO BARCO EM ALUMÍNIO XADREZ ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE FRENAGEM MECÂNICO-PNEUMÁTICO, COM COMPRESSOR DE 150PSI, MONOFÁSICO DE 3CV, SISTEMA DE BALANÇO ELETROPNEUMÁTICO COM 2 MOTORES TRIFÁSICOS DE 1450RPM DE 7 CV CADA, PAINEL DE CONTROLE MANUAL, EQUIPADO COM DR CONTRA FUGA DE ENERGIA E DESCARGA ELÉTRICA, INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 12 ANOS E ADULTOS, ATENDE 24 PESSOAS POR VEZ.

1 - PISCINA PARA BANHO 8M DIÂMETRO. DIMENSÕES: 5,49 M DE DIÂMETRO X 1,22M DE ALTURA, CAPACIDADE DE ÁGUA (90%): 23.062 LITROS (6.092 GAL.), AS PAREDES DA PISCINA SÃO CONSTRUÍDAS COM DURAPLUS, UM MATERIAL REFORÇADO COM UM NÚCLEO DE MALHA DE POLIÉSTER E DUAS CAMADAS DE PVC DE ALTO CALIBRE PARA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE SUPERIORES, CONECTORES T MOLDADOS SOB MEDIDA EVITAM A CORROSÃO DE METAL SOBRE METAL, MONTAGEM FÁCIL EM 20 MINUTOS, PAREDES LATERAIS DE 3 CAMADAS DE POLIÉSTER E PVC PARA SERVIÇOS PESADOS FORNECEM SUPORTE ADICIONAL, A FORMA REDONDA É MAIS PRÁTICA NA INSTALAÇÃO, TEM ESTABILIDADE APRIMORADA E MENOS ESPAÇO DESPERDIÇADO, A VÁLVULA DE DRENAGEM DE CONTROLE DE FLUXO INTEGRADA CONECTA-SE À MANGUEIRA DE JARDIM (COM ADAPTADOR INCLUÍDO) PARA DRENAR FACILMENTE A ÁGUA, CONECTORES DE CONTROLE DE FLUXO PARA CONEXÃO RÁPIDA, REMENDO ADESIVO SUBAQUÁTICO PARA REPARO, A PISCINA ESTÁ EQUIPADA COM ACESSÓRIOS PARA COMPATIBILIDADE COM BOMBAS DE FILTRO FLOWCLEAR.

1 - KAMIKAZE 16 LUGARES. ESTRUTURA EM AÇO, FIBRA DE VIDRO, ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL, COM 18M DE ALTURA, SEQUENCIAL DE CANAIS E HOLOFOTES, CABINE DE COMANDO AUTOMATIZADA COM ELETROPNEUMÁTICOS, RELÉS, DR CONTRA FUGA ELÉTRICA, MÁQUINA DE FUMAÇA. 2 MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS EM 380V COM 10CV DE POTÊNCIA CADA, ESCADAS E PLATAFORMAS REVESTIDAS EM ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE E ANTIOXIDANTE.

1 - TRENZINHO PANORÂMICO (12 LUGARES) – 4 VAGÕES SIMPLES E 1 VAGÃO DUPLO
ATENDE CRIANÇAS E ADULTOS, PINTURA EM GLYTHER POLIÉSTER ENVERNIZADO, SONORIZAÇÃO EM TODOS OS VAGÕES, ESTRUTURA EM AÇO, COM CARENAGEM EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA AUTOMOTIVA, PERSONALIZADO COM O SEU LOGOTIPO. VEÍCULO A COMBUSTÃO A GASOLINA, SEMI-AUTOMÁTICO COM QUATRO VELOCIDADES, PAINEL DE COMANDO COM INSTRUÇÕES E DE FÁCIL OPERAÇÃO. EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO DE LED, MÁQUINA DE FUMAÇA E BUZINA MARÍTIMA.

1 - CARRETA KID PLAY, APARELHO INFANTIL TIPO LABIRINTO COM 2 NÍVEIS ESTILO PLAYGROUND.

1 - PIPOQUEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL COM INSUMOS E OPERADOR.

1 - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL, COM INSUMOS E OPERADOR.

2 – MÁQUINAS DE SORVETES COM ISUMOS PARA ATÉ 100 PESSOAS, COM 8 SABORES E OPERADOR.	

Evento: "RUA DA ALEGRIA"

Data do evento: 06/10/2026;

Horário: das 17:00h às 21:00h;

Local: Praça 14 de novembro.

Obs.: A contratada deverá chegar ao local com antecedência hábil para fazer a montagem e preparação dos brinquedos.

Lote 2: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

DESCRIÇÃO	QNT
LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES CONTENDO: **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR, COM 3,10M DE DIÂMETRO,** COMPOSTA POR ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO. LONA DE SALTO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ARGOLAS EM AÇO SOLDADAS E GALVANIZADAS. MOLAS EM AÇO TEMPERADO, GALVANIZADAS, DIMENSIONADAS DE ACORDO COM O DIÂMETRO E A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO, RESISTINDO A USUÁRIOS COM ATÉ 100 KG. PROTETORES DE MOLAS CONFECCIONADOS COM ESPUMA D33 DE 100MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS COM LONA KPL 000 DE ALTA RESISTÊNCIA. REDES LATERAIS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADAS EM CORDÃO DE 6MM, COM MALHA DE ALTA RESISTÊNCIA. ESCADA EM AÇO, COM DEGRAUS RETANGULARES PARA MELHOR APOIO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR, COM 4,00M DE DIÂMETRO**, COMPOSTA POR ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO. LONA DE SALTO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ARGOLAS EM AÇO SOLDADAS E GALVANIZADAS. MOLAS EM AÇO TEMPERADO, GALVANIZADAS, DIMENSIONADAS DE ACORDO COM O DIÂMETRO E A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO, RESISTINDO A USUÁRIOS COM ATÉ 100 KG. PROTETORES DE MOLAS CONFECCIONADOS COM ESPUMA D33 DE 100MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS COM LONA KPL 000 DE ALTA RESISTÊNCIA. REDES LATERAIS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADAS EM CORDÃO DE 6MM, COM MALHA DE ALTA RESISTÊNCIA. ESCADA EM AÇO, COM DEGRAUS RETANGULARES PARA MELHOR APOIO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. **1 - PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL REDONDA**, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50M DE DIÂMETRO, CONFECCIONADA EM MATERIAL VINÍLICO/PVC OU OUTRO MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MODELO COM PAREDES LATERAIS INFLÁVEIS E ARREDONDADAS, SEM CANTOS OU BORDAS RÍGIDAS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO ÀS CRIANÇAS. DEVERÁ POSSUIR ENTRADA DE FÁCIL ACESSO E ESTRUTURA ESTÁVEL DURANTE A UTILIZAÇÃO, COM SISTEMA DE INSUFLAMENTO E VÁLVULAS DE SEGURANÇA. DEVERÁ SER FORNECIDA COM REDE OU BARREIRA DE PROTEÇÃO LATERAL, QUANDO APLICÁVEL AO MODELO, E QUANTIDADE DE BOLINHAS PLÁSTICAS COLORIDAS COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO, EM MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM PARTES CORTANTES, SALIÊNCIAS OU ELEMENTOS QUE POSSAM CAUSAR FERIMENTOS, SENDO ADEQUADO PARA USO INFANTIL. DEVERÁ PERMITIR FÁCIL MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,50M DE DIÂMETRO. **1 - PISCINA DE BOLINHA 2X2.** PISCINA DE BOLINHAS PRODUZIDA EM PLÁSTICO MOLDADO EM FORMATO QUADRADO (2M X 2M), 4 TIRANTES PLÁSTICOS COLORIDOS PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE, COBERTURA COM REDE, 4 PAREDES LATERAIS, 4 POSTES, 4 PLATAFORMAS INTERNAS (1 EM CADA CANTO) QUE FUNCIONAM COMO TRAMPOLINS, ABERTURAS NAS PAREDES LATERAIS QUE FUNCIONAM COMO ESCADA TANTO PARA ENTRAR NA PISCINA QUANTO PARA SUBIR NOS TRAMPOLINS (PELA PARTE DE DENTRO), REDE NAS 4 LATERAIS, MONTAGEM TOTALMENTE POR ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE NENHUM PARAFUSO, AS PAREDES DE PLÁSTICO PERMITEM QUE A PISCINA SEJA MOLHADA SEM QUE ISSO A ESTRAGUE. DIMENSÕES DO PRODUTO: 200CM X 200CM X 235CM. **1 - TOBOGÃ INFLÁVEL**. BRINQUEDO INFLÁVEL CONFECCIONADO EM LONA SANSUY KP1000 E SYDER. 8,00M COMPRIMENTOx4,00M LARGURA. RAMPA COM QUEDA DENTRO DO TOBOGÃ. PORTA DE ACESSO DO LADO DIREITO. INFLADO POR 2 INFLADORES DE 2CV DE POTÊNCIA, MONOFÁSICO E COLORIDO. **1 – FUTEOL DE SABÃO INFLÁVEL,** TAMANHO 10M X 5M, CONFECCIONADO EM LONA VINÍLICA KP1000 DE ALTA	1

RESISTÊNCIA, CORES SORTIDAS VIBRANTES, PAREDES LATERAIS DE SEGURANÇA COM 0,90M DE ALTURA, CAPACIDADE DE PESO TOTAL SUPORTADO DE ATÉ 400 KG (6 A 8 PESSOAS SIMULTÂNEAS), TEMPO MÉDIO DE INFLAGEM DE 8 A 10 MINUTOS, ACOMPANHA MOTOR SOPRADOR ELÉTRICO COMPATÍVEL, PISO REFORÇADO IDEAL PARA ÁGUA E SABÃO NEUTRO. ACOMPANHA 05 VIDROS DE DETERGENTE. 1 - **HIG JUMP / TRAMPOLIM** COM BASE DE PULA-PULA DE 3,10M DE DIÂMETRO, COM ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 5,00M, DESTINADO À RECREAÇÃO INFANTIL, COM ESTRUTURA RESISTENTE E ESTÁVEL. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE SUPORTE E PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO ADEQUADOS À UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. BASE DE PULA-PULA COM APROXIMADAMENTE 3,10M DE DIÂMETRO, CONFECCIONADA COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE IMPULSÃO ADEQUADO À FINALIDADE. DEVERÁ POSSUIR MONITOR/PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, BEM COMO CONTROLE DE ACESSO E OBSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ADEQUADO PARA USO RECREATIVO, POSSUIR ACABAMENTO SEGURO, SEM PARTES CORTANTES OU ELEMENTOS QUE POSSAM OFERECER RISCO AOS USUÁRIOS, E SER MONTADO, INSTALADO E OPERADO DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE. ALTURA TOTAL APROXIMADA: 5,00M. DIÂMETRO DA BASE PULA-PULA: 3,10M. 1 - **CORRIDA DE OBSTÁCULOS INFLÁVEL**, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 8,00M DE COMPRIMENTO X 6,00M DE LARGURA, DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL E ADEQUADO PARA USO RECREATIVO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CIRCUITO DE OBSTÁCULOS COMPOSTO, NO MÍNIMO, POR ESCORREGADOR, TÚNEL, JOÃO-BOBO, ÁREA DE ESCALADA E ÁREA COM BOLINHAS, DISTRIBUÍDOS AO LONGO DO CIRCUITO. DEVERÁ POSSUIR PAREDES LATERAIS E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO ADEQUADOS, COM ESTRUTURA INFLÁVEL ESTÁVEL DURANTE A UTILIZAÇÃO. DEVERÁ SER DOTADO DE SISTEMA DE INSUFLAMENTO CONTÍNUO, VÁLVULAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. O MATERIAL DEVERÁ SER DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM PARTES CORTANTES, PONTAS OU ELEMENTOS QUE POSSAM CAUSAR FERIMENTOS. DEVERÁ SER FORNECIDO, MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA CONTRATANTE, COM TODOS OS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 8,00M X 6,00M. **1 - PIPOQUEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL COM INSUMOS E OPERADOR.** **1 - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL, COM INSUMOS E OPERADOR.** **1 – MÁQUINA DE SORVETES COM ISUMOS PARA ATÉ 100 PESSOAS, COM 8 SABORES E OPERADOR.**	

Evento: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Data do evento: 07/10/2026;

Horário: das 08:00h as 10:00h e das 14:00h as 17:00h;

Local: Barraca da igreja – Paróquia Santo Antônio de Pádua.

Obs.: A contratada deverá chegar ao local com antecedência hábil para fazer a montagem e preparação dos brinquedos.

Lote 3: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS DO SETOR VILA NOVO HORIZONTE

DESCRIÇÃO	QNT
LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES CONTENDO: **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR, COM 3,10M DE DIÂMETRO,** COMPOSTA POR ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO. LONA DE SALTO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ARGOLAS EM AÇO SOLDADAS E GALVANIZADAS. MOLAS EM AÇO TEMPERADO, GALVANIZADAS, DIMENSIONADAS DE ACORDO COM O DIÂMETRO E A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO, RESISTINDO A USUÁRIOS COM ATÉ 100 KG. PROTETORES DE MOLAS CONFECCIONADOS COM ESPUMA D33 DE 100MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS COM LONA KPL 000 DE ALTA RESISTÊNCIA. REDES LATERAIS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADAS EM CORDÃO DE 6MM, COM MALHA DE ALTA	1

RESISTÊNCIA. ESCADA EM AÇO, COM DEGRAUS RETANGULARES PARA MELHOR APOIO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR, COM 4,00M DE DIÂMETRO**, COMPOSTA POR ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO. LONA DE SALTO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ARGOLAS EM AÇO SOLDADAS E GALVANIZADAS. MOLAS EM AÇO TEMPERADO, GALVANIZADAS, DIMENSIONADAS DE ACORDO COM O DIÂMETRO E A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO, RESISTINDO A USUÁRIOS COM ATÉ 100 KG. PROTETORES DE MOLAS CONFECCIONADOS COM ESPUMA D33 DE 100MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS COM LONA KPL 000 DE ALTA RESISTÊNCIA. REDES LATERAIS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADAS EM CORDÃO DE 6MM, COM MALHA DE ALTA RESISTÊNCIA. ESCADA EM AÇO, COM DEGRAUS RETANGULARES PARA MELHOR APOIO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. **1 - PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL REDONDA**, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50M DE DIÂMETRO, CONFECCIONADA EM MATERIAL VINÍLICO/PVC OU OUTRO MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MODELO COM PAREDES LATERAIS INFLÁVEIS E ARREDONDADAS, SEM CANTOS OU BORDAS RÍGIDAS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO ÀS CRIANÇAS. DEVERÁ POSSUIR ENTRADA DE FÁCIL ACESSO E ESTRUTURA ESTÁVEL DURANTE A UTILIZAÇÃO, COM SISTEMA DE INSUFLAMENTO E VÁLVULAS DE SEGURANÇA. DEVERÁ SER FORNECIDA COM REDE OU BARREIRA DE PROTEÇÃO LATERAL, QUANDO APLICÁVEL AO MODELO, E QUANTIDADE DE BOLINHAS PLÁSTICAS COLORIDAS COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO, EM MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM PARTES CORTANTES, SALIÊNCIAS OU ELEMENTOS QUE POSSAM CAUSAR FERIMENTOS, SENDO ADEQUADO PARA USO INFANTIL. DEVERÁ PERMITIR FÁCIL MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,50M DE DIÂMETRO. **1 - TOBOGÃ INFLÁVEL**. BRINQUEDO INFLÁVEL CONFECCIONADO EM LONA SANSUY KP1000 E SYDER. 10,00M COMPRIMENTOx5,00M LARGURA. RAMPA COM QUEDA DENTRO DO TOBOGÃ. PORTA DE ACESSO DO LADO DIREITO. INFLADO POR 2 INFLADORES DE 2CV DE POTÊNCIA, MONOFÁSICO E COLORIDO. **2 – FUTEOL DE SABÃO INFLÁVEL,** TAMANHO 10M X 5M, CONFECCIONADO EM LONA VINÍLICA KP1000 DE ALTA RESISTÊNCIA, CORES SORTIDAS VIBRANTES, PAREDES LATERAIS DE SEGURANÇA COM 0,90M DE ALTURA, CAPACIDADE DE PESO TOTAL SUPORTADO DE ATÉ 400 KG (6 A 8 PESSOAS SIMULTÂNEAS), TEMPO MÉDIO DE INFLAGEM DE 8 A 10 MINUTOS, ACOMPANHA MOTOR SOPRADOR ELÉTRICO COMPATÍVEL, PISO REFORÇADO IDEAL PARA ÁGUA E SABÃO NEUTRO. ACOMPANHA 05 VIDROS DE DETERGENTE. 1 - **HIG JUMP / TRAMPOLIM** COM BASE DE PULA-PULA DE 3,10M DE DIÂMETRO, COM ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 5,00M, DESTINADO À RECREAÇÃO INFANTIL, COM ESTRUTURA RESISTENTE E ESTÁVEL. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE SUPORTE E PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO ADEQUADOS À UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. BASE DE PULA-PULA COM APROXIMADAMENTE 3,10M DE DIÂMETRO, CONFECCIONADA COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE IMPULSÃO ADEQUADO À FINALIDADE. DEVERÁ POSSUIR MONITOR/PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, BEM COMO CONTROLE DE ACESSO E OBSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ADEQUADO PARA USO RECREATIVO, POSSUIR ACABAMENTO SEGURO, SEM PARTES CORTANTES OU ELEMENTOS QUE POSSAM OFERECER RISCO AOS USUÁRIOS, E SER MONTADO, INSTALADO E OPERADO DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE. ALTURA TOTAL APROXIMADA: 5,00M. DIÂMETRO DA BASE PULA-PULA: 3,10M. 1 - **CORRIDA DE OBSTÁCULOS INFLÁVEL**, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 8,00M DE COMPRIMENTO X 6,00M DE LARGURA, DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL E ADEQUADO PARA USO RECREATIVO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CIRCUITO DE OBSTÁCULOS COMPOSTO, NO MÍNIMO, POR ESCORREGADOR, TÚNEL, JOÃO-BOBO, ÁREA DE ESCALADA E ÁREA COM BOLINHAS, DISTRIBUÍDOS AO LONGO DO CIRCUITO. DEVERÁ POSSUIR PAREDES LATERAIS E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO ADEQUADOS, COM ESTRUTURA INFLÁVEL ESTÁVEL DURANTE A UTILIZAÇÃO. DEVERÁ SER DOTADO DE SISTEMA DE INSUFLAMENTO CONTÍNUO, VÁLVULAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. O MATERIAL DEVERÁ SER DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM PARTES CORTANTES, PONTAS OU ELEMENTOS QUE POSSAM CAUSAR FERIMENTOS. DEVERÁ SER FORNECIDO, MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA CONTRATANTE, COM TODOS OS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 8,00M X 6,00M. **1 - PIPOQUEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL COM INSUMOS E OPERADOR.** **1 - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL, COM INSUMOS E OPERADOR.** **1 – MÁQUINA DE SORVETES COM ISUMOS PARA ATÉ 100 PESSOAS, COM 8 SABORES E OPERADOR.**	

Evento: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS DO SETOR

VILA NOVO HORIZONTE

Data do evento: 10/10/2026;

Horário: as 09:00h;

Local: Setor Vila Novo Horizonte.

Obs.: A contratada deverá chegar ao local com antecedência hábil para fazer a montagem e preparação dos brinquedos.

1.4. Prazo do contrato e possibilidade de prorrogação

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, o prazo é para contratação é imediata, conforme local e data já estabelecidos na tabela do item 1.3, ressalvando a importância da contratada deverá realizar a montagem dos equipamentos com antecedência suficiente para que estejam completamente instalados, inflados, testados e liberados para utilização antes do início das atividades. A desmontagem somente poderá ocorrer após o encerramento das atividades e liberação do local pela fiscalização, salvo autorização expressa da Administração.

1.5. Descrição da solução como um todo (ciclo de vida)

A solução contempla a entrega, montagem, operação, monitoramento, manutenção durante o uso, desmontagem e retirada dos brinquedos ao final do evento, garantindo condições de segurança, higiene e funcionamento pleno durante todo o período de utilização. O ciclo de vida compreende desde a instalação até a entrega do espaço limpo após a desmontagem.

Portanto, a solução compreende todas as etapas necessárias à disponibilização segura e adequada dos brinquedos recreativos, abrangendo:

I – planejamento e organização da execução;

II – transporte dos equipamentos até cada local de evento;

III – inspeção prévia do local de instalação;

IV – montagem e instalação dos brinquedos;

V – instalação dos equipamentos de insuflamento e demais acessórios necessários;

VI – fixação e estabilização dos brinquedos;

VII – realização de testes e inspeção de segurança antes da liberação;

VIII – disponibilização de monitores/operadores, quando exigido para o equipamento;

IX – acompanhamento e orientação dos usuários durante a utilização;

X – manutenção preventiva e corretiva durante o período de funcionamento;

XI – interrupção imediata de equipamento que apresente qualquer condição de risco;

XII – desmontagem após o encerramento do evento;

XIII – retirada dos equipamentos e materiais;

XIV – limpeza da área utilizada; e

XV – restituição do local nas mesmas condições em que foi disponibilizado.

A contratada será responsável por todos os equipamentos, materiais, mão de obra, transporte, ferramentas e demais recursos necessários à execução integral do objeto.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Necessidade, conveniência e oportunidade

A presente contratação decorre da necessidade de disponibilizar estrutura recreativa adequada para a realização dos eventos comemorativos em alusão ao Dia das Crianças, promovidos pelo Município de Caturaí-GO, proporcionando às crianças atendidos pela Administração Pública momentos de lazer, recreação, integração social e convivência comunitária. Os eventos "Rua da Alegria" e as atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos possuem caráter social, recreativo e comunitário, sendo necessária a disponibilização de brinquedos e equipamentos recreativos adequados ao público infantil, de forma organizada e segura.

A contratação mostra-se conveniente porque permite ao Município disponibilizar estrutura recreativa diversificada sem a necessidade de aquisição permanente dos equipamentos, evitando despesas com compra, armazenamento, manutenção, transporte, conservação e depreciação de bens que seriam utilizados de forma eventual. Mostra-se igualmente oportuna em razão da proximidade das datas comemorativas e da necessidade de garantir que os equipamentos estejam disponíveis nos três eventos previamente programados.

A contratação de empresa especializada também permite que a montagem, desmontagem, operação e acompanhamento dos equipamentos sejam realizados por profissionais capacitados, reduzindo riscos relacionados à utilização inadequada, instalação incorreta ou falhas durante os eventos.

2.2. Objetivos a serem alcançados

A contratação tem por objetivo proporcionar estrutura recreativa adequada, segura e organizada para os eventos comemorativos do Dia das Crianças.

São objetivos específicos:

a) proporcionar lazer e entretenimento às crianças participantes dos eventos;

b) promover a integração social e a convivência comunitária;

c) oferecer atividades recreativas diversificadas e adequadas ao público infantil;

d) contribuir para a realização de eventos públicos de qualidade;

e) disponibilizar equipamentos em boas condições de conservação e funcionamento;

f) garantir a montagem e preparação dos equipamentos antes do início das atividades;

g) assegurar acompanhamento e orientação dos usuários durante a utilização dos brinquedos;

h) reduzir riscos decorrentes da operação e utilização inadequada dos equipamentos;

i) proporcionar maior eficiência à Administração mediante a contratação de solução completa, abrangendo locação, montagem, desmontagem, operação e manutenção.

2.3. Impactos positivos

A contratação produzirá impactos positivos de natureza social, recreativa e administrativa, especialmente:

a) promoção do lazer infantil;

b) fortalecimento da convivência familiar e comunitária;

c) incentivo à participação das crianças em atividades recreativas;

d) valorização das ações desenvolvidas pelo Município;

e) integração das crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

f) democratização do acesso a atividades de lazer;

g) ocupação qualificada dos espaços públicos;

h) realização dos eventos com estrutura adequada e segura;

i) redução de riscos mediante utilização de equipamentos apropriados e acompanhamento de profissionais;

j) economicidade decorrente da locação temporária em comparação com eventual aquisição dos equipamentos.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. Requisitos mínimos do objeto

Os equipamentos deverão:

a) estar em perfeito estado de conservação, limpeza, funcionamento e segurança;

b) ser adequados para utilização recreativa infantil;

c) ser confeccionados com materiais resistentes, apropriados à finalidade e compatíveis com utilização em eventos públicos;

d) não apresentar rasgos, furos, desgastes excessivos, partes cortantes, pontas, estruturas quebradas ou qualquer defeito que possa comprometer a segurança dos usuários;

e) possuir sistemas de fixação, ancoragem, estabilização e proteção compatíveis com cada equipamento;

f) ser instalados em local adequado e de maneira a evitar riscos aos usuários e terceiros;

g) ser submetidos a inspeção antes da liberação para uso;

h) permanecer sob acompanhamento e manutenção da contratada durante todo o período de utilização;

i) ser imediatamente retirados de operação quando identificada qualquer condição que comprometa a segurança;

j) ser desmontados e retirados pela contratada ao término de cada evento.

Os brinquedos infláveis deverão ser instalados sobre superfície adequada, limpa e livre de objetos que possam causar perfuração ou danos ao equipamento.

3.2. Acréscimos e particularidades

Administração se reserva o direito de solicitar produtos em quantidades superiores ou inferiores às inicialmente estimadas, observando-se o limite legal de 25% para acréscimos, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/2021, desde que formalmente justificado.

A contratada deverá disponibilizar equipe suficiente para realizar a montagem, desmontagem, operação e acompanhamento dos brinquedos, conforme as características e quantidade de equipamentos contratados. Quando determinado equipamento exigir monitor ou operador, este deverá permanecer junto ao equipamento durante todo o período de funcionamento, orientando os usuários e impedindo situações de utilização inadequada.

Deverão ser observadas as limitações de idade, altura, peso ou quantidade de usuários estabelecidas pelo fabricante de cada equipamento.

É vedada a utilização simultânea de quantidade de usuários superior à capacidade indicada para cada brinquedo.

A contratada deverá disponibilizar, sem custo adicional, todos os acessórios indispensáveis ao funcionamento e à segurança dos equipamentos.

A empresa deverá possuir equipamentos de reserva ou meios adequados para solucionar eventuais falhas durante a realização dos eventos, quando tecnicamente possível.

3.3. Segurança dos equipamentos

A segurança constitui requisito essencial da contratação.

Antes do início de cada evento, a contratada deverá realizar inspeção dos equipamentos, verificando, no mínimo:

a) integridade estrutural;

b) condições do material;

c) estabilidade e fixação;

d) funcionamento dos insufladores;

e) conexões e cabos elétricos;

f) sistemas de proteção;

g) condições do piso e área de instalação;

h) ausência de objetos ou obstáculos que possam causar acidentes;

i) condições gerais de limpeza e higiene.

Qualquer equipamento que apresente defeito ou condição insegura deverá permanecer fora de operação até que seja reparado ou substituído.

A contratada responderá integralmente pelos danos causados a usuários, terceiros, patrimônio público ou privado decorrentes de falha na instalação, operação, manutenção ou conservação dos equipamentos, quando caracterizada sua responsabilidade.

3.4. Montagem e desmontagem

A contratada deverá chegar aos locais com antecedência suficiente para concluir integralmente a montagem antes do horário previsto para início das atividades.

A montagem deverá ser realizada por equipe capacitada, observando as orientações e especificações do fabricante de cada equipamento.

A desmontagem será realizada após o término das atividades, sem causar danos ao local.

Todos os materiais, cabos, extensões, equipamentos, estacas, ancoragens e demais componentes deverão ser retirados pela contratada ao término da utilização.

A área deverá ser entregue limpa e livre de resíduos decorrentes da execução.

4. REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTRATAÇÃO DO CONTRATADO

Em conformidade com os arts. 67 a 73 da Lei 14.133/2021, o contratado deverá apresentar a seguinte documentação:

a) **Habilitação jurídica:**

- Contrato social ou estatuto em vigor e respectivas alterações, com prova de inscrição no órgão competente (Junta Comercial ou Cartório);
- Ata de nomeação dos atuais administradores/diretores;
- CNPJ ativo da empresa.
- Declaração Que Não Emprega Menor Conforme Disposto No Inc. XXXIII, Do Art. 7º Da Constituição Federal

b) **Habilitação fiscal:**

- Certidão de regularidade perante a Receita Federal (incluindo dívidas federais e previdenciárias), à Receita Estadual e Municipal do domicílio da empresa;
- Certidão de regularidade perante o INSS e FGTS.

c) **Regularidade social e trabalhista:**

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.1 PARA A CONTRATADA DO LOTE1 – Evento: "RUA DA ALEGRIA"

Além dos documentos acima listados a mesma deverá apresentar:

- **Responsabilidade técnica:**

A contratada deverá apresentar, quando aplicável ao equipamento e exigido pela legislação ou pelo órgão competente:

1. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART
2. CRT – PLACA DE OBRAS E SERVIÇOS – DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO
3. TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – TRT
4. LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA

e demais documentos que se fizerem necessários à regular utilização dos equipamentos. Deverão ser observadas as normas técnicas e de segurança aplicáveis aos equipamentos recreativos, instalações elétricas temporárias, trabalho dos empregados e realização de eventos públicos.

5. JUSTIFICATIVA E MODELO DE CONTRATAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

5.1. Justificativa da escolha

A contratação será realizada mediante Dispensa Eletrônica, com fundamento no art. 75, inciso II, da

Lei nº 14.133/2021, em razão do valor estimado da contratação, desde que este permaneça dentro do limite legal vigente.

A utilização da forma eletrônica mostra-se adequada por proporcionar maior transparência, publicidade e competitividade à contratação direta, permitindo que fornecedores interessados apresentem propostas e possibilitando à Administração selecionar a proposta mais vantajosa.

A escolha da solução integrada, abrangendo locação, transporte, montagem, operação, manutenção e desmontagem, justifica-se pela necessidade de garantir responsabilidade única pela execução do serviço, evitando a fragmentação de atividades essenciais à segurança e ao funcionamento dos equipamentos.

A contratação deverá observar, ainda, a pesquisa de preços, a demonstração da compatibilidade do valor com o mercado, a verificação de eventual fracionamento indevido da despesa e os demais requisitos previstos para a contratação direta.

5.2. Modelo de execução do objeto

O serviço será executado na modalidade de empreitada por preço global, englobando todos os custos relacionados à locação, transporte, montagem, operação, manutenção, desmontagem e retirada dos brinquedos. A execução ocorrerá de forma parcelada quanto aos eventos, conforme o seguinte cronograma:

Evento 01 – Rua da Alegria
06/10/2026 – 17h00 às 21h00 – Praça 14 de Novembro.
Evento 02 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
07/10/2026 – 08h00 às 10h00 e 14h00 às 17h00 – Barraca da Igreja – Paróquia Santo Antônio de Pádua.
Evento 03 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Setor Vila Novo Horizonte
10/10/2026 – a partir das 09h00 – Setor Vila Novo Horizonte.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato será realizada conforme dispõe o art. 117 da Lei nº 14.133/2021, com vistas a garantir o acompanhamento técnico, administrativo e financeiro da execução contratual. A gestão do contrato será realizada por servidor designado pela Administração Municipal, que acompanhará e fiscalizará as etapas do serviço, garantindo conformidade com o objeto contratado, cumprimento de prazos e qualidade técnica dos produtos entregues. O gestor deverá adotar medidas corretivas em caso de falhas e poderá recomendar a aplicação das penalidades previstas contratualmente, em

conformidade com o art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Para fins de medição, serão considerados:

a) transporte dos equipamentos;

b) montagem e instalação;

c) disponibilização dos equipamentos contratados;

d) realização dos testes prévios;

e) funcionamento dos brinquedos durante o período contratado;

f) disponibilização dos monitores/operadores, quando exigidos;

g) manutenção e atendimento de eventuais ocorrências;

h) desmontagem;

i) retirada dos equipamentos;

O pagamento será realizado após a execução dos serviços e mediante apresentação da nota fiscal correspondente, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A seleção do fornecedor será pautada pela **capacidade técnica e estrutural comprovada para o atendimento integral do objeto**, nos termos aqui estabelecidos, observando:

a) Regularidade perante todos os requisitos de habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira, fiscal e trabalhista;

b) Oferecimento das condições exigidas para a plena execução do ciclo de vida do objeto;

c) Proposta financeira que observe o valor médio referencial praticado no mercado e demonstrado na pesquisa de preços efetuada pela Administração;

d) Ausência de impedimentos legais para contratação com o poder público;

e) Capacidade de comunicação eficiente com a Administração e órgãos fiscalizadores, emitindo relatórios técnicos e informações sempre que demandado;

f) Capacidade de entrega de todos os itens dentro do prazo estabelecido;

g) Fornecedor com CNPJ ativo e compatível com o objeto contratado;

h) Cumprimento das normas de segurança aplicáveis;

i) Disponibilidade dos brinquedos solicitados nas datas previstas.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Conforme levantamento junto a contratações análogas e ofertas privadas, o **valor médio de referência** para locação de brinquedos destinados aos eventos alusivos ao dia das crianças, com parâmetros equivalentes, é de **R$ 48.244,05 (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos)**.

O preço apresentado respeita padrões setoriais, transparência administrativa e economicidade, conforme os dados coletados por consultas à administração pública e mercado especializado.

Memorial de cálculo:

Lote 1: RUA DA ALEGRIA

DESCRIÇÃO	QNT	VALOR UNITÁRIO lote
LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES CONTENDO: **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR 4 LONAS 5X11M,** COMPOSTA POR ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO. 1M DE COMPRIMENTO POR 5M DE LARGURA. 4 LONAS TRAMADAS DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO COM 120 ARGOLAS EM AÇO 6MM SOLDADAS E GALVANIZADAS CADA UMA. 480 MOLAS EM AÇO TEMPERADO DE 5MM GALVANIZADAS COM 30CM DE COMPRIMENTO RESISTE USUÁRIOS COM ATÉ 100KG. PROTETORES DE MOLAS CONFECCIONADOS COM ESPUMA D33 DE 100MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LONA KPL 000 DE ALTA RESISTÊNCIA. REDES LATERAIS CONFECCIONADAS EM CORDÃO 6MM COM MALHA 1 OXIO COM ALTA RESISTÊNCIA. ESCADA EM AÇO COM DEGRAUS RETANGULARES PARA MELHOR APOIO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. **1 - TOBOGÃ COM CASTELO DE BOLINHAS**. BRINQUEDO INFLÁVEL CONFECCIONADO EM LONA SANSUY KP1000 E SYDER. 10M COMPRIMENTO, 7M LARGURA E 6.3M ALTURA. RAMPA COM QUEDA DENTRO DA PISCINA DE BOLINHAS. PORTA DE ACESSO DO LADO DIREITO. PORTA COM FANTASIA INFLÁVEL DE GATO. INFLADO POR 2 INFLADORES DE 2CV DE POTÊNCIA, MONOFÁSICO. INSTALADO COM 3000 BOLINHAS DE 80MM CORES SORTIDAS. **1 - TOURO MECÂNICO 6X6.** BRINQUEDO COMPOSTO POR AÇO E LONA. MECÂNICA E AÇO E ENGRENAGENS DE ALTA PERFORMANCE. MOTOR DE 3CV DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO INTEGRADO TRIFÁSICO. FANTASIA REVESTIDA EM ESPUMA D33 5MM. COLCHÃO INFLÁVEL DE 4X4M COM 70CM DE ESPESSURA CONFECCIONADO EM LONA SANSUY KP1000. INFLADOR 2CV MONOFÁSICO. **1 - PULA-PULA INFANTIL 4,3 DIAM**., ESTRUTURA METÁLICA CIRCULAR COM 4,3M DE DIÂMETRO E 1M DE ALTURA. ESTRUTURA TUBULAR DE 2 POLEGADAS EM CHAPA 3/16 POLEGADAS, GALVANIZADA. LONA TRAMADA DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO COM 120 ARGOLAS EM AÇO 6MM SOLDADAS E GALVANIZADAS. 120 MOLAS DE AÇO 4MM, COM 20CM GALVANIZADAS. 8 HASTES TUBULAR 2 POLEGADAS EM CHAPA 3/16 POLEGADAS DE SUPORTE DE 1,4M REVESTIDAS EM TUBO ESPONJOSO ANTI-ATRITO, ENCAPADO EM LONA VERMELHA. REDE DE PROTEÇÃO EM CORDÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESCADA DE ACESSO COM DEGRAUS DE MADEIRA PARA MELHOR APOIO DOS PÉS E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. COBERTURA COM ESTRUTURA TUBULAR DE 1,5 POLEGADAS EM CHAPA 3/16, LONA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL, COM GRANDE RESISTÊNCIA À AÇÃO DE RAIOS SOLARES UV NAS CORES VERMELHO E BRANCO. **1 - PULA-PULA INFANTIL 3,6 M**. ESTRUTURA METÁLICA CIRCULAR COM 3,6M DE DIÂMETRO E 1M DE ALTURA. ESTRUTURA TUBULAR DE 2 POLEGADAS EM CHAPA 3/16 POLEGADAS, GALVANIZADA. LONA TRAMADA DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO COM 120 ARGOLAS EM AÇO 6MM SOLDADAS E GALVANIZADAS. 120 MOLAS DE AÇO 4MM, COM 20CM GALVANIZADAS. 8 HASTES TUBULAR 2 POLEGADAS EM CHAPA 3/16 POLEGADAS DE SUPORTE DE 1,4M, REVESTIDAS EM TUBO ESPONJOSO ANTI-ATRITO ENCAPADO EM LONA VERMELHA. REDE DE PROTEÇÃO EM CORDÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESCADA DE ACESSO COM DEGRAUS DE MADEIRA PARA MELHOR APOIO DOS PÉS E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. COBERTURA COM ESTRUTURA TUBULAR DE 1,5 POLEGADAS EM CHAPA 3/16, LONA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL, COM GRANDE RESISTÊNCIA À AÇÃO DE RAIOS SOLARES UV NAS CORES VERMELHO E BRANCO. **1 - PISCINA DE BOLINHA 2X2**. PISCINA DE BOLINHAS PRODUZIDA EM PLÁSTICO MOLDADO EM FORMATO QUADRADO (2M X 2M), 4 TIRANTES PLÁSTICOS COLORIDOS PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE, COBERTURA COM REDE, 4 PAREDES LATERAIS, 4 POSTES, 4 PLATAFORMAS INTERNAS (1 EM CADA CANTO) QUE FUNCIONAM COMO TRAMPOLINS, ABERTURAS NAS PAREDES LATERAIS QUE FUNCIONAM COMO ESCADA TANTO PARA ENTRAR NA	1	R$ 33.115,00

PISCINA QUANTO PARA SUBIR NOS TRAMPOLINS (PELA PARTE DE DENTRO), REDE NAS 4 LATERAIS, MONTAGEM TOTALMENTE POR ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE NENHUM PARAFUSO, AS PAREDES DE PLÁSTICO PERMITEM QUE A PISCINA SEJA MOLHADA SEM QUE ISSO A ESTRAGUE. DIMENSÕES DO PRODUTO: 200CM X 200CM X 235CM. **1 - CARROSSEL 12 CAVALOS.** ESTRUTURA METÁLICA CIRCULAR COM 6 METROS DE DIÂMETRO. PISO EM CHAPAS DE 1/4 EM ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE. PAINÉIS DE FECHAMENTO DE CIRCUNFERÊNCIA DO PISO EM CHAPAS DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/8. PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA DE 50CM PARA NIVELAMENTO DE MONTAGEM. COBERTURA GIRATÓRIA DE 6M DE DIÂMETRO EM TUBOS DE 2 POLEGADAS PARA SUPORTE PARA CAVALOS, REVESTIDA COM LONA SANSUY KPL 000 EMBORRACHADA. COMPOSTO POR 12 CAVALOS EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM GLYTTER POLIÉSTER EM 6 CORES, FECHAMENTO EM GRADES METÁLICAS DE TUBOS VERTICAIS COM ESPAÇAMENTO DE 10CM. PORTA DESLIZANTE, EIXO CENTRAL REVESTIDO COM PLACAS DE ALUMÍNIO COM PINTURA EM GLYTTER DE POLIÉSTER. ILUMINAÇÃO INTERNA DA COBERTURA COM REFLETORES DE 50W EM LED. ILUMINAÇÃO DOS PAINÉIS DO EIXO COM LEDS SEQUENCIAIS RGB. MOTOR DE 1 CV MONOFÁSICO COM REDUTOR DE VELOCIDADE. CAIXA DE COMANDO COM CHAVE ELETRÔNICA TEMPORIZADA AJUSTÁVEL ENTRE 3 E 10 MINUTOS. CHAVE DR CONTRA DESCARGA ELÉTRICA. **1 - MINI SURF 10 PESSOAS. -** APARELHO ELETROMECÂNICO EM AÇO, ALUMÍNIO E FIBRA DE VIDRO 12M DE COMPRIMENTO TOTAL POR 5M DE LARGURA, 10 CADEIRAS EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM GLYTTER POLIÉSTER. SISTEMA ROTACIONAL, BALANCEADO VIA PÊNDULO. PAINEL DECORATIVO PLOTADO, COM ILUMINAÇÃO SEQUENCIAL COMPOSTO POR 180 LÂMPADAS LED. TRAVA DE PROTEÇÃO TRIPLA, COM REGULAGEM DE ALTURA, SEM ACESSO PELO PASSAGEIRO. (SÓ PODE SER ABERTA PELO OPERADOR). PISO EM ALUMÍNIO XADREZ ANTIDERRAPANTE. PAINÉIS FECHAMENTO FRONTAIS E LATERAIS EM ALUMÍNIO XADREZ ANTIDERRAPANTE. PAINÉIS DE FECHAMENTO TRASEIROS EM AÇO. PORTAS DE ACESSO DE ESCADAS COM ABERTURA PNEUMÁTICA. SISTEMA DE FRENAGEM MECÂNICO-PNEUMÁTICO. SISTEMA DE GIRO MOTOR-PNEUMÁTICO EQUIPADO COM MÁQUINA DE FUMAÇA E BUZINA PNEUMÁTICA. 2 MOTORES 5CV TRIFÁSICOS. 1 COMPRESSOR 150 BAR COM 2CV DE POTÊNCIA MONOFÁSICO. PAINEL DE COMANDO COMPOSTO COM CONTATORES E RELÊ FALTA DE FASE. DR CONTRA FUGA DE ENERGIA E DESCARGA ELÉTRICA. **1 - MINI CHAPEL CHINÊS (DANGO) 10 CADEIRAS**. ESTRUTURA METÁLICA COM EIXO CENTRAL EM FORMA DE PIRÂMIDE. COBERTURA GIRATÓRIA COMPOSTA POR TRELIÇAS EM CANTONEIRA COM 5M DE DIÂMETRO. COBERTURA REVESTIDA COM LONA SANSUY KP 1000 VULCANIZADA. EIXO CENTRAL REVESTIDO COM LONA SANSUY KP1000. ESTRUTURA COMPOSTA POR 10 CADEIRAS SUSTENTADAS POR CORRENTES GALVANIZADAS. CADEIRAS REVESTIDAS COM ESPUMA E MATERIAL IMPERMEÁVEL. MOTOR DE 1 CV EM BAIXA ROTAÇÃO COM REDUTOR DE VELOCIDADE DE 1750 RPM PARA 32 RPM. FECHAMENTO EM GRADES DE TUBO E 1 POLEGADA VERTICAIS COM ESPAÇAMENTO DE 10CM. FECHAMENTO COM 8M DE DIÂMETRO. ILUMINAÇÃO EM REFLETORES DE LED 50W. CAIXA DE COMANDO COM CHAVE ELETRÔNICA TEMPORIZADA AJUSTÁVEL ENTRE 3 E 10 MINUTOS. CHAVE DR CONTRA DESCARGA ELÉTRICA. **1 - COMBOIO DE CARRINHOS**. APARELHOS CONSTITUÍDOS COM CARROCERIAS TEMÁTICAS DE FIBRA DE VIDRO, QUE TOTALIZAM EQUIPAMENTO COM FIBRAS DIFERENCIADAS QUE REALIZAM MOVIMENTOS CIRCULAR EM TORNO DE UM EIXO FIXO MONTADO SOB UMA ESTRUTURA METÁLICA, MOVIMENTADOS POR MOTORES TRIFÁSICOS, DECORADO COM PINTURA TEMÁTICA GRAFITADA E ENVERNIZADA (BARBIE, HOMEM ARANHA, MINIONS, PATRULHA CANINA E PRINCESA SOFIA), MOTOR DE 1CV MONOFÁSICO COM REDUTOR DE VELOCIDADE, CAIXA DE COMANDO COM CHAVE ELETRÔNICA TEMPORIZADA AJUSTÁVEL ENTRE 3 E 10 MINUTOS, CHAVE DR CONTRA DESCARGA ELÉTRICA, INDICADO PARA CRIANÇAS DE 2 A 10 ANOS, CONSTITUÍDO POR 2 CARRINHOS, 2 FUSCAS, 1 BUGGY. ATENDE 18 CRIANÇAS POR VEZ. **1 - BARCO VIKING.** APARELHO ELETROMECÂNICO EM AÇO E FIBRA DE VIDRO INSTALADO SOBRE CARRETA RODOVIÁRIA 2 EIXOS, COM CAPACIDADE PARA 30 TONELADAS, 12M DE COMPRIMENTO POR 4M DE LARGURA COM 10M DE ALTURA, RAMPAS DE ACESSO INDIVIDUAIS PARA ENTRADA E SAÍDA, FABRICADAS COM PISO EM ALUMÍNIO ANTI-DERRAPANTE, 8 BANCOS EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA GRAFITADA, SISTEMA DE BALANÇO TIPO PÊNDULO, PAINEL DECORATIVO PLOTADO, COM ILUMINAÇÃO SEQUENCIAL COMPOSTO POR 250 LÂMPADAS LED, TRAVA DE PROTEÇÃO PARA OS BANCOS, EQUIPADO COM BUZINA PNEUMÁTICA, PISO DO BARCO EM ALUMÍNIO XADREZ ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE FRENAGEM MECÂNICO-PNEUMÁTICO, COM COMPRESSOR DE 150PSI, MONOFÁSICO DE 3CV, SISTEMA DE BALANÇO ELETROPNEUMÁTICO COM 2 MOTORES TRIFÁSICOS DE 1450RPM DE 7 CV CADA, PAINEL DE CONTROLE MANUAL, EQUIPADO COM DR CONTRA FUGA DE ENERGIA E DESCARGA ELÉTRICA, INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 12 ANOS E ADULTOS, ATENDE 24 PESSOAS POR VEZ. **1 - PISCINA PARA BANHO 8M DIÂMETRO**. DIMENSÕES: 5,49 M DE DIÂMETRO X 1,22M DE ALTURA, CAPACIDADE DE ÁGUA (90%): 23.062 LITROS (6.092 GAL.), AS PAREDES DA PISCINA SÃO CONSTRUÍDAS COM DURAPLUS, UM MATERIAL REFORÇADO COM UM NÚCLEO DE MALHA DE POLIÉSTER E DUAS CAMADAS DE PVC DE ALTO CALIBRE PARA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE SUPERIORES, CONECTORES T MOLDADOS SOB MEDIDA EVITAM A CORROSÃO DE METAL SOBRE METAL, MONTAGEM FÁCIL EM 20 MINUTOS, PAREDES LATERAIS DE 3 CAMADAS DE POLIÉSTER E		

PVC PARA SERVIÇOS PESADOS FORNECEM SUPORTE ADICIONAL, A FORMA REDONDA É MAIS PRÁTICA NA INSTALAÇÃO, TEM ESTABILIDADE APRIMORADA E MENOS ESPAÇO DESPERDIÇADO, A VÁLVULA DE DRENAGEM DE CONTROLE DE FLUXO INTEGRADA CONECTA-SE À MANGUEIRA DE JARDIM (COM ADAPTADOR INCLUÍDO) PARA DRENAR FACILMENTE A ÁGUA, CONECTORES DE CONTROLE DE FLUXO PARA CONEXÃO RÁPIDA, REMENDO ADESIVO SUBAQUÁTICO PARA REPARO, A PISCINA ESTÁ EQUIPADA COM ACESSÓRIOS PARA COMPATIBILIDADE COM BOMBAS DE FILTRO FLOWCLEAR. **1 - KAMIKAZE 16 LUGARES**. ESTRUTURA EM AÇO, FIBRA DE VIDRO, ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL, COM 18M DE ALTURA, SEQUENCIAL DE CANAIS E HOLOFOTES, CABINE DE COMANDO AUTOMATIZADA COM ELETROPNEUMÁTICOS, RELÉS, DR CONTRA FUGA ELÉTRICA, MÁQUINA DE FUMAÇA. 2 MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS EM 380V COM 10CV DE POTÊNCIA CADA, ESCADAS E PLATAFORMAS REVESTIDAS EM ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE E ANTIOXIDANTE. **1 - TRENZINHO PANORÂMICO (12 LUGARES) –** 4 VAGÕES SIMPLES E 1 VAGÃO DUPLO ATENDE CRIANÇAS E ADULTOS, PINTURA EM GLYTHER POLIÉSTER ENVERNIZADO, SONORIZAÇÃO EM TODOS OS VAGÕES, ESTRUTURA EM AÇO, COM CARENAGEM EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA AUTOMOTIVA, PERSONALIZADO COM O SEU LOGOTIPO. VEÍCULO A COMBUSTÃO A GASOLINA, SEMI-AUTOMÁTICO COM QUATRO VELOCIDADES, PAINEL DE COMANDO COM INSTRUÇÕES E DE FÁCIL OPERAÇÃO. EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO DE LED, MÁQUINA DE FUMAÇA E BUZINA MARÍTIMA. **1 - CARRETA KID PLAY**, APARELHO INFANTIL TIPO LABIRINTO COM 2 NÍVEIS ESTILO PLAYGROUND. **1 - PIPOQUEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL COM INSUMOS E OPERADOR.** **1 - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL, COM INSUMOS E OPERADOR.** **2 – MÁQUINAS DE SORVETES COM ISUMOS PARA ATÉ 100 PESSOAS, COM 8 SABORES E OPERADOR.**		

Evento: "RUA DA ALEGRIA"

Data do evento: 06/10/2026;

Horário: das 17:00h às 21:00h;

Local: Praça 14 de novembro.

Obs.: A contratada deverá chegar ao local com antecedência hábil para fazer a montagem e preparação dos brinquedos.

Lote 2: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

DESCRIÇÃO	QNT	VALOR UNITÁRIO lote
LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES CONTENDO: **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR, COM 3,10M DE DIÂMETRO,** COMPOSTA POR ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO. LONA DE SALTO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ARGOLAS EM AÇO SOLDADAS E GALVANIZADAS. MOLAS EM AÇO TEMPERADO, GALVANIZADAS, DIMENSIONADAS DE ACORDO COM O DIÂMETRO E A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO, RESISTINDO A USUÁRIOS COM ATÉ 100 KG. PROTETORES DE MOLAS CONFECCIONADOS COM ESPUMA D33 DE 100MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS COM LONA KPL 000 DE ALTA RESISTÊNCIA. REDES LATERAIS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADAS EM CORDÃO DE 6MM, COM MALHA DE ALTA RESISTÊNCIA. ESCADA EM AÇO, COM DEGRAUS RETANGULARES PARA MELHOR APOIO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR, COM 4,00M DE DIÂMETRO**, COMPOSTA POR ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO. LONA DE SALTO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ARGOLAS EM AÇO SOLDADAS E GALVANIZADAS. MOLAS EM AÇO TEMPERADO, GALVANIZADAS, DIMENSIONADAS DE ACORDO COM O DIÂMETRO E A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO, RESISTINDO A USUÁRIOS COM ATÉ 100 KG. PROTETORES DE MOLAS CONFECCIONADOS COM ESPUMA D33 DE 100MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS	1	R$ 9.766,67

COM LONA KPL 000 DE ALTA RESISTÊNCIA. REDES LATERAIS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADAS EM CORDÃO DE 6MM, COM MALHA DE ALTA RESISTÊNCIA. ESCADA EM AÇO, COM DEGRAUS RETANGULARES PARA MELHOR APOIO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. **1 - PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL REDONDA**, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50M DE DIÂMETRO, CONFECCIONADA EM MATERIAL VINÍLICO/PVC OU OUTRO MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MODELO COM PAREDES LATERAIS INFLÁVEIS E ARREDONDADAS, SEM CANTOS OU BORDAS RÍGIDAS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO ÀS CRIANÇAS. DEVERÁ POSSUIR ENTRADA DE FÁCIL ACESSO E ESTRUTURA ESTÁVEL DURANTE A UTILIZAÇÃO, COM SISTEMA DE INSUFLAMENTO E VÁLVULAS DE SEGURANÇA. DEVERÁ SER FORNECIDA COM REDE OU BARREIRA DE PROTEÇÃO LATERAL, QUANDO APLICÁVEL AO MODELO, E QUANTIDADE DE BOLINHAS PLÁSTICAS COLORIDAS COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO, EM MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM PARTES CORTANTES, SALIÊNCIAS OU ELEMENTOS QUE POSSAM CAUSAR FERIMENTOS, SENDO ADEQUADO PARA USO INFANTIL. DEVERÁ PERMITIR FÁCIL MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,50M DE DIÂMETRO. **1 - PISCINA DE BOLINHA 2X2.** PISCINA DE BOLINHAS PRODUZIDA EM PLÁSTICO MOLDADO EM FORMATO QUADRADO (2M X 2M), 4 TIRANTES PLÁSTICOS COLORIDOS PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE, COBERTURA COM REDE, 4 PAREDES LATERAIS, 4 POSTES, 4 PLATAFORMAS INTERNAS (1 EM CADA CANTO) QUE FUNCIONAM COMO TRAMPOLINS, ABERTURAS NAS PAREDES LATERAIS QUE FUNCIONAM COMO ESCADA TANTO PARA ENTRAR NA PISCINA QUANTO PARA SUBIR NOS TRAMPOLINS (PELA PARTE DE DENTRO), REDE NAS 4 LATERAIS, MONTAGEM TOTALMENTE POR ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE NENHUM PARAFUSO, AS PAREDES DE PLÁSTICO PERMITEM QUE A PISCINA SEJA MOLHADA SEM QUE ISSO A ESTRAGUE. DIMENSÕES DO PRODUTO: 200CM X 200CM X 235CM. **1 - TOBOGÃ INFLÁVEL**. BRINQUEDO INFLÁVEL CONFECCIONADO EM LONA SANSUY KP1000 E SYDER. 8,00M COMPRIMENTOx4,00M LARGURA. RAMPA COM QUEDA DENTRO DO TOBOGÃ. PORTA DE ACESSO DO LADO DIREITO. INFLADO POR 2 INFLADORES DE 2CV DE POTÊNCIA, MONOFÁSICO E COLORIDO. **1 – FUTEOL DE SABÃO INFLÁVEL,** TAMANHO 10M X 5M, CONFECCIONADO EM LONA VINÍLICA KP1000 DE ALTA RESISTÊNCIA, CORES SORTIDAS VIBRANTES, PAREDES LATERAIS DE SEGURANÇA COM 0,90M DE ALTURA, CAPACIDADE DE PESO TOTAL SUPORTADO DE ATÉ 400 KG (6 A 8 PESSOAS SIMULTÂNEAS), TEMPO MÉDIO DE INFLAGEM DE 8 A 10 MINUTOS, ACOMPANHA MOTOR SOPRADOR ELÉTRICO COMPATÍVEL, PISO REFORÇADO IDEAL PARA ÁGUA E SABÃO NEUTRO. ACOMPANHA 05 VIDROS DE DETERGENTE. 1 - **HIG JUMP / TRAMPOLIM** COM BASE DE PULA-PULA DE 3,10M DE DIÂMETRO, COM ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 5,00M, DESTINADO À RECREAÇÃO INFANTIL, COM ESTRUTURA RESISTENTE E ESTÁVEL. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE SUPORTE E PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO ADEQUADOS À UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. BASE DE PULA-PULA COM APROXIMADAMENTE 3,10M DE DIÂMETRO, CONFECCIONADA COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE IMPULSÃO ADEQUADO À FINALIDADE. DEVERÁ POSSUIR MONITOR/PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, BEM COMO CONTROLE DE ACESSO E OBSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ADEQUADO PARA USO RECREATIVO, POSSUIR ACABAMENTO SEGURO, SEM PARTES CORTANTES OU ELEMENTOS QUE POSSAM OFERECER RISCO AOS USUÁRIOS, E SER MONTADO, INSTALADO E OPERADO DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE. ALTURA TOTAL APROXIMADA: 5,00M. DIÂMETRO DA BASE PULA-PULA: 3,10M. 1 - **CORRIDA DE OBSTÁCULOS INFLÁVEL**, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 8,00M DE COMPRIMENTO X 6,00M DE LARGURA, DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL E ADEQUADO PARA USO RECREATIVO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CIRCUITO DE OBSTÁCULOS COMPOSTO, NO MÍNIMO, POR ESCORREGADOR, TÚNEL, JOÃO-BOBO, ÁREA DE ESCALADA E ÁREA COM BOLINHAS, DISTRIBUÍDOS AO LONGO DO CIRCUITO. DEVERÁ POSSUIR PAREDES LATERAIS E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO ADEQUADOS, COM ESTRUTURA INFLÁVEL ESTÁVEL DURANTE A UTILIZAÇÃO. DEVERÁ SER DOTADO DE SISTEMA DE INSUFLAMENTO CONTÍNUO, VÁLVULAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. O MATERIAL DEVERÁ SER DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM PARTES CORTANTES, PONTAS OU ELEMENTOS QUE POSSAM CAUSAR FERIMENTOS. DEVERÁ SER FORNECIDO, MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA CONTRATANTE, COM TODOS OS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 8,00M X 6,00M. **1 - PIPOQUEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL COM INSUMOS E OPERADOR.** **1 - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL, COM INSUMOS E OPERADOR.** **1 – MÁQUINA DE SORVETES COM ISUMOS PARA ATÉ 100 PESSOAS, COM 8 SABORES E OPERADOR.**		

Evento: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Data do evento: 07/10/2026;

Horário: das 08:00h as 10:00h e das 14:00h as 17:00h;

Local: Barraca da igreja – Paróquia Santo Antônio de Pádua.

Obs.: A contratada deverá chegar ao local com antecedência hábil para fazer a montagem e preparação dos brinquedos.

Lote 3: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS DO SETOR VILA NOVO HORIZONTE

DESCRIÇÃO	QNT	VALOR UNITÁRIO lote
LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES CONTENDO: **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR, COM 3,10M DE DIÂMETRO,** COMPOSTA POR ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO. LONA DE SALTO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ARGOLAS EM AÇO SOLDADAS E GALVANIZADAS. MOLAS EM AÇO TEMPERADO, GALVANIZADAS, DIMENSIONADAS DE ACORDO COM O DIÂMETRO E A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO, RESISTINDO A USUÁRIOS COM ATÉ 100 KG. PROTETORES DE MOLAS CONFECCIONADOS COM ESPUMA D33 DE 100MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS COM LONA KPL 000 DE ALTA RESISTÊNCIA. REDES LATERAIS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADAS EM CORDÃO DE 6MM, COM MALHA DE ALTA RESISTÊNCIA. ESCADA EM AÇO, COM DEGRAUS RETANGULARES PARA MELHOR APOIO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR, COM 4,00M DE DIÂMETRO**, COMPOSTA POR ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO. LONA DE SALTO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ARGOLAS EM AÇO SOLDADAS E GALVANIZADAS. MOLAS EM AÇO TEMPERADO, GALVANIZADAS, DIMENSIONADAS DE ACORDO COM O DIÂMETRO E A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO, RESISTINDO A USUÁRIOS COM ATÉ 100 KG. PROTETORES DE MOLAS CONFECCIONADOS COM ESPUMA D33 DE 100MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS COM LONA KPL 000 DE ALTA RESISTÊNCIA. REDES LATERAIS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADAS EM CORDÃO DE 6MM, COM MALHA DE ALTA RESISTÊNCIA. ESCADA EM AÇO, COM DEGRAUS RETANGULARES PARA MELHOR APOIO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. **1 - PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL REDONDA**, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50M DE DIÂMETRO, CONFECCIONADA EM MATERIAL VINÍLICO/PVC OU OUTRO MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MODELO COM PAREDES LATERAIS INFLÁVEIS E ARREDONDADAS, SEM CANTOS OU BORDAS RÍGIDAS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO ÀS CRIANÇAS. DEVERÁ POSSUIR ENTRADA DE FÁCIL ACESSO E ESTRUTURA ESTÁVEL DURANTE A UTILIZAÇÃO, COM SISTEMA DE INSUFLAMENTO E VÁLVULAS DE SEGURANÇA. DEVERÁ SER FORNECIDA COM REDE OU BARREIRA DE PROTEÇÃO LATERAL, QUANDO APLICÁVEL AO MODELO, E QUANTIDADE DE BOLINHAS PLÁSTICAS COLORIDAS COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO, EM MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM PARTES CORTANTES, SALIÊNCIAS OU ELEMENTOS QUE POSSAM CAUSAR FERIMENTOS, SENDO ADEQUADO PARA USO INFANTIL. DEVERÁ PERMITIR FÁCIL MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,50M DE DIÂMETRO. **1 - TOBOGÃ INFLÁVEL**. BRINQUEDO INFLÁVEL CONFECCIONADO EM LONA SANSUY KP1000 E SYDER. 10,00M COMPRIMENTOx5,00M LARGURA. RAMPA COM QUEDA DENTRO DO TOBOGÃ. PORTA DE ACESSO DO LADO DIREITO. INFLADO POR 2 INFLADORES DE 2CV DE POTÊNCIA, MONOFÁSICO E COLORIDO. **2 – FUTEOL DE SABÃO INFLÁVEL,** TAMANHO 10M X 5M, CONFECCIONADO EM LONA VINÍLICA KP1000 DE ALTA RESISTÊNCIA, CORES SORTIDAS VIBRANTES, PAREDES LATERAIS DE SEGURANÇA COM 0,90M DE ALTURA, CAPACIDADE DE PESO TOTAL SUPORTADO DE ATÉ 400 KG (6 A 8 PESSOAS SIMULTÂNEAS), TEMPO MÉDIO DE INFLAGEM DE 8 A 10 MINUTOS, ACOMPANHA MOTOR SOPRADOR ELÉTRICO COMPATÍVEL, PISO REFORÇADO IDEAL PARA ÁGUA E SABÃO NEUTRO. ACOMPANHA 05 VIDROS DE DETERGENTE.	1	R$ 5.362,38

1 - **HIG JUMP / TRAMPOLIM** COM BASE DE PULA-PULA DE 3,10M DE DIÂMETRO, COM ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 5,00M, DESTINADO À RECREAÇÃO INFANTIL, COM ESTRUTURA RESISTENTE E ESTÁVEL. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE SUPORTE E PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO ADEQUADOS À UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. BASE DE PULA-PULA COM APROXIMADAMENTE 3,10M DE DIÂMETRO, CONFECCIONADA COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE IMPULSÃO ADEQUADO À FINALIDADE. DEVERÁ POSSUIR MONITOR/PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, BEM COMO CONTROLE DE ACESSO E OBSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ADEQUADO PARA USO RECREATIVO, POSSUIR ACABAMENTO SEGURO, SEM PARTES CORTANTES OU ELEMENTOS QUE POSSAM OFERECER RISCO AOS USUÁRIOS, E SER MONTADO, INSTALADO E OPERADO DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE. ALTURA TOTAL APROXIMADA: 5,00M. DIÂMETRO DA BASE PULA-PULA: 3,10M. 1 - **CORRIDA DE OBSTÁCULOS INFLÁVEL**, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 8,00M DE COMPRIMENTO X 6,00M DE LARGURA, DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL E ADEQUADO PARA USO RECREATIVO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CIRCUITO DE OBSTÁCULOS COMPOSTO, NO MÍNIMO, POR ESCORREGADOR, TÚNEL, JOÃO-BOBO, ÁREA DE ESCALADA E ÁREA COM BOLINHAS, DISTRIBUÍDOS AO LONGO DO CIRCUITO. DEVERÁ POSSUIR PAREDES LATERAIS E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO ADEQUADOS, COM ESTRUTURA INFLÁVEL ESTÁVEL DURANTE A UTILIZAÇÃO. DEVERÁ SER DOTADO DE SISTEMA DE INSUFLAMENTO CONTÍNUO, VÁLVULAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. O MATERIAL DEVERÁ SER DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM PARTES CORTANTES, PONTAS OU ELEMENTOS QUE POSSAM CAUSAR FERIMENTOS. DEVERÁ SER FORNECIDO, MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA CONTRATANTE, COM TODOS OS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 8,00M X 6,00M. **1 - PIPOQUEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL COM INSUMOS E OPERADOR.** **1 - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL, COM INSUMOS E OPERADOR.** **1 – MÁQUINA DE SORVETES COM ISUMOS PARA ATÉ 100 PESSOAS, COM 8 SABORES E OPERADOR.**		

Evento: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS DO SETOR VILA NOVO HORIZONTE

Data do evento: 10/10/2026;

Horário: as 09:00h;

Local: Setor Vila Novo Horizonte.

Obs.: A contratada deverá chegar ao local com antecedência hábil para fazer a montagem e preparação dos brinquedos.

- **Estimativa de meses: imediata.**
- **Valor total estimado: 48.244,05 (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos).**

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relacionada à contratação ora proposta será atendida por dotação orçamentária específica do Fundo Municipal de Assistência Social, classificada no elemento de despesa próprio

para locação de brinquedos destinados ao dia das crianças cadastradas no programa Criança Feliz, conforme preconizado na Lei Orçamentária Anual vigente. A reserva do valor estimado será garantida previamente à emissão de empenho, resguardando assim a regularidade financeira do Município e a observância à legalidade fiscal.

11. CONCLUSÃO

Diante da necessidade de realização dos eventos comemorativos em alusão ao Dia das Crianças, verifica-se que a contratação de empresa especializada para locação, montagem, desmontagem, operação e manutenção de brinquedos infláveis e equipamentos recreativos mostra-se adequada ao atendimento do interesse público. A solução proposta permite ao Município disponibilizar estrutura recreativa diversificada às crianças participantes dos eventos, garantindo maior organização, segurança e qualidade na prestação dos serviços.

A opção pela locação, em vez da aquisição dos equipamentos, apresenta-se adequada à natureza eventual da demanda, evitando despesas permanentes relacionadas à aquisição, armazenamento, conservação, manutenção, transporte e depreciação de equipamentos recreativos.

A contratação integrada também proporciona maior eficiência administrativa, uma vez que concentra em uma única empresa a responsabilidade pelo transporte, montagem, operação, acompanhamento, manutenção e desmontagem dos equipamentos.

Sob o aspecto da segurança, a contratação de empresa especializada possibilita a execução das atividades por profissionais responsáveis pela instalação e operação dos equipamentos, bem como pela realização das inspeções necessárias antes e durante os eventos.

Assim, conclui-se pela viabilidade da contratação, recomendando-se o prosseguimento do processo administrativo, desde que devidamente demonstrados a necessidade, o planejamento da contratação, a compatibilidade dos preços com os valores de mercado e o atendimento aos requisitos legais aplicáveis à contratação direta.

Caturaí-GO, 26 de agosto de 2026.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA DE VALOR Nº 178/2026
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II, da Lei 14.133/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação, montagem, desmontagem, operação e manutenção de brinquedos infláveis e equipamentos recreativos do tipo parque de diversões, destinados à realização de eventos comemorativos ao Dia das Crianças.

PROPOSTA:

Lote 1: RUA DA ALEGRIA

DESCRIÇÃO	QNT	MARCA	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES CONTENDO: **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR 4 LONAS 5X11M** **1 - TOBOGÃ COM CASTELO DE BOLINHAS.** **1 - TOURO MECÂNICO 6X6.** **1 - PULA-PULA INFANTIL 4,3 DIAM.,** **1 - PULA-PULA INFANTIL 3,6 M.** **1 - PISCINA DE BOLINHA 2X2.** **1 - CARROSSEL 12 CAVALOS** **1 - MINI SURF 10 PESSOAS.** **1 - MINI CHAPEL CHINÊS (DANGO) 10 CADEIRAS** **1 - COMBOIO DE CARRINHOS.** **1 - BARCO VIKING.** **1 - PISCINA PARA BANHO 8M DIÂMETRO.** **1 - KAMIKAZE 16 LUGARES.** **1 - TRENZINHO PANORÂMICO (12 LUGARES)** **1 - CARRETA KID PLAY**, APARELHO INFANTIL TIPO LABIRINTO COM 2 NÍVEIS ESTILO PLAYGROUND. **1 - PIPOQUEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL COM INSUMOS E OPERADOR.** **1 - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL, COM INSUMOS E OPERADOR.** **2 – MÁQUINAS DE SORVETES COM ISUMOS PARA ATÉ 100 PESSOAS, COM 8 SABORES E OPERADOR.**	1		LOCAÇÃO		

Lote 2: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

DESCRIÇÃO	QNT	MARCA	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES CONTENDO: **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR, COM 3,10M DE DIÂMETRO** **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR, COM 4,00M DE DIÂMETRO** **1 - PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL REDONDA** **1 - PISCINA DE BOLINHA 2X2.** **1 - TOBOGÃ INFLÁVEL.** **1 – FUTEOL DE SABÃO INFLÁVEL** 1 - **HIG JUMP / TRAMPOLIM** 1 - **CORRIDA DE OBSTÁCULOS INFLÁVEL.** **1 - PIPOQUEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL COM INSUMOS E OPERADOR.** **1 - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL, COM INSUMOS E OPERADOR.** **1 – MÁQUINA DE SORVETES COM ISUMOS PARA ATÉ 100 PESSOAS, COM 8 SABORES E OPERADOR.**	1		LOCAÇAO		

Lote 3: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS DO SETOR VILA NOVO HORIZONTE

DESCRIÇÃO	QNT	MARCA	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES CONTENDO: **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR, COM 3,10M DE DIÂMETRO.** **1 - CAMA ELÁSTICA MODULAR, COM 4,00M DE DIÂMETRO,** **1 - PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL REDONDA** **1 - TOBOGÃ INFLÁVEL.** **2 – FUTEOL DE SABÃO INFLÁVEL** 1 - **HIG JUMP / TRAMPOLIM** 1 - **CORRIDA DE OBSTÁCULOS INFLÁVEL,** **1 - PIPOQUEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL COM INSUMOS E OPERADOR.** **1 - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL, COM INSUMOS E OPERADOR.** **1 – MÁQUINA DE SORVETES COM ISUMOS PARA ATÉ 100 PESSOAS, COM 8 SABORES E OPERADOR.**	1		LOCAÇÃO		

Obs: As especificações dos itens estão definidos no termo de referência, favor, verificar

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$

Validade da Proposta 60 dias;

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros,correrão totalmente por conta da Empresa contratada;
RAZÃO SOCIAL;
Nº DO CNPJ:
ENDEREÇO:
CONTATO:
Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital.

_____/GO,_____de_____de 2026.

_____

Assinatura do Responsável
CPF:
Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.

ANEXO III

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa_____, devidamente inscrita, no CNPJ sob o nº_____, com sede_____, nº_____, Bairro_____, na cidade de _____, por intermédio de seu representante legal, o Sr._____, portador do CPF nº_____, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14133/2021, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

_____, ____, de_____, de 2026.

_____
Representante legal
CPF