

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abraçadeira

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Carbono Galvanizado A Fogo , Tipo: Cinta Perfurada , Comprimento Total: 100 CM, Aplicação: Fixação De Acessórios Em Poste , Características Adicionais: Com Parafuso Tipo J, Porca E Arruela , Modelo: Bap 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (26)

**Grupo:** G1

2 - Soquete lâmpada

**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Material: Plástico , Características Adicionais: Tipo Bocal , Tipo Lâmpada: Incandescente , Tipo Base: E-27

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (1200)

**Grupo:** G1

3 - Soquete lâmpada

**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Material: Porcelana , Tipo: Rosqueável , Tipo Lâmpada: Incandescente , Tipo Base: E-40 , Material Contato: Latão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1700 **Quantidade Mínima Cotada:** 1700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (1700)

**Grupo:** G1

4 - Braço luminária externa

**Descrição Detalhada:** Braço Luminária Externa Material: Aço Galvanizado , Tipo Fixação: Sapata , Diâmetro Tubo: 60 MM, Comprimento: 1.500 MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública , Características Adicionais: Curvo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 670 **Quantidade Mínima Cotada:** 670

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 154,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (670)

Grupo: G1

5 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio , Material Isolamento: Pe , Formação Do Cabo: 2 X 16 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.673,03		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (10)

Grupo: G1

6 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Pp , Formação Do Cabo: 2 X 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	606,86		
Unidade de Fornecimento:	Peça 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (10)

Grupo: G1

7 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp , Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	875,97		
Unidade de Fornecimento:	Peça 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (10)

Grupo: G1

8 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Tamanho: 1 1/4 POL, Material: Pvc , Cor: Preto , Características Adicionais: Com Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada:	28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,34		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (28)

Grupo: G1

9 - Curva eletroduto

**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90° , Tipo: Curva Longa , Material: Pvc , Cor: Preta , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 1 PO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (30)

**Grupo:** G1

10 - Curva eletroduto

**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90° , Tipo: Encaixe , Tamanho: 1/2 POL, Material: Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (30)

**Grupo:** G1

11 - Fio Elétrico Isolado

**Descrição Detalhada:** Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Pvc Antichama , Características Adicionais: Classe 4 Encordoamento , Tipo: Flexível/Cabinho

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 780,77

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (14)

**Grupo:** G1

12 - Fio Elétrico Isolado

**Descrição Detalhada:** Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Seção Nominal: 4 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Pvc Antichama , Características Adicionais: Classe 4 Encordoamento , Tipo: Flexível/Cabinho

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 449,11

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (8)

**Grupo:** G1

13 - Fita isolante elétrica

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc - Cloreto De Polivinila , Características Adicionais: Autofusão , Comprimento Nominal: 20

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (150)

**Grupo:** G1

14 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 50 W, Tipo Base: E-27 , Fluxo Luminoso: 4500 LM, Tipo: Super Led (Alta Potência)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800 **Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (1800)

**Grupo:** G1

15 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: 6400 K, Formato: Compacta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (1000)

**Grupo:** G1

16 - Base relé fotoelétrico iluminação

**Descrição Detalhada:** Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 220 V, Tipo Montagem: Fixação Em Parede , Referência: B10-P (Tecnowatt)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1900 **Quantidade Mínima Cotada:** 1900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (1900)

**Grupo:** G1

17 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 1000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1900	Quantidade Mínima Cotada:	1900
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (1900)

Grupo: G1

18 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Zincado , Tipo Cabeça: Quadrada , Diâmetro: 16 MM, Comprimento: 250 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	850	Quantidade Mínima Cotada:	850
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,34		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (850)

Grupo: G1

19 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Temperatura De Cor: 64.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	300,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (30)

Grupo: G1

20 - Bocal com tomada conjugada

Descrição Detalhada: Bocal Com Tomada Conjugada Tipo: Rosqueável , Tensão: 220 V, Aplicação: Lâmpada Incandescente , Características Adicionais: Rabicho E Adaptador Para Tomada Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,11		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (100)

Grupo: G1

21 - Bocal com tomada conjugada

Descrição Detalhada: Bocal Com Tomada Conjugada Material: Louça , Tipo Base: E40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (100)

Grupo: G1

22 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível , Bitola: 1,50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	207,52		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (10)

Grupo: G1

23 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível , Bitola: 2,50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	271,25		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (10)

Grupo: G1

24 - Fio eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexivel Trançado , Bitola: 2,50 MM2, Tensão: 600 V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	599,30		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (10)

Grupo: G1

25 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível , Bitola: 1,50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	401,03		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (10)

Grupo: G1

26 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc , Tipo: Embutir , Cor: Cinza , Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: 1 Espelho Para Tomada Rj45 Femea , Comprimento: 4 POL, Largura: 2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	39,36		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (120)

Grupo: G1

27 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc , Tipo: Embutir , Cor: Amarela , Aplicação: Instalações Elétricas , Comprimento: 30 CM, Largura: 30 CM, Altura: 8,50 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	85	Quantidade Mínima Cotada:	85
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	49,69		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (85)

Grupo: G1

28 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo Fixação: Roscado , Características Adicionais: Anti-Chama , Diâmetro Nominal: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	100,60		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 50,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (15)

Grupo: G1

29 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Pvc Anti-Chama , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,77		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (50)

Grupo: G1

30 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Tipo: Rosqueada , Material: Pvc Rígido , Cor: Preto , Diâmetro Nominal: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,07		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (50)

Grupo: G1

31 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,96		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (20)

Grupo: G1

32 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (30)

Grupo: G1



33 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 70 A, Tensão Nominal: 220 V, Número De Fases: Trifásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 165,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (30)

**Grupo:** G1

34 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 50 A, Tensão Nominal: 220 V, Número De Fases: Trifásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 113,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (30)

**Grupo:** G1

35 - Fita isolante elétrica

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama , Cor: Preta , Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,53

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 20,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (200)

**Grupo:** G1

36 - Fita isolante elétrica

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Cor: Azul , Comprimento: 20 M, Largura: 19 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,53

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 20,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (200)

**Grupo:** G1

37 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Cor: Amarela , Comprimento: 20 M, Largura: 19 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,53		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 20,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (200)

Grupo: G1

38 - Grampo linha viva

Descrição Detalhada: Grampo Linha Viva Material: Simples , Cor: Branca , Características Adicionais: Para Prender Fio De Luz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	896	Quantidade Mínima Cotada:	896
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	36,53		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (896)

Grupo: G1

39 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Sobrepor , Quantidade Pólos: 4 UN, Quantidade Seções: 1(Uma) E 1(Uma) Tomada UN, Quantidade Alavancas: 1 UN, Características Adicionais: Uso Exclusivo Em Caixa 75 Mm X 75 Mm / Sistema X.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (100)

Grupo: G1

40 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples , Quantidade Seções: 2 UN, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	110	Quantidade Mínima Cotada:	110
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,84		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (110)

Grupo: G1

41 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples , Quantidade Seções: 3 UN, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	110	Quantidade Mínima Cotada:	110
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (110)

Grupo: G1

42 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa Medição Material: Acrílico , Comprimento: 310 MM, Largura: 200 MM, Profundidade: 230 MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente , Tipo Medidor: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	877,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (30)

Grupo: G1

43 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa Medição Características Adicionais: Com Cavidade Para Disjuntor Tipo Din Até 100 A, Ta , Tipo Medidor: Trifásico , Modelo: Cm-2 , Tipo: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.737,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (25)

Grupo: G1

44 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Zincado , Tipo Cabeça: Quadrada , Diâmetro: 16 MM, Comprimento: 300 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,28		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Marcionilio Souza/BA (400)

Grupo: G1

45 - Conector elétrico

**Descrição Detalhada:** Conector Elétrico Material: Alumínio E Cobre , Bitola: 16 - 25 MM, Tipo: Perfuração , Aplicação: Instalações Elétricas , Conexão: Cabo A Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800 **Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 43,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (1800)

**Grupo:** G1

46 - Isolador elétrico

**Descrição Detalhada:** Isolador Elétrico Material: Porcelana , Aplicação: Uso Externo , Características Adicionais: Roldana 72x72 , Tipo: Ar 11 , Cor: Marrom

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (1000)

**Grupo:** G1

47 - Isolador roldana

**Descrição Detalhada:** Isolador Roldana Material: Porcelana Vidrada , Isolação: Mínimo De 2 KV, Características Adicionais: Para Instalação Em Armações Secundárias

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (1000)

**Grupo:** G1

48 - Mangueira Luminosa

**Descrição Detalhada:** Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível , Bitola: 13 MM, Quantidade Lâmpadas: Mínimo 20 Por Metro , Potência Lâmpada: 3w Por Metro , Tensão: 127/220 V, Tipo Luz: Led , Comprimento: 100

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.056,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (7)

49 - Chuveiro elétrico

**Descrição Detalhada:** Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico , Variações Temperatura Água: 4 , Cor: Branca , Potência: 7.700 W, Tensão Operação: 220

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 91,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (15)

50 - Ferragem rede elétrica

**Descrição Detalhada:** Ferragem Rede Elétrica Aplicação: Haste Aterramento Cilíndrico De 5/8" , Tipo Ferragem: Grampo De Aterramento , Características Adicionais: Com Parafuso De Fixação , Material: Liga De Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (20)

**Grupo:** G1

51 - Ferragem rede elétrica

**Descrição Detalhada:** Ferragem Rede Elétrica Aplicação: Haste Aterramento Cilíndrico De 5/8" , Tipo Ferragem: Grampo De Aterramento , Características Adicionais: Com Parafuso De Fixação , Material: Liga De Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (20)

**Grupo:** G1

52 - Ferragem rede elétrica

**Descrição Detalhada:** Ferragem Rede Elétrica Aplicação: Haste Aterramento Cilíndrico De 5/8" , Tipo Ferragem: Grampo De Aterramento , Características Adicionais: Com Parafuso De Fixação , Material: Liga De Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Marcionilio Souza/BA (10)

**Grupo:** G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Abraçadeira	26	Unidade
2	Soquete lâmpada	1200	Unidade
3	Soquete lâmpada	1700	Unidade
4	Braço luminária externa	670	Unidade
5	Cabo elétrico multiplexado	10	Metro

6	Cabo Elétrico Flexível	10	Peça 100,00 M
7	Cabo Elétrico Flexível	10	Peça 100,00 M
8	Curva eletroduto	28	Unidade
9	Curva eletroduto	30	Unidade
10	Curva eletroduto	30	Unidade
11	Fio Elétrico Isolado	14	Rolo 100,00 M
12	Fio Elétrico Isolado	8	Rolo 100,00 M
13	Fita isolante elétrica	150	Unidade
14	Lâmpada led	1800	Unidade
15	Lâmpada led	1000	Unidade
16	Base relé fotoelétrico iluminação	1900	Unidade
17	Relé fotelétrico	1900	Unidade
18	Parafuso com porca	850	Unidade
19	Refletor	30	Unidade
20	Bocal com tomada conjugada	100	Unidade
21	Bocal com tomada conjugada	100	Unidade
22	Fio Eletrico	10	Rolo 100,00 M
23	Fio Eletrico	10	Rolo 100,00 M
24	Fio eletrico	10	Rolo 100,00 M
25	Fio Eletrico	10	Rolo 100,00 M
26	Caixa passagem	120	Unidade
27	Caixa passagem	85	Unidade
28	Eletroduto	15	Rolo 50,00 M
29	Curva eletroduto	50	Unidade
30	Curva eletroduto	50	Unidade
31	Disjuntor baixa tensão	20	Unidade
32	Disjuntor baixa tensão	30	Unidade
33	Disjuntor baixa tensão	30	Unidade
34	Disjuntor baixa tensão	30	Unidade
35	Fita isolante elétrica	200	Rolo 20,00 M
36	Fita isolante elétrica	200	Rolo 20,00 M
37	Fita Isolante Elétrica	200	Rolo 20,00 M
38	Grampo linha viva	896	Unidade
39	Interruptor	100	Unidade
40	Interruptor	110	Unidade
41	Interruptor	110	Unidade
42	Caixa medição	30	Unidade
43	Caixa medição	25	Unidade
44	Parafuso com porca	400	Unidade
45	Conector elétrico	1800	Unidade
46	Isolador elétrico	1000	Unidade
47	Isolador roldana	1000	Unidade
50	Ferragem rede elétrica	20	Unidade
51	Ferragem rede elétrica	20	Unidade
52	Ferragem rede elétrica	10	Unidade