

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.011/CISAMREC/2021 – Responsável pela análise de itens do PE.006/2024 – Insumos e Materiais médicos para uso nas Práticas Integrativas Complementares no SUS (PIC’S) do CISAMREC.	DATA: 09/05/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PE 006/2024 COM RESULTADO PARA CADA ITEM ABAIXO MENCIONADO	

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 006/CISAMREC/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº P.E. 006/2024 PA.010/2024
REGISTRO DE PREÇOS

RELATÓRIO DA ANÁLISE DE AMOSTRAS DOS ITENS DE MARCAR NÃO PRÉ-ARPOVADAS DO PE.006/2024 – INSUMOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA USO NAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES NO SUS (PIC’S)

Abaixo segue relação de itens analisados minuciosamente, conforme descritivo. Após análise chegamos aos pareceres por empresa, itens e marcas dos produtos.

EMPRESA: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS

ITEM: ITEM 1 – **Agulhas para acupuntura sistêmica 0,25x30**. Características: cabo em espiral e agulha de aço inoxidável 304 para acupuntura sistêmica; mandril (tubo guia) composto por plástico polipropileno; esterilização por óxido de etileno; tamanho 0,25x30mm, validade de 5 anos; produto de uso único, individual. **Caixa com no mínimo 100 unidades** (dividas em pacotes com 10 agulhas + 1 tubo aplicador). Apresentar junto à proposta cópia impressa do registro na ANVISA e ficha técnica do produto identificando mesmo.

MARCA DO PRODUTO: *UNIQUMED*

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 3 – **Agulha auricular para acupuntura 0,20x 1,0mm**. Características: confeccionadas em aço inoxidável, esterilização por óxido de etileno, tamanho 0,20x1,0mm; de uso único, individual, validade mínima 02 anos. Embaladas em cartelas. Apresentar junto à proposta cópia impressa do registro na ANVISA e ficha técnica do produto identificando mesmo. **Caixa com 100 unidades**.

MARCA DO PRODUTO: *COMPLEMENTAR AGULHAS*

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.


EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 4 – **Apalpador de pressão para auriculoterapia**. Características: fabricado em aço inoxidável com ponta do tipo romba e mola com sistema de acionamento por pressão. Dimensões aproximadas do produto: 15 x 1cm (AxL). Formato ergonômico e leve. Apresentar junto à proposta, ficha técnica e/ou catálogo do produto identificando mesmo.

MARCA DO PRODUTO: *COMPLEMENTAR*

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.011/CISAMREC/2021 – Responsável pela análise de itens do PE.006/2024 – Insumos e Materiais médicos para uso nas Práticas Integrativas Complementares no SUS (PIC’S) do CISAMREC.	DATA: 09/05/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PE 006/2024 COM RESULTADO PARA CADA ITEM ABAIXO MENCIONADO	

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 5 – **Placa para semente de auriculoterapia.** Características: Confeccionada em polipropileno, dupla face, sendo 1 face com 2 orifícios e outra com 1 orifício, com 168 cédulas em cada lado, superfície antiaderente. Dimensão aproximada 10x14cm. Apresentar junto à proposta, ficha técnica e/ou catálogo do produto identificando mesmo.

MARCA DO PRODUTO: COMPLEMENTAR

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 6 – **Pinça anatômica Adson com serrilha 12cm.** Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, devendo na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote e no. registro na Anvisa. Fabricado de acordo com padrões Internacionais de qualidade, normas da ABNT. Garantia de 10 anos. Apresentar junto à proposta cópia impressa do registro na ANVISA e ficha técnica do produto identificando mesmo.

MARCA DO PRODUTO: VITAL GOLD

SITUAÇÃO: REPROVADO

MOTIVO: A amostra fornecida não corresponde ao descritivo pois apresenta o “dente”.

EMPRESA: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 7 – **Pinça anatômica clinica ponta curva 13cm.** Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, dimensão aproximada 13cm, em embalagem plástica individual, devendo na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote e no. registro na Anvisa. Fabricado de acordo com padrões Internacionais de qualidade, normas da ABNT. Garantia de 10 anos. Apresentar junto à proposta cópia impressa do registro na ANVISA e ficha técnica do produto identificando mesmo.

MARCA DO PRODUTO: XXXXXXXX

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 9 – **Aplicador para auriculoterapia com ponteira magnética.** Características: aço inoxidável, leve, silencioso e anatômico, dimensão aproximada 15,8x1,2 (AxL). Utilizado para diagnóstico, estímulo a aplicação em pontos sistêmicos e micro-sistêmicos em áreas reflexas e pontos dolorosos, ideal para aplicação nos pontos exatos a serem tratados. Apresentar junto à proposta, ficha técnica e/ou catálogo do produto identificando mesmo.

MARCA DO PRODUTO: FAVA

SITUAÇÃO: APROVADO



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.011/CISAMREC/2021 – Responsável pela análise de itens do PE.006/2024 – Insumos e Materiais médicos para uso nas Práticas Integrativas Complementares no SUS (PIC’S) do CISAMREC.	DATA: 09/05/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PE 006/2024 COM RESULTADO PARA CADA ITEM ABAIXO MENCIONADO	

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

ITEM: ITEM 11 – Fita Cirúrgica Microporosa 3M, largura 5cm x 4,5m , na cor BEGE. Características: Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e excelente fixação, que não machuque a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças. Apresentar junto à proposta cópia impressa do registro na ANVISA e ficha técnica do produto identificando mesmo. **NOTA: os profissionais que realizam auriculoterapia relatam que a marca 3M tem fixação superior a outras já testadas e, para fixação de agulhas/sementes por 15 dias no pavilhão auditivo, somente a marca 3M mostrou-se eficaz.**

MARCA DO PRODUTO: W WILTEX

SITUAÇÃO: REPROVADO

MOTIVO: A amostra fornecida não corresponde ao descritivo pois a cor da amostra é Branca e o solicitado é Bege. E também, os profissionais que realizam auriculoterapia relatam que a marca 3M tem fixação superior a outras já testadas e, para fixação de agulhas/sementes por 15 dias no pavilhão auditivo, somente a marca 3M mostrou-se eficaz.

EMPRESA: MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

ITEM: ITEM 12 – Ponto de cristal com micropore para auriculoterapia. Características: ponto de cristal com micropore, para auriculoterapia, esferas de Cristal variação de 1,5mm a 1,8mm. Cartela plástica antiaderente com cavidades para facilitar a retirada dos adesivos, com no mínimo 60 esferas. Apresentar junto à proposta, ficha técnica e/ou catálogo do produto identificando mesmo.

MARCA DO PRODUTO: ZHEN MED

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 13 – Ponto de semente com micropore para auriculoterapia. Características: ponto de sementes com micropore para auriculoterapia, sementes com variação de 1,5mm a 1,8mm. Cartela plástica antiaderente com cavidades para facilitar a retirada dos adesivos, com no mínimo 60 esferas.

MARCA DO PRODUTO: ZHEN MED

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.011/CISAMREC/2021 – Responsável pela análise de itens do PE.006/2024 – Insumos e Materiais médicos para uso nas Práticas Integrativas Complementares no SUS (PIC’S) do CISAMREC.	DATA: 09/05/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PE 006/2024 COM RESULTADO PARA CADA ITEM ABAIXO MENCIONADO	

ITEM: ITEM 18 – **Oléo essencial Alecrim**. Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: *MULTI SAÚDE*

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 19 – **Oléo essencial Lavanda**. Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: *MULTI SAÚDE*

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 20 – **Oléo essencial Copaíba**. Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: *VIA AROMA*

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 21 – **Oléo essencial Capim Limão**. Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: *VIA AROMA*

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 23 – **Oléo essencial Laranja**. Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: *VIA AROMA*

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 24 – **Oléo essencial Hortelã Pimenta**. Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: *MULTI SAÚDE*

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.011/CISAMREC/2021 – Responsável pela análise de itens do PE.006/2024 – Insumos e Materiais médicos para uso nas Práticas Integrativas Complementares no SUS (PIC’S) do CISAMREC.	DATA: 09/05/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PE 006/2024 COM RESULTADO PARA CADA ITEM ABAIXO MENCIONADO	

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 25 – **Oléo essencial Tea Tree (Melaleuca)**. Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: VIA AROMA

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 26 – **Oléo essencial Grapefruit**. Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: VIA AROMA

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 27 – **Oléo essencial Patchouli**. Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: VIA AROMA

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 28 – **Oléo essencial Ylang Ylang**. Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: MULTI SAÚDE

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 29 – **Oléo essencial Eucalipto**. Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: MULTI SAÚDE

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 30 – **Oléo essencial Canela**. Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: VIA AROMA

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.011/CISAMREC/2021 – Responsável pela análise de itens do PE.006/2024 – Insumos e Materiais médicos para uso nas Práticas Integrativas Complementares no SUS (PIC’S) do CISAMREC.	DATA: 09/05/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PE 006/2024 COM RESULTADO PARA CADA ITEM ABAIXO MENCIONADO	

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 31 – **Oléo essencial Cravo.** Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: AMANTIKIR

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 32 – **Oléo essencial Salvia Esclareia.** Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: VIA AROMA

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 33 – **Oléo essencial Sândalo.** Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: AMANTIKIR

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 34 – **Oléo essencial Olíbano.** Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 5ml.

MARCA DO PRODUTO: VIA AROMA

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 35 – **Oléo essencial Anis Estrelado.** Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: FISHER PRICE

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 36 – **Oléo essencial Gerânio.** Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: MULTI SAÚDE

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.011/CISAMREC/2021 – Responsável pela análise de itens do PE.006/2024 – Insumos e Materiais médicos para uso nas Práticas Integrativas Complementares no SUS (PIC’S) do CISAMREC.	DATA: 09/05/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PE 006/2024 COM RESULTADO PARA CADA ITEM ABAIXO MENCIONADO	

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 37 – **Óleo essencial Lavandim**. Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: VIA AROMA

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 45 – **Argila preta (lama vulcânica)** para uso terapêutico, pura, pacote 1kg.

MARCA DO PRODUTO: ERVAS RAIZES

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 52 – **Óleo essencial Menta-Peperita**. Características: puro, natural, extraído a frio, sem conservantes e parabenos, frasco de vidro 10ml.

MARCA DO PRODUTO: VIA AROMA

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM: ITEM 57 – **Agulhas para acupuntura sistêmica 0,30x60**. Características: cabo em espiral e agulha de aço inoxidável 304 para acupuntura sistêmica; mandril (tubo guia) composto por plástico polipropileno; esterilização por óxido de etileno; tamanho 0,30x60mm, validade de 5 anos; produto de uso único, individual. **Caixa com no mínimo 100 unidades** (dividas em pacotes com 10 agulhas + 1 tubo aplicador). Apresentar junto à proposta cópia impressa do registro na ANVISA e ficha técnica do produto identificando mesmo.

MARCA DO PRODUTO: TONY

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: COMERCIAL KS EIRELI

ITEM: ITEM 61 – **Travesseiro Hospitalar**. (Travesseiro em espuma flocada, revestido com uma capa de TNT e recoberto com uma fronha de courvin, azul royal, com zíper. Medida: Aproximadamente 60 x 45 x 10 cm (C x L x A)

MARCA DO PRODUTO: RCS PRODUTOS HOSPITALARES

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

EMPRESA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.011/CISAMREC/2021 – Responsável pela análise de itens do PE.006/2024 – Insumos e Materiais médicos para uso nas Práticas Integrativas Complementares no SUS (PIC’S) do CISAMREC.	DATA: 09/05/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PE 006/2024 COM RESULTADO PARA CADA ITEM ABAIXO MENCIONADO	

ITEM: ITEM 62 – **Lençol Descartavel de TNT.** Material TNT, 100% polipropileno, atoxico e hipoalergenico. Gramatura 30 G/M2, Largura 0,90 m, Comprimento 2 m. **Apresentação com elastico.** Pacote com 10 unidades.

MARCA DO PRODUTO: MED GAUZE

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao descritivo.

Durante a realização da análise técnica do material, foram avaliados todos os requisitos obrigatórios, conforme especificações editalícias, bem como a qualidade, segurança e eficácia dos materiais.

Deste modo, como membros da comissão técnica, no uso das atribuições que nos conferem, nos posicionamos pela **aprovação** dos itens 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 52, 57, 61 e 62, vez que atende ao solicitado em edital, e **reprovação** dos itens 6 e 11, uma vez que não atende (diverge) ao solicitado conforme motivo já explicado a cima.

Seguindo resultado da análise acima para cada item, o Setor de Licitações do CISAMREC pode dar prosseguimento ao PE.003/2024 com a habilitação para os itens aprovados e desclassificação para os itens que formam reprovados.

Criciúma, 09 de maio de 2024.


TAISE LAZZARIN DAROS
 Farmacêutica do Município de Turvo


LILIANA DIMER
 Enfermeira do Município de Criciúma


ALINE NEVES BONETTI
 Farmacêutica do Município de Criciúma

