



E004 - Analisador Automático

E005 - Impressora

E006 - Computador

E008 - Bateria Analítica

E102 - Autoclave

E103 - Banho Maria Sorológico

E143 - Estufa Bacteriológica

E144 - Homogeneizador de Sangue

E145 - Microscópio Laboratorial

E146 - Hemodinamômetro

E155 - Banho Maria

E197 - Caixa de Proteção Biológica

E134 - Centrifuga de Mesa

E135 - Ventilador

E136 - Centrifuga

E138 - Contador Manual de Moléculas

E139 - Equipadomero

E141 - Estufa de CO₂

E228 - Analisador para Ca++ e pH

E248 - Bimodômetro

E249 - Refrigerador Laboratorial

E250 - Flujômetro

E251 - Estufa de Secagem

○ = PISO

① VINILICO EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA 2MM, RESISTENTE A ABRASÃO

② PISO CERÂMICO 40x40, COR BRANCA - PEI 5

③ VINILICO EM MANTA CONDUTIVA, RESISTENTE A ABRASÃO

△ = PAREDE

△ PINTURA EM TINTA ACRILICA LATEX APLICADA SOBRE MASSA ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCA

△ REVESTIMENTO CERÂMICO 40x40, COR: BRANCO

△ PINTURA EM TINTA EPOXI, COR: BRANCA

△ PAREDE BARITADA, COR: PINTADA NA BRANCO

□ = TETO

1 FERRO DE GESSO, COM PLACA PRE MOLADA, COM PLACA STANDARD, ESPESSURA 9,5mm, PINTURA EM TINTA ACRILICA APLICADA SOBRE A MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, INSTALADO A 270CM DO PISO ACABADO.

2 TETO CHAPISADO, REBOCCADO, EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRILICA NA COR BRANCA

PORTAS INTERNAS

AS PORTAS DOS AMBIENTES SERÃO DO TIPO SEM-OCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI LISA, LAVÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE E AOS PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS VIGENTES PARA ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE.

PORTAS EXTERNAS

AS PORTAS DOS AMBIENTES SERÃO DE ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI LISA, LAVÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE E AOS PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS VIGENTES PARA ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE.

JANELAS

AS JANELAS SERÃO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE SUPERFÍCIES LISAS, RESISTENTES A CORROSÃO, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CONFORME DIRETRIZES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

LEGENDA CONSTRUTIVA

— A CONSERVAR

— A DEMOLIR

— A CONSTRUIR

— BARITA

♦ FO = OXIGÊNIO

◊ FAM = AR COMPRIMIDO MEDICINAL

◊ FVC = VÁCUO CLÍNICO

◊ FN = OXÍDO NITROSO

AC = AR CONDICIONADO

BA = BANHEIRA DE AQUECIMENTO

EE = ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA

E = EXAUSTÃO

ED = ELÉTRICA DIFERENCIADA

HQ = ÁGUA QUENTE

HF = ÁGUA FRIA

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUIDA 2.920,00 m²

"NOTAS"

"O PROJETO TEM EM CONSIDERAÇÃO OS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA ABNT NBR 7256/2022 EM TODOS OS AMBIENTES DO ESTABELECIMENTO"

Norte

Oeste

Leste

Sul

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	SOLICITANTE
01	04/05/2024	REVISÃO GERAL	
02	04/05/2024	REVISÃO GERAL	
03	04/05/2024	REVISÃO GERAL	

PREFEITURA DE

BAIXA GRANDE

GOIÁS

quattro

arquitetura e urbanismo

Projeto desenvolvido por: Vitor Hugo Gonzalez, Renato Alves, André Drumond

Projeto desenvolvido por: Vitor Hugo Gonzalez, Renato Alves, André Drumond

PROJETO ARQUITETÔNICO HOSPITALAR

BAIXA GRANDE, CEP 44.620-000, BAIXA GRANDE - BAHIA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

TÍTULO

PROJETO BÁSICO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

PLANTA DE LAY-OUT - PAVIMENTO TÉRREO

AUTOR DO PROJETO:

ANDRÉ DRUMOND

ARQUITETO E URBANISTA

CRP 01/2019

COLABORADOR:

VICTOR HUGO GONZALEZ

ARQUITETO E URBANISTA

CRP 01/2019

REVISOR:

RENATO ALVES

ARQUITETO E URBANISTA

CRP 01/2019

DATA:

04/05/2024

ESCALA:

1/100

PRIMEIRA

04/05