

5 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: CORTINA EM LONA PVC 4M X 2,30M ALT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	523,33		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (15)

Grupo: G1

6 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: CORTINA EM LONA PVC 4M X 4M ALT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	580,00		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (15)

Grupo: G1

7 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: CORTINA EM LONA PVC 5,5M X 2,30M ALT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	606,67		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (20)

Grupo: G1

8 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: CORTINA EM LONA PVC 5M X 2,30M ALT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	633,33		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (20)

Grupo: G1

9 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: CORTINA EM LONA PVC 6M X 3M ALT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	645,00		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (10)

Grupo: G1

10 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: CORTINA EM LONA PVC 6M X 6M ALT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	680,00		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (20)

Grupo: G1

11 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: CORTINA EM LONA PVC 9M X 3M ALT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	665,33		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (10)

Grupo: G1

12 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: CORTINA EM LONA PVC 9M X 9M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	712,67		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (15)

Grupo: G1

13 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: CORTINA ME LONA PVC 9M X 6M ALT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	536,33		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (15)

Grupo: G1

14 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: CORTINAS EM LONA PVC 12MX4M ALT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.229,67		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (15)

Grupo: G1

15 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: TOLDO GALVANIZADO TIPO QUIOSQUE 12X12M ALT.3M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.083,25		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (40)

Grupo: G1

16 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: TOLDO GALVANIZADO TIPO QUIOSQUE 12X4M ALT.3M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.323,33		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (25)

Grupo: G1

17 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: TOLDO GALVANIZADO TIPO QUIOSQUE 12X6M ALT.3M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.583,13		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (40)

Grupo: G1

18 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: TOLDO GALVANIZADO TIPO QUIOSQUE 12X8M ALT.3M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.483,33		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (20)

Grupo: G1

19 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: TOLDO GALVANIZADO TIPO QUIOSQUE 3X3M ALT.2,30M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	421,67		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (30)

Grupo: G1

20 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: TOLDO GALVANIZADO TIPO QUIOSQUE 4X4M ALT.2,30M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	477,34		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (80)

Grupo: G1

21 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: TOLDO GALVANIZADO TIPO QUIOSQUE 5,5X5,5MALT.2,30M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	552,67		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (25)

Grupo: G1

22 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: TOLDO GALVANIZADO TIPO QUIOSQUE 5X5M ALT.2,30M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	635,24		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (50)

Grupo: G1

23 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: TOLDO GALVANIZADO TIPO QUIOSQUE 6X3M ALT.3M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	890,75		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (25)

Grupo: G1

24 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: TOLDO GALVANIZADO TIPO QUIOSQUE 6X6M ALT.3M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	958,09		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (80)

Grupo: G1

25 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: TOLDO GALVANIZADO TIPO QUIOSQUE 9X6M ALT.3M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.613,33
Unidade de Fornecimento: UN
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (30)

Grupo: G1

26 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: TOLDO GALVANIZADO TIPO QUIOSQUE 9X9M ALT.3M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.705,25
Unidade de Fornecimento: UN
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Aratuípe/BA (30)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	20	UN
2	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	20	UN
3	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	20	UN
4	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	15	UN
5	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	15	UN
6	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	15	UN
7	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	20	UN
8	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	20	UN
9	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	10	UN
10	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	20	UN
11	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	10	UN
12	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	15	UN
13	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	15	UN
14	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	15	UN
15	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	40	UN
16	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	25	UN
17	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	40	UN
18	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	20	UN
19	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	30	UN
20	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	80	UN
21	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	25	UN
22	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	50	UN
23	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	25	UN
24	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	80	UN
25	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	30	UN
26	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	30	UN