

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2025-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Armação Secundária Material: Aço Carbono, Proteção Superficial: Zincado Por Imersão A Quente, Número De Estribos: 2
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 35,46
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)
Grupo: G1

2 - Base relé fotoelétrico iluminação

Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 220V, Corrente Nominal: 10A, Tipo Montagem: Conjugado Com Base, Aplicação: Instalações Elétricas, Frequência Nominal: 60HZ
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,54
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)
Grupo: G1

3 - Braço Luminária Externa

Descrição Detalhada: Braço Luminária Externa Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado, Diâmetro Tubo: 48,3MM, Altura: Para Projeção Horizontal De 1.300MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública, Características Adicionais: Curvo
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 80,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (400)
Grupo: G1

4 - Braço Luminária Externa

Descrição Detalhada: Braço Luminária Externa Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado, Diâmetro Tubo: 48,3MM, Altura: Para Projeção Horizontal De 1.300MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública, Características Adicionais: Curvo
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 46,76
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (400)

Grupo: G1

5 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Carbono Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Rosca: M 5, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G1

6 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Zinco E Cromato, Tipo Cabeça: Hexágono, Tipo Rosca: Unc, Diâmetro Nominal: 0,312POL, Comprimento: 0,875POL, Características Adicionais: Nsn: 5306002264833 P/N: B1821bh031c200n

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (400)

Grupo: G1

7 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço, Diâmetro Nominal: 0,086POL, Comprimento: 0,121POL, Características Adicionais: Tm9-2350-311-24p-2 Nsn 5305000545636 Pn: Ms51957-2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G1

8 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 127/220V, Potência Nominal: 1000/500W, Características Adicionais: Liga A Luz Ao Anoitecer E Desliga Ao Amanhecer, Componentes: Base Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2000	Quantidade Mínima Cotada:	2000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2000)

Grupo: G1

9 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-40, Material Contato: Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G1

10 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "D" Com Cunha, Aplicação: Instalações Elétricas, Diâmetro Amarração: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

11 - Reator lâmpada vapor sódio

Descrição Detalhada: Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 70WATT, Tensão Nominal: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Fator Potência: Alto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (1000)

Grupo: G1

12 - Reator lâmpada vapor sódio

Descrição Detalhada: Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 150W, Características Adicionais: Metálico/Sódio, Tipo: Vaporizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G1

13 - Reator Lâmpada Vapor Sódio

Descrição Detalhada: Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 250W, Características Adicionais: Metálico/Sódio, Tipo: Vaporizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G1

14 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Branca, Aplicação: Eletricista, Características Adicionais: Aba Total / Sem Jugular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (4)

Grupo: G2

15 - Cinturão segurança

Descrição Detalhada: Cinturão Segurança Material: Nylon, Tamanho: Sob Medida, Aplicação: Uniforme, Largura: 50MM, Componentes: Passador De Fita De Poliamida, Características Adicionais: Cor Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (4)

Grupo: G2

16 - Cinturão segurança

Descrição Detalhada: Cinturão Segurança Material: Nylon, Tamanho: Sob Medida, Aplicação: Uniforme, Largura: 50MM, Componentes: Passador De Fita De Poliamida, Características Adicionais: Cor Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 260,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (4)

Grupo: G2

17 - Cinturão segurança

Descrição Detalhada: Cinturão Segurança Material: Nylon, Tamanho: Sob Medida, Aplicação: Uniforme, Largura: 50MM, Componentes: Passador De Fita De Poliamida, Características Adicionais: Cor Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3)

Grupo: G2

18 - Touca

Descrição Detalhada: Touca Tipo: Balaclava, Material: Malha Tecida Com Fibra Meta-Aramida, Aplicação: Epi, Características Adicionais: Anti-Chama Com Abertura Facial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (8)

Grupo: G2

19 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,67

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3)

Grupo: G2

20 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Couro, Tamanho: Sob Medida, Aplicação: Equipamento De Proteção Individual (E.P.I.), Características Adicionais: Palma Reforçada, Modelo: Cano Longo, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,25

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (6)

Grupo: G2

21 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta, Tamanho: 10^{1/2}, Aplicação: Sobrepor Luva De Alta Tensão, Características Adicionais: Com Tira E Fivela Plástica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,23

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G2

22 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta, Tamanho: 10^{1/2}, Aplicação: Sobrepor Luva De Alta Tensão, Características Adicionais: Com Tira E Fivela Plástica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,84

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G2

23 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Polímero, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Tipo Lente: Anti-Risco, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Amarela/Preta, Características Adicionais: Uva/Uvb/Ajuste Comprimento Hastes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G2

24 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Polímero, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Tipo Lente: Anti-Risco, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Amarela/Preta, Características Adicionais: Uva/Uvb/Ajuste Comprimento Hastes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G2

25 - Bolsa Ferramenta

Descrição Detalhada: Bolsa Ferramenta Material: Lona, Cor: Preta E Amarela, Tipo: Impermeável, Material Fundo: Plástico Reforçado, Material Armação: Metal, Comprimento: 430MM, Altura: 240MM, Largura: 300MM, Características Adicionais: 22 Divisões/Bolsos, 12 Interna E 10 Externa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3)

Grupo: G2

26 - Alicate amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Tipo: Digital, Corrente: Ac 1.000A, Voltagem: Ac 750v / Dc 1.000v, Resistência: 2.000KOHM, Temperatura: 750°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3)

Grupo: G3

27 - Alicate amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Pvc, Tipo: Digital, Corrente: Cc: 400 A 2000 / Dc:400 A 2000A, Voltagem: Cc: 4, 40, 400 E 1000 / Dc: 4, 40, 400 E 750V, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V, Aplicação: Eletricidade, Componentes Adicionais: Bolsa De Transporte/ Pontos De Prova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 218,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3)

Grupo: G3

28 - Alicate para climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Metal, Tipo Cabo: Utp, 4 Pares, Aplicação: Conector Rj45 Macho, Características Adicionais: Categoria 6, C/ Sistema Compressão, Number 7901631

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3)

Grupo: G3

29 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Tipo Corte: Reto, Comprimento: 8POL, Características Adicionais: Cabeça E Articulações Lixadas, Corpo Fosfotizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (6)

Grupo: G3

30 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Fibra Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 25, Altura Fechada: 4,63M, Altura Aberta: 7,86M, Cor: Laranja, Peso: 27,50KG, Características Adicionais: Faixas De Segurança Amarelas E Pretas, Aplicação: Corpo De Bombeiros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.463,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3)

Grupo: G3

31 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Liga Alumínio, Quantidade Degraus: 10UN, Altura Fechada: 3,30M, Altura Aberta: 5,70M, Características Adicionais: Sapata Borracha, Capacidade 120 Kg E Degrau Plano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 789,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3)

Grupo: G3

32 - Detector ausencia tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (8)

Grupo: G3

33 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 50W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 4500LM, Tipo: Super Led (Alta Potência)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2500)

Grupo: G4

34 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: 220, Potência Nominal: 150W, Características Adicionais: Alto Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 225,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)

Grupo: G4

35 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Material Suporte: Alumínio, Grau Proteção: Ip-66, Comprimento: 3CM, Largura: 12CM, Características Adicionais: A Prova D' Água, Altura: 14CM, Cor: Preta, Fluxo Luminoso: 14.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G4

36 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Material Suporte: Alumínio, Grau Proteção: Ip-66, Comprimento: 3CM, Largura: 12CM, Características Adicionais: A Prova D' Água, Altura: 14CM, Cor: Preta, Fluxo Luminoso: 14.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G4

37 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Chapa Alumínio, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Potência Nominal Lâmpada: 250W, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Normas Técnicas: Nbr 5101, Nbr 14744, Cor: Branca Fria, Material Refletor: Alumínio, Material Difusor: Alumínio, Grau Proteção: Ip 66

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)

Grupo: G4

38 - Lâmpada vapor sódio alta pressão

Descrição Detalhada: Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 70W, Tipo Base: E-27 Mm, Tipo Bulbo: Ovóide

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (1000)

Grupo: G4

39 - Lâmpada vapor sódio alta pressão

Descrição Detalhada: Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 150W, Tipo Base: E40, Tensão Nominal: 220V, Características Adicionais: Branca Aparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Armação secundária	100	Unidade
2	Base relé fotoelétrico iluminação	500	Unidade
3	Braço Luminária Externa	400	Unidade
4	Braço Luminária Externa	400	Unidade
5	Parafuso máquina	300	Unidade
6	Parafuso máquina	400	Unidade
7	Parafuso máquina	300	Unidade
8	Relé fotelétrico	2000	Unidade
9	Soquete lâmpada	300	Unidade
10	Abraçadeira	50	Unidade
11	Reator lâmpada vapor sódio	1000	Unidade
12	Reator lâmpada vapor sódio	200	Unidade
13	Reator Lâmpada Vapor Sódio	250	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Capacete segurança	4	Unidade

15	Cinturão segurança	4	Unidade
16	Cinturão segurança	4	Unidade
17	Cinturão segurança	3	Unidade
18	Touca	8	Unidade
19	Luva isolante	3	Par
20	Luva Segurança	6	Par
21	Luva segurança	50	Par
22	Luva segurança	20	Par
23	Óculos proteção	20	Unidade
24	Óculos proteção	20	Unidade
25	Bolsa Ferramenta	3	Unidade

Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Alicate amperímetro	3	Unidade
27	Alicate amperímetro	3	Unidade
28	Alicate para climpar	3	Unidade
29	Alicate universal	6	Unidade
30	Escada extensível	3	Unidade
31	Escada extensível	3	Unidade
32	Detector ausencia tensão	8	Unidade

Grupo 4

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
33	Lâmpada led	2500	Unidade
34	Lâmpada led	500	Unidade
35	Refletor	200	Unidade
36	Refletor	200	Unidade
37	Luminária iluminação pública	500	Unidade
38	Lâmpada vapor sódio alta pressão	1000	Unidade
39	Lâmpada vapor sódio alta pressão	500	Unidade