

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 658,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (1)

Grupo: G1

2 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1,5CV, Vazão: 10M3/H, Velocidade: 1.750RPM, Freqüência: 60HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 978,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3)

Grupo: G1

3 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 2CV, Freqüência: 60HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.282,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

4 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 254V, Potência: 3HP, Modelo: Multiestágio, Freqüência: 50/60HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.426,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (4)

Grupo: G1

5 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220/380V, Potência: 4CV, Vazão: 14M3/H, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.536,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

6 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 5CV, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.179,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

7 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 2CV, Frequência: 60HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.049,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (4)

Grupo: G1

8 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.131,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

9 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Monofasico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Características Adicionais: Submersível
Água Suja Altura Manométrica 9mca, Diâmetro: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.865,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

10 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 2CV, Frequência: 60HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.684,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3)

Grupo: G1

11 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 2CV, Frequência: 60HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.860,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

12 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Monofasico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Características Adicionais: Submersível
Água Suja Altura Manométrica 9mca, Diâmetro: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.110,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

13 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Monofasico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Características Adicionais: Submersível
Água Suja Altura Manométrica 9mca, Diâmetro: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.110,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3)

Grupo: G1

14 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Monofasico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Características Adicionais: Submersível
Água Suja Altura Manométrica 9mca, Diâmetro: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.608,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3)

Grupo: G1

15 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220/380V, Potência: 3CV, Velocidade: 3460RPM, Frequência:
60HZ, Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.393,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

16 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220/380V, Potência: 3CV, Velocidade: 3460RPM, Frequência:
60HZ, Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.493,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

17 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220/380V, Potência: 4CV, Vazão: 14M3/H, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.126,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

18 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Monofasico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Características Adicionais: Submersível
Água Suja Altura Manométrica 9mca, Diâmetro: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.194,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

19 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Monofasico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Características Adicionais: Submersível
Água Suja Altura Manométrica 9mca, Diâmetro: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.310,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

20 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Monofasico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Características Adicionais: Submersível
Água Suja Altura Manométrica 9mca, Diâmetro: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.667,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3)

Grupo: G1

21 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Monofasico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Características Adicionais: Submersível Água Suja Altura Manométrica 9mca, Diâmetro: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.063,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (1)

Grupo: G1

22 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.378,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (1)

Grupo: G1

23 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Aço Carbono, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade: 4 A 6MCA, Potência: 1,5CV, Vazão: 4,8M3/H, Características Adicionais: Entrada E Saída De 1pol, Freqüência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.331,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

24 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 2CV, Freqüência: 60HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.685,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

25 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220/380V, Potência: 5,5CV, Modelo: Auto Escovante, Características Adicionais: Pré-Filtro Sucção De 2.1/2", Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.505,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Bomba hidráulica	1	Unidade
2	Bomba hidráulica	3	Unidade
3	Bomba hidráulica	2	Unidade
4	Bomba hidráulica	4	Unidade
5	Bomba hidráulica	2	Unidade
6	Bomba hidráulica	2	Unidade
7	Bomba hidráulica	4	Unidade
8	Bomba hidráulica	2	Unidade
9	Bomba hidráulica	2	Unidade
10	Bomba hidráulica	3	Unidade
11	Bomba hidráulica	2	Unidade
12	Bomba hidráulica	2	Unidade
13	Bomba hidráulica	3	Unidade
14	Bomba hidráulica	3	Unidade
15	Bomba hidráulica	2	Unidade
16	Bomba hidráulica	2	Unidade
17	Bomba hidráulica	2	Unidade
18	Bomba hidráulica	2	Unidade
19	Bomba hidráulica	2	Unidade
20	Bomba hidráulica	3	Unidade
21	Bomba hidráulica	1	Unidade
22	Bomba hidráulica	1	Unidade
23	Bomba hidráulica	2	Unidade
24	Bomba hidráulica	2	Unidade
25	Bomba hidráulica	2	Unidade