

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Quantidade Pinos: 3UN, Conexão: Tomada Universal Para Padrão Brasileiro, Corrente Nominal: 10A, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (150)

Grupo: G1

2 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo Pino: Cilindrico, Quantidade Pinos: 16UN, Tipo: Cabo Xlr Macho Para Xlr Fêmea, Conexão: Macho X Femea, Características Adicionais: Fêmea 3 Pinos Para Macho 5 Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (150)

Grupo: G1

3 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tensão Nominal: 500V, Conexão: Triaxial Macho Para Bnc Fêmea, Modelo: 7078-Trx-Bnc, Corrente Nominal: 1A, Aplicação: Eletrometro, Referência: 76k0777

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (150)

Grupo: G1

4 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Quantidade Pinos: 3UN, Conexão: Tomada Universal Para Padrão Brasileiro, Corrente Nominal: 10A, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (150)

Grupo: G1

5 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Quantidade Pinos: 3UN, Conexão: Tomada Universal Para Padrão Brasileiro, Corrente Nominal: 10A, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (150)

Grupo: G1

6 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo Pino: Cilindrico, Quantidade Pinos: 16UN, Tipo: Cabo Xlr Macho Para Xlr Fêmea, Conexão: Macho X Fêmea, Características Adicionais: Fêmea 3 Pinos Para Macho 5 Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (150)

Grupo: G1

7 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo Pino: Cilindrico, Quantidade Pinos: 16UN, Tipo: Cabo Xlr Macho Para Xlr Fêmea, Conexão: Macho X Fêmea, Características Adicionais: Fêmea 3 Pinos Para Macho 5 Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (150)

Grupo: G1

8 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Quantidade Pinos: 3UN, Conexão: Tomada Universal Para Padrão Brasileiro, Corrente Nominal: 10A, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (150)

Grupo: G1

9 - Plástico adesivo

Descrição Detalhada: Plástico Adesivo Material: Plástico Adesivo, Largura: 216MM, Aplicação: Plastificação De Documentos, Comprimento: 356MM, Espessura: 0,010MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G1

10 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc Rígido, Bitola: 1/2 X 1/4"POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G1

11 - Bucha Redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Alumínio, Bitola: 1 1/2 X 1POL, Características Adicionais: Rosqueável, Diâmetro Nominal: 40 X 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G1

12 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Alumínio, Bitola: 1.1/2" X 1.1/4POL, Características Adicionais: Rosqueável, Diâmetro Nominal: 40 X 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G1

13 - Bucha Redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Alumínio, Bitola: 1.1/4 X 1POL, Características Adicionais: Rosqueável, Diâmetro Nominal: 32 X 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G1

14 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-5, Características Adicionais: Com Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)

Grupo: G1

15 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 8mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)

Grupo: G1

16 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-5, Características Adicionais: Com Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)

Grupo: G1

17 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 6mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)

Grupo: G1

18 - Conexão

Descrição Detalhada: Conexão Tipo: Conexão Rápida Qs-1/4"-8, Referência: 153046, Festo, Aplicação: Máquina Emblistadora Fabrima

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G1

19 - Conexão

Descrição Detalhada: Conexão Tipo: Conexão Rápida L Qsl-1/8"-6, Referência: 153046, Festo, Aplicação: Máquina Emblistadora Fabrima

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G1

20 - Conexão

Descrição Detalhada: Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/8-4, Referência: 153045, Festo, Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G1

21 - Conexão

Descrição Detalhada: Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/4-6, Referência: 153047, Festo, Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G1

22 - Conexão

Descrição Detalhada: Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/4-8, Referência: 153049, Festo, Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G1

23 - Junta universal

Descrição Detalhada: Junta Universal Material: Aço Vanádio - 31crv3, Acabamento: Niquelado E Cromado, Encaixe: 1/2POL, Tamanho: 70MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G1

24 - Válvula De Pé

Descrição Detalhada: Válvula De Pé Material: Bronze, Diâmetro Interno: 3/4POL, Tipo Sistema Vedação: Roscável, Aplicação: Bomba De Recalque, Características Adicionais: Com Crivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (75)

Grupo: G1

25 - Válvula De Pé

Descrição Detalhada: Válvula De Pé Material: Bronze, Diâmetro Interno: 1POL, Tipo Sistema Vedação: Roscável, Aplicação: Bomba De Recalque, Características Adicionais: Com Crivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (75)

Grupo: G1

26 - Válvula De Pé

Descrição Detalhada: Válvula De Pé Material: Ferro Fundido, Diâmetro Interno: 3POL, Tipo Sistema Vedação: Sede De Borracha, Aplicação: Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (75)

Grupo: G1

27 - Haste flexível

Descrição Detalhada: Haste Flexível Material Haste: Plástico, Material Ponta: Algodão, Aplicação: Higiene Pessoal, Características Adicionais: Com 2 Pontas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G1

28 - Haste Flexível

Descrição Detalhada: Haste Flexível Material Haste: Polipropileno, Material Ponta: Algodão, Aplicação: Higiene Pessoal, Características Adicionais: Algodão Com Tratamento Especial Antigermes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G1

29 - Haste flexível

Descrição Detalhada: Haste Flexível Material Haste: Papel, Material Ponta: Algodão, Aplicação: Limpeza Equipamentos Laboratoriais, Características Adicionais: Com 2 Pontas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G1

30 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Curva, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G1

31 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G1

32 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G1

33 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1POL, Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G1

34 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento Total: 150MM, Altura: 150MM, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G1

35 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 25MM, Aplicação: Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G1

36 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 32MM, Aplicação: Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G1

37 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 40MM, Aplicação: Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G1

38 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 110MM, Comprimento Total: 150MM, Altura: 184MM, Peso: 1,90 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G1

39 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 85MM, Comprimento Total: 109MM, Altura: 148,50MM, Peso: 1,24G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G1

40 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 75MM, Comprimento Total: 94MM, Altura: 128MM, Peso: 792G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G1

41 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 85MM, Comprimento Total: 109MM, Altura: 148,50MM, Peso: 1,24G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G1

42 - Lavatório

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Louça, Comprimento: 0,34M, Largura: 43CM, Altura: 12CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (30)

Grupo: G1

43 - Lavatório

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Louça, Comprimento: 0,34M, Largura: 43CM, Altura: 12CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (30)

Grupo: G1

44 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1 1/2POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G1

45 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1 1/4POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G1

46 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G1

47 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G1

48 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Chapa Lisa, Bitola: 2POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Conexão Tubo Eletroduto Condulete, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G1

49 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Louça, Comprimento: 47CM, Largura: 42,5CM, Características Adicionais: Com Coluna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (10)

Grupo: G1

50 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cuba Funda, Comprimento: 120CM, Largura: 60CM, Quantidade Cubas: 1UN, Comprimento Cubas: 50CM, Largura Cubas: 40CM, Profundidade Cubas: 25CM, Características Adicionais: Cuba No Centro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (30)

Grupo: G1

51 - Ralo sifonado

Descrição Detalhada: Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redondo, Altura: 38MM, Bitola: 40MM, Características Adicionais: Cor Branca/Com Duas Grelhas Sobressalentes, Diâmetro: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

52 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 40MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

53 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Manual, Bitola: 50MM, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha, Aplicação: Irrigação, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

54 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Irrigação, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

55 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Irrigação, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

56 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 40 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

57 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 50MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

58 - Registro globo

Descrição Detalhada: Registro Globo Material: Latão, Bitola: 2 1/2POL, Características Adicionais: Engate Rápido Para Mangueira, Tipo: Angular, Aplicação: Instalação Rede Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (30)

Grupo: G1

59 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 20 MmMM, Características Adicionais: Tipo: Passeio; Fixação: Pead, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Engate Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (60)

Grupo: G1

60 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Irrigação, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (60)

Grupo: G1

61 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Irrigação, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (60)

Grupo: G1

62 - Reparo Torneira

Descrição Detalhada: Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe, Bitola: 1/2POL, Referência: Cpd 727, Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress., Material: Plástico, Reparo: Cilíndrico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (60)

Grupo: G1

63 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Ajustável, Aplicação: Pia, Características Adicionais: Adaptável A Qualquer Válvula E Tubulação De Esgoto, Bitola: 7/8, 1.1/4 E 1.1/2.POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G1

64 - Rosca transportadora

Descrição Detalhada: Rosca Transportadora Material: Chapa Aço Carbono, Tipo: Curva Com Calha "U ", Uso: Transporte De Material Reciclado, Potência Motor: 02 A 05CV, Aplicação: Movimentação De Material, Tensão Alimentação: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G1

65 - Rosca transportadora

Descrição Detalhada: Rosca Transportadora Material: Chapa Aço Carbono, Tipo: Curva Com Calha "U ", Uso: Transporte De Material Reciclado, Potência Motor: 02 A 05CV, Aplicação: Movimentação De Material, Tensão Alimentação: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G1

66 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Alumínio, Diâmetro Entrada: 20MM, Características Adicionais: 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G1

67 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Alumínio, Diâmetro Entrada: 25MM, Diâmetro Redução: 20MM, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G1

68 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 25MM, Características Adicionais: Soldavel Sem Rosca, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G1

69 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 1 1/2POL, Diâmetro Redução: 3/4POL, Comprimento Total: 81MM, Altura: 48MM, Peso: 156G, Normas Técnicas: Nbr 5.648, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G1

70 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono, Normas Técnicas: Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G1

71 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Aplicação: Lavatório Banheiro De Mesa.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

72 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado Níquel De Alta Resistência À Corrosão., Características Adicionais: Cromado Níquel De Alta Resistência À Corrosão., Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

73 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Bico, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

74 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Pia/Balcão, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Pressão 20 A 400kpa, Bico Arejador, Hidromecânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

75 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Vedante Em Borracha Encapsulada, Aplicação: Lavatório E Pia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

76 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado Níquel De Alta Resistência À Corrosão., Características Adicionais: Cromado Níquel De Alta Resistência À Corrosão., Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

77 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)

Grupo: G1

78 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)

Grupo: G1

79 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Instalações Água Quente, Diâmetro Nominal: 35MM, Comprimento: 3M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (400)

Grupo: G1

80 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 40MM, Comprimento: 3M, Tipo: Reforçado, Material: Pvc Rígido, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G1

81 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 50MM, Comprimento: 3M, Tipo: Leve, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G1

82 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 50MM, Comprimento: 3M, Tipo: Leve, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (2000)

Grupo: G1

83 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 25MM, Aplicação: Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (30)

Grupo: G1

84 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 32MM, Aplicação: Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (30)

Grupo: G1

85 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 40MM, Aplicação: Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (30)

Grupo: G1

86 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 20MM, Comprimento Total: 46MM, Altura: 48MM, Peso: 61G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (30)

Grupo: G1

87 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento Total: 150MM, Altura: 150MM, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (30)

Grupo: G1

88 - Manutenção de válvulas e atuadores

Descrição Detalhada: Manutenção de Válvulas e Atuadores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G1

89 - Suporte calha

Descrição Detalhada: Suporte Calha Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: 32198813, Aplicação: Drenagem Predial, Normas Técnicas: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G1

90 - Veda rosca

Descrição Detalhada: Veda Rosca Tipo: Fio, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G1

91 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Poliéster, Cor: Branca, Características Adicionais: Referência Marca Deca Modelo Vogue Plus Ap51.17

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G2

92 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno, Cor: Colorido, Características Adicionais: Almofadado/Ovalado/Infantil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (30)

Grupo: G2

93 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G2

94 - Tubo Descarga

Descrição Detalhada: Tubo Descarga Material: Pvc, Diâmetro: 40MM, Comprimento: 1,50M, Pressão: 7,50KGF/CM2, Características Adicionais: C/ Curva E Bolsa De Ligação Entre Descarga E Vaso, Tipo: Soldável, Uso: Válvula De Descarga De Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G2

95 - Mictório

Descrição Detalhada: Mictório Material: Louça, Formato: Retangular, Altura: 695MM, Características Adicionais: Com Sifão Integrado, Para Portadores De Necessida, Comprimento: 355MM, Largura: 470MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 452,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (10)

Grupo: G2

96 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Cerâmica, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convencional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (10)

Grupo: G2

97 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Porcelana, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convencional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G2

98 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Aço Inox Aisi 304, Cor: Inox Escovado, Características Adicionais: Contendo Janela De Inspeção/Manutenção, Tipo: Antivandalismo/Prisional, Aplicação: Sistema Prisional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 574,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G2

99 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Caixa De Descarga Externa, Características Adicionais: Fixação Roscável, Bóia Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G3

100 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Plástico, Tipo: Pressão, Bitola: 3/4POL, Material Balão: Plástico, Aplicação: Caixa De Água, Cisterna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G3

101 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Formato Cilíndrico, Capacidade: 500L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G3

102 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 405,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G3

103 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 3.000L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.174,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (30)

Grupo: G3

104 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 5.000L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.319,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G3

105 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 10.000L, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.940,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G3

106 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 10.000L, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.666,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (10)

Grupo: G3

107 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Amarela, Altura: 25MM, Largura: 17MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (80)

Grupo: G4

108 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Verde, Altura: 30MM, Largura: 20MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (80)

Grupo: G4

109 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Temperado, Cor: Amarela, Altura: 35MM, Largura: 23MM, Características Adicionais: Chave Em Latão, Autoblocável Com Travas Oblíquas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (80)

Grupo: G4

110 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Altura: 40MM, Largura: 50MM, Características Adicionais: Chave Em Latão, Autoblocável Com Travas Oblíquas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (80)

Grupo: G4

111 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Amarela, Altura: 98MM, Largura: 50MM, Altura Corpo: 40MM, Altura Haste: 58MM, Quantidade Pinos: 5UN, Diâmetro Haste: 8MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (80)

Grupo: G4

112 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Sisal, Tipo: Torcida (3 Pernas), Diâmetro: 6MM, Ponto Ruptura: 140KGF, Cor: Bege, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3000)

Grupo: G4

113 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Seda, Diâmetro: 8MM, Aplicação: Amarração De Cargas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (1500)

Grupo: G4

114 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Seda, Tipo: Trançada, Diâmetro: 10MM, Características Adicionais: Resistente A Umidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (1500)

Grupo: G4

115 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Seda, Tipo: Trançada, Diâmetro: 12MM, Características Adicionais: Resistente A Umidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (1500)

Grupo: G4

116 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Espessura: 200MICRA, Largura: 8M, Comprimento: 50M, Cor: Preta E Branca, Aplicação: Cobertura E Proteção, Material: Polietileno, Características Adicionais: Dupla Face

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G4

117 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Espessura: 200MICRA, Largura: 8M, Comprimento: 50M, Cor: Preta E Branca, Aplicação: Cobertura E Proteção, Material: Polietileno, Características Adicionais: Dupla Face

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)

Grupo: G4

118 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material: Silicone, Comprimento: 39,30CM, Material Cabo: Inox, Aplicação: Uso Culinário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (35)

Grupo: G4

119 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Poliuretano, Diâmetro Interno: 10MM, Comprimento: 100M, Características Adicionais: Pressão Mínima De Trabalho 800 Kpa, Pressão, Diâmetro Externo: 12MM, Aplicação: Para Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G5

120 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Poliuretano, Diâmetro Interno: 10MM, Comprimento: 100M, Características Adicionais: Pressão Mínima De Trabalho 800 Kpa, Pressão, Diâmetro Externo: 12MM, Aplicação: Para Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (250)

Grupo: G5

121 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Poliuretano, Diâmetro Interno: 8,5MM, Comprimento: 100M, Características Adicionais: Pressão Mínima De Trabalho 800 Kpa, Pressão, Diâmetro Externo: 10MM, Aplicação: Para Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 221,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G5

122 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Polipropileno, Comprimento: 100M, Características Adicionais: Pressão Mínima De Trabalho 800 Kpa, Pressão, Diâmetro Externo: 8MM, Aplicação: Para Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 425,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G5

123 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc, Aparência Visual: Cristal, Diâmetro Interno: 3/4POL, Espessura Parede: 2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (400)

Grupo: G5

124 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Silicone, Diâmetro Interno: 1,1/2POL, Comprimento: 50M, Aplicação: Piscina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (400)

Grupo: G5

125 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Silicone, Diâmetro Interno: 1,1/2POL, Comprimento: 50M, Aplicação: Piscina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (400)

Grupo: G5

126 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Silicone, Comprimento: 25M, Características Adicionais: Mangueira Atóxica Dupla Para Vácuo, Aplicação: Ordenhadeira, Tamanho: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (400)

Grupo: G5

127 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Silicone, Diâmetro Interno: 1/2POL, Diâmetro Externo: 3/4POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G5

128 - Exame Fisiátrico - Curva I/T**Descrição Detalhada:** Exame Fisiátrico - Curva I/T**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 400**Quantidade Mínima Cotada:** 400**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17,05**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Brotas de Macaúbas/BA (400)**Grupo:** G6**129 - Dobrador Cano / Tubo****Descrição Detalhada:** Dobrador Cano / Tubo Tipo: Manual, Diâmetro Do Tubo: 6mm A 2,2CM, Aplicação: Tubulação De Cobre**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 39,44**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Brotas de Macaúbas/BA (100)**Grupo:** G6**130 - Dobrador Cano / Tubo****Descrição Detalhada:** Dobrador Cano / Tubo Tipo: Manual, Pressão Trabalho: 16T, Diâmetro Do Tubo: 1/2 A 3POL, Aplicação: Tubos Hidráulicos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,24**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Brotas de Macaúbas/BA (50)**Grupo:** G6**131 - Tubo Hidráulico****Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Polietileno De Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 150MM, Tipo: Corrugado, Características Adicionais: Com Duplo Anel De Vedação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,64**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Brotas de Macaúbas/BA (100)**Grupo:** G6

132 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 200MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Tubulação De Água, Diâmetro Externo: 222MM, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G6

133 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 100MM, Tipo: Pba, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Junta Elástica Integrada, Diâmetro Externo: 110MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (80)

Grupo: G6

134 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 75MM, Tipo: Pba, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Junta Elástica Integrada, Diâmetro Externo: 85MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (80)

Grupo: G6

135 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 50MM, Tipo: Pba, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Junta Elástica Integrada, Diâmetro Externo: 60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G6

136 - Alavanca

Descrição Detalhada: Alavanca Material: Aço, Comprimento: 1,80M, Características Adicionais: Ponta Chata E Aguda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (40)

Grupo: G7

137 - Alavanca

Descrição Detalhada: Alavanca Material: Aço, Comprimento: 1,80M, Características Adicionais: Ponta Chata E Aguda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (40)

Grupo: G7

138 - Alicata universal

Descrição Detalhada: Alicata Universal Material: Aço Carbono, Material Cabo: Borracha Termoplástica, Tipo Cabo: Isolado / Emborrachado / Antiderrapante, Tipo Corte: Corte Lateral Para Fios (Fios Macios Ou Arames), Comprimento: 8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (15)

Grupo: G7

139 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12POL, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (15)

Grupo: G7

140 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Ferro Zincado, Capacidade: 20L, Características Adicionais: Graduado, Utilizado Para Medições De Produtos Quím

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,91

Unidade de Fornecimento: Peça 12,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G7

141 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 160 A 220ML/S, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Dosagens De Produtos Em Máquinas De Lavar, Características Adicionais: Acompanha Caixa Inox, Mangueira E Conexões

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 911,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G7

142 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 1,8M3, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 0,37kw-1/2cvCV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 463,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G7

143 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 10MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 200MM, Aplicação: Marteleto/Concreto, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G7

144 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 12MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 200MM, Aplicação: Marteleto/Concreto, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G7

145 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 8MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 100MM, Aplicação: Marteleto/Concreto, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G7

146 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Com Ponta Widea, Diâmetro: 6MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 100MM, Aplicação: Perfuração De Concreto, Alvenaria, Pedra E Materia, Características Adicionais: Furadeiras De Impacto, Marteletes E Máquinas Compa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G7

147 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 3,20MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 65MM, Aplicação: Fabricação De Peças, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G7

148 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Aço Carbono, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Maciço, Capacidade Caçamba: 60L, Acabamento Superficial: Pintura Anticorrosiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 822,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G7

149 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Metálica, Quantidade Roda: 2UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Capacidade Caçamba: 90L, Características Adicionais: Medidas: 1390mmx609mmx750mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 604,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G7

150 - Alicata bico meia cana reto sem corte

Descrição Detalhada: Alicata Bico Meia Cana Reto Sem Corte Material: Forjado Em Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Tipo Ponta: Serrilhada, Liso, Comprimento: 165MM, Peso: 155G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G7

151 - Alicata bico meia cana reto sem corte

Descrição Detalhada: Alicata Bico Meia Cana Reto Sem Corte Material: Forjado Em Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Tipo Ponta: Serrilhada, Liso, Comprimento: 165MM, Peso: 145G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G7

152 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Temperado E Revenido, Tamanho: 9POL, Material Cabo: Madeira Nobre, Características Adicionais: Haste E Lâmina Inteiriça, Triangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (60)

Grupo: G7

153 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Carbono, Tamanho: 8POL, Material Cabo: Madeira Envernizada, Características Adicionais: Reta - Inteiriça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (60)

Grupo: G7

154 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: 100% Poliamida, Tipo: Dinâmica, Diâmetro: 10MM, Ponto Ruptura: 9,4KN, Cor: Azul, Aplicação: Escalada, Características Adicionais: Marcação A Preto Que Indica O Meio Da Corda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 401,56

Unidade de Fornecimento: Rolo 8,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (60)

Grupo: G7

155 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Aço Carbono, Material Degrau: Aço, Quantidade Degraus: 10UN, Altura Fechada: 1,60M, Altura Aberta: 5M, Cor: Vermelha, Peso: 20KG, Aplicação: Construção Civil, Capacidade Carga: 120KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.355,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (8)

Grupo: G7

156 - Escada Extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Alumínio, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 10UN, Altura Fechada: 3,02M, Altura Aberta: 5,05M, Peso: 10KG, Características Adicionais: Sapata De Borracha E Degraus Antiderrapantes, Capacidade Carga: 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (10)

Grupo: G7

157 - Escada Extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 19UN, Altura Fechada: 3,65M, Altura Aberta: 6M, Cor: Laranja, Peso: 20KG, Características Adicionais: Não Condutora, Degraus Antiderrapantes, Componente: Sapatas De Borracha, Corda E Roldana Anti-Trava, Capacidade Carga: 120KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 471,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (5)

Grupo: G7

158 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Aço Carbono, Material Degrau: Aço, Quantidade Degraus: 14UN, Altura Fechada: 1,27M, Altura Aberta: 4,10M, Características Adicionais: Kit Andaime Com Rodízio, Aplicação: Manutenção Predial, Componente: 2 Prolongadores: Fechado 80 Cm E Aberto 160 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 799,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (5)

Grupo: G7

159 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Largura: 9,5CM, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 110CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G7

160 - Enxadao

Descrição Detalhada: Enxadao Material: Aço Forjado, Peso: 710G, Características Adicionais: Pintura Esmalte Sintético Preto, Largura: 105MM, Altura: 27,10CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G7

161 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Aço, Aplicação: Escovação De Peças De Aço, Diâmetro: 0,10 MmMM, Características Adicionais: 254 X 50,8 X 50,8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G7

162 - Formão

Descrição Detalhada: Formão Material Corpo: Cromo Vanádio, Material Cabo: Madeira, Bitola: 3/8, 1/2, 5/8 E 3/4POL, Aplicação: Carpintaria, Características Adicionais: Jogo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G7

163 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Madeira, Comprimento: 22POL, Tipo: Terçado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (40)

Grupo: G7

164 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Madeira, Comprimento: 18POL, Tipo: Para Mato, Características Adicionais: Com Bainha, Material Bainha: Couro, Comprimento Cabo: 12CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (40)

Grupo: G7

165 - Foice

Descrição Detalhada: Foice Material: Aço, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática., Comprimento Lâmina: 37,1CM, Comprimento Cabo: 1,10M, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (40)

Grupo: G7

166 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Soquete 1/2" Estriado, Quantidade Peças: 22, Aplicação: Consertos Em Geral, Componentes: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8,, Acessórios: Maleta, Cabo T, Extensão 5pol, 10 Pol, Catraca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,52

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G7

167 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Din 17.350 - 31crv3, Tipo: Fixa, Quantidade Peças: 14, Componentes: 4;4;5;5;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 E 15mm, Características Adicionais: Cabeças Retificadas, Bocas Bitolas Diferentes, Tamanho: Mini, Acabamento Superficial: Niquelado E Cromado, Acessórios: Estojo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,13

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G7

168 - Machado

Descrição Detalhada: Machado Material: Aço Forjado, Largura Lâmina: 14CM, Peso: 3,5LB, Comprimento Cabo: 1M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G7

169 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Forjado De 35mm., Material Cabo: Fibra De Vidro, Peso: 1000G, Tipo: Oitavado, Características Adicionais: Demais Descrições Conforme Termo De Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (25)

Grupo: G7

170 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Carbono, Material Cabo: Borracha, Peso: 4KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (30)

Grupo: G7

171 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Plástico, Aplicação: Para Areia Sanitária De Gato, Material: Aço Inoxidável, Formato: Quadrangular, Tamanho: 27 X 10 X 5CM, Características Adicionais: Higiênica Peneira De Areia Malha:2.0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G7

172 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Material: Aço Carbono, Formato: De Bico, Características Adicionais: Cabo Madeira Em Y

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G7

173 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 35 Cm X 8 Cm, Características Adicionais: Maciço E Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G7

174 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 350 X 8, Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Reforçado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (80)

Grupo: G7

175 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Carbono, Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó, Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L)CM, Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G7

176 - Ponteiro

Descrição Detalhada: Ponteiro Material: Aço Forjado, Comprimento: 400MM, Diâmetro: 18MM, Acabamento: Jateado, Envernizado Ou Fosfatizado; Ponta Tempera, Cor: Metálica / Cinza Natural Do Aço, Aplicação: Abertura De Canaletas, Lascamento De Materiais Dur, Peso: 0,7KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G7

177 - Vassoura

Descrição Detalhada: Vassoura Material Cerdas: Náilon, Material Cepa: Madeira, Comprimento Cepa: 20CM, Características Adicionais: Cabo De Aproximadamente 1,20 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G7

178 - Vassoura

Descrição Detalhada: Vassoura Material Cerdas: Piaçava, Material Cepa: Madeira Plástico, Comprimento Cepa: 120CM, Características Adicionais: Chapa Pregadam N°4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G7

179 - Serrote ponta

Descrição Detalhada: Serrote Ponta Material Lâmina: Aço Alto Carbono, Tratamento Superficial: Temperado E Lixado, Quantidade Dentes: 7 Por PolegadaUN, Tipo: Travado, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 12POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G7

180 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço, Tipo: Chato, Comprimento Total: 14°POL, Peso: 0,90KG, Aplicação: Pedreiro, Características Adicionais: Com Apunhadura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G7

181 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 19MM, Comprimento: 3M, Revestimento: Borracha, Características Adicionais: Com Trava E Enrolamento Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G7

182 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Comprimento: 5M, Características Adicionais: Cor Metálica, Graduação De 1 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G7

183 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Fita De Aço, Largura Lâmina: 25MM, Comprimento: 10M, Modelo: Acabamento Emborrachado Contém Alça De Punho E Pre, Características Adicionais: Medições Em Centímetro , Milímetro E Polegadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G7

184 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço Cromado, Largura Lâmina: 12MM, Comprimento: 20M, Aplicação: Calibração, Características Adicionais: Classe Exatidão I / li, Divisão Em Cm E Mm , Provi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G7

185 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço Carbono, Largura Lâmina: 12,70MM, Comprimento: 30M, Aplicação: Medição De Tanque, Características Adicionais: Classe Exatidão li, Divisão Em Cm E Mm, Graduada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G7

186 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 12MM, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Classe Exatidão li, Divisão Em Mm, Ref.Zero De Tra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G7

187 - Tesoura poda

Descrição Detalhada: Tesoura Poda Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Plástico, Características Adicionais: Com Mola, Comprimento: Cerca 20CM, Comprimento Lâmina: Cerca 6,5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (20)

Grupo: G7

188 - Tesoura poda

Descrição Detalhada: Tesoura Poda Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Plástico, Características Adicionais: Com Mola, Comprimento: Cerca 20CM, Comprimento Lâmina: Cerca 6,5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (10)

Grupo: G7

189 - Amplificador de torque

Descrição Detalhada: Amplificador De Torque Tipo: Torqueador Com 2 Soquetes, Material: Aço Cromo Vanádio, Tamanho Soquete: 32-33MM, Torque Máximo: 330MM, Componentes Adicionais: Maleta De Transporte, Aplicação: Aperto E Desaperto De Porcas E Parafusos De Rodas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (30)

Grupo: G7

190 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Hidraulica Fixa, Tamanho: 62 X 26 X 18, Largura Mordente: 150MM, Abertura Útil: 0 A 300MM, Peso Morsa Fixa: 45KG, Comprimento Morsa Fixa: 615MM, Largura Morsa Fixa: 150MM, Altura Morsa Fixa: 51MM, Características Adicionais: Para Máquinas-Ferramentas Convencionais E Cnc, Material: Ferro Fundido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 553,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (10)

Grupo: G7

191 - Vassoura

Descrição Detalhada: Vassoura Material Cerdas: P.E.T., Material Cepa: Plástico, Comprimento Cepa: 26CM, Características Adicionais: Cabo 28 Mm X 1,40m, Largura Cepa: 9CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G7

192 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Couro, Material Sola: Antiderrapante Com Classificação Src, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo, Tipo Uso: Industrial, Características Adicionais: Conforme Modelo, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,99

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)

Grupo: G8

193 - Luva De Proteção

Descrição Detalhada: Luva De Proteção Material: Polietileno, Fio De Aço E Fibras De Poliéster, Aplicação: Contra Agentes Cortantes, Tipo Punho: Elástico, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Bacteriostática, Tipo: Ambidestra, Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)

Grupo: G8

194 - Máscara proteção resp. c/ anvisa

Descrição Detalhada: Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato, Material: Camadas Fibras Sintéticas, Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S, Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente, Adicional: Carvão Ativado, Componente: Clipe Nasal, Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Adicional 2: C/ Válvula, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (3000)

Grupo: G8

195 - Protetor solar

Descrição Detalhada: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 60, Forma Farmacêutica: Bastão Facial, Adicional: Com Vit. E + Carnosina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 478,77

Unidade de Fornecimento: Frasco 4,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G8

196 - Protetor Solar

Descrição Detalhada: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 60, Forma Farmacêutica: Fluido, Adicional: Com Cor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,06

Unidade de Fornecimento: Frasco 4,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)

Grupo: G8

197 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Elastômero Sintético E Silicone, Tamanho Peça Facial: Grande, Aplicação: Gases E Vapores, Características Adicionais: Tiras P/ Fixação, Tipo: Facial Inteira, Tipo Uso: Reutilizável, Quantidade Válvulas: Válvula De Inalação E Exalação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (100)

Grupo: G8

198 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Poliestireno De Alto Impacto, Tipo Proteção: Visor Articulado Formato Concha, Material Proteção: Poliestireno De Alto Impacto, Tipo Lente: Policarbonato, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Soldador Oxicom bustivel, Características Adicionais: Diâmetro Das Lentes 50mm Com Filtro De Luz Tonalid

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G8

199 - Protetor

Descrição Detalhada: Protetor Material: Fibra Vidro, Formato: Retangular, Largura: 0,72M, Altura: 0,55M, Profundidade: 0,50M, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado 30.000 Btu'S, Características Adicionais: Com Dreno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G8

200 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Poliestireno De Alto Impacto, Tipo Proteção: Visor Articulado Formato Concha, Material Proteção: Poliestireno De Alto Impacto, Tipo Lente: Policarbonato, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Soldador Oxicom bustível, Características Adicionais: Diâmetro Das Lentes 50mm Com Filtro De Luz Tonalid

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (1000)

Grupo: G8

201 - Capa Chuva

Descrição Detalhada: Capa Chuva Material: 30% Poliamida E 70% Policloreto De Vinila, Tipo Uso: Operacional, Cor: Amarelo Limão Cítrico, Características Adicionais: Conforme Modelo, Tamanho Referência: P Ao G4.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (300)

Grupo: G8

202 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G6

203 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G6

204 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G6

205 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G6

206 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 75MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G6

207 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 150MM, Tipo: Soldável, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (500)

Grupo: G6

208 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 150MM, Tipo: Soldável, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 538,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (10)

Grupo: G6

209 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 100MM, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (200)

Grupo: G6

210 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 50MM, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G6

211 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 75MM, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G6

212 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Spud, Tipo Fixação: Anel Borracha, Aplicação: Vaso Sanitário, Bitola I: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Brotas de Macaúbas/BA (50)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Adaptador	150	Unidade
2	Adaptador	150	Unidade
3	Adaptador	150	Unidade
4	Adaptador	150	Unidade
5	Adaptador	150	Unidade
6	Adaptador	150	Unidade
7	Adaptador	150	Unidade
8	Adaptador	150	Unidade
9	Plástico adesivo	200	Unidade
10	Bucha redução	250	Unidade
11	Bucha Redução	250	Unidade
12	Bucha redução	250	Unidade
13	Bucha Redução	250	Unidade
14	Bucha parafuso	500	Unidade
15	Bucha parafuso	500	Unidade
16	Bucha parafuso	500	Unidade
17	Bucha parafuso	500	Unidade
18	Conexão	100	Unidade
19	Conexão	100	Unidade
20	Conexão	100	Unidade
21	Conexão	100	Unidade
22	Conexão	100	Unidade
23	Junta universal	100	Unidade
24	Válvula De Pé	75	Unidade
25	Válvula De Pé	75	Unidade
26	Válvula De Pé	75	Unidade
27	Haste flexível	100	Unidade
28	Haste Flexível	100	Unidade
29	Haste flexível	100	Unidade
30	Curva eletroduto	250	Unidade
31	Curva eletroduto	250	Unidade
32	Curva Eletroduto	250	Unidade
33	Curva eletroduto	250	Unidade
34	União soldável	200	Unidade
35	União soldável	200	Unidade
36	União soldável	200	Unidade
37	União soldável	200	Unidade
38	União soldável	200	Unidade
39	União soldável	200	Unidade
40	União soldável	200	Unidade
41	União soldável	200	Unidade
42	Lavatório	30	Unidade
43	Lavatório	30	Unidade
44	Luva Eletroduto	250	Unidade
45	Luva Eletroduto	250	Unidade

46	Luva eletroduto	250	Unidade
47	Luva eletroduto	250	Unidade
48	Luva eletroduto	250	Unidade
49	Pia	10	Unidade
50	Pia	30	Unidade
51	Ralo sifonado	50	Unidade
52	Registro esfera	50	Unidade
53	Registro Esfera	50	Unidade
54	Registro esfera	50	Unidade
55	Registro esfera	50	Unidade
56	Registro esfera	50	Unidade
57	Registro esfera	50	Unidade
58	Registro globo	30	Unidade
59	Registro esfera	60	Unidade
60	Registro esfera	60	Unidade
61	Registro esfera	60	Unidade
62	Reparo Torneira	60	Unidade
63	Sifão	300	Unidade
64	Rosca transportadora	300	Unidade
65	Rosca transportadora	300	Unidade
66	Tê - conexão para tubos canos - roscável	300	Unidade
67	Tê - conexão para tubos canos - roscável	300	Unidade
68	Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável	300	Unidade
69	Tê - conexão para tubos canos - roscável	300	Unidade
70	Tê - conexão para tubos canos - roscável	300	Unidade
71	Torneira	50	Unidade
72	Torneira	50	Unidade
73	Torneira	50	Unidade
74	Torneira	50	Unidade
75	Torneira	50	Unidade
76	Torneira	50	Unidade
77	Tubo pvc soldável	500	Unidade
78	Tubo pvc soldável	500	Unidade
79	Tubo pvc soldável	400	Unidade
80	Tubo pvc soldável	200	Unidade
81	Tubo pvc soldável	300	Unidade
82	Tubo pvc soldável	2000	Unidade
83	União soldável	30	Unidade
84	União soldável	30	Unidade
85	União soldável	30	Unidade
86	União soldável	30	Unidade
87	União soldável	30	Unidade
88	Manutenção de válvulas e atuadores	50	UNIDADE
89	Suporte calha	20	Unidade
90	Veda rosca	200	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
91	Assento vaso sanitário	100	Unidade
92	Assento vaso sanitário	30	Unidade
93	Caixa Descarga	100	Unidade
94	Tubo Descarga	50	Unidade
95	Mictório	10	Unidade
96	Vaso sanitário	10	Unidade
97	Vaso sanitário	50	Unidade
98	Vaso sanitário	50	Unidade
212	Conexão hidráulica	50	Unidade

Grupo 3

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
99	Bóia caixa d'água	50	Unidade
100	Bóia caixa d'água	50	Unidade
101	Caixa d'água	50	Unidade
102	Caixa d'água	50	Unidade
103	Caixa d'água	30	Unidade

104	Caixa d'água	20	Unidade
105	Caixa d'água	20	Unidade
106	Caixa d'água	10	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
107	Cadeado	80	Unidade
108	Cadeado	80	Unidade
109	Cadeado	80	Unidade
110	Cadeado	80	Unidade
111	Cadeado	80	Unidade
112	Corda	3000	Unidade
113	Corda	1500	Unidade
114	Corda	1500	Unidade
115	Corda	1500	Unidade
116	Lona plástica	300	Unidade
117	Lona plástica	500	Unidade
118	Espátula	35	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
119	Mangueira	100	Unidade
120	Mangueira	250	Unidade
121	Mangueira	100	Unidade
122	Mangueira	50	Unidade
123	Mangueira	400	Unidade
124	Mangueira	400	Unidade
125	Mangueira	400	Unidade
126	Mangueira	400	Unidade
127	Mangueira	300	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
128	Exame Fisiátrico - Curva I/T	400	UNIDADE
129	Dobrador Cano / Tubo	100	Unidade
130	Dobrador Cano / Tubo	50	Unidade
131	Tubo Hidráulico	100	Unidade
132	Tubo hidráulico	50	Unidade
133	Tubo hidráulico	80	Unidade
134	Tubo hidráulico	80	Unidade
135	Tubo hidráulico	50	Unidade
202	Conexão hidráulica	50	Unidade
203	Conexão hidráulica	50	Unidade
204	Conexão hidráulica	50	Unidade
205	Conexão hidráulica	50	Unidade
206	Conexão hidráulica	50	Unidade
207	Tubo Hidráulico	500	Unidade
208	Tubo Hidráulico	10	Unidade
209	Tubo Hidráulico	200	Unidade
210	Tubo Hidráulico	50	Unidade
211	Tubo hidráulico	50	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
136	Alavanca	40	Unidade
137	Alavanca	40	Unidade
138	Alicate universal	15	Unidade
139	Arco serra	15	Unidade
140	Balde	300	Peça 12,00 L
141	Bomba	50	Unidade
142	Bomba	50	Unidade
143	Broca	100	Unidade
144	Broca	100	Unidade
145	Broca	100	Unidade

146	Broca	100	Unidade
147	Broca	100	Unidade
148	Carrinho mão	100	Unidade
149	Carrinho mão	100	Unidade
150	Alicate bico meia cana reto sem corte	50	Unidade
151	Alicate bico meia cana reto sem corte	50	Unidade
152	Colher pedreiro	60	Unidade
153	Colher pedreiro	60	Unidade
154	Corda	60	Rolo 8,00 KG
155	Escada extensível	8	Unidade
156	Escada Extensível	10	Unidade
157	Escada Extensível	5	Unidade
158	Escada extensível	5	Unidade
159	Enxada	100	Unidade
160	Enxada	100	Unidade
161	Escova	20	Unidade
162	Formão	20	Unidade
163	Facão	40	Unidade
164	Facão	40	Unidade
165	Foice	40	Unidade
166	Jogo Chave	20	Jogo
167	Jogo chave	20	Jogo
168	Machado	20	Unidade
169	Marreta	25	Unidade
170	Marreta	30	Unidade
171	Pá	50	Unidade
172	Pá	50	Unidade
173	Pneu carrinho mão	100	Unidade
174	Pneu carrinho mão	80	Unidade
175	Picareta	100	Unidade
176	Ponteiro	50	Unidade
177	Vassoura	100	Unidade
178	Vassoura	50	Unidade
179	Serrote ponta	20	Unidade
180	Talhadeira	50	Unidade
181	Trena	50	Unidade
182	Trena	50	Unidade
183	Trena	50	Unidade
184	Trena	20	Unidade
185	Trena	20	Unidade
186	Trena	20	Unidade
187	Tesoura poda	20	Unidade
188	Tesoura poda	10	Unidade
189	Amplificador de torque	30	Unidade
190	Torno bancada	10	Unidade
191	Vassoura	100	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
192	Bota segurança	500	Par
193	Luva De Proteção	500	Unidade
194	Máscara proteção resp. c/ anvisa	3000	Unidade
195	Protetor solar	100	Frasco 4,00 L
196	Protetor Solar	500	Frasco 4,00 L
197	Respirador	100	Unidade
198	Óculos Proteção	200	Unidade
199	Protetor	200	Unidade
200	Óculos Proteção	1000	Unidade
201	Capa Chuva	300	Unidade