

À
Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo - Bahia

Apresentamos nossa proposta para fornecimento de materiais elétricos conforme detalhamento abaixo.

| | | |
|--|---|---|
| Razão Social: MANOEL EDSON FERREIRA REIS | | |
| CNPJ: 42.528.841/0001-16 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 181.655.879 me | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 78.996-8 |
| Endereço: Av. José Falcão da Silva, 1290 1º Andar – B. Baraúna – Feira de Santana - Bahia | | |
| Contatos: (75) 9 9241 3051 | | |
| E-mail: licitacaoledlux@gmail.com | | |

PROPOSTA DE PREÇO

| Item | Descrição | Unidade | Marca | Quant. | VI. Unit. | VI. Total |
|------|---|---------|----------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Base para relê fotoelétrico, tensão 220v. Garantia mínima 1 ano. | Und. | Exatron | 500 | 7,60 | 3.800,00 |
| 2 | Bocal de Louça E-27 (Soquete E27) garantia mínima 1 ano. | Und. | Decorlux | 100 | 2,85 | 285,00 |
| 3 | Bocal de Louça E-40 (Soquete E40) para lâmpadas de alta intensidade, tipo HPS e HQL. Garantia mínima 1 ano. | Und. | Decorlux | 100 | 13,50 | 1.350,00 |
| 4 | Botina de Couro para Eletricista com Biqueira de Plástico Numeração 38 a 45 com SELO C.A. | Par | Marluvas | 30 | 159,20 | 4.776,00 |
| 5 | Botina de Couro para uso em construção civil, limpeza publica e outras atividades sem risco de choques elétricos com Biqueira de Plástico Numeração 38 a 45 | Par | Crival | 20 | 88,00 | 1.760,00 |
| 6 | Braço Reto Galvanizado a fogo 1 metros 25mm | Und. | Olivo | 200 | 29,00 | 5.800,00 |
| 7 | Braço Curvo Galvanizado a fogo 1 metros 40mm | Und. | Olivo | 50 | 99,50 | 4.975,00 |
| 8 | Braço Curvo Galvanizado a fogo 1 metros 48mm | Und. | Olivo | 50 | 119,90 | 5.995,00 |
| 9 | Braço Curvo Galvanizado a fogo 2 metros 48mm | Und. | Olivo | 50 | 207,24 | 10.362,00 |
| 10 | Braço Curvo Galvanizado a fogo 2 metros 60mm | Und. | Olivo | 50 | 254,50 | 12.725,00 |
| 11 | Cabo Flexível 1,50mm 450/750v Com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Peça | Corfio | 20 | 145,00 | 2.900,00 |



| | | | | | | |
|----|---|-------|----------|------|----------|-----------|
| 12 | Cabo Flexível 2,50mm 450/750v Com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Peça | Corfio | 30 | 239,00 | 7.170,00 |
| 13 | Cabo PP 2x1,50mm 500v, com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Metro | Corfio | 1500 | 5,50 | 8.250,00 |
| 14 | Cabo PP 2x2,50mm 500v, com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Metro | Corfio | 1000 | 7,90 | 7.900,00 |
| 15 | Cabo PP 3x1,50mm 500v, com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Metro | Corfio | 500 | 7,50 | 3.750,00 |
| 16 | Conector de perfuração 10-95-1,5-10mm , para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações tipo/referência similar 1095. Garantia mínima 1 ano. | Und. | Incesa | 600 | 9,90 | 5.940,00 |
| 17 | Escada de fibra Extaensiva, Altura máxima 4,20Mx7,20M | Und. | Sintese | 5 | 1.799,90 | 8.999,50 |
| 18 | escada de fibra Extaensiva, Altura máxima 7,20Mx12,00M | Und. | Sintese | 2 | 3.608,00 | 7.216,00 |
| 19 | Fita Isolante, indicada para instalações elétricas, anti-chamas, espessura 0,18mmx20mts. | Und. | Enerbras | 100 | 6,99 | 699,00 |
| 20 | fita Isolante Alta Fusão indicada para instalações elétricas, anti-chamas, espessura 0,18mmx20mts. | Und. | Enerbras | 50 | 29,50 | 1.475,00 |
| 21 | Lâmpada Led 30w com Selo do Inmetro, minimo de 70 lumens/W | Und. | Elgin | 200 | 18,00 | 3.600,00 |
| 22 | Lâmpada Led 40w com Selo do Inmetro, minimo de 70 lumens/W | Und. | Elgin | 250 | 26,00 | 6.500,00 |
| 23 | Lâmpada Led 50w com Selo do Inmetro, minimo de 70 lumens/W | Und. | Elgin | 250 | 33,90 | 8.475,00 |
| 24 | Lâmpada Led 65w com Selo do Inmetro, minimo de 95 lumens/W | Und. | Elgin | 250 | 124,90 | 31.225,00 |
| 25 | Luminária aberta E-27. Em aço Galvanizado. Garantia mínima 1 ano. | Und. | Olivo | 300 | 41,90 | 12.570,00 |


| | | | | | | |
|----|--|------|-------|-----|--------|-----------|
| 26 | <p>Luminária LED para Poste de Iluminação Pública. Potência nominal Lâmpada – 50w com variação de potência de até 15% a depender do fabricante.</p> <p>CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Tensão de Operação - 100 a 240, Fator de potência >0,9, Frequencia 50-60HZ, CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS Tipo de LED SMD, Fluxo Luminoso Total 6000 LM, Temperatura de Cor 5.000/6.500K, Expectativa de Vida >35.000 horas</p> <p>CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS Material Alumínio injetado ou extrudado, Acabamento Pintura epóxi, Fixação variável com Diâmetro do braço de fixação 33mm à 60,3 mm, Grau de proteção IP IP66, Resistência a impacto IK 07</p> | Und. | Avant | 50 | 194,90 | 9.745,00 |
| 27 | <p>Luminária LED para Poste de Iluminação Pública. Potência nominal Lâmpada – 100w com variação de potência de até 15% a depender do fabricante.</p> <p>CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Tensão de Operação - 100 a 240, Fator de potência >0,9, Frequencia 50-60HZ, CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS Tipo de LED SMD, Fluxo Luminoso Total 12.000 LM, Temperatura de Cor 5.000/6.500K, Expectativa de Vida >35.000 horas</p> <p>CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS Material Alumínio injetado ou extrudado, Acabamento Pintura epóxi, Fixação variável com Diâmetro do braço de fixação 33mm à 60,3 mm, Grau de proteção IP IP66, Resistência a impacto IK 07</p> | Und. | Avant | 100 | 271,90 | 27.190,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------|------------|-----|--------|-------------------|
| 28 | Luminária LED para Poste de Iluminação Pública. Potência nominal Lâmpada - 150w com variação de potência de até 15% a depender do fabricante. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Tensão de Operação - 100 a 240, Fator de potência >0,9, Frequencia 50-60HZ, CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS Tipo de LED SMD, Fluxo Luminoso Total 18.000 LM, Temperatura de Cor 5.000/6.500K, Expectativa de Vida >35.000 horas CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS Material Alumínio injetado ou extrudado, Acabamento Pintura epóxi, Fixação variável com Diâmetro do braço de fixação 33mm à 60,3 mm, Grau de proteção IP IP66, Resistência a impacto IK 07 | Und. | Avant | 50 | 349,90 | 17.495,00 |
| 29 | Parafuso (cabeça quadrada) 5/8x10(16x250) Rosca normal - galvanizado | Und. | Olivo | 500 | 11,50 | 5.750,00 |
| 30 | Parafuso (cabeça quadrada) 5/8x10(16x300) Rosca normal - galvanizado | Und. | Olivo | 100 | 13,50 | 1.350,00 |
| 31 | Relê Fotoelétrico - Relê fotoelétrico magnético 220vx1000w, de acordo com ABNT BR 13593/INMETRO/PROCEL/ENCE, fabricação nacional. Garantia mínima 1 ano. | Und. | Exatron | 700 | 19,90 | 13.930,00 |
| 32 | Uniforme Antichamas Azul ou Cinza com Faixa Refletiva NR10 - Para eletricista. Tamanho M ao GG | Und. | V. Martins | 12 | 376,90 | 4.522,80 |
| TOTAL | | | | | | 248.480,30 |

Feira de Santana - Bahia, 07 de janeiro de 2025.

**MANOEL
EDSON F REIS**Assinado de forma digital
por MANOEL EDSON F REIS
Dados: 2025.01.08 11:10:36
-03'00'

MANOEL EDSON FERREIRA REIS



NOVAMAT - Novaes Materiais Elétricos Ltda.

Rua Visconde do Rio Branco, 800 – Queimadinha – Feira de Santana - Ba – CEP: 44.050-002

Tel.: (75)3603-5750 – CNPJ 03.089.652/0001-32 I.E.42.482.532-PP

E-mail: novamat@novamat.com.br

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO – BAHIA

03.089.652/0001-32
NOVAMAT NOVAES MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 800
QUEIMADINHA- CEP: 44.050-002
FEIRA DE SANTANA -BA

PROPOSTA DE FORNECIMENTO


DADOS DA EMPRESA FORNECEDORA

| | | | |
|----------------|---|-----------|-------------------------|
| Nome/ Empresa: | NOVAMAT - NOVAES MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CNPJ/CPF: | 03.089.652/0001-32 |
| Endereço: | RUA VISCONDE DO RIO BRANCO N 800 - CENTRO | CEP: | 44.002-175 |
| Cidade: | FEIRA DE SANTANA | Estado: | BAHIA |
| Telefone: | (75) 3603-5750 | E-mail: | novamat@fsonline.com.br |

PRODUTOS

| Item | Descrição | Unidade | Marca | Quant. | Vi. Unit. | Vi. Total |
|------|---|---------|------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Base para relê fotoelétrico, tensão 220v. Garantia mínima 1 ano. | Und. | Tecnolinsa | 500 | 8,90 | 4.450,00 |
| 2 | Bocal de Louça E-27 (Soquete E27) garantia mínima 1 ano. | Und. | G20 | 100 | 2,99 | 299,00 |
| 3 | Bocal de Louça E-40 (Soquete E40) para lâmpadas de alta intensidade, tipo HPS e HQI. Garantia mínima 1 ano. | Und. | G20 | 100 | 14,30 | 1.430,00 |
| 4 | Botina de Couro para Eletricista com Biqueira de Plástico Numeração 38 a 45 com SELO C.A. | Par | Worker | 30 | 149,90 | 4.497,00 |
| 5 | Botina de Couro para uso em construção civil, limpeza publica e outras atividades sem risco de choques elétricos com Biqueira de Plástico Numeração 38 a 45 | Par | Worker | 20 | 85,50 | 1.710,00 |
| 6 | Braço Reto Galvanizado a fogo 1 metros 25mm | Und. | Euro Tubos | 200 | 34,90 | 6.980,00 |
| 7 | Braço Curvo Galvanizado a fogo 1 metros 40mm | Und. | Euro Tubos | 50 | 109,50 | 5.475,00 |

PAPEL TIMBRADO NOVAMAT



03.089.652/0001-32
NOVAMAT NOVAES MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 800
QUEIMADINHA - CEP: 44.050-002
FEIRA DE SANTANA - BA


NOVAMAT - Novaes Materiais Elétricos Ltda.

Rua Visconde do Rio Branco, 800 – Queimadinha – Feira de Santana - Ba – CEP: 44.050-002

Tel.: (75)3603-5750 – CNPJ 03.089.652/0001-32 I.E.42.482.532-PP

E-mail: novamat@novamat.com.br

| | | | | | | |
|----|---|-------|----------------|------|----------|-----------|
| 8 | Braço Curvo Galvanizado a fogo 1 metros 48mm | Und. | Euro Tubos | 50 | 119,50 | 5.975,00 |
| 9 | Braço Curvo Galvanizado a fogo 2 metros 48mm | Und. | Euro Tubos | 50 | 219,90 | 10.995,00 |
| 10 | Braço Curvo Galvanizado a fogo 2 metros 60mm | Und. | Euro Tubos | 50 | 289,00 | 14.450,00 |
| 11 | Cabo Flexível 1,50mm 450/750v Com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Peça | Conduscabos | 20 | 155,00 | 3.100,00 |
| 12 | Cabo Flexível 2,50mm 450/750v Com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Peça | Conduscabos | 30 | 265,00 | 7.950,00 |
| 13 | Cabo PP 2x1,50mm 500v, com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Metro | Conduscabos | 1500 | 5,90 | 8.850,00 |
| 14 | Cabo PP 2x2,50mm 500v, com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Metro | Conduscabos | 1000 | 8,90 | 8.900,00 |
| 15 | Cabo PP 3x1,50mm 500v, com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Metro | Conduscabos | 500 | 7,65 | 3.825,00 |
| 16 | Conector de perfuração 10-95-1,5-10mm , para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações tipo/referência similar 1095. Garantia mínima 1 ano. | Und. | Sicame | 600 | 8,50 | 5.100,00 |
| 17 | Escada de fibra Extensiva, Altura máxima 4,20Mx7,20M | Und. | Santa Catarina | 5 | 1.799,00 | 8.995,00 |
| 18 | escada de fibra Extensiva, Altura máxima 7,20Mx12,00M | Und. | Santa Catarina | 2 | 3.699,00 | 7.398,00 |
| 19 | Fita Isolante, indicada para instalações elétricas, anti-chamas, espessura 0,18mmx20mts. | Und. | Steck | 100 | 7,29 | 729,00 |
| 20 | fita Isolante Alta Fusão indicada para instalações elétricas, anti-chamas, espessura 0,18mmx20mts. | Und. | Steck | 50 | 29,90 | 1.495,00 |
| 21 | Lâmpada Led 30w com Selo do Inmetro, minimo de 70 lumens/W | Und. | Taschibra | 200 | 21,50 | 4.300,00 |



NOVAMAT - Novaes Materiais Elétricos Ltda.

Rua Visconde do Rio Branco, 800 – Queimadinha – Feira de Santana - Ba – CEP: 44.050-002


Tel.: (75)3603-5750 – CNPJ 03.089.652/0001-32 I.E.42.482.532-PP

E-mail: novamat@novamat.com.br

| | | | | | | |
|----|---|------|-----------|-----|--------|-----------|
| 22 | Lâmpada Led 40w com Selo do Inmetro, mínimo de 70 lumens/W | Und. | Taschibra | 250 | 28,50 | 7.125,00 |
| 23 | Lâmpada Led 50w com Selo do Inmetro, mínimo de 70 lumens/W | Und. | Taschibra | 250 | 36,70 | 9.175,00 |
| 24 | Lâmpada Led 65w com Selo do Inmetro, mínimo de 95 lumens/W | Und. | Taschibra | 250 | 149,90 | 37.475,00 |
| 25 | Luminária aberta E-27. Em aço Galvanizado. Garantia mínima 1 ano. | Und. | Scorpions | 300 | 45,50 | 13.650,00 |
| 26 | Luminária LED para Poste de Iluminação Pública. Potência nominal Lâmpada – 50w com variação de potência de até 15% a depender do fabricante. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Tensão de Operação - 100 a 240, Fator de potência >0,9, Frequência 50-60HZ, CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS Tipo de LED SMD, Fluxo Luminoso Total 6000 LM, Temperatura de Cor 5.000/6.500K, Expectativa de Vida >35.000 horas CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS Material Alumínio injetado ou extrudado, Acabamento Pintura epóxi, Fixação variável com Diâmetro do braço de fixação 33mm à 60,3 mm, Grau de proteção IP IP66, Resistência a impacto IK 07 | Und. | Rgled | 50 | 199,90 | 9.995,00 |
| 27 | Luminária LED para Poste de Iluminação Pública. Potência nominal Lâmpada – 100w com variação de potência de até 15% a depender do fabricante. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Tensão de Operação - 100 a 240, Fator de potência >0,9, Frequência 50-60HZ, CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS Tipo de LED SMD, Fluxo Luminoso Total 12.000 LM, Temperatura de Cor 5.000/6.500K, Expectativa de Vida >35.000 horas CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS Material Alumínio injetado ou extrudado, Acabamento Pintura epóxi, Fixação variável com Diâmetro do braço de fixação 33mm à 60,3 mm, Grau de proteção IP IP66, Resistência a impacto IK 07 | Und. | Rgled | 100 | 285,90 | 28.590,00 |

03.089.652/0001-32
NOVAMAT NOVAES MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 800
QUEIMADINHA - CEP: 44.050-002
FEIRA DE SANTANA - BA

PAPEL TIMBRADO NOVAMAT



NOVAMAT - Novaes Materiais Elétricos Ltda.

Rua Visconde do Rio Branco, 800 – Queimadinha – Feira de Santana - Ba – CEP: 44.050-002

Tel.: (75)3603-5750 – CNPJ 03.089.652/0001-32 I.E.42.482.532-PP

E-mail: novamat@novamat.com.br

| | | | | | | |
|--------------|---|------|------------|-----|--------|-------------------|
| 28 | Luminária LED para Poste de Iluminação Pública. Potência nominal Lâmpada – 150w com variação de potência de até 15% a depender do fabricante. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Tensão de Operação - 100 a 240, Fator de potência >0,9, Frequência 50-60HZ, CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS Tipo de LED SMD, Fluxo Luminoso Total 18.000 LM, Temperatura de Cor 5.000/6.500K, Expectativa de Vida >35.000 horas CONSTRUTIVAS Material Alumínio injetado ou extrudado, Acabamento Pintura epóxi, Fixação variável com Diâmetro do braço de fixação 33mm à 60,3 mm, Grau de proteção IP IP66, Resistência a impacto IK 07 | Und. | Rgled | 50 | 365,90 | 18.295,00 |
| 29 | Parafuso (cabeça quadrada) 5/8x10(16x250) Rosca normal - galvanizado | Und. | Euro Tubos | 500 | 12,50 | 6.250,00 |
| 30 | Parafuso (cabeça quadrada) 5/8x10(16x300) Rosca normal - galvanizado | Und. | Euro Tubos | 100 | 13,00 | 1.300,00 |
| 31 | Relé Fotoelétrico - Relé fotoelétrico magnético 220vx1000w, de acordo com ABNTBR 13593/INMETRO/PROCEL/ENCE, fabricação nacional. Garantia mínima 1 ano. | Und. | Tecnolinsa | 700 | 19,90 | 13.930,00 |
| 32 | Uniforme Antichamas Azul ou Cinza com Faixa Refletiva NR10 - Para eletricista. Tamanho M ao GG | Und. | MG Cintos | 12 | 349,00 | 4.188,00 |
| TOTAL | | | | | | 266.876,00 |

Validade da Proposta 60 dias.


Forma de Entrega: IMEDIATA

Condições de Pagamento: PARCELADA

Justificativa de emergência: A aquisição dos itens mencionados acima é de caráter emergencial, conforme estabelecido no artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, considerando a importância da manutenção contínua da iluminação pública para a segurança e bem-estar da população, é urgente a aquisição de materiais elétricos para reposição de componentes danificados, a fim de evitar falhas no sistema. A iluminação pública é essencial para a prevenção de crimes e acidentes, e a falta de manutenção comprometeria a

03.089.652/0001-32
NOVAMAT NOVAES MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 800
QUEIMADINHA, CEP: 44.050-002
FEIRA DE SANTANA - BA

PAPEL TIMBRADO NOVAMAT



NOVAMAT - Novaes Materiais Elétricos Ltda.

Rua Visconde do Rio Branco, 800 – Queimadinha – Feira de Santana - Ba – CEP: 44.050-002

Tel.: (75)3603-5750 – CNPJ 03.089.652/0001-32 I.E.42.482.532-PP

E-mail: novamat@novamat.com.br

segurança nas vias e áreas públicas, impactando a qualidade de vida. A compra emergencial é necessária para garantir o funcionamento seguro do sistema de iluminação, evitando prejuízos à segurança pública e custos mais elevados no futuro, a fim de dar continuidade ao processo de compra, considerando a urgência da situação.

Feira de Santana, Bahia, 07 janeiro de 2025.

Pedro Novaes Neto.

NOVAMAT - NOVAES MATERIAIS ELETRICOS LTDA

03.089.652/0001-32
NOVAMAT NOVAES MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 800
QUEIMADINHA - CEP: 44.050-002
FEIRA DE SANTANA - BA

**SOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CNPJ: 37.768.594/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 175741503
RUA SANTA ISABEL, 387, OLIVEIRA, CAPIM GROSSO - BA
CONTADOS: (74) 3651-1889
EMAIL: casadaslampadaslc@gmail.com

AO MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO – PREFEITURA MUNICIPAL**PROPOSTA DE PREÇO**

| Item | Descrição | Unidade | Marca | Quant. | Vi. Unit. | Vi. Total |
|------|---|---------|----------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Base para relê fotoelétrico, tensão 220v. Garantia mínima 1 ano. | Und. | Lumer | 500 | 8,50 | 4.250,00 |
| 2 | Bocal de Louça E-27 (Soquete E27) garantia mínima 1 ano. | Und. | Enerbras | 100 | 3,20 | 320,00 |
| 3 | Bocal de Louça E-40 (Soquete E40) para lâmpadas de alta intensidade, tipo HPS e HQI. Garantia mínima 1 ano. | Und. | Enerbras | 100 | 12,90 | 1.290,00 |
| 4 | Botina de Couro para Eletricista com Biqueira de Plástico Numeração 38 a 45 com SELO C.A. | Par | Crival | 30 | 155,50 | 4.665,00 |
| 5 | Botina de Couro para uso em construção civil, limpeza publica e outras atividades sem risco de choques elétricos com Biqueira de Plástico Numeração 38 a 45 | Par | Crival | 20 | 79,00 | 1.580,00 |
| 6 | Braço Reto Galvanizado a fogo 1 metros 25mm | Und. | Lumipol | 200 | 32,00 | 6.400,00 |
| 7 | Braço Curvo Galvanizado a fogo 1 metros 40mm | Und. | Lumipol | 50 | 105,90 | 5.295,00 |
| 8 | Braço Curvo Galvanizado a fogo 1 metros 48mm | Und. | Lumipol | 50 | 124,50 | 6.225,00 |
| 9 | Braço Curvo Galvanizado a fogo 2 metros 48mm | Und. | Lumipol | 50 | 210,50 | 10.525,00 |
| 10 | Braço Curvo Galvanizado a fogo 2 metros 60mm | Und. | Lumipol | 50 | 265,20 | 13.260,00 |
| 11 | Cabo Flexível 1,50mm 450/750v Com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Peça | Energy | 20 | 149,50 | 2.990,00 |
| 12 | Cabo Flexível 2,50mm 450/750v Com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Peça | Energy | 30 | 245,00 | 7.350,00 |
| 13 | Cabo PP 2x1,50mm 500v, com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Metro | Energy | 1500 | 5,40 | 8.100,00 |
| 14 | Cabo PP 2x2,50mm 500v, com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Metro | Energy | 1000 | 8,20 | 8.200,00 |

**SOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CNPJ: 37.768.594/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 175741503
RUA SANTA ISABEL, 387, OLIVEIRA, CAPIM GROSSO - BA
CONTADOS: (74) 3651-1889
EMAIL: casadaslampadaslc@gmail.com

| | | | | | | |
|----|---|-------|------------|-----|----------|-----------|
| 15 | Cabo PP 3x1,50mm 500v, com Selo do Inmetro e aprovado pela Qualifio. | Metro | Energy | 500 | 7,39 | 3.695,00 |
| 16 | Conector de perfuração 10-95-1,5-10mm , para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações tipo/referência similar 1095. Garantia mínima 1 ano. | Und. | Intelli | 600 | 8,90 | 5.340,00 |
| 17 | Escada de fibra Extensiva, Altura máxima 4,20Mx7,20M | Und. | J Bertoldo | 5 | 1.749,00 | 8.745,00 |
| 18 | escada de fibra Extensiva, Altura máxima 7,20Mx12,00M | Und. | J Bertoldo | 2 | 3.599,00 | 7.198,00 |
| 19 | Fita Isolante, indicada para instalações elétricas, anti-chamas, espessura 0,18mmx20mts. | Und. | Enerbras | 100 | 7,50 | 750,00 |
| 20 | fita Isolante Alta Fusão indicada para instalações elétricas, anti-chamas, espessura 0,18mmx20mts. | Und. | Enerbras | 50 | 35,50 | 1.775,00 |
| 21 | Lâmpada Led 30w com Selo do Inmetro, minimo de 70 lumens/W | Und. | Avant | 200 | 18,80 | 3.760,00 |
| 22 | Lâmpada Led 40w com Selo do Inmetro, minimo de 70 lumens/W | Und. | Avant | 250 | 26,99 | 6.747,50 |
| 23 | Lâmpada Led 50w com Selo do Inmetro, minimo de 70 lumens/W | Und. | Avant | 250 | 34,90 | 8.725,00 |
| 24 | Lâmpada Led 65w com Selo do Inmetro, minimo de 95 lumens/W | Und. | Avant | 250 | 128,50 | 32.125,00 |
| 25 | Luminária aberta E-27. Em aço Galvanizado. Garantia mínima 1 ano. | Und. | Lumipol | 300 | 39,90 | 11.970,00 |



SOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 37.768.594/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 175741503

RUA SANTA ISABEL, 387, OLIVEIRA, CAPIM GROSSO - BA

CONTADOS: (74) 3651-1889

EMAIL: casadaslampadaslc@gmail.com

| | | | | | | |
|----|---|------|-------------|-----|--------|-----------|
| 26 | Luminária LED para Poste de Iluminação Pública. Potência nominal Lâmpada – 50w com variação de potência de até 15% a depender do fabricante. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Tensão de Operação - 100 a 240, Fator de potência >0,9, Frequencia 50-60HZ, CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS Tipo de LED SMD, Fluxo Luminoso Total 6000 LM, Temperatura de Cor 5.000/6.500K, Expectativa de Vida >35.000 horas CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS Material Alumínio injetado ou extrudado, Acabamento Pintura epóxi, Fixação variável com Diâmetro do braço de fixação 33mm à 60,3 mm, Grau de proteção IP IP66, Resistência a impacto IK 07 | Und. | Perfect Led | 50 | 205,50 | 10.275,00 |
| 27 | Luminária LED para Poste de Iluminação Pública. Potência nominal Lâmpada – 100w com variação de potência de até 15% a depender do fabricante. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Tensão de Operação - 100 a 240, Fator de potência >0,9, Frequencia 50-60HZ, CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS Tipo de LED SMD, Fluxo Luminoso Total 12.000 LM, Temperatura de Cor 5.000/6.500K, Expectativa de Vida >35.000 horas CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS Material Alumínio injetado ou extrudado, Acabamento Pintura epóxi, Fixação variável com Diâmetro do braço de fixação 33mm à 60,3 mm, Grau de proteção IP IP66, Resistência a impacto IK 07 | Und. | Perfect Led | 100 | 279,90 | 27.990,00 |



SOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 37.768.594/0001-95
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 175741503
 RUA SANTA ISABEL, 387, OLIVEIRA, CAPIM GROSSO - BA
 CONTADOS: (74) 3651-1889
 EMAIL: casadaslampadaslc@gmail.com

| | | | | | | |
|--------------|--|------|-------------|-----|--------|-------------------|
| 28 | Luminária LED para Poste de Iluminação Pública. Potência nominal Lâmpada - 150w com variação de potência de até 15% a depender do fabricante. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Tensão de Operação - 100 a 240, Fator de potência >0,9, Frequencia 50-60HZ, CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS Tipo de LED SMD, Fluxo Luminoso Total 18.000 LM, Temperatura de Cor 5.000/6.500K, Expectativa de Vida >35.000 horas CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS Material Alumínio injetado ou extrudado, Acabamento Pintura epóxi, Fixação variável com Diâmetro do braço de fixação 33mm à 60,3 mm, Grau de proteção IP IP66, Resistência a impacto IK 07 | Und. | Perfect Led | 50 | 345,90 | 17.295,00 |
| 29 | Parafuso (cabeça quadrada) 5/8x10(16x250) Rosca normal - galvanizado | Und. | Konesul | 500 | 14,00 | 7.000,00 |
| 30 | Parafuso (cabeça quadrada) 5/8x10(16x300) Rosca normal - galvanizado | Und. | Konesul | 100 | 15,00 | 1.500,00 |
| 31 | Relê Fotoelétrico - Relê fotoelétrico magnético 220vx1000w, de acordo com ABNT BR 13593/INMETRO/PROCEL/ENCE, fabricação nacional. Garantia mínima 1 ano. | Und. | Lumer | 700 | 21,50 | 15.050,00 |
| 32 | Uniforme Antichamas Azul ou Cinza com Faixa Refletiva NR10 - Para eletricista. Tamanho M ao GG | Und. | MG Cintos | 12 | 385,00 | 4.620,00 |
| TOTAL | | | | | | 255.010,50 |

Prazo de validade da proposta: 60 sessenta dias

Forma de entrega : Imediata

Condições de Pagamento : Parcelada

Capim Grosso, Bahia em 07 de janeiro de 2025.

SOLUZ MATERIAIS ELETRICOS Assinado de forma digital por
 LTDA:37768594000195 SOLUZ MATERIAIS ELETRICOS
 LTDA:37768594000195

SOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ 37.768.594/0001-95