

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025						
RAZÃO SOCIAL:						
CNPJ Nº.						
REPRESENTANTE LEGAL:						
TEL: (xx)				E-mail:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDINHO - BA						
LOTE 01						
LOTE 01: ELETRÔNICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAR DE CAIXAS SOM , com pedestal potência de Saída (W RMS) 650 Power Rating (W, Peak)1300 resposta de frequência Hz (3 dB) 55 - 20,000 SPL Máximo (Pico dB) 128 Padrão de Cobertura Acústica (Nominal) 90° x 60°.CARACTERÍSTICAS: Aplicativo disponível para iOS e Android Suporte com ângulo fixo para haste. Supressão de microfonia Music Ducking. Bluetooth Dimensões: Altura (mm) 702, Largura (mm) 438, Profundidade (mm) 351, Peso (kg) 16.9. (Especificações mínimas).	05	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
2	KIT SOM com as seguintes descrições: pacote acústico, mixer digital de 5 canais, dbx e Lexicon DSP, funções Bluetooth e controle por aplicativo universal em um pacote leve e portátil que pode ser carregado com uma mão. Conjunto de 8 tweeters em forma de C geometricamente otimizado com um woofer de 10" que oferece clareza e cobertura líderes na categoria de até 37 Hz, com ampla dispersão e uma saída máxima de 123 dB. Desempenhar uma potência variável otimizando o desempenho de energia para operação com CA ou bateria. Streaming de áudio Bluetooth e a operação por bateria de no mínimo seis horas, nível profissional sem energia CA.Padrão de Cobertura Acústica (Nominal) 140° x 30°. Resposta de Frequência Hz (±3 dB) 45 - 20,000. SPL Máximo (Pico dB) 123 AC / 119 Battery. Potência de Saída (RMS)500 W. Power Rating (W, Peak) 1500. (Especificações mínimas).	03	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
3	CAIXA DE SOM profissional portátil Adequado para uso externo, à prova d'água, com conectividade Bluetooth, ter luzes LED ter função de karaokê embutida, bateria recarregável e carregador incluído, 160W de potência, conector de entrada auxiliar, número de alto-falantes, 4 local de colocação: o chão, tempo de carregamento da bateria: 3h. (Especificações mínimas).	05	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
4	SMART TV 4K 65" tela LCD, resolução 4K UHD 65 UT 8050 Processador α5 Ger7, comando de voz Drop In embutido, conta com wi-fi y porto de rede, conta com 3 portas HDMI, conta com conexão USB, com conectividade via Bluetooth, controle remoto. (Especificações mínimas).	10	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
5	SMART TV 4K 55" tela LCD, resolução 4K UHD 65 UT 8050 Processador α5 Ger7, comando de voz Drop In embutido, conta com wifi y porto de rede, conta com 3 portas HDMI, conta com conexão USB, com conectividade via Bluetooth, controle remoto. (Especificações mínimas).	10	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
6	MICROFONE LAPELA SEM FIO com, 2 grampos de gravata, 2 protetores de vento, 1 bateria LR44, 1 adaptador de 1/4", 1 bolsa de transporte. Características: Padrão polar omnidirecional Resposta de frequência 60 Hz a 18 KHz Sensibilidade -30 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa a 1 KHz). Nível máximo	10	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX

	de pressão sonora 110 dB Impedância de saída 2.200 Ohms Comprimento 6 metros Tipo de bateria LR44. (Especificações mínimas).					
7	MICROFONE SEM FIO , dual channel de retorno de canal duplo, cada canal com 100 canais selecionáveis, sinal de transmissão de banda UHF, a faixa de seleção entre 600 - 699mhz, receptor e transmissor com display LCD, 2 antenas de borracha para obter o sinal de alta qualidade, distância de cerca de 100 metros, usar pilha recarregáveis de 1,5 v AA, Parâmetros: 1-Saída XLR A e B 1-Saída LINE OUT p10.Fonte de alimentação: DC 12 v-16 v BIVOLT 100-220V.Faixa de frequência: UHF 600 mhz-699 mhz Estabilidade de distribuição 10PPM. Largura de banda ocupada 150 khzTaxa de transmissão 204,8 Ksps. Modulação DQPSK Relação sinal ruído 105dB.Distorção: 0.5 khz. Resposta de frequência: hz-20 30 khz Parâmetros de desempenho do emissor Consumo de energia do microfone: 130mA Potência de transmissão: 10 mw. Faixa dinâmica: 100dB Tipo: tipo de bobina em movimento Resposta de frequência: hz-20 30 khz. bastão de metal. Certificado de registro da natel 04991-23-07356. (Especificações mínimas).	10	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
8	PROJETOR - Sistema de projeção: 3 LCD de 3 chips, Modo de projeção: Frontal/traseiro/ instalado no teto Método de projeção: Matriz ativa TFT de polisilício Brilho: 3400 lumens, Conexões de saída: USB-A. Consumo de energia de 345W. Suporta resoluções 1024 x 768 pixels (XGA). Tecnologia de projeção LCD. Taxa de contraste 15000:1. Inclui controle remoto. Com alto-falantes embutidos no projetor. Tamanho da imagem: 22" a 350" (0,87 m - 10,34 m). Conexões de entrada: HDMI.: x 2 D-sub15 pin RCA Video In. Conexões de saída: x 1 D-sub15 pin Entrada de áudio RCA, Stereo Mini – Entrada: 2, Stereo Mini – Saída: 1.Distância de projeção para imagem padrão 60", (Especificações mínimas).	08	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
VALOR TOTAL:						R\$ XXXXXX

LOTE 02

LOTE 02 - ELETRODOMÉSTICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Prateado com jarra de aço inoxidável com capacidade para 10L, 220V, com 800w de potência, velocidade de rotação 5.000 rpm, 1 velocidade e Inclui 1 acessório. (Especificações mínimas).	10	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
2	LIQUIDIFICADOR , material da jarra: SAN, Capacidade de 2.5 L, potência é de 550 W, base antiderrapante, lâmina resistente de aço inoxidável, Tampa dosadora incorporada, 5 velocidades, com lâmina removível sendo 04 lâminas, 220v. (Especificações mínimas).	25	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
3	BATEDEIRA PLANETÁRIA - Bowl de Inox, com capacidade de 4 L, preto 1 frequência 220V, com as funções de bater, amassar e misturar, 12 velocidades, batedores de aço, com a função pulsar, potência de 850 W, Acessórios incluídos: 01 batedor em gancho; 01 batedor elíptico; 01 batedor plano e 01 medidor. (Especificações mínimas).	10	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
4	BATEDEIRA - Portátil 400w preto 220V em 4 velocidades, 01 tigela, tigela de plástico, batedores de metal, potência de 400w, acessórios incluídos: batedor plano revestido. (Especificações mínimas).	10	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX

5	EXTRATOR DE SUCO - Bivolt, Inox compando, 01 copo para acondicionar 2 castanhas, sendo 1 grande e 1 pequena. Características: Capacidade de produção: 50 litros por hora Potência do motor: 0,5 CV, Corrente: (220V), Rotação: 1750 RPM, Consumo de energia: 0,58 kW/h, Frequência: 60Hz. (Especificações mínimas).	10	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
6	FERRO ELETRICO DE PASSAR ROUPA - com base de alumínio, possuindo alta qualidade e desempenho, possuindo também um seletor de 7 níveis de temperatura para cada tipo de tecido, 220 v, cabo anatômico embutido com giro de 360 graus, modelo de ferro a seco e cromado, potência de 1.100W. (Especificações mínimas).	15	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
7	FOGÃO 4 BOCAS DOMESTICO - Acendimento automático, cor branco, 220V, porta do forno com visor, fogão de pé, luz interior para controlar o cozimento, acendimento automático, capacidade de 61.5L, 4 queimadores, acabamento da mesa é aço inox escovado, grades de arame redondo, com termostato, material do puxador em alumínio escovado, botões removíveis acendimento automático. Dimensões: Largura: 51 cm, Altura: 95,5 cm, Profundidade: 65,4 cm e Peso: 29K. (Especificações mínimas).	08	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
8	GELADEIRA/REFRIGERADOR , 02 portas, com freezer, painel eletrônico, 451 Litros, cor branca, 220V. Dimensões: 69.5 cm de largura, 186.3 cm de altura e 71.9 cm de profundidade. Tipo de degelo: Frost Free, com filtro desodorizador. (Especificações mínimas).	08	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
9	GELADEIRA/REFRIGERADOR - 01 porta, capacidade 342L, 220V, congelador side by side com controle de temperatura, display digital, possui porta reversível, possuir porta- latas e porta - ovos Dimensões: 616 de largura, 691 de altura e 691 mm de profundidade. (Especificações mínimas).	10	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
10	FREEZER HORIZONTAL - 2 portas, capacidade em volume, 534L, com degelo manual função de fast freezing. Função freezer, variação da temperatura: -25°C a -18°C, possuir controle de temperatura, possuir rodas, e bujão de drenagem, Dimensões: 147.3 cm de largura, 96 cm de altura e 78 cm de profundidade. Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão, potência de 220v. (Especificações mínimas).	05	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
11	FREEZER HORIZONTAL , 01 porta, capacidade em volume, 199 L, com congelamento rápido, função geladeira, função freezer, com controle de temperatura, cor branca, possuir rodas. Dimensões: Altura: 85 cm, Largura: 81,20 cm Profundidade: 60,30 cm, Peso: 30 kg. Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão, potência de 220v. (Especificações mínimas).	10	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
12	FREEZER VERTICAL - 121 Litros Cvu18gb Cor Branco 220V Com degelo manual, função freezer, possuir controle de temperatura, possui compartimento superior. Dimensões: 48.3 cm de largura, 129.8 cm de altura e 62 cm de profundidade. (Especificações mínimas).	10	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
13	BEBEDOURO DE BANCADA - Capacidade de 20L, 2 torneiras, Fornecer água fria, Temperatura mínima de 5 °C e máxima de 15 °C, armazenar e manter a água a uma temperatura ideal. (Especificações mínimas).	15	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
14	CAFETEIRA PARA CÁPSULAS MONODOSE. Funcionamento automática capacidade de 600 ml, possui filtro permanente, display digital com indicadores úteis, Painéis	03	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX

	intercambiáveis, permitir encher 1 tigela, incluir bandeja de coleta removível, Cor preta 220V. (Especificações mínimas).					
15	MÁQUINA DE LAVAR cor branca, cesto Inox, 220V, Abertura superior, 05 níveis de água, capacidade 14 kg, carga d'água automática, com 11 programas de lavagem, velocidade de centrifugação de 630 rpm, adequada para lavar com água fria, cesto de aço inoxidável e filtro pega fiapos, eficiência energética A. Dimensões: Altura 105,2 cm, Largura 59,1 cm, Profundidade 66,5 cm, Peso 40 kg. (Especificações mínimas).	06	UND	XXXX	R\$ XXXX	R\$ XXXX
VALOR TOTAL:						R\$ XXXXXX
Valor Total R\$						
Prazos:						
Validade:						
Dados para Assinatura do Contrato:						
Nome:						
Cédula de Identidade nº						
Órgão Emissor:						
CPF nº						
Endereço Completo:						
Dados Bancários:						
Favorecido (Empresa)						
Banco						
Conta						
Agência						

....., de de 2025.

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº.....

(carimbo da empresa)