

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Placa

**Descrição Detalhada:** Placa Tipo: Proteção Balística, Material: Rígido Adequado Para A Proteção Balística, Altura: 30,5CM, Largura: 25,5CM, Características Adicionais: Stand Alone Dorsal; Nível Iv - Nij Std 0101.06, Utilização: Capa De Colete Balístico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 368,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (50)

**Grupo:** G1

2 - Placa

**Descrição Detalhada:** Placa Tipo: Proteção Balística, Material: Rígido Adequado Para A Proteção Balística, Altura: 30,5CM, Largura: 25,5CM, Características Adicionais: Stand Alone Dorsal; Nível Iv - Nij Std 0101.06, Utilização: Capa De Colete Balístico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 415,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (50)

**Grupo:** G1

3 - Placa

**Descrição Detalhada:** Placa Tipo: Proteção Balística, Material: Rígido Adequado Para A Proteção Balística, Altura: 30,5CM, Largura: 25,5CM, Características Adicionais: Stand Alone Dorsal; Nível Iv - Nij Std 0101.06, Utilização: Capa De Colete Balístico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 338,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (80)

**Grupo:** G1

4 - Placa

**Descrição Detalhada:** Placa Tipo: Proteção Balística, Material: Rígido Adequado Para A Proteção Balística, Altura: 30,5CM, Largura: 25,5CM, Características Adicionais: Stand Alone Dorsal; Nível Iv - Nij Std 0101.06, Utilização: Capa De Colete Balístico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 314,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (50)

**Grupo:** G1

5 - Placa

**Descrição Detalhada:** Placa Tipo: Proteção Balística, Material: Rígido Adequado Para A Proteção Balística, Altura: 30,5CM, Largura: 25,5CM, Características Adicionais: Stand Alone Dorsal; Nível Iv - Nij Std 0101.06, Utilização: Capa De Colete Balístico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 280

**Quantidade Mínima Cotada:** 280

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 349,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (280)

**Grupo:** G1

6 - Placa

**Descrição Detalhada:** Placa Tipo: Proteção Balística, Material: Rígido Adequado Para A Proteção Balística, Altura: 30,5CM, Largura: 25,5CM, Características Adicionais: Stand Alone Dorsal; Nível Iv - Nij Std 0101.06, Utilização: Capa De Colete Balístico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 349,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (50)

**Grupo:** G1

7 - Placa

**Descrição Detalhada:** Placa Tipo: Proteção Balística, Material: Rígido Adequado Para A Proteção Balística, Altura: 30,5CM, Largura: 25,5CM, Características Adicionais: Stand Alone Dorsal; Nível Iv - Nij Std 0101.06, Utilização: Capa De Colete Balístico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 506,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (200)

**Grupo:** G1

8 - Tinta

**Descrição Detalhada:** Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 733,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (50)

**Grupo:** G2

9 - Tinta

**Descrição Detalhada:** Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 818,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (2)

**Grupo:** G2

10 - Tinta

**Descrição Detalhada:** Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 872,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (25)

**Grupo:** G2

11 - Tinta

**Descrição Detalhada:** Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 967,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (2)

**Grupo:** G2

**12 - Tinta**

**Descrição Detalhada:** Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 890,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (10)

**Grupo:** G2

**13 - Tinta**

**Descrição Detalhada:** Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 539,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (8)

**Grupo:** G2

**14 - Solvente**

**Descrição Detalhada:** Solvente Aspecto Físico: Líquido, Composição Química: Destilados De Petróleo Hidrotratados (Hidrocarbhone, Aplicação: Diluição De Amostras De Óleo E Líquidos Orgânicos, Uso: Análise De Traços Por Icp, Características Adicionais: Sem Odor, Com Teores De Metais Inferiores A 0,1 Pp, Referência: Conostan Premisolv, 150-700-002

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 766,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (70)

**Grupo:** G2

**15 - Refletor Sinalizador De Estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Borracha Sintética, Tipo: Bate Roda, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 55CM, Largura: 15CM, Altura: 10CM, Tipo Fixação: Parafuso Chumbador, Características Adicionais: Com Faixa Refletiva Na Cor Amarela

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 43,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (150)

**Grupo:** G3

16 - Refletor Sinalizador De Estrada

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Borracha Sintética, Tipo: Bate Roda, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 55CM, Largura: 15CM, Altura: 10CM, Tipo Fixação: Parafuso Chumbador, Características Adicionais: Com Faixa Refletiva Na Cor Amarela

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 79,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (150)

**Grupo:** G3

17 - Refletor Sinalizador De Estrada

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Borracha Sintética, Tipo: Bate Roda, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 55CM, Largura: 15CM, Altura: 10CM, Tipo Fixação: Parafuso Chumbador, Características Adicionais: Com Faixa Refletiva Na Cor Amarela

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (150)

**Grupo:** G3

18 - Cola

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 77,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (70)

**Grupo:** G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Placa	50	Unidade
2	Placa	50	Unidade
3	Placa	80	Unidade
4	Placa	50	Unidade
5	Placa	280	Unidade
6	Placa	50	Unidade
7	Placa	200	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Tinta	50	Unidade
9	Tinta	2	Unidade
10	Tinta	25	Unidade
11	Tinta	2	Unidade
12	Tinta	10	Unidade
13	Tinta	8	Unidade

14	Solvente	70	Unidade
----	----------	----	---------

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Refletor Sinalizador De Estrada	150	Unidade
16	Refletor Sinalizador De Estrada	150	Unidade
17	Refletor Sinalizador De Estrada	150	Unidade
18	Cola	70	Unidade