

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Redução macho,fêmea			
Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)			
Grupo: G1			

2 - Redução macho,fêmea			
Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)			
Grupo: G1			

3 - Redução macho,fêmea			
Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)			
Grupo: G1			

4 - Redução macho,fêmea			
Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	81,02		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)			
Grupo: G1			

5 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 19,96**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**6 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,52**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**7 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 11,60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**8 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 15,27**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1

9 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 80,45**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**10 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,70**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**11 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,07**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**12 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 400**Quantidade Mínima Cotada:** 400**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 7,99**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (400)**Grupo:** G1

13 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1000**Quantidade Mínima Cotada:** 1000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,65**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (1000)**Grupo:** G1**14 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 400**Quantidade Mínima Cotada:** 400**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 77,17**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (400)**Grupo:** G1**15 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,37**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**16 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,89**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1

17 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

18 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

19 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

20 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

21 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 16,41**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**22 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 58,47**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**23 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 67,40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**24 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 182,10**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1

25 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 18,93**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**26 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,59**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**27 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 60,71**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**28 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 61,46**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1

29 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 155,29**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**30 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 28,38**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (10)**Grupo:** G1**31 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 19,32**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (20)**Grupo:** G1**32 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 147,19**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (20)**Grupo:** G1

33 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 10,90**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1**34 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 27,47**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1**35 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 20,53**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1**36 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 43,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1

37 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,28**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1**38 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 33,69**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1**39 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 60,11**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**40 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 151,70**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1

41 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 192,69**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (40)**Grupo:** G1**42 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,92**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (40)**Grupo:** G1**43 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12,27**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (40)**Grupo:** G1**44 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 15,93**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (40)**Grupo:** G1

45 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (40)

Grupo: G1

46 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (40)

Grupo: G1

47 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (100)

Grupo: G1

48 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (100)

Grupo: G1

49 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 21,77**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (100)**Grupo:** G1**50 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17,99**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (100)**Grupo:** G1**51 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17,81**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (100)**Grupo:** G1**52 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,28**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (200)**Grupo:** G1

53 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Quantidade Mínima Cotada:** 500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 21,37**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (500)**Grupo:** G1**54 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 103,66**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (300)**Grupo:** G1**55 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 135,23**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (200)**Grupo:** G1**56 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 175,59**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (200)**Grupo:** G1

57 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 111,52**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (300)**Grupo:** G1**58 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 26,91**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (30)**Grupo:** G1**59 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 19,09**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**60 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12,77**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1

61 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1000**Quantidade Mínima Cotada:** 1000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 238,29**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (1000)**Grupo:** G1**62 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1000**Quantidade Mínima Cotada:** 1000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 493,27**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (1000)**Grupo:** G1**63 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 116,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (300)**Grupo:** G1**64 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 206,31**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (300)**Grupo:** G1

65 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (300)

Grupo: G1

66 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (200)

Grupo: G1

67 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.095,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (200)

Grupo: G1

68 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.135,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (100)

Grupo: G1

69 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,76**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (200)**Grupo:** G1**70 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 43,01**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (200)**Grupo:** G1**71 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 42,31**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**72 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 162,40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1

73 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 21,53**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (20)**Grupo:** G1**74 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 40,16**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (20)**Grupo:** G1**75 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,27**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (20)**Grupo:** G1**76 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 32,20**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (20)**Grupo:** G1

77 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 35,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (20)**Grupo:** G1**78 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 43,01**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (20)**Grupo:** G1**79 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 33,93**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1**80 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,98**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1

81 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,18**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1**82 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,14**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1**83 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,66**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1**84 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,24**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1

85 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 16,14**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1**86 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,87**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**87 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,37**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**88 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,16**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1

89 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,45**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**90 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,52**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**91 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,52**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**92 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,58**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1

93 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,05**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**94 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,54**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**95 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,48**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**96 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,62**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1

97 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,52**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1**98 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1**99 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,58**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1**100 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 10,62**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (80)**Grupo:** G1

101 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,11**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (80)**Grupo:** G1**102 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,44**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (80)**Grupo:** G1**103 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 7,65**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (80)**Grupo:** G1**104 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 14,63**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (80)**Grupo:** G1

105 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17,96**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**106 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 7,77**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**107 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,86**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**108 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,49**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (80)**Grupo:** G1

109 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (80)

Grupo: G1

110 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (200)

Grupo: G1

111 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (200)

Grupo: G1

112 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (100)

Grupo: G1

113 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (100)

Grupo: G1

114 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (100)

Grupo: G1

115 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (60)

Grupo: G1

116 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

117 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

118 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

119 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

120 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (125)

Grupo: G1

121 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 125**Quantidade Mínima Cotada:** 125**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 10,93**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (125)**Grupo:** G1**122 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 125**Quantidade Mínima Cotada:** 125**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12,11**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (125)**Grupo:** G1**123 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 125**Quantidade Mínima Cotada:** 125**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 26,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (125)**Grupo:** G1**124 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,79**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetité/BA (100)**Grupo:** G1

125 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (100)

Grupo: G1

126 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (100)

Grupo: G1

127 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (40)

Grupo: G1

128 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (40)

Grupo: G1

129 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 58,61**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (40)**Grupo:** G1**130 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,35**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (200)**Grupo:** G1**131 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,46**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (200)**Grupo:** G1**132 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,61**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1

133 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 7,63**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**134 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,10**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**135 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 41,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (30)**Grupo:** G1**136 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 55,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (30)**Grupo:** G1

137 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 53,55**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (30)**Grupo:** G1**138 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 21,96**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (60)**Grupo:** G1**139 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 27,13**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (60)**Grupo:** G1**140 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 23,70**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1

141 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

142 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

143 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

144 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

145 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetité/BA (100)

Grupo: G1

146 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetité/BA (100)

Grupo: G1

147 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetité/BA (100)

Grupo: G1

148 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetité/BA (100)

Grupo: G1

149 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (100)

Grupo: G1

150 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (100)

Grupo: G1

151 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (100)

Grupo: G1

152 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (100)

Grupo: G1

153 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 10,07**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**154 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 25,98**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**155 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,32**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**156 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,41**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1

157 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,29**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**158 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**159 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 13,11**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**160 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 22,33**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (300)**Grupo:** G1

161 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 16,38**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (200)**Grupo:** G1**162 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 41,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (100)**Grupo:** G1**163 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 44,17**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**164 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 62,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1

165 - Redução macho,fêmea**Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,43**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**166 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,86**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**167 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 14,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1**168 - Redução macho,fêmea****Descrição Detalhada:** Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 28,48**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Caetitê/BA (50)**Grupo:** G1

169 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

170 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

171 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (40)

Grupo: G1

172 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (50)

Grupo: G1

173 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetité/BA (50)

Grupo: G1

174 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetité/BA (20)

Grupo: G1

175 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc, Diâmetro Externo: 3POL, Diâmetro Interno: 2POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetité/BA (50)

Grupo: G1

176 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Tamanho: Variado, Cor: Preta, Material Interno: Borracha, Características Adicionais: Classe 00 Tensão Máxima De Uso: Ca: 500v / Cc: 750, Aplicação: Diversos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 648,14

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Caetité/BA (10)

Grupo: G2

177 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Tamanho: Variado, Cor: Preta, Material Interno: Borracha, Características Adicionais: Classe 00 Tensão Máxima De Uso: Ca: 500v / Cc: 750, Aplicação: Diversos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,67

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (20)

Grupo: G2

178 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Tamanho: Variado, Cor: Preta, Material Interno: Borracha, Características Adicionais: Classe 00 Tensão Máxima De Uso: Ca: 500v / Cc: 750, Aplicação: Diversos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 406,47

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (5)

Grupo: G2

179 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Tamanho: Variado, Cor: Preta, Material Interno: Borracha, Características Adicionais: Classe 00 Tensão Máxima De Uso: Ca: 500v / Cc: 750, Aplicação: Diversos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,30

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (10)

Grupo: G2

180 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Tamanho: Variado, Cor: Preta, Material Interno: Borracha, Características Adicionais: Classe 00 Tensão Máxima De Uso: Ca: 500v / Cc: 750, Aplicação: Diversos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 719,31

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Caetitê/BA (4)

Grupo: G2

181 - Luva isolante

Descrição Detalhada:

Luva Isolante Material: Borracha, Tamanho: Variado, Cor: Preta, Material Interno: Borracha, Características Adicionais: Classe 00 Tensão Máxima De Uso: Ca: 500v / Cc: 750, Aplicação: Diversos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

4

Quantidade Mínima Cotada:

4

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

2.019,33

Unidade de Fornecimento:

Par

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Caetitê/BA (4)

Grupo: G2

182 - Luva isolante

Descrição Detalhada:

Luva Isolante Material: Borracha, Tamanho: Variado, Cor: Preta, Material Interno: Borracha, Características Adicionais: Classe 00 Tensão Máxima De Uso: Ca: 500v / Cc: 750, Aplicação: Diversos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

6

Quantidade Mínima Cotada:

6

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

281,23

Unidade de Fornecimento:

Par

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Caetitê/BA (6)

Grupo: G2

183 - Luva isolante

Descrição Detalhada:

Luva Isolante Material: Borracha, Tamanho: Variado, Cor: Preta, Material Interno: Borracha, Características Adicionais: Classe 00 Tensão Máxima De Uso: Ca: 500v / Cc: 750, Aplicação: Diversos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

40

Quantidade Mínima Cotada:

40

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

318,00

Unidade de Fornecimento:

Par

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Caetitê/BA (40)

Grupo: G2

184 - Concreto Usinado

Descrição Detalhada:

Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Pedra 1, Pedrisco, Resistência: 15 Mpa, Tipo Concreto: Pré-Misturado A Seco, Padrão: Pega Rápida Com Aditivo, Apresentação: Embalagem Valvulada, Permite A Mistura No Interior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

2000

Quantidade Mínima Cotada:

2000

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

63,07

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Caetitê/BA (2000)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Redução macho,fêmea	50	Unidade
2	Redução macho,fêmea	50	Unidade
3	Redução macho,fêmea	50	Unidade
4	Redução macho,fêmea	50	Unidade
5	Redução macho,fêmea	50	Unidade

6	Redução macho,fêmea	50	Unidade
7	Redução macho,fêmea	50	Unidade
8	Redução macho,fêmea	50	Unidade
9	Redução macho,fêmea	50	Unidade
10	Redução macho,fêmea	100	Unidade
11	Redução macho,fêmea	100	Unidade
12	Redução macho,fêmea	400	Unidade
13	Redução macho,fêmea	1000	Unidade
14	Redução macho,fêmea	400	Unidade
15	Redução macho,fêmea	50	Unidade
16	Redução macho,fêmea	50	Unidade
17	Redução macho,fêmea	50	Unidade
18	Redução macho,fêmea	50	Unidade
19	Redução macho,fêmea	50	Unidade
20	Redução macho,fêmea	50	Unidade
21	Redução macho,fêmea	50	Unidade
22	Redução macho,fêmea	50	Unidade
23	Redução macho,fêmea	50	Unidade
24	Redução macho,fêmea	50	Unidade
25	Redução macho,fêmea	50	Unidade
26	Redução macho,fêmea	50	Unidade
27	Redução macho,fêmea	50	Unidade
28	Redução macho,fêmea	50	Unidade
29	Redução macho,fêmea	50	Unidade
30	Redução macho,fêmea	10	Unidade
31	Redução macho,fêmea	20	Unidade
32	Redução macho,fêmea	20	Unidade
33	Redução macho,fêmea	40	Unidade
34	Redução macho,fêmea	40	Unidade
35	Redução macho,fêmea	40	Unidade
36	Redução macho,fêmea	40	Unidade
37	Redução macho,fêmea	40	Unidade
38	Redução macho,fêmea	40	Unidade
39	Redução macho,fêmea	100	Unidade
40	Redução macho,fêmea	100	Unidade
41	Redução macho,fêmea	40	Unidade
42	Redução macho,fêmea	40	Unidade
43	Redução macho,fêmea	40	Unidade
44	Redução macho,fêmea	40	Unidade
45	Redução macho,fêmea	40	Unidade
46	Redução macho,fêmea	40	Unidade
47	Redução macho,fêmea	100	Unidade
48	Redução macho,fêmea	100	Unidade
49	Redução macho,fêmea	100	Unidade
50	Redução macho,fêmea	100	Unidade
51	Redução macho,fêmea	100	Unidade
52	Redução macho,fêmea	200	Unidade
53	Redução macho,fêmea	500	Unidade
54	Redução macho,fêmea	300	Unidade
55	Redução macho,fêmea	200	Unidade
56	Redução macho,fêmea	200	Unidade
57	Redução macho,fêmea	300	Unidade
58	Redução macho,fêmea	30	Unidade
59	Redução macho,fêmea	50	Unidade
60	Redução macho,fêmea	50	Unidade
61	Redução macho,fêmea	1000	Unidade
62	Redução macho,fêmea	1000	Unidade
63	Redução macho,fêmea	300	Unidade
64	Redução macho,fêmea	300	Unidade
65	Redução macho,fêmea	300	Unidade
66	Redução macho,fêmea	200	Unidade
67	Redução macho,fêmea	200	Unidade
68	Redução macho,fêmea	100	Unidade
69	Redução macho,fêmea	200	Unidade
70	Redução macho,fêmea	200	Unidade

71	Redução macho,fêmea	100	Unidade
72	Redução macho,fêmea	100	Unidade
73	Redução macho,fêmea	20	Unidade
74	Redução macho,fêmea	20	Unidade
75	Redução macho,fêmea	20	Unidade
76	Redução macho,fêmea	20	Unidade
77	Redução macho,fêmea	20	Unidade
78	Redução macho,fêmea	20	Unidade
79	Redução macho,fêmea	40	Unidade
80	Redução macho,fêmea	40	Unidade
81	Redução macho,fêmea	40	Unidade
82	Redução macho,fêmea	40	Unidade
83	Redução macho,fêmea	40	Unidade
84	Redução macho,fêmea	40	Unidade
85	Redução macho,fêmea	40	Unidade
86	Redução macho,fêmea	50	Unidade
87	Redução macho,fêmea	50	Unidade
88	Redução macho,fêmea	50	Unidade
89	Redução macho,fêmea	50	Unidade
90	Redução macho,fêmea	50	Unidade
91	Redução macho,fêmea	50	Unidade
92	Redução macho,fêmea	50	Unidade
93	Redução macho,fêmea	50	Unidade
94	Redução macho,fêmea	50	Unidade
95	Redução macho,fêmea	50	Unidade
96	Redução macho,fêmea	40	Unidade
97	Redução macho,fêmea	40	Unidade
98	Redução macho,fêmea	40	Unidade
99	Redução macho,fêmea	40	Unidade
100	Redução macho,fêmea	80	Unidade
101	Redução macho,fêmea	80	Unidade
102	Redução macho,fêmea	80	Unidade
103	Redução macho,fêmea	80	Unidade
104	Redução macho,fêmea	80	Unidade
105	Redução macho,fêmea	50	Unidade
106	Redução macho,fêmea	100	Unidade
107	Redução macho,fêmea	100	Unidade
108	Redução macho,fêmea	80	Unidade
109	Redução macho,fêmea	80	Unidade
110	Redução macho,fêmea	200	Unidade
111	Redução macho,fêmea	200	Unidade
112	Redução macho,fêmea	100	Unidade
113	Redução macho,fêmea	100	Unidade
114	Redução macho,fêmea	100	Unidade
115	Redução macho,fêmea	60	Unidade
116	Redução macho,fêmea	50	Unidade
117	Redução macho,fêmea	50	Unidade
118	Redução macho,fêmea	50	Unidade
119	Redução macho,fêmea	50	Unidade
120	Redução macho,fêmea	125	Unidade
121	Redução macho,fêmea	125	Unidade
122	Redução macho,fêmea	125	Unidade
123	Redução macho,fêmea	125	Unidade
124	Redução macho,fêmea	100	Unidade
125	Redução macho,fêmea	100	Unidade
126	Redução macho,fêmea	100	Unidade
127	Redução macho,fêmea	40	Unidade
128	Redução macho,fêmea	40	Unidade
129	Redução macho,fêmea	40	Unidade
130	Redução macho,fêmea	200	Unidade
131	Redução macho,fêmea	200	Unidade
132	Redução macho,fêmea	100	Unidade
133	Redução macho,fêmea	100	Unidade
134	Redução macho,fêmea	100	Unidade
135	Redução macho,fêmea	30	Unidade

136	Redução macho,fêmea	30	Unidade
137	Redução macho,fêmea	30	Unidade
138	Redução macho,fêmea	60	Unidade
139	Redução macho,fêmea	60	Unidade
140	Redução macho,fêmea	50	Unidade
141	Redução macho,fêmea	50	Unidade
142	Redução macho,fêmea	50	Unidade
143	Redução macho,fêmea	50	Unidade
144	Redução macho,fêmea	50	Unidade
145	Redução macho,fêmea	100	Unidade
146	Redução macho,fêmea	100	Unidade
147	Redução macho,fêmea	100	Unidade
148	Redução macho,fêmea	100	Unidade
149	Redução macho,fêmea	100	Unidade
150	Redução macho,fêmea	100	Unidade
151	Redução macho,fêmea	100	Unidade
152	Redução macho,fêmea	100	Unidade
153	Redução macho,fêmea	100	Unidade
154	Redução macho,fêmea	100	Unidade
155	Redução macho,fêmea	100	Unidade
156	Redução macho,fêmea	100	Unidade
157	Redução macho,fêmea	100	Unidade
158	Redução macho,fêmea	100	Unidade
159	Redução macho,fêmea	100	Unidade
160	Redução macho,fêmea	300	Unidade
161	Redução macho,fêmea	200	Unidade
162	Redução macho,fêmea	100	Unidade
163	Redução macho,fêmea	50	Unidade
164	Redução macho,fêmea	50	Unidade
165	Redução macho,fêmea	50	Unidade
166	Redução macho,fêmea	50	Unidade
167	Redução macho,fêmea	50	Unidade
168	Redução macho,fêmea	50	Unidade
169	Redução macho,fêmea	50	Unidade
170	Redução macho,fêmea	50	Unidade
171	Redução macho,fêmea	40	Unidade
172	Redução macho,fêmea	50	Unidade
173	Redução macho,fêmea	50	Unidade
174	Redução macho,fêmea	20	Unidade
175	Redução macho,fêmea	50	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
176	Luva isolante	10	Par
177	Luva isolante	20	Par
178	Luva isolante	5	Par
179	Luva isolante	10	Par
180	Luva isolante	4	Par
181	Luva isolante	4	Par
182	Luva isolante	6	Par
183	Luva isolante	40	Par