
NOTAS

1. TRAÇADO SUGESTIVO PARA INSTALAÇÕES DA FONTE. SUA LOCAÇÃO DEFINITIVA DEVERÁ SER CONFIRMADA DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO FORNECEDOR E INSTALADOR DOS EQUIPAMENTOS.
2. AO INÍCIO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA, ORIENTA-SE CONTADO IMEDIATO COM O FORNECEDOR E INSTALADOR DOS EQUIPAMENTOS DA FONTE, A FIM DE SE OBTER ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, DE COMPETÊNCIA PRÓPRIA.




1 PLANTA BAIXA - TÉRREO
1:75



DETALHE HID-1
ESCALA 1:25

Legenda de condutos - Térreo
Alimentação

Legenda de peças - Térreo		
A1	PVC rígido soldável Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 20 mm - 1/2"	1pç
A2	PVC rígido soldável Joelho 90° soldável 20 mm	1pç
A3	PVC rígido soldável Tê 90 soldável 20 mm	1pç
F4	Metais Hidrômetro individual 1,5 m³/h - 3/4"	1pç
	PVC rígido roscável Luva c/ rosca 3/4"	2pç
	Tubete de polipropileno para hidrômetro 3/4"	2pç




Legenda de condutos - Térreo
Alimentação

Legenda de peças - Térreo		
A1	PVC rígido soldável Joelho 90° soldável 20 mm	1pç
A2	PVC rígido soldável Tê 90 soldável 20 mm	1pç
A4	Hidrômetro Kit de hidrômetro cavalete 3/4"	1pç
F3	Metais Hidrômetro individual 1,5 m³/h - 3/4"	1pç
	PVC rígido roscável Luva c/ rosca 3/4"	2pç
	Tubete de polipropileno para hidrômetro 3/4"	2pç

Legenda de condutos - Térreo
Alimentação

Legenda de peças - Térreo		
A1	PVC rígido soldável Joelho 90° soldável 20 mm	1pç
A3	PVC rígido soldável Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 20 mm - 1/2"	1pç
A4	PVC rígido soldável Tê 90 soldável 20 mm	1pç
F2	Metais Hidrômetro individual 1,5 m³/h - 3/4"	1pç
	PVC rígido roscável Luva c/ rosca 3/4"	2pç
	Tubete de polipropileno para hidrômetro 3/4"	2pç




DETALHE HID-6
ESCALA 1:25

NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI Nº: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAYOUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.
5. AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO E DRENAGEM ESTARÃO PASSANDO 5CM ABAIXO DAS VIGAS BALDRAMES.
6. AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO DEVEM PASSAM POR DEBAIXO DAS PLUVIAIS.

GABRIEL PINTO DA SILVA53168536 Data: 2026.04.14 16:20:22 -03'00'



LEGENDA:
1-TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO
2-CAIXA EM ALVENARIA
3-TORNEIRA DE JARDIM COM CADEADO
4-TUBULAÇÃO DE PVC (QUANDO EXPOSTA)
5-CAMA DE 10cm DE BRITA 1 SOBRE SOLO NÃO COMPACTADO
6-DERIVAÇÃO DO RAMAL ENTERRADO

Caixa para Torneira de Jardim Enterrada
Sem Escala

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO
R00	30/03	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	JOANDERSON C. S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
Praça Raimundo José de Almeida, nº 01, Centro, CEP 45.490-000
TEL: (75) 3662-2222
E-mail: laje.ba.gov.br

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE / BA
ENDEREÇO: PRAÇA LOMANTO JÚNIOR - CEP:45490-000, MUNICÍPIO DE LAJE / BA

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR NO MUNICÍPIO DE LAJE - BA

PROJETO HIDRAÚLICO

ASSUNTO: PROJETO HIDRAÚLICO
DATA: MARÇO 2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GABRIEL PINTO DA SILVA DIAS
CREA-BA 082072361-9
ESCALA: INDICADA
SETOR: NUPRO - NÚCLEO DE PROJETOS
REVISÃO: R00
Nº: HID 01/04

A1