



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SUM-060206/000240/2026 DE 30/09/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E LUBRIFICANTES - SRP

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit.	Valor Total
01	PNEU 185X65 R14 86H/86T-PRODUTO NOVO- NÃO RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO- COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS GERAIS: TRAÇÃO EFICIENTE, MAIOR PROTEÇÃO AO PNEU, APLICAÇÃO MISTA EM ON ROAD E OFF ROAD, QUATRO AMPLOS SULCOS LONGITUDINAIS QUE PROPORCIONAM RÁPIDA EXPULSÃO DE ÁGUA, OMBROS EXTERNOS E BLOCOS CENTRAIS REFORÇADOS QUE AUMENTEM A ÁREA DE CONTATO COM O SOLO, MELHOR CONTROLE E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO, MESMO EM ALTAS VELOCIDADES, DESENHO APERFEIÇOADO DA BANDA DE RODAGEM E NOVOS COMPOSTOS, DESGASTE UNIFORME E DESEMPENHO CONSTANTE AO LONGO DA VIDA ÚTIL DO PNEU, ALÉM DE ALTO PODER DE FRENAGEM EM PISOS MOLHADOS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA - PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES NO MOMENTO DA ENTREGA- PRAZO DE GARANTIA DE CINCO (5) ANOS	UNIDADE	240	414,40	99.456,00
02	PNEU 195X65 R15 91H/V-PRODUTO NOVO-NÃO RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO-COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS GERAIS: TRAÇÃO EFICIENTE, MAIOR PROTEÇÃO AO PNEU, APLICAÇÃO MISTA EM ON ROAD E OFF ROAD, QUATRO AMPLOS SULCOS LONGITUDINAIS QUE PROPORCIONAM RÁPIDA EXPULSÃO DE ÁGUA, OMBROS EXTERNOS E BLOCOS CENTRAIS REFORÇADOS QUE AUMENTEM A ÁREA DE CONTATO COM O SOLO, MELHOR CONTROLE E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO, MESMO EM ALTAS VELOCIDADES, DESENHO APERFEIÇOADO DA BANDA DE RODAGEM E NOVOS COMPOSTOS, DESGASTE UNIFORME E DESEMPENHO CONSTANTE AO LONGO DA VIDA ÚTIL DO PNEU, ALÉM DE ALTO PODER DE FRENAGEM EM PISOS MOLHADOS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA -PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES NO MOMENTO DA ENTREGA- PRAZO DE GARANTIA DE CINCO (5) ANOS	UNIDADE	256	487,19	124.720,64
03	PNEU 225 X 75 R16 C12 LONAS -PRODUTO NOVO-NÃO RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO-COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS GERAIS: TRAÇÃO EFICIENTE, MAIOR PROTEÇÃO AO PNEU, APLICAÇÃO MISTA EM ON ROAD E OFF ROAD, QUATRO AMPLOS SULCOS LONGITUDINAIS QUE PROPORCIONAM RÁPIDA EXPULSÃO DE ÁGUA, OMBROS EXTERNOS E BLOCOS CENTRAIS REFORÇADOS QUE AUMENTEM A ÁREA DE CONTATO COM O SOLO, MELHOR CONTROLE E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO, MESMO EM ALTAS VELOCIDADES, DESENHO APERFEIÇOADO DA BANDA DE RODAGEM E NOVOS COMPOSTOS, DESGASTE UNIFORME E DESEMPENHO CONSTANTE AO LONGO DA VIDA ÚTIL DO PNEU, ALÉM DE ALTO PODER DE FRENAGEM EM PISOS MOLHADOS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA -PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES NO MOMENTO DA ENTREGA- PRAZO DE GARANTIA DE CINCO (5) ANOS	UNIDADE	280	726,43	203.400,40



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SUM-060206/000240/2026 DE 30/09/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E LUBRIFICANTES - SRP

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit.	Valor Total
04	PNEU 205X60 R15 91H/V-PRODUTO NOVO-NÃO RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO-COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS GERAIS: TRAÇÃO EFICIENTE, MAIOR PROTEÇÃO AO PNEU, APLICAÇÃO MISTA EM ON ROAD E OFF ROAD, QUATRO AMPLOS SULCOS LONGITUDINAIS QUE PROPORCIONAM RÁPIDA EXPULSÃO DE ÁGUA, OMBROS EXTERNOS E BLOCOS CENTRAIS REFORÇADOS QUE AUMENTEM A ÁREA DE CONTATO COM O SOLO, MELHOR CONTROLE E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO, MESMO EM ALTAS VELOCIDADES, DESENHO APERFEIÇOADO DA BANDA DE RODAGEM E NOVOS COMPOSTOS, DESGASTE UNIFORME E DESEMPENHO CONSTANTE AO LONGO DA VIDA ÚTIL DO PNEU, ALÉM DE ALTO PODER DE FRENAGEM EM PISOS MOLHADOS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA -PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES NO MOMENTO DA ENTREGA- PRAZO DE GARANTIA DE CINCO(5) ANOS	UNIDADE	230	648,77	149.217,10
05	PNEU 255X70 R16 111T/H -PRODUTO NOVO-NÃO RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO-COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS GERAIS: TRAÇÃO EFICIENTE, MAIOR PROTEÇÃO AO PNEU, APLICAÇÃO MISTA EM ON ROAD E OFF ROAD, QUATRO AMPLOS SULCOS LONGITUDINAIS QUE PROPORCIONAM RÁPIDA EXPULSÃO DE ÁGUA, OMBROS EXTERNOS E BLOCOS CENTRAIS REFORÇADOS QUE AUMENTEM A ÁREA DE CONTATO COM O SOLO, MELHOR CONTROLE E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO, MESMO EM ALTAS VELOCIDADES, DESENHO APERFEIÇOADO DA BANDA DE RODAGEM E NOVOS COMPOSTOS, DESGASTE UNIFORME E DESEMPENHO CONSTANTE AO LONGO DA VIDA ÚTIL DO PNEU, ALÉM DE ALTO PODER DE FRENAGEM EM PISOS MOLHADOS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA -PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES NO MOMENTO DA ENTREGA- PRAZO DE GARANTIA DE CINCO (5) ANOS	UNIDADE	50	818,95	40.947,50
06	PNEU 205X60 R16 92H/V-PRODUTO NOVO-NÃO RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO-COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS GERAIS: TRAÇÃO EFICIENTE, MAIOR PROTEÇÃO AO PNEU, APLICAÇÃO MISTA EM ON ROAD E OFF ROAD, QUATRO AMPLOS SULCOS LONGITUDINAIS QUE PROPORCIONAM RÁPIDA EXPULSÃO DE ÁGUA, OMBROS EXTERNOS E BLOCOS CENTRAIS REFORÇADOS QUE AUMENTEM A ÁREA DE CONTATO COM O SOLO, MELHOR CONTROLE E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO, MESMO EM ALTAS VELOCIDADES, DESENHO APERFEIÇOADO DA BANDA DE RODAGEM E NOVOS COMPOSTOS, DESGASTE UNIFORME E DESEMPENHO CONSTANTE AO LONGO DA VIDA ÚTIL DO PNEU, ALÉM DE ALTO PODER DE FRENAGEM EM PISOS MOLHADOS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA -PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES NO MOMENTO DA ENTREGA- PRAZO DE GARANTIA DE CINCO(5) ANOS	UNIDADE	130	634,85	82.530,50



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SUM-060206/000240/2026 DE 30/09/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E LUBRIFICANTES - SRP

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit.	Valor Total
07	PNEU 165X70 R14-PRODUTO NOVO-NÃO RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO-COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS GERAIS: TRAÇÃO EFICIENTE, MAIOR PROTEÇÃO AO PNEU, APLICAÇÃO MISTA EM ON ROAD E OFF ROAD, QUATRO AMPLOS SULCOS LONGITUDINAIS QUE PROPORCIONAM RÁPIDA EXPULSÃO DE ÁGUA, OMBROS EXTERNOS E BLOCOS CENTRAIS REFORÇADOS QUE AUMENTEM A ÁREA DE CONTATO COM O SOLO, MELHOR CONTROLE E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO, MESMO EM ALTAS VELOCIDADES, DESENHO APERFEIÇOADO DA BANDA DE RODAGEM E NOVOS COMPOSTOS, DESGASTE UNIFORME E DESEMPENHO CONSTANTE AO LONGO DA VIDA ÚTIL DO PNEU, ALÉM DE ALTO PODER DE FRENAGEM EM PISOS MOLHADOS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA -PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES NO MOMENTO DA ENTREGA- PRAZO DE GARANTIA DE CINCO(5) ANOS	UNIDADE	30	442,87	13.286,10
08	PNEU 215/75 - R17.5 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, PRODUTO NOVO - NÃO RECONDICIONADO OU NÃO REMANUFATURADO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIESTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA 215/75 ARO 17.5 - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA -PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES NO MOMENTO DA ENTREGA- PRAZO DE GARANTIA DE CINCO(5) ANOS	UNIDADE	106	1.003,73	106.395,38
09	LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO MULTIVISCOSO COM VISCOSIDADE 5W40 FRASCO COM 1 LITRO RECOMENDADO PARA OS MODERNOS MOTORES DE ELEVADO DESEMPENHO A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV COM INJEÇÃO ELETRÔNICA, MULTIVÁLVULAS E TURBOALIMENTADOS. CONTROLA A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS, MESMO SOB CONDIÇÕES DE EXTREMA SEVERIDADE, É COMPATÍVEL COM CONVERSORES CATALÍTICOS, PROPORCIONA O MELHOR DESEMPENHO DO SEU VEÍCULO E PROLONGA A VIDA DO SEU MOTOR. COM API SN, (APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE IATF 16.949:2016) PADRÃO DE QUALIDADE LUBRAX, MOTUL, SHELL OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	UNIDADE	300	52,55	15.765,00
10	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 COM GRAU DE VISCOSIDADE 5W-30 GALAO COM 4 LITROS, MODELO DETALHADO SAE 5W30 COM DPF SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API SN: ACEA C2, C3 TIPO DE VEÍCULO, GASOLINA, GNV, , (APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE IATF 16.949:2016) PADRÃO DE QUALIDADE LUBRAX, MOTUL, SHELL OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	GALÃO	780	226,80	176.904,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SUM-060206/000240/2026 DE 30/09/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E LUBRIFICANTES - SRP

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit.	Valor Total
11	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMISSINTETICO 15W40 GALAO COM 4 LITROS, RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV.APROVADO NO NIVEL DE DESEMPENHO API/SP. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO ANP. PADRÃO DE QUALIDADE LUBRAX, MOTUL, SHELL OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	GALÃO	300	206,25	61.875,00
12	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 0W20, 100% SINTÉTICO FRASCO COM 1LITRO, RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV É UM OLÉO DE 1ª LINHA, COM VISCOSIDADE SAE 0W20, GRAU DE DESEMPENHO API SP /RC ILSAC GF-6, DEXOS 1. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO ANP. PADRÃO DE QUALIDADE LUBRAX, MOTUL, SHELL OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	FRASCO	1000	59,54	59.540,00
13	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SEMISSINTETICO GALAO COM 4 LITROS, RECOMENDADO MOTORES FLEX, É UM OLEO DE 1ª LINHA, GRAU DE DESEMPENHO API SL/SM/SN PLUS/SP e ACEA A3/B3. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO ANP EMB. PADRÃO DE QUALIDADE LUBRAX, MOTUL, SHELL OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	GALÃO	780	224,92	175.437,60
14	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 5W30, 100% SINTÉTICO GALAO COM 4 LITROS, ÓLEO COM VISCOSIDADE SAE 5W30 E GRAU DE DESEMPENHO APISN, ACEA, C2, C3, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL INCLUSIVE COM DPF. PODE SER USADO TAMBÉM PARA MOTORES A GASOLINA OU FLEX. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO ANP. PADRÃO DE QUALIDADE LUBRAX, MOTUL, SHELL OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	GALÃO	100	240,67	24.067,00
15	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40/SL GALAO COM 4 LITROS, FORMULADO COM TECNOLOGIA ISOSYN, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBOALIMENTADOS. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS: VISCOSIDADE A BAIXA TEMPERATURA (CCS)-20° C, CP :5400 E ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 138. DEVENDO POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO ANP	GALÃO	100	185,26	18.526,00
16	PADRÃO DE QUALIDADE LUBRAX, MOTUL, SHELL OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	FRASCO	150	26,26	3.939,00
17	FLUÍDO DE FREIOS DOT 4 UTILIZADOS EM VEÍCULOS LEVES FRASCO COM 500 ML, PESADOS E IMPORTADOS (UNIVERSAL) PARA SISTEMA HIDRÁULICO DE FREIOS E EMBREAGENS DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ONIBUS, PICK-UPS E TRATORES; *UMIDADE 0,075%M. *PONTO DE EBULIÇÃO SECO: 245° C; *PONTO DE EBULIÇÃO ÚMIDO : 220° C; *DENSIDADE A 20 °C; 1,11 G/CM³; *PERDA POR EVAPORAÇÃO : 17,48% (M/M). PADRÃO DE QUALIDADE MOTUL, BOSCH OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	FRASCO	800	31,77	25.416,00



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
 CNPJ: 32.165.706/0001-08
 Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SUM-060206/000240/2026 DE 30/09/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E LUBRIFICANTES - SRP

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	Valor Unit.	Valor Total
18	ÓLEO HIDRAULICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA E TRANSMISSÃO AUTOMATICA ATF FRASCO COM 500 ML, DEVENDO CONTER GRAU DE VISCOSIDADE 10W. PADRÃO DE QUALIDADE LUBRAX, MOTUL, SHELL OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	GALÃO	400	241,34	96.536,00
19	ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO) GALÃO COM 20 LITROS, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA POR 32,5% DE UREIA DE ALTA PUREZA E 67,5% DE ÁGUA DESMINERALIZADA, NORMATIZADA PELA ABNT CONFORME A ISO 22241. PADRÃO DE QUALIDADE LUBRAX, MOTUL, SHELL OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	GALÃO	70	36,73	2.571,10
20	ADITIVO PARA RADIADOR, GALÃO COM 5 LITROS	UNIDADE	20	19,16	383,20
21	ANTI-CORROSIVO, ANTI-FERVURA, ANTI-CONGELAMENTO E ANTI-ESPUMANTE, COMBUSTÍVEL: SERVE PARA TODOS OS COMBUSTÍVEIS DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	FRASCO	250	34,35	8.587,50
22	VASELINA SPRAY LUBRIFICANTE 300 ML, FORMATO DO PRODUTO SPRAY LUBRIFICANTE ALTA PERFORMANCE DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	FRASCO	30	168,08	5.042,40
23	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO MINERAL MULTIVISCOZO SAE 20W-50 FRASCO COM 1LITRO, PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV, COM CLASSIFICAÇÃO API SL OU SUPERIOR, DESTINADO À PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE, OXIDAÇÃO, CORROSÃO E FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NO MOTOR. PADRÃO DE QUALIDADE LUBRAX, MOTUL, SHELL OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E DO IBAMA, 1ª LINHA	CAIXA	50	39,56	1.978,00
24	FILTRO QUÍMICO DE COMBUSTÍVEL FRASCO COM 1 LITRO FQ4 DIESEL	KIT	10	191,72	1.917,20
25	REFIL PARA REMENDO MACARRÃO PARA PNEUS CAIXA COM 60 UNIDADE	GALÃO	50	151,98	7.599,00
26	KIT REPARO A FRIO P/ PNEUS VFP 08 + COLA CV00 + ROD	GALÃO	50	124,68	6.234,00
27	DESINCRUSTANTE GALÃO COM 5 LITROS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA LIMPEZA DE RODAS, CHASSIS, MOTORES, BAÚS DE ALUMÍNIO, CARROCERIAS DE INOX E MADEIRA. FÓRMULA CONCENTRADA DE ALTO RENDIMENTO QUE GARANTE MAIOR ECONOMIA E EFICIÊNCIA NA DILUIÇÃO DE 1:10.	GALÃO	40	518,78	20.751,20
				Valor Global: R\$ 1.533.022,82	