



NOTAS

- 1 - DEVERÁ SER DEIXADA SOBRA NO COMPARTIMENTO DE CADA CONDUTOR, EQUIVALENTE AO SOMATÓRIO DAS MAIORES MEDIDAS DE CADA CAIXA POR ONDE ELE PASSA;
- 2 - ELETRODUTOS DE PVC APARENTE SERÃO SEMPRE ROSCÁVEIS COM BUCHA E ANELAS DE EDA JAMNICE E DEVEM TER SUAS BORDAS EXECUTADAS COM LUVAS APROPRIADAS;
- 3 - ELETRODUTOS QUE DEVEM SER MANTIDOS "SECO", DEVEM SER UNIDOS E ENRABADOS COM ARAME GUIA GALVANIZADO 14 BWS;
- 4 - TUBULAÇÕES DE ELETROÔNICA (TELEFONES, SOM, LÓGICA, ETC), QUANDO NA MESMA DIREÇÃO, DEVEM FICAR AFASTADAS DE NO MÍNIMO 15cm DA REDE ELÉTRICA;

LEGENDA:

- ▶ PONTO DE TELEFONE - TIPO RJ11 - h = 0,30 m
- ▶ PONTO DE INTERNET - TIPO RJ45 - h = 0,30 m

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO, DIMENSÕES 15 x 15 x 10 cm

- CABO FIBRA P/ PONTO DE INTERNET
- PONTO PARA TELEFONE

- CABO P/ TELEFONIA
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO / CENTRO DE DADOS. VERIFICAR CARACTERÍSTICAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA
- ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE Ø 1" ou INDICADO
- ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO Ø 1" ou INDICADO

PONTO INTERNET - TIPO RJ45

AMBIENTE	QUANTIDADE
VIDEOTECA	1
SALA 01	2
SALA02	2
SALA03	2
SALA 04	2
SALA 05	2
SALA 06	2
SALA 07	2
SALA 08	2
SALA 09	2
SALA 10	2
SALA 11	2
SALA 12	2
SECRETARIA	3
DIRETORIA	1
SALA DE MONITORAMENTO	1
SALA DE JOGOS	1
SALA DE LEITURA	7
AUDITORIO	1
SALA DE INFORMÁTICA	1
TOTAL	40
N DE CAIXAS	28

00	08/04/2023	JAVISON	EMISSÃO FINAL	JAVISON	WASHINGTON	LUCIANO
REVISÃO	DATA	DESENHO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO
CONSÓRCIO PARLIT-ISA RKUFC						
SISTEMA: CABEAMENTO E DADOS						
PROJETO: SONORIZAÇÃO, CABEAMENTO E DADOS						
LOCALIDADE: RUA NÚCLEO COLONIAL LANDULPHO ALVES, Km 40, B324 - CANDEIAS - BA						
TÍTULO: ESCOLA ARGENTINA CASTELO BRANCO SONORIZAÇÃO, CABEAMENTO E DADOS						
						REVISÃO: 00
						ESCALA: 1/125
PROJETO: JAVISON S. MELLO 08/04/23	VERIFICAÇÃO: WASHINGTON F. OLIVEIRA 08/04/23	M. VFC				
DESENHADO: JAVISON 08/04/23	APPROVADO: LUCIANO S. M. OLIVEIRA 08/04/23	SUBSTITUIÇÃO: JAVISON 08/04/23				