















LEGENDA

- MEDIDAS EM CENTIMETROS, ELEVACÃO EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- CONCRETO ESTRUTURAL:
fck= 25MPa (250kg/cm2)
fator água/cimento (a/c) ≤ 0,45
Aço CA-50, fyk=500 MPa e Aço CA-60, fyk=600 MPa
Dimensão máxima do agregado = 19 mm
Tensão Admissível do Solo: ≥ 50 kN/m² (0.50 kgf/cm²).
- CORTAR E DOBRAR OS FERROS QUANDO INTERFERIREM COM FUROS.
- TODO ELEMENTO ESTRUTURAL EM CONTATO COM O SOLO DEVERÁ SER EXECUTADO SOBRE UM LASTRO DE NO MÍNIMO 5cm DE CONCRETO MAGRO COM TEOR DE CIMENTO > 250Kg/m3 (EXCETO QUANDO INDICADO);
- CLASSE DE AGRESSIVIDADE ADOTADA: II (MODERADA) PARA TODOS OS ELEMENTOS.
Cobrimento: 3.0 cm

AÇO	POS	BIT mm	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT cm	TOTAL cm
S1	50A	1	10	8	132
	50A	2	10	8	118
S3	50A	1	10	9	147
	50A	2	10	9	138
S6	50A	1	10	8	108
	50A	2	10	7	122
S9	50A	1	10	7	122
	50A	2	10	8	108
S11	50A	1	10	7	102
	50A	2	10	7	98
S13	50A	1	10	7	102
	50A	2	10	7	98
S18	50A	1	10	9	138
	50A	2	10	9	147
S20	50A	1	10	9	138
	50A	2	10	9	147
S26	50A	1	10	10	157
	50A	2	10	10	148
S37	50A	1	10	10	143
	50A	2	10	10	152
S39	50A	1	10	9	143
	50A	2	10	9	142
S52	50A	1	10	10	162
	50A	2	10	10	153

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT mm	COMPR m	PESO kgf
50A	10	276	171
Peso Total	50A =		171 kgf

01	17/09/2023	JAISSON	REVISÃO CONFORME O DOC. DE SONDAGEM 048/23	JAISSON	WASHINGTON	LUCIANO
00	04/05/2023	JAISSON	EMIÇÃO INICIAL	JAISSON	WASHINGTON	LUCIANO
REVISÃO	DATA	DESENHO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
					CTS	



SISTEMA:	ENGENHARIA ESTRUTURAL				
PROJETO:	SAPATAS				
LOCALIDADE:	RUA NÚCLEO COLÔNIAL LANDULFO ALVES, Km 40, BR 324 - CANDEIAS-BA				
TÍTULO:	ESCOLA ARGENTINA CASTELO BRANCO DETALHAMENTO DAS SAPATAS - FOLHA 02/23				REVISÃO: 00
					ESCALA: INDICADA
PROJETADO: JAISSON S. MELO_04/05/23 1720064610	VERIFICADO: WASHINGTON F. CECILIA_04/05/23 58575	Nº UFC:			
DESENHADO: JAISSON_04/05/23	APROVADO: LUCIANO R. M. OLIVEIRA_04/05/23 0501522489-4	SUBSTITUI A:			