



LEGENDA

- MEDIDAS EM CENTIMETROS, ELEVACO EM METROS, EXCETO INDICAO CONTRRIA;
- CONCRETO ESTRUTURAL:
fck= 25MPa (250kg/cm2)
fator gua/cimento (a/c) ≤ 0,45
Ao CA=50, fyk=500 MPa e Ao CA=60, fyk=600 MPa
Dimenso mxima do agregado = 19 mm
Tenso Admissvel do Solo: ≥ 50 kN/m² (0.50 kgf/cm²).
- CORTAR E DOBRAR OS FERROS QUANDO INTERFERIREM COM FUROS.
- TODO ELEMENTO ESTRUTURAL EM CONTATO COM O SOLO DEVER SER EXECUTADO SOBRE UM LASTRO DE NO MNIMO 5cm DE CONCRETO MAGRO COM TEOR DE CIMENTO > 250Kg/m3 (EXCETO QUANDO INDICADO);
- CLASSE DE AGRESSIVIDADE ADOTADA: II (MODERADA) PARA TODOS OS ELEMENTOS.
Cobrimento: 3.0 cm

AO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
S5	50A	1	10	9	132
	50A	2	10	8	138
S19	50A	1	10	9	128
	50A	2	10	9	137
S21	50A	1	10	8	132
	50A	2	10	8	123
S22	50A	1	10	8	132
	50A	2	10	8	123
S24	50A	1	10	8	137
	50A	2	10	8	128
S25	50A	1	10	9	132
	50A	2	10	9	133
S27	50A	1	10	8	132
	50A	2	10	8	123
S38	50A	1	10	9	133
	50A	2	10	9	142
S41	50A	1	10	8	123
	50A	2	10	8	132
S47	50A	1	10	9	132
	50A	2	10	9	133
S48	50A	1	10	9	132
	50A	2	10	9	133
S50	50A	1	10	8	127
	50A	2	10	8	128
S51	50A	1	10	9	137
	50A	2	10	9	138
S53	50A	1	10	7	103
	50A	2	10	7	107
S68	50A	1	10	7	122
	50A	2	10	8	108
S79	50A	1	10	7	98
	50A	2	10	7	102
S80	50A	1	10	7	98
	50A	2	10	7	102
S81	50A	1	10	7	98
	50A	2	10	7	102
S82	50A	1	10	7	98
	50A	2	10	7	102

RESUMO DE AO			
AO	BIT	COMPR	PESO
50A	mm	m	kgf
Peso Total		50A =	253 kgf

01		JAISSON		JAISSON	WASHINGTON	LUCIANO
00	04/05/2023	JAISSON	EMISSO INICIAL	JAISSON	WASHINGTON	LUCIANO
REVISO	DATA	DESENHO	DESCRIO DA REVISO	EMITENTE	VERIFICAO	APROVAO
					CTS	



SISTEMA:	ENGENHARIA ESTRUTURAL				
PROJETO:	SAPATAS				
LOCALIDADE:	RUA NCLEO COLNIAL LANDULFO ALVES, Km 40, BR 324 - CANDEIAS-BA				
TTULO:	ESCOLA ARGENTINA CASTELO BRANCO DETALHAMENTO DAS SAPATAS - FOLHA 03/23				REVISO: 00
					ESCALA: INDICADA
PROJETADO: JAISSON S. MELO	04 / 05 / 23	VERIFICADO: WASHINGTON F. OLIVEIRA	04 / 05 / 23	N UFC:	
DESENHADO: JAISSON	04 / 05 / 23	APROVADO: LUCIANO R. M. OLIVEIRA	04 / 05 / 23	SUBSTITUI A:	