

















LEGENDA

- MEDIDAS EM CENTIMETROS, ELEVACÃO EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- CONCRETO ESTRUTURAL:
fck= 25MPa (250kg/cm2)
fator água/cimento (a/c)
Aço CA-50 fyk=500 MPa e Aço CA-60 fyk=600 MPa
Dimensão máxima do agregado = 19 mm
Tensão Admissível do Solo: > 50 kN/m² (0,50 kgf/cm²).
- CORTAR E DOBRAR OS FERROS QUANDO INTERFERIREM COM FUROS.
- TUDO ELEMENTO ESTRUTURAL EM CONTATO COM O SOLO DEVERÁ SER EXECUTADO SOBRE UM LASTRO DE NO MÍNIMO 5cm DE CONCRETO MAGRO COM TEOR DE CIMENTO > 250kg/m³ (EXCETO QUANDO INDICADO);
- CLASSE DE AGRESSIVIDADE ADOTADA: II (MODERADA) PARA TODOS OS ELEMENTOS.
Cobrimento: 3.0 cm

AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
P43	Lances 1 - 2				
	50A	1	10	4	140
	50A	2	10	6	75
	60A	3	5	44	91
	50A	4	10	4	387
P44	Lances 1 - 2				
	50A	1	10	4	140
	50A	2	10	6	75
	60A	3	5	44	91
	50A	4	10	4	387
P45	Lances 1 - 2				
	50A	1	10	4	140
	50A	2	10	6	75
	60A	3	5	44	91
	50A	4	10	4	387
P46	Lances 1 - 2				
	50A	1	10	4	140
	50A	2	10	6	75
	60A	3	5	44	91
	50A	4	10	4	387
P47	Lances 1 - 2				
	50A	1	10	4	140
	50A	2	10	6	75
	60A	3	5	44	91
	50A	4	10	4	387
P48	Lances 1 - 2				
	50A	1	10	4	140
	50A	2	10	6	75
	60A	3	5	44	91
	50A	4	10	4	387
P49	Lances 1 - 2				
	50A	1	10	4	140
	50A	2	10	6	75
	60A	3	5	44	91
	50A	4	10	4	387
P50	Lances 1 - 2				
	50A	1	10	4	140
	50A	2	10	6	75
	60A	3	5	44	91
	50A	4	10	4	387
P51	Lances 1 - 2				
	50A	1	10	4	140
	50A	2	10	6	75
	60A	3	5	44	91
	50A	4	10	4	387
P52	Lances 1 - 2				
	50A	1	10	4	140
	50A	2	10	6	75
	60A	3	5	44	91
	50A	4	10	4	387
P57	Lances 1 - 2				
	50A	1	10	4	140
	50A	2	10	6	75
	60A	3	5	36	91
	50A	4	10	4	297
P58	Lances 1 - 2				
	50A	1	10	4	140
	50A	2	10	6	75
	60A	3	5	36	91
	50A	4	10	4	297
P59	Lances 1 - 2				
	50A	1	10	4	140
	50A	2	10	6	75
	60A	3	5	36	91
	50A	4	10	4	297
P60	Lances 1 - 2				
	50A	1	10	4	140
	50A	2	10	6	75
	60A	3	5	36	91
	50A	4	10	4	297

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
60A	5	558	86
50A	10	344	212
Peso Total	60A =		86 kgf
Peso Total	50A =		212 kgf

01	17/09/2023	JAISSON	REVISÃO CONFORME O DOC. DE SONDAGEM 048/23	JAISSON	WASHINGTON	LUCIANO
00	04/05/2023	JAISSON	EMISSION INICIAL	JAISSON	WASHINGTON	LUCIANO
REVISÃO	DATA	DESENHO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
						CTS



SISTEMA:	ENGENHARIA ESTRUTURAL				
PROJETO:	PILARES				
LOCALIDADE:	RUA NÚCLEO COLÔNIAL LANDULFO ALVES, Km 40, BR 324 - CANDEIAS-BA				
TÍTULO:	ESCOLA ARGENTINA CASTELO BRANCO DETALHAMENTO PILAR - FOLHA 10/23				REVISÃO: 00
					ESCALA: INDICADA
PROJETADO: JAISSON S. MELO	04/05/23	VERIFICADO: WASHINGTON F. CERQUEIRA	04/05/23	Nº UFC:	
DESENHADO: JAISSON	04/05/23	APROVADO: LUCIANO R. M. OLIVEIRA	04/05/23	SUBSTITUI A:	