

[illegible]

1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, ELEVÇÃO EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2. CONCRETO ESTRUTURAL:
 $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$ (250 kg/cm²)
fator água/cimento (a/c) $\leq 0,45$
Aço CA-50 $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$ e Aço CA-60 $f_{yk} = 600 \text{ MPa}$
Dimensão máxima do agregado = 19 mm
Tensão Admissível do Solo: $\geq 50 \text{ kN/m}^2$ (0,50 kgf/cm²).
3. CORTAR E DOBRAR OS FERROS QUANDO INTERFERIREM COM FUROS.

ACO	POS	BIT		QUANT	UNIT		TOTAL
		INT	FRA		COMP	EXP	
v6	56A	1	5	2	230	460	1180
	56A	2	8	2	455	910	1365
	56A	3	8	2	955	1910	2865
	56A	4	8	2	455	910	1365
	56A	5	8	2	455	910	1365
	56A	6	8	2	455	910	1365
	56A	7	8	2	455	910	1365
	56A	8	8	2	190	380	570
	56A	9	10	2	455	910	1365
	56A	10	10	2	500	1000	1500
	56A	11	10	2	500	1000	1500
	56A	12	10	2	500	1000	1500
	56A	13	5	2	270	540	810
	56A	14	5	2	270	540	810
	56A	15	8	2	520	1040	1560
	56A	16	8	2	520	1040	1560
	56A	17	8	2	515	1030	1545
	56A	18	8	2	515	1030	1545
	56A	19	8	2	515	1030	1545
	56A	20	20	1	640	1280	1920
	56A	21	20	1	640	1280	1920
	56A	22	10	1	750	1500	2250
	56A	23	8	1	1110	2220	3330
	56A	24	8	1	1110	2220	3330
	v10	56A	1	5	2	230	460
56A		2	8	2	455	910	1365
56A		3	8	2	955	1910	2865
56A		4	8	2	455	910	1365
56A		5	8	2	455	910	1365
56A		6	8	2	190	380	570
56A		7	8	2	455	910	1365
56A		8	8	2	680	1360	2040
56A		9	10	2	190	380	570
56A		10	10	2	500	1000	1500
56A		11	10	2	500	1000	1500
56A		12	10	2	500	1000	1500
56A		13	5	2	270	540	810
56A		14	5	2	270	540	810
56A		15	8	2	520	1040	1560
56A		16	8	2	520	1040	1560
56A		17	8	2	515	1030	1545
56A		18	8	2	515	1030	1545
56A		19	8	2	515	1030	1545
56A		20	20	1	640	1280	1920
56A		21	20	1	640	1280	1920
56A		22	10	1	750	1500	2250
56A		23	8	1	1110	2220	3330
56A		24	8	1	1110	2220	3330
56A		25	8	293	141	2823	2964

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
		m	kgf
60A	5	549	85
50A	8	388	153
50A	10	37	23
Peso Total	60A =		85 kgf
Peso Total	50A =		176 kgf

01	17/09/2023	JASSON	REVISÃO CONFORME O DOC. DE SCADEGEM 048/23	JASSON	WASHINGTON	LUCIANO
02	04/05/2023	JASSON	EMISSIONAL INICIAL	JASSON	WASHINGTON	LUCIANO
REVISÃO	DATA	DESENHO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO
					CTS	



SISTEMA: ENGENHARIA CIVIL

PROYECTO: **VIGA DE COBERTURA**

LOCALIDADE: RUA NÚCLEO COLÔNIAL LANDULFO ALVES, Km 40, BR 324 - CANDEIAS-BA

ESCOLA ARGENTINA CASTELO BRANCO

DETALHAMENTO VIGA DE COBERTURA - FOLHA	
	PROJEÇÃO

PROYECTADO: <u>JOSE J. S. BLO</u> <u>54</u> / <u>95</u> / <u>23</u> <u>1720064610</u>	VERIFICADO: <u>OSCARA</u> <u>54</u> / <u>95</u> / <u>23</u> <u>58575</u> <u>LUCIANO R. M.</u>
--	---

PLATE NO. _____	DATE _____	TIME _____	050152249-4
-----------------	------------	------------	-------------
