

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00945/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral , Modelo: Posterior , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

2 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

3 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Tibial Superfície Articular , Modelo: Bicondilar , Material: Polietileno , Característica Fixação: Platô Móvel Ou Fixo , Tipo Estabilização: Congruência Intercondilar Com Bloqueio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

4 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar , Material: Polietileno , Tipo Estabilização: Com 1 A 3 Pinos , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

5 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Eritromicina + Colistina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

6 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

7 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral , Modelo: Posterior , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

8 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

9 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar , Material: Polietileno , Tipo Estabilização: Com 1 A 3 Pinos , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

10 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polietileno Uhmwpe , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

11 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Eritromicina + Colistina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

12 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

13 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral , Modelo: Posterior , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G3

14 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G3

15 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar , Material: Polietileno , Tipo Estabilização: Com 1 A 3 Pinos , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G3

16 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polietileno Uhmwpe , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G3

17 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Eritromicina + Colistina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G3

18 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G3

19 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral , Modelo: Posterior , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

20 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

21 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar , Material: Polietileno , Tipo Estabilização: Com 1 A 3 Pinos , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

22 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polietileno Uhmwpe , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

23 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Eritromicina + Colistina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

24 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

25 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral , Modelo: Posterior , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

26 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

27 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar , Material: Polietileno , Tipo Estabilização: Com 1 A 3 Pinos , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

28 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polietileno Uhmwpe , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

29 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral , Modelo: Posterior , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G6

30 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G6

31 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polietileno Uhmwpe , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G6

32 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Eritromicina + Colistina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G6

33 - Cimento ortopédico			
Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (8)		
Grupo: G6			

34 - Cimento ortopédico			
Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Eritromicina + Colistina , Embalagem: Estéril, Descartável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (80)		
Grupo: G7			

35 - Cimento ortopédico			
Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (80)		
Grupo: G7			

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese de joelho	100	Unidade
2	Prótese de joelho	100	Unidade
3	Prótese de joelho	100	Unidade
4	Prótese de joelho	100	Unidade
5	Cimento ortopédico	100	Unidade
6	Cimento ortopédico	100	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Prótese de joelho	30	Unidade
8	Prótese de joelho	30	Unidade
9	Prótese de joelho	30	Unidade
10	Material especial ortopedia	30	Unidade
11	Cimento ortopédico	30	Unidade
12	Cimento ortopédico	30	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Prótese de joelho	20	Unidade
14	Prótese de joelho	20	Unidade

15	Prótese de joelho	20	Unidade
16	Material especial ortopedia	20	Unidade
17	Cimento ortopédico	20	Unidade
18	Cimento ortopédico	20	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Prótese de joelho	20	Unidade
20	Prótese de joelho	20	Unidade
21	Prótese de joelho	20	Unidade
22	Material especial ortopedia	20	Unidade
23	Cimento ortopédico	20	Unidade
24	Cimento ortopédico	20	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Prótese de joelho	20	Unidade
26	Prótese de joelho	20	Unidade
27	Prótese de joelho	20	Unidade
28	Material especial ortopedia	20	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Prótese de joelho	20	Unidade
30	Prótese de joelho	10	Unidade
31	Material especial ortopedia	10	Unidade
32	Cimento ortopédico	8	Unidade
33	Cimento ortopédico	8	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
34	Cimento ortopédico	80	Unidade
35	Cimento ortopédico	80	Unidade