

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00953/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese de joelho			
Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		30	Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (30)	
Grupo: G1			

2 - Cimento ortopédico			
Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (20)	
Grupo: G1			

3 - Prótese de joelho			
Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Cunha Tibial , Modelo: Reta , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (50)	
Grupo: G1			

4 - Prótese de joelho			
Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral , Modelo: Posterior , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		30	Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (30)	
Grupo: G1			

5 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar , Material: Polietileno , Tipo Estabilização: Com 1 A 3 Pinos , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G1

6 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Cunha Femoral , Modelo: Posterior , Material: Titânio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

Grupo: G1

7 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G1

8 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Eritromicina + Colistina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (90)

Grupo: G1

9 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polietileno Uhmwpe , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G1

10 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Haste Tibial / Femoral , Material: Titânio , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G1

11 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

12 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polietileno Uhmwpe , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

13 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Haste Tibial / Femoral , Material: Titânio , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

14 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

15 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar , Material: Polietileno , Tipo Estabilização: Com 1 A 3 Pinos , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

16 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Cunha Tibial , Modelo: Reta , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

Grupo: G2

17 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral , Modelo: Posterior , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

18 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Eritromicina + Colistina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (90)

Grupo: G2

19 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

20 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Cunha Femoral , Modelo: Posterior , Material: Titânio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

Grupo: G2

21 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G2

22 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polietileno Uhmwpe , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G3

23 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G3

24 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar , Material: Polietileno , Tipo Estabilização: Com 1 A 3 Pinos , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G3

25 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G3

26 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G3

27 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G3

28 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Eritromicina + Colistina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G3

29 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral , Modelo: Posterior , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G3

30 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polietileno Uhmwpe , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G3

31 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral , Modelo: Posterior , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G3

32 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Haste Tibial / Femoral , Material: Titânio , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G3

33 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G3

34 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G3

35 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Cunha Tibial , Modelo: Reta , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

Grupo: G3

36 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

37 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

38 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Bloco De Aumento Femoral , Modelo: Posterior , Material: Titânio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

39 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Cunha Tibial , Modelo: Reta , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G4

40 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral , Modelo: Posterior , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

41 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar , Material: Polietileno , Tipo Estabilização: Com 1 A 3 Pinos , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

42 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

43 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Cunha Femoral , Modelo: Posterior , Material: Titânio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G4

44 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

45 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Eritromicina + Colistina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G4

46 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

47 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polietileno Uhmwpe , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

48 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Bloco De Aumento Femoral , Modelo: Posterior , Material: Titânio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

49 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Haste Tibial / Femoral , Material: Titânio , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G4

50 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

51 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Haste Tibial / Femoral , Material: Titânio , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

52 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral , Modelo: Posterior , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

53 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

54 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar , Material: Polietileno , Tipo Estabilização: Com 1 A 3 Pinos , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

55 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Femoral , Modelo: Posterior , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

56 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Cunha Tibial , Modelo: Reta , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G5

57 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Cunha Tibial , Modelo: Reta , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G5

58 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

59 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Eritromicina + Colistina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G5

60 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Bloco De Aumento Femoral , Modelo: Posterior , Material: Titânio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

Grupo: G5

61 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Cunha Femoral , Modelo: Posterior , Material: Titânio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G5

62 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polietileno Uhmwpe , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

63 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

64 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Bloco De Aumento Femoral , Modelo: Posterior , Material: Titânio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

Grupo: G5

65 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G5

66 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Eritromicina + Colistina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G6

67 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G6

68 - Componente ancilar - ortopedia

Descrição Detalhada: Componente Ancilar - Ortopedia Material: Aço Inoxidável E Polimetilmetacrilato , Tipo: Espaçador Temporário Com Gentamicina , Aplicação*: Artroplastia De Joelho , Tipo Uso*: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G7

69 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Eritromicina + Colistina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G7

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese de joelho	30	Unidade
2	Cimento ortopédico	20	Unidade
3	Prótese de joelho	50	Unidade
4	Prótese de joelho	30	Unidade
5	Prótese de joelho	30	Unidade
6	Prótese de joelho	50	Unidade
7	Prótese de joelho	30	Unidade
8	Cimento ortopédico	90	Unidade
9	Material especial ortopedia	30	Unidade
10	Prótese de joelho	30	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Prótese de joelho	30	Unidade
12	Material especial ortopedia	30	Unidade
13	Prótese de joelho	30	Unidade
14	Prótese de joelho	30	Unidade
15	Prótese de joelho	30	Unidade
16	Prótese de joelho	50	Unidade
17	Prótese de joelho	30	Unidade

18	Cimento ortopédico	90	Unidade
19	Prótese de joelho	30	Unidade
20	Prótese de joelho	50	Unidade
21	Prótese de joelho	30	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Material especial ortopedia	10	Unidade
23	Prótese de joelho	30	Unidade
24	Prótese de joelho	30	Unidade
25	Prótese de joelho	30	Unidade
26	Prótese de joelho	10	Unidade
27	Prótese de joelho	30	Unidade
28	Cimento ortopédico	60	Unidade
29	Prótese de joelho	30	Unidade
30	Material especial ortopedia	30	Unidade
31	Prótese de joelho	10	Unidade
32	Prótese de joelho	30	Unidade
33	Prótese de joelho	30	Unidade
34	Cimento ortopédico	30	Unidade
35	Prótese de joelho	50	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
36	Prótese de joelho	20	Unidade
37	Cimento ortopédico	20	Unidade
38	Prótese de joelho	20	Unidade
39	Prótese de joelho	30	Unidade
40	Prótese de joelho	20	Unidade
41	Prótese de joelho	20	Unidade
42	Prótese de joelho	20	Unidade
43	Prótese de joelho	30	Unidade
44	Prótese de joelho	20	Unidade
45	Cimento ortopédico	40	Unidade
46	Prótese de joelho	20	Unidade
47	Material especial ortopedia	20	Unidade
48	Prótese de joelho	20	Unidade
49	Prótese de joelho	20	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	Prótese de joelho	20	Unidade
51	Prótese de joelho	20	Unidade
52	Prótese de joelho	20	Unidade
53	Prótese de joelho	20	Unidade
54	Prótese de joelho	20	Unidade
55	Prótese de joelho	20	Unidade
56	Prótese de joelho	10	Unidade
57	Prótese de joelho	10	Unidade
58	Prótese de joelho	20	Unidade
59	Cimento ortopédico	40	Unidade
60	Prótese de joelho	15	Unidade
61	Prótese de joelho	30	Unidade
62	Material especial ortopedia	20	Unidade
63	Prótese de joelho	20	Unidade
64	Prótese de joelho	15	Unidade
65	Cimento ortopédico	20	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
66	Cimento ortopédico	60	Unidade
67	Cimento ortopédico	60	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
68	Componente ancilar - ortopedia	10	Unidade
69	Cimento ortopédico	20	Unidade