

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90626/2024-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cama hospitalar			
Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrica , Rodas: Rodízios C/ Freios , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	7320	Quantidade Mínima Cotada:	7320
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	14640
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (7320)		
Grupo: G1			

2 - Cama hospitalar			
Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrica , Rodas: Rodízios C/ Freios , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1404	Quantidade Mínima Cotada:	1404
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2808
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (1404)		
Grupo: G1			

3 - Berço hospitalar			
Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Tipo: Aquecido , Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática , Componentes: Sistema Calor Irradiante , Painel Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado , Base Do Leito: Leito Mesa Acrílico, Elétrico , Sensor: Sensores Temperatura , Pés: Pés Rodízios , Componentes 2: Colchão , Acessórios: Suporte Soro, Bateria			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2280	Quantidade Mínima Cotada:	2280
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4560
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (2280)		
Grupo: G1			

4 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parto, Eletrica , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 2 Rodízios Diagonais , Comprimento: Até 2,10 M, Largura: Cerca De 1,00 M, Capacidade De Carga: Até 200 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Componentes: Suporte De Soro, Porta Coxa, Bacia Inox , Componentes 01: Altura Regulável , Características Adicionais: Apoio Para Os Pés, Arco De Esforço , Características Adicionais 01: Articulada 3 Pocições

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (240)

Grupo: G1

5 - Equipamento / Mobiliário Para Necrópsia

Descrição Detalhada: Equipamento / Mobiliário Para Necrópsia Tipo: Elevador Hidráulico Transporte De Corpos , Componentes: Rodízios Com Freio , Componente Adicional: Balança Integrada , Outros Componentes: Suporte De Sustentação Da Bandeja , Componentes*: À Bateria, Com Carregador , Adicionais: Faixa De Trabalho De 0 A 350 Kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 588 **Quantidade Mínima Cotada:** 588

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1176

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (588)

Grupo: G1

6 - Mesa ginecológica

Descrição Detalhada: Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço , Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin , Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem , Características Adicionais: Balde Aço Inox , Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado , Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540 **Quantidade Mínima Cotada:** 540

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (540)

Grupo: G1

7 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Tubular , Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável , Formato: Retangular , Comprimento Tampo: Cerca De 1,6 M, Largura Tampo: Cerca De 65 CM, Altura: Regulável, Cerca De 80 A 90 CM, Características Adicionais: Pés Com Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156 **Quantidade Mínima Cotada:** 156

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 312

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (156)

Grupo: G1

8 - Mesa de mayo

Descrição Detalhada: Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox , Altura: Altura Regulável , Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm , Outros Componentes: 3 Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1800	Quantidade Mínima Cotada:	1800
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (1800)		

Grupo: G1

9 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Acionamento: Mecânico , Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática , Base Do Leito: Leito C/ Chapa Articulável, C/ 2 Manivelas , Tipo Grade: Grades Laterais Deslizantes , Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Em Poliuretano , Pés: Pés C/ Rodízios E Travas , Carga Máxima: Até 60 KG, Componentes 2: Colchão , Acessórios: Suporte Soro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1608	Quantidade Mínima Cotada:	1608
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3216
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (1608)		

Grupo: G1

10 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Tampo Leito: C/ Sistema De Aquecimento Por Infravermelho , Aplicação: P/ Pesquisa Em Animais , Características Adicionais: Estabilizadores E Posicionadores Magnéticos , Outros Componentes: Conjunto Completo , Dimensões: Cerca De 30 X 40 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	720	Quantidade Mínima Cotada:	720
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1440
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (720)		

Grupo: G2

11 - Mesa ortopedica

Descrição Detalhada: Mesa Ortopedica Tipo: Elétrica, Tração Vertebral , Material Estrutura: Estrutura Aço , Controle: Sistema De Inclinação C/ Controle Remoto , Tipo Base: Base Madeira Revestida Courvin , Características Adicionais: C/ Jogo De Faixas P/ Fixação Do Paciente , Componentes: Suporte Axilar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	84	Quantidade Mínima Cotada:	84
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	168
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (84)		

Grupo: G2

12 - Mesa ginecológica

Descrição Detalhada: Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço , Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin , Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem , Características Adicionais: Balde Aço Inox , Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado , Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312

Quantidade Mínima Cotada: 312

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 624

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (312)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cama hospitalar	7320	Unidade
2	Cama hospitalar	1404	Unidade
3	Berço hospitalar	2280	Unidade
4	Cama hospitalar	240	Unidade
5	Equipamento / Mobiliário Para Necrópsia	588	Unidade
6	Mesa ginecológica	540	Unidade
7	Mesa auxiliar hospitalar	156	Unidade
8	Mesa de mayo	1800	Unidade
9	Berço hospitalar	1608	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Mesa cirúrgica	720	Unidade
11	Mesa ortopedica	84	Unidade
12	Mesa ginecológica	312	Unidade