

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Detector Fetal

Descrição Detalhada: Detector Fetal Tipo: Portátil, Ajuste*: Ajuste Mecânico, Botão De Controle, Material: Gabinete Metálico, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200BPM, Frequência: Até Cerca 2,2MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Outros Componentes: Entrada Auxiliar, Adicionais: Fone De Ouvido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10.00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)

Grupo: G1

2 - Balança Pesar Pessoas

Descrição Detalhada: Balança Pesar Pessoas Capacidade: 150KG, Divisão: 100G, Características Adicionais: Com Piso E Pés Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G2

3 - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Balança Pediátrica, Modelo: Elétrica, Material*: Gabinete Plástico, Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital, Componente Ii: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado, Componente Iii: Pés Reguláveis. Adicional: Memória. Trava. Capacidade Máxima Carga: Até 15KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G2

4 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto E Pediátrico, Número De Canais: 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 15 A 17" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com Fio. Impressora: Com Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 57.00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

5 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Horizontal De Bancada, Funcionamento: Gravitacional, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: Até 25L, Abastecimento De Água: Manual, Ciclos Mínimos: Teste E Básicos, Painei Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Memória De Dados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 27,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

6 - Cadeira De Rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Estrutura Metálica Dobrável E Assento Encosto Fixo, Material Estrutura: Alumínio, Tipo Uso: Locomoção, Postural, Tamanho: Infantil, Tipo Encosto: Apoio Cabeça E Encosto Reclinável Até 45°, Acabamento Do Encosto E Assento: Almofadado, Impermeável, Tipo De Pneu: Pneus Maciços, Tipo Freio: C/ Freio, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável / Removível, Capacidade Máxima: Até Cerca 80KG, Largura Do Assento: Assento C/ Ajuste Profundidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G3

7 - Cadeira De Rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Motorizada, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Alumínio Aeronáutico, Tipo Uso: Locomoção, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Almofadado, Impermeável, Tipo De Pneu: Pneus Maciços, Tipo Freio: Freio Elétrico, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável / Removível, Capacidade Máxima: Até 120KG, Características Adicionais 01: Controle Direcional C/ Joystick, Acessórios: Cinto De Segurança, Alimentação: Bateria Recarregável, Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 11,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G3

8 - Banco Giratório

Descrição Detalhada: Banco Giratório Material: Tubo De Aço, Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado S/ Costura, Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios, Aconfortamento: A Gás, Tipo Encosto: Encosto Regulagem Horizontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G3

9 - Mesa Auxiliar Hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Quadrada, Comprimento Tampo: Cerca De 40CM, Largura Tampo: Cerca De 40CM, Altura: Cerca De 80CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G4

10 - Maca Clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro, Tipo: Carro Maca, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi, Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica, Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios, Comprimento: Até 1,90M, Largura: Cerca De 0,60M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 150KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Pára Choque Emborrachado, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

11 - Desfibrilador Externo

Descrição Detalhada: Desfibrilador Externo Modelo: Externo E Automático De Acesso Público - Dea / Dap, Modo De Funcionamento: Semiautomático, Forma De Onda: Exponencial Truncado Bifásico, Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 200 Choques, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 43,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

12 - Cadeira Clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Ginecológica, Material: Estrutura Em Aço, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo De Assento: Assento, Perneira Regulável, Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim, Tipo De Pés: 4 Rodízios C/ Trava, Acionamento: Elétrico, Capacidade: Até 250 Kg, Características Adicionais: Porta Coxas E Calcanheiras Reguláveis, Características Adicionais 01: Pedal Comando, Suporte Lençol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 85,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

13 - Câmara Conservação

Descrição Detalhada: Câmara Conservação Aplicação: Armazenamento De Concentrado De Hemácias, Tipo Gabinete: Expositor, Temperatura: Registrador Contínuo De Temperatura,2 A 6°C, Capacidade Armazenagem: 300 Bolsas,6 Gavetas, Acessórios: Alarme Sonoro E Visual, Características Adicionais: Porta De Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 65,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

14 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Direto, Tipo Luz: Luz Led, Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias, Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma, Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho, Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d, Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico, Componentes Outros: 19 Lentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

15 - Aspirador Cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil, Pressão De Vácuo: Cerca De 550 MmHg, Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm, Componentes: Filtro Bacteriológico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Detector Fetal	7	Unidade
4	Eletrocardiógrafo	1	Unidade
11	Desfibrilador Externo	1	Unidade
14	Oftalmoscópio	5	Unidade
15	Aspirador Cirúrgico	1	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Balança Pesar Pessoas	8	Unidade
3	Dispositivo P/ Medidas Antropométricas	4	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Cadeira De Rodas	2	Unidade
7	Cadeira De Rodas	1	Unidade
8	Banco Giratório	2	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Mesa Auxiliar Hospitalar	8	Unidade

10	Maca Clínica	1	Unidade
12	Cadeira Clínica	1	Unidade